

Додаток №1 до Оголошення
про проведення Тендеру № 77/10/т

ТЕНДЕРНА ФОРМА

Особа, що підписалася нижче, ознайомившись з умовами та положеннями цього Тендеру, в рамках цього документу пропонує товари, вказані в Умовах та положеннях, що містяться в цьому документі.

Дата:	
ПІБ та посада:	
Назва компанії:	
Адреса:	
Телефон:	
E-mail:	
Чинність заявки: (мінімум 30 днів)	
Підпис та печатка (у разі використання):	

УМОВИ та ПОЛОЖЕННЯ

1. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лот 1

№	Назва товару	Опис товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн	Загальна вартість без ПДВ, грн
1	Диван лавка для очікування	Диван довжина -120 см. Матеріал оббивки - екошкіра Опори - хромована сталь Наявність спинки - так Тип дивану - прямий	2	шт		
2	Діско куля 20 см для кімнати сенсорної стимуляції	Діаметр кулі — 20 см (8) Основа пенопласт Точне обертання завдяки вбудованій осі Розмір дзеркал 15x15 мм Кріплення під страхувальний трос Постачається без двигуна Вага: 1 кг.	1	шт		
3	Мотор для діско кулі	Параметри мережі 230 В, 50 Гц ~ Потужність 4 Вт Максимальне навантаження 4,5 кг Максимальний діаметр дзеркального кулі 40 см Швидкість обертання 1 оборот в хвилину Діаметр основи 120 мм Маса 0,4 кг	1	шт		
4	Прожектор для діско кулі	Електронний дисплей параметрів приладу Лампа: світлодіод 15W RGBW(4in1) 4in1 - мультибарвний світлодіод в одному світлодіоді 4 кольори RGBW - 256 варіантів кольорів Кут розкриття 12 град Звуковий, автоматичний режим і DMX, стробо ефект	2	шт		
5	Пральна машина для розвитку навичок	Тип - автомат Тип прання - класична роторна Тип завантаження - фронтальна Завантаження (прання) - 4 кг Клас віджиму - D Швидкість віджиму - 800 об./хв. Конструктивні особливості - без сушки, захисне блокування дверцят, захист від протікання, контроль дисбалансу, контроль піноутворення, енергозберігаюча Кількість програм - 15	1	шт		
6	Кавомашинка	Тип - кавомашинка автоматична Спосіб встановлення - настільна Потужність, Вт - 1455 Тип кави - зерна Автоматичне приготування напоїв - лунго, еспресо, рістретто, гаряче молоко, американо	1	шт		

		Об'єм резервуарів для води, л - 2,2 Тиск помпи, бар - 15 Місткість контейнера для зерен, г - 250 Розміри, мм - 240 x 340 x 460				
7	Мікрохвильова піч	Загальна ємність - 23 л. Зовнішні розміри(Ш*В*Г) - 489 x 275 x 392 мм Енергозберігаючий режим - так Розморожування - Rapid Блокування від дітей- так	1	шт		
8	Холодильник	Тип - однокамерний Клас енергоспоживання - A+ Додатково - LED-освітлення , Хладагент R600a Габарити (В*Ш*Г) - 85 x 47.2 x 45 Об'єм холодильної камери л -84 Колір - білий	1	шт		
9	Варочна поверхня подвійна	Габарити для вбудовування (В x Ш x Г) - 28.8x50.5 см Потужність - 1.2 кВт, 1.8 кВт, 3 кВт Діаметр конфорок - 14.8 см, 18.3 см Управління - сенсорне Покриття робочої поверхні - склокераміка Функції та особливості - таймер, автоматичне відключення, захист від дітей, індикатор залишкового тепла Кількість Hi-Light конфорок - 2 Тип поверхні - електрична Колір - чорний	1	шт		
10	Духова шафа	Об'єм - 66 л Тип духовки - електрична Клас енергоспоживання - A Оснащення - конвекція, гриль Тип направляючих - рельєфні Додаткові функції - розморожування; підсвітка; звуковий сигнал; НВЧ Таймер - механічний Керування - механічне Кількість скла дверцят духовки - 2 Габаритний розмір (Ш*В*Г) - 595 x 595 x 551 мм Розмір ніші для вбудування (Ш*В*Г) - 600 x 560 x 555 мм	1	шт		
11	Телевізор 55"	Діагональ екрана - 55 “ Підтримка Smart TV - 3i Smart TV Технологія дисплея - LCD (LED) Бездротові можливості - Bluetooth,WI-Fi Частота екрану (інтерпольована) - 60 Гц Роздільна здатність - 3840x2160 Платформа - Android 11.0 ТВ-тюнер - Цифровий T2, Цифровий кабельний Способи управління -Голосовий пошук ,управління за допомогою смартфона Роз'єми - Ethernet ,слот розширення CI цифровий оптичний аудіовихід Підсвітка - Direct LED	2	шт		

		Технології - Підтримка Chromecast Колір рамки - Чорний Вихідна потужність звуку - 2 x 10 Вт Тип матриці - VA Покриття екрана - Глянсове VESA - 200x200 мм Обсяг оперативної пам'яті - 1.5 ГБ Обсяг постійної пам'яті - 16 ГБ Додаткові характеристики - Додаткові роз'єми: HDMI, USB Контрастність - 5000 Енергоспоживання - 84 Вт Яскравість - 220 кд/м2 Розміри з підставкою - 1231 x 768 x 264 мм Розміри без підставки - 1231 x 710 x 90 мм Вага з підставкою - 11.2 кг Вага без підставки - 11 кг				
12	Крісло поворотне	Анатомічні властивості - так Кількість колішат - 5 шт Максимально допустиме навантаження - 130 кг Наявність спинки - так Тип укомплектованих колішаток - прогумовані Тип крісла - для офісу Колір - сірий Вага крісла - 15 кг Каркас крісла - метал Основний оббивний матеріал - штучна шкіра (шкірозамінник) Підлокітник - метал Механізм гойдання - так Кут нахилу спинки крісла - так Висота спинки - 62 см Глибина сидіння - 47.5 см Ширина сидіння - 48 см Ширина спинки - 45 см	3	шт		
13	Крісло офісне	Висота - 85 см Ширина сидіння - 40 см Глибина сидіння - 43 см Матеріал каркаса - метал Матеріал оббивки - екокожа Максимальне навантаження - до 130 кг Наявність підлокітників - так Колір - бежевий	2	шт		
14	Стіл трансформер в кімнату розвитку навичок	Висота - 750 мм Довжина - 1400 мм Ширина - 1400 мм Довжина у розкладеному вигляді - 1400 мм Матеріал стільниці - ДСП Матеріал каркасу - метал Особливості - розкладний	3	шт		
15	Шафа купе	Розміри: Висота - 2,5 м Ширина - 2,1 м. Глибина - 0,6 м	1	шт		

		Матеріал - ламіноване ДСП Товщина матеріалу - 16 мм Фурнітура - металева				
16	Ресепшн з тумбою	Верхні кришки стійок - скло. Ніжки стійок - регульовані від "Permo" (Італія). Направляючі для висувних ящиків мобільних і підвісних тумб - кулькові, прихованого типу "Quadro" від "Hettich" (Німеччина). З'єднувальна фурнітура - корпусні стяжки "Minifix" від "Hafele" (Німеччина). Ручки - металеві L 128/138 мм від "Gamet" (Польща). Скло - тоноване "бронза". Стійки укомплектовані заглушками для комунікаційних проводів. Товщина ламінованої ДСП від "Kronospan": - стільниці - 22/54 мм; - опори - 18 мм; - боковини і фасади тумб - 16 мм; - верхні кришки тумб - 18 мм. Товщина кромочної ПВХ стрічки від "Rehau" (Німеччина): - робочі поверхні стільниць - 2 мм; - опори - 0,45 мм; - фасади тумб - 2 мм. Колір - білий	1	шт		
17	Шафа велика в кімнату розвитку навичок	Розміри: Висота - 2,5 м Ширина - 5 м. Глибина - 0,5 м Матеріал - ламіноване ДСП Товщина матеріалу - 16 мм Фурнітура - металева	1	шт		
18	Етажерка в кімнату для індивідуальної роботи	Матеріал каркасу - метал Матеріал полиць - ДСП товщиною 18 мм з кромкою 2 мм Ширина - 80 см Висота - 195см Колір - білий	1	шт		
19	Стіл круглий в кімнату для індивідуальної роботи	Габаритні розміри: Діаметр стільниці: 1200 мм; Висота: 750 мм. Характеристики: Каркас — метал Покриття — полімерне порошкове Стільниця — ЛДСП, товщина 32мм Колір - білий	1	шт		
20	Стіл офісний з мобільною тумбою для фахівців	Тип - прямий ФН ЛОФТ ПМ Габаритні розміри: ширина - 140см висота - 75 см глибина - 60 см Товщина матеріалу - 32 мм, 16 мм Колір - білий	2	шт		

21	Мобільна тумба	Розмір (Д х Ш х В): 700 х 700 х 629 мм Колір - білий Матеріал - ДСП 18 мм. Кромка колір в колір. Направляючі - метабокси. Ручки - профільний погонаж.	1	шт		
22	Мийка кухонна	Матеріал нержавійка Мийка має бути сумісна за кухнею	1	шт		
23	Міні кухня з додатковою стільницею	Кухня має бути кутова, без скляних елементів. Кут має повертати праворуч. Висота стільниці 85 см., глибина стільниці – 50 см., довжина стільниці: 1 полотно – 3542 см., два інших полотна (праворуч і ліворуч від входу) – по 2835 см.	1	шт		
24	Дзеркало в кімнату групових заходів для дітей (рекреаційні заходи)	Розміри: ширина - 3,5 м висота - 2 м	5	шт		
25	Дзеркало в сенсорну кімнату під бульбашкову колону	Розмір: 50x150 см Матеріал: акрил Кількість: 2 шт. У комплекті кріплення на стіну.	1	шт		
26	Диван в кімнату для індивідуальної роботи	Диван - signal TM 2 Глибина - 60 см Довжина - 126 см Висота - 76 см Колір - зелений венге	1	шт		
27	Кріплення для телевізора	Вид кріплення - настінне Тип кріплення - похиле Максимальне навантаження - 40 кг Мінімальна діагональ - 32” Максимальна діагональ - 55” Кут нахилу - 15град. Максимальна відстань від стіни - 53 мм	2	шт		
28	Татамі	Ширина 100 см Довжина - 100 см Товщина - 2 см Тип - будо-мат Особливості - складна конструкція	30	шт		
29	Пристрій реабілітаційний	Пристрій можна використовувати при наступних захворюваннях: дитячий церебральний параліч травми хребта пошкодження головного і спинного мозку захворювання м'язів, що супроводжують парези та параліч генетичні синдроми, що супроводжують парези кінцівок інші захворювання, що супроводжуються парезами, паралічем, ушкодженнями опорно-рухового апарату після черепномозкової травми, травми хребта з ушкодженням спинного мозку та нижніх кінцівок Характеристики ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗМІР 1	1	шт		

		ширина сидіння в см 34 глибина сидіння в см 15-24 глибина сидіння в см 15-24 глибина сидіння до клину в см 5-19 висота спинки см 29 висота спинки з підголівником в см 40-60 ширина спинки в см 14-21 відстань від коліна до стопи в см 18-33 довжина ступні в см 19 кут нахилу сидіння 0-15 кут нахилу спинки 90-180 кут нахилу підніжки 90-180 максимальна вага користувача кг 25				
30	Пристрій реабілітаційний СМАРТ (розмір 1а)	Габарити:(ширина - 60 см, довжина - 70 см, висота - 82,5 см) Вага пацієнта - 55 кг Ширина стегнової обойми см - 27 макс. Глибина стегнової обойми см - 18 макс. Ширина грудної обойми см- 25 макс. Глибина грудної обойми см - 22 макс.	1	шт		
31	Комплект дитячих меблів Цвітик	Матеріал - ПВХ тканина 630г/м.кв, вторинний поролон 47кг/м.куб, блискавки, застібки, липучки Параметри - 1,35 x 2 x 0,7 Максимальна вага користувача, кг - 80 кг	1	шт		
32	Гімнастичний мат	Тип - гімнастичний мат Довжина - 120 см Ширина - 120 см Особливості - змінний чохол	3	шт		
33	Дзеркало 50x60	Дзеркало для маломобільних груп населення Матеріал: полірована нержавіюча сталь Рама: 15x15x1.2 мм Товщина дзеркала: 4 мм Довжина ручки: 250 мм Розмір виробу: 500x700 мм Товщина сталі: 1.5 мм Кріплення: поліровані нержавіючі фланці в стіну 2 шт	3	шт		
34	Фальш штора	Розмір: Ширина - 1680 мм Висота - 590 мм Призначення: Основна функція — глухе декорування віконних прорізів, які не відкриваються, або мають складну форму. Конструкція: Складається з двох алюмінієвих балок. Між балками натягнуто тканинне полотно, яке виконує декоративну роль. По торцях балок встановлюються спеціальні заглушки.	4	шт		
35	Фальш штора	Розмір: Ширина - 980 мм Висота - 590 мм	1	шт		

		Призначення: Основна функція — глухе декорування віконних прорізів, які не відкриваються, або мають складну форму. Конструкція: Складається з двох алюмінієвих балок. Між балками натягнуто тканинне полотно, яке виконує декоративну роль. По торцях балок встановлюються спеціальні заглушки.				
36	Фальш штора	Розмір: Ширина - 960 мм Висота - 590 мм Призначення: Основна функція — глухе декорування віконних прорізів, які не відкриваються, або мають складну форму. Конструкція: Складається з двох алюмінієвих балок. Між балками натягнуто тканинне полотно, яке виконує декоративну роль. По торцях балок встановлюються спеціальні заглушки.	2	шт		
37	Жалюзі на вікна	Розмір: Ширина - 980 мм Висота - 2060 мм Вид - рулонна штора Тип кріплення - на стулку, стіну, стелю Матеріал полотна - тканина	2	шт		
38	Жалюзі на вікна	Розмір: Ширина - 960 мм Висота - 2060 мм Вид - рулонна штора Тип кріплення - на стулку, стіну, стелю Матеріал полотна - тканина	2	шт		
39	Жалюзі на вікна	Розмір: Ширина - 1190 мм Висота - 1410 мм Вид - рулонна штора Тип кріплення - на стулку, стіну, стелю Матеріал полотна - тканина	4	шт		
40	Жалюзі на вікна	Розмір: Ширина - 435 мм Висота - 1310 мм Вид - рулонна штора Тип кріплення - на стулку, стіну, стелю Матеріал полотна - тканина	4	шт		
41	Жалюзі на вікна	Розмір: Ширина - 420 мм Висота - 1390 мм Вид - рулонна штора Тип кріплення - на стулку, стіну, стелю Матеріал полотна - тканина	1	шт		
42	Жалюзі на вікна	Розмір: Ширина - 415 мм Висота - 1290 мм Вид - рулонна штора Тип кріплення - на стулку, стіну, стелю Матеріал полотна - тканина	1	шт		

43	Жалюзі на вікна	Розмір: Ширина - 410 мм Висота - 1410 мм Вид - рулонна штора Тип кріплення - на ступку, стіну, стелю Матеріал полотна - тканина	2	шт		
44	Жалюзі на вікна	Розмір: Ширина - 405 мм Висота - 1310 мм Вид - рулонна штора Тип кріплення - на ступку, стіну, стелю Матеріал полотна - тканина	2	шт		
45	Тактильна плитка поліуретанова 300х300х8	Тип - напрямна Довжина - 300 мм Вага - 033 кг/шт Ширина - 300 мм Площа однієї плитки - 0,09 м ² Матеріал - ТПУ (високоякісний полімер стійкий до впливу УФ променів і перепадів температури, стійкий до кислот, лугів та інших хімічних речовин)	150	шт.		

ЛОТ 2

№	Назва товару	Опис товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн	Загальна вартість без ПДВ, грн
1	Ігровий набір Захопиви шестерні Наре	Кількість деталей 121 деталь Вік - від 5 років	2	шт		
2	Нейротвістер Нейропсихологічна гра	В комплекті : - ігрове поле з 16 пронумерованих квадратів чотирьох кольорів; - набір карток із зображеннями різних позицій рук.	2	шт		
3	Гра на послідовність "Що за чим?"	В комплекті : Планшети – 12 шт Кружечки з малюнками – 12 шт Правила	4	шт		
4	Великий набір для мозочкової стимуляції HEGA 234HG з повним методичним посібником	Вікова група - Від 2 років Матеріал - Комбінований Колір - Різні кольори Вік - Від 2-х років	1	шт		
5	Гра мемо Goki Дотик. Знайди пару (59004G) (4013594590044)	Вік - 3 роки Призначення - Для всієї родини, Для двох Кількість гравців - Від 1 Тематика - Асоціації Матеріал - Дерево Комплектація - 16 пар дерев'яних блоків.	3	шт		
6	Розвиваючий набір Монтессорі	В комплекті - 36 дерев'яних фігур,	3	шт		

	Дерев'яні пазли танграм (96 шт) від Obetty	60 карт шаблонів, включаючи тварин, транспортні засоби та т.д.				
7	Дерев'яна гра Вивчаємо множення 50036 Viga Toys	Розмір іграшки см. (ДхШхВ):34.50x2.30x34.50		шт		
8	Модель Сонячної системи моторизована 00-03416/ML 4M	В комплекті - Пластикова рамка з 6 півкулями – 2 шт. Пластикова рамка з 4 півкулями – 2 шт. Вісь – 1 шт. Набір руків'їв – 1 шт. Редуктор – 1 шт. Відсік для батареї – 1 шт. Панель сонячної батареї – 1 шт. Кріплення для сонячної батареї – 1 шт. Дріт – 2 шт. Кришка для батарейного відсіку – 1 шт. Опорний важіль – 1 шт. Мотор – 1 шт. Кришка мотору – 1 шт. Клемна кришка – 3 шт. Гвинт – 5 шт. Інструкція – 1 шт. Матеріал: пластик, метал.	2	шт		
9	Іграшки з розвитку дихальних функцій при заїканні HEGA 252HG	полотняний мішок з затяжками 280x170см.), об'ємні дерев'яні фігурки 17шт.,(розмір найменшої фігури 15x15x15мм, розмір найбільшої фігури 115x80x15мм.), пластикова коробка (100x65x35 мм), ламіновані картки 10 шт.(100x60 мм) Колір - різні кольори	2	шт		
10	Рідкий килимок Монтессорі Tia-Sport масажний 300x300x12 мм, код: sm-1325	Матеріал - ПВХ Розміри: Довжина - 300 мм Ширина - 300 мм Висота - 12 мм	2	шт		
11	Сортер шумовий Монтессорі Tia-Sport, код: sm-1320	Матеріал: дерево Колір: різнокольоровий (в асортименті) Комплектація: в набір входить платформа 22x13 см і 12 циліндрів розміром 9 см.	2	шт		
12	Іграшка для тренування реакції з палицями, що падають "Встигни зловити"	Розміри: Висота конструкції 21,5 см, ширина 38,5 см. Комплектація: Основна перекладаина з кріпленням Шість м'яких паличок, які можна легко вставляти та замінювати Шнур для підвішування USB-кабель для зарядки вбудованої сенсорної системи	2	шт		
13	Розвиваючий набір Картки послідовності (48	Вік - від 3 років Розміри (ДхШхВ) - 20.3×10.2×1.3 см Вага - 181 г.	1	шт		

	шт)					
14	Безпечний перукарський набір для дитячих стрижок (18 предметів) від CALMING CLIPPER	Габарити - (Д*Ш*В) - 20×10×5 см Вага - 22 г. безпечні ножиці, ножиці для стрижки. 7 насадок, 2 планки для насадок, 2 кільця. керівництво накидка, сумка для зберігання.	4	шт		
15	Розвиваючий набір Лялька-новонарод жена Reborn	Габарити - (Д*Ш*В) - 46×20.3×18 см Вага - 1,2 кг Вік - від 4 років Комплектація: 1 лялька. 1 комплект одягу (як на фото). 1 магнітна пустушка. 1 пляшечка для годування. 1 картка свідоцтва про народження.	1	шт		
16	Бізіборд для моторики та ерготерапії	Реабілітаційний Тренажер для моторики, Панель для Ерготерапії Бізіборд для дорослих 60×80 см Кількість деталей: - 55 шт. Матеріал - дерево	1	шт		
17	Бізіборд 60*50 см	Розмір - 50*60 см Кількість елементів - 30	1	шт		
18	Бізіборд 80*60 натуральний	Розмір - 80*60 см Кількість елементів - 33	1	шт		
19	Водонепроникна нековзна обробна дошка з шипамі, що утримує їжу	Розміри - 42 см (довжина) × 29,5 см (ширина) × 1,5 см (товщина). Виготовлена з натурального бамбука, має нековзкі ніжки, металеві шипи для фіксації продуктів, обмежувачі для хліба та змінні насадки для нарізання й натирання. У комплекті 6 змінних лез із нержавіючої сталі для нарізання скибками, соломкою та натирання. Є захисний тримач для рук для безпечного використання до останнього шматочка.	4	шт		
20	Тримач для столового приладдя	Матеріал: нержавіюча сталь, алюміній із порошковим покриттям, пластик. Монтажні елементи: клей, смужки, шурупи, дюбелі. Колір: чорний. Розміри: 40х7,5х5,5 см. Розміри контейнера: 10,5х5х6,5 см	8	шт		
21	Ерготерапевтичн ий посуд	Склад набору - Миска з утримуючою гумовою насадкою: - Неховзка насадка на дні забезпечує стабільність, знижуючи ризик проливання їжі. - Столовий набір: - Включає ложки, ніж і виделку з товстими ергономічними ручками, що полегшують захват.	4	шт		

		- Чашка непроливайка: - Оснащена кришкою, яка запобігає проливанню рідини, підходить для людей з тремором. - Тарілка з високими краями: - Високі краї допомагають утримувати їжу та полегшують її захоплення. - Щітка для овочів: - Ергономічна і легка у використанні, швидко очищає овочі. Переваги набору - Підвищення незалежності: Полегшує прийом їжі та повсякденні завдання. - Комфорт і безпека: Ергономічний дизайн знижує ризик травм. - Висока якість: Виготовлено з безпечних і міцних матеріалів.				
22	Алюмінієвий ролер з регулюванням висоти сидіння	Матеріал: Рама виготовлена з легкого алюмінію, що робить ролер надійним в експлуатації. М'яке сидіння з оббивкою з екошкіри підходить для комфортного відпочинку під час прогулянок. Накладки для рук виконані з гуми, що запобігає зісковзуванню. М'яка накладка для спини виконана зі спіненого матеріалу для комфортної підтримки спини. Сумка виготовлена з міцної тканини, яка легко очищається та миється від забруднень. Сидіння Комфортне сидіння для відпочинку, шириною 35 см та глибиною 32 см, регулюється за висотою у діапазоні від 50 см до 65 см. Рекомендована вага користувача – до 136 кг. Ручки Ергономічні ручки, що регулюються за висотою, можна налаштувати індивідуально під зріст користувача. Висота регулюється у діапазоні від 85 см до 94 см. Сумка під сидінням для дрібних речей або продуктів перетворює ролер на багатофункціональний засіб під час прогулянок. Колеса Поворотні передні та фіксовані задні колеса розміром 8 дюймів (20,32 см) оптимальні для комфортного пересування як у приміщенні, так і на вулиці. Гальмівні важелі на ручках дозволяють заблокувати колеса, а за допомогою фіксаторів можна закріпити ролер у нерухомому положенні під час відпочинку.	2	шт		
23	Ходунки-стілець "Еней" (роллери) для дітей з ДЦП	Створені для полегшення пересування дітей із порушенням опорно-рухового апарату. Оснащені ручними та стояночними гальмами та ремінними помічами. Забезпечують високу зручність та мобільність користувача за рахунок покращеної поперечної та повздовжньої стійкості та наявності поворотних коліс. Висота регулюється. Виріб компактно складається для зберігання та транспортування.	2	шт		
24	Ходунки на	Тип рами ходунків - Некрокувальні (стаціонарні)	2	шт		

	колесах (задньопорні). Моделі АНТ 241 Антей	Тип ходунків - Ходунки з колесами Дворівневі поручні - False Вага дитини (макс) - 40 кг				
25	Дошка магнітна для малювання крейдою та фломастером з рулоном паперу (на ніжках) велика М405 Komarovtoys	Габаритний розмір в робочому положенні: 68х38х130(125,119) см Розмір поля для малювання: 61х48 см. Розмір полички для фарб: 60х38 см. Вага - 3,4 кг Вік - з 3 років Виготовлена з натурального дерева та пофарбована яскравою, європейською фарбою на водній основі.	1	шт		
26	Магнітна керамічна дошка в алюмінієвій рамі 150×100	Розмір - 150*100 см Поверхня - сухостиральна-магнітна з керамічним покриттям Рама - алюмінієва	1	шт		

дата

ПІБ уповноваженої
особи

підпис, печатка (у разі використання)

1. Своім підписом Учасник закупівлі підтверджує відповідність запропонованих ним товарів опису мінімальних технічних вимог до товарів, що зазначений у цій тендерній документації
2. Своім підписом Учасник закупівлі підтверджує те, що він ознайомився та погоджується з усіма умовами Оголошення про проведення тендеру № 77/10/т та/або Запрошення до участі у тендері № 77/10/т та всіма їх додатками

**Зверніть увагу: Ваша цінова пропозиція повинна бути остаточною та включати всі супутні витрати зокрема витрати на доставку, розвантаження та занесення товарів на поверх, не нижчий, ніж другий, та інші обов'язкові витрати та платежі .*

***Ваша цінова пропозиція повинна бути подана за підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі використання).*

ДОСТАВКА:

1. Товар повинен бути новим, без видимих недоліків, а саме: пошкоджень, потертостей, тріщин, подряпин, плям або розводів. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його під час транспортування.
2. Доставка, розвантаження товару, підйом на поверх (не нижче, ніж другий) та занесення до місця встановлення здійснюються за рахунок Постачальника. Вказані товари окремо не сплачуються та включаються учасником тендеру до загальної вартості товару.
3. Відповідальність за якість товару, його зовнішній вигляд та неушкодженість при транспортуванні до Замовника покладаються на Постачальника.

Кінцевий строк поставки товару: до 30 календарних днів з моменту підписання відповідних документів.

Місце поставки товару: точні адреси будуть вказані Замовником під час укладання відповідного договору/договорів.

2. УМОВИ ОПЛАТИ

100% безготівкова післяплата отриманих товарів здійснюється Замовником протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання Замовником відповідних накладних.

3. ПРОПОЗИЦІЇ

Правила оформлення тендерної пропозиції учасниками:

- 1) Учасники мають подавати пропозиції українською мовою у вигляді сканованих копій документів, а також в електронному форматі (doc./excel.) на електронну адресу **tender@childrights.org.ua**, ставлячи у копію **bohdan.chopivskiy@childrights.org.ua**
- 2) Будь-які запити про надання додаткової інформації щодо цього Тендеру повинні надсилатися на електронну адресу **tender@childrights.org.ua**, ставлячи в копію **bohdan.chopivskiy@childrights.org.ua**
- 3) Всі надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Звертаємо вашу увагу: документи, що подаються учасником закупівлі, повинні бути належного рівня зображення та доступними до перегляду. Вважаються не наданими та під час розгляду пропозицій до уваги не прийматимуться такі документи, які не відкриваються або текст яких неможливо ідентифікувати.
- 4) Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе Учасник тендеру.
- 5) До участі у оцінці тендерних пропозицій тендерною комісією допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам Оголошення. Пропозиції, надіслані на іншу адресу або в іншій формі, ніж це передбачено цим Оголошенням до участі у тендері, або у випадку, яких не дотримано належного рівня конфіденційності, або отримані після вказаної дати та часу, буде відхилено.
- 6) Усі ціни вказуються в гривнях з урахуванням всіх податків, зборів та обов'язкових платежів, що сплачуються або повинні бути сплачені.

Тендерні пропозиції просимо надати:

— до 18.00 год. 22 грудня 2025 року.

Відкриття пропозицій та визначення переможців тендеру відбудеться:

— о 09.00 год. 23 грудня 2025 року.

ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДХОДЯТЬ ПІЗНІШЕ, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ

4. ВИМОГИ ТА СКЛАД ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Перелік документів, які Учасники тендеру повинні надати як частину їхньої пропозиції.

1) Тендерна пропозиція має надаватись у формі цінової пропозиції. Учасники тендеру повинні вказати запропоновані ціни у відповідних таблицях (частина «Специфікація» Додатку 1 до цього Оголошення) та подати свої цінові пропозиції за підписом та печаткою (у разі використання) у складі тендерних пропозицій. **Звертаємо Вашу увагу:** Учасник надає цінову пропозицію **без урахування ПДВ**. Організація проводить тендер у рамках впровадження проекту, який фінансується міжнародними організаціями (донорами) та не є платником ПДВ. Тому розглядаються цінові пропозиції без урахування ПДВ 20% , що є виконанням вимог донорів проекту.

2) До складу своєї тендерної пропозиції Учасники повинні також надати реєстраційні, установчі, організаційно-розпорядчі та інші документи, згідно з наступним переліком:

- належним чином підписана Тендерна форма у формі таблиці (дата, ПІБ та посада, назва компанії, адреса, телефон, e-mail, чинність заявки (мінімум 30 днів), підпис та печатка, у разі використання) (додаток №1 до Оголошення про проведення Тендеру);
- копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи ФОП або Виписки/Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копія документу, який посвідчує статус платника податків учасника (Свідоцтва платника податку, Витягу з реєстру платників ПДВ чи Витягу з реєстру платників єдиного податку (із зазначенням групи платника єдиного податку));
- копія Статуту юридичної особи з усіма додатками та змінами (остання редакція). У випадку реєстрації статуту чи змін до нього після 01.01.2016 року учасник може надати опис реєстратора з відповідним пошуковим кодом результатів надання адміністративної послуги;
- копія документу (документів), які посвідчують право особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника/протокол установчих зборів засновників (у разі, якщо він передбачений для діяльності учасника) або довіреність для уповноваженого представника, крім ФОП);
- документи, що підтверджують успішний досвід надання аналогічних товарів Учасником, а саме:
- копії договору/договорів з предметом, аналогічним до предмету закупівлі цього Тендеру, з усіма додатками, видатковими накладними, що становлять його (договору) невід'ємну частину або листи-відгуки/рекомендаційні листи про успішне виконання аналогічних договорів/поставку аналогічних товарів або референс-листи (документ за підписом Учасника, що містить перелік компаній, яким отримували відповідні товари, включно з їх найменування та контактами відповідальних осіб для отримання відповідних рекомендацій). Вищезгадані документи повинні бути надані за останній період, що не перевищує 3 (три) роки з дня публікації Оголошення про проведення Тендеру;
- перелік магазинів/сайтів де можна здійснити покупку за наданим сертифікатом;
- перелік товарів, що можуть бути замовлені за сертифікатами, відповідно до груп товарів;
- будь-які інші документи, що можуть бути корисними для оцінки пропозиції.

Вище наведено критерії УСПІШНОГО/НЕУСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ. Якщо Учасник тендеру не надасть будь-який з вищезазначених документів, його тендерна пропозиція не розглядатиметься у межах подальшої оцінки:

У разі ненадання вищезазначених Обов'язкових документів тендерна пропозиція може вважатися НЕДІЙСНОЮ.

У комерційній частині (цінова пропозиція) необхідно дотримуватись таких критеріїв:

- Валюта: гривня
- Зразок Цінової пропозиції: Постачальники повинні використовувати Зразок Цінової пропозиції у підготовці своїх Цінових пропозицій. Учасники тендеру повинні вказати запропоновані ціни у відповідних таблицях (частина «Специфікації» Додатку 1 до Оголошення про проведення Тендеру) та подати свої цінові пропозиції за підписом та печаткою у складі тендерних пропозицій.

ГС «УМПД» зберігає за собою право на те, щоб:

- зв'язатися з будь-якою компанією чи особою, вказаною Учасником у якості тих, хто надали рекомендацію;
- запросити будь-які додаткові або підтверджувальні дані (у Учасника);
- прийняти будь-яку тендерну пропозицію повністю або частково;
- вступити у переговори з вибраним Постачальником;
- доручити реалізацію контрактів більш, ніж одному Постачальнику в цілях здійснення часткової закупівлі

5. ПРОЦЕС ТА МЕТОД ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Реалізацію Договору буде доручено Постачальнику, який подав технічно прийнятну пропозицію з найнижчою ціною. Пропозиція вважається технічно прийнятною, якщо вона відповідає наступним мінімальним технічним критеріям: усі вищезгадані документи, що повинні супроводжувати тендерну пропозицію було надано, запропоновані товари відповідають необхідним специфікаціям.

6. ЧИННІСТЬ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Тендерні пропозиції повинні зберігати свою чинність **не менше 30** днів після їх відкриття, якщо інше не передбачено Спеціальними умовами та положеннями. Постачальники повинні вказати період чинності своїх пропозицій, оскільки ГС «УМПД» може доручити виконання контрактів за пропозицією, яка найкраще відповідає вимогам Тендеру, якщо на момент надходження запитів про надання товарів заявка є чинною. ГС «УМПД» може звернутися до Учасників тендеру з проханням про подовження періоду чинності пропозицій.

7. ДОРУЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРУ

- 1) Реалізацію договору буде доручено Постачальнику, який вніс технічно прийнятну пропозицію з найнижчою ціною, чиї товари є прийнятними з комерційної та технічної точки зору, та чия пропозиція відповідає усім інструкціям, умовам та положенням, наведеним у Тендері, за умови, що заявка є розсудливою і відповідає інтересам ГС «УМПД».
- 2) ГС «УМПД» залишає за собою право досягти декілька домовленостей щодо будь-яких товарів, якщо, на думку ГС «УМПД», Постачальник, який найкраще відповідає вимогам Тендеру, не може повністю задовольнити потреби у товарах, або якщо ГС «УМПД» вважатиме, що це найбільше відповідає її інтересам. Будь-яка домовленість згідно з цією умовою буде оформлюватись на основі найкращої, другої найкращої, третьої найкращої і т.д. пропозиції, яка задовольняє всі вимоги, перераховані у Тендері.
- 3) ГС «УМПД» залишає за собою право прийняти будь-яку пропозиції учасника закупівлі повністю або частково (за лотом).
- 4) ГС «УМПД» залишає за собою право на відмову від Тендеру на будь-якому з його етапів до моменту укладання відповідних договорів з постачальником.