

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**QUẢNG NAM**  
**KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019**

*Môn thi: ĐỊA LÝ-LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề*

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

*(Đề thi có 04 trang)*

*Mã đề thi: 703*

Câu 1: Nguyên nhân chính làm cho đồng bằng sông Cửu Long ngập lụt trên diện rộng là

- A. bão lớn và lũ nguồn về.
- B. không có đê sông ngăn lũ.
- C. mưa lớn và triều cường.
- D. mưa bão trên diện rộng.

**Chọn C.**

**Lời giải**

Nguyên nhân chính làm cho đồng bằng sông Cửu Long ngập lụt trên diện rộng là do mưa lớn và triều cường (Kiến thức bài 15 - trang 63 sgk Địa 12).

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây **không** đúng với gió mùa mùa đông ở nước ta?

- A. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm gây mưa phùn.
- B. Gió lạnh, thổi từng đợt và không kéo dài liên tục.
- C. Gây hiệu ứng phơn mạnh cho vùng Bắc Trung Bộ.
- D. Bị biến tính, suy yếu dần khi di chuyển về phía nam.

**Chọn C.**

**Lời giải**

- Gió mùa mùa đông xuất hiện đem lại một mùa đông lạnh cho miền Bắc nước ta.

- Hiệu ứng phơn mạnh cho vùng Bắc Trung Bộ là do tác động của gió mùa Tây Nam gặp bức chắn địa hình dãy Trường Sơn Bắc.

=> Nhận định C không đúng.

Câu 3: Khu vực địa hình đồi núi nước ta gồm có các vùng

- A. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.
- B. Đông Nam, Tây Nam, Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây.

C. Đông Nam, Tây Nam, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

D. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây.

**Chọn A.**

**Lời giải**

**Khu vực địa hình đồi núi nước ta gồm có 4 vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.**

Câu 4: Độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn miền Nam vì

A. miền Bắc có nền nhiệt thấp hơn miền Nam.

B. miền Bắc ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.

C. miền Nam ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.

D. miền Bắc có nền nhiệt cao hơn miền Nam.

**Chọn A.**

**Lời giải**

**Độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn miền Nam vì miền Bắc có nền nhiệt độ trung bình thấp hơn miền Nam:**

**- Miền Bắc có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông, nhiệt độ TB năm trên 20°C.**

**- Miền Nam có khí hậu cận xích đạo nắng nóng quanh năm, nhiệt độ TB năm trên 25°C.**

Câu 5: Ảnh hưởng lớn nhất của vị trí địa lí đến thiên nhiên nước ta là

A. làm cho sinh vật, khoáng sản phong phú, đa dạng.

B. quy định địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

C. quy định thiên nhiên mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa.

D. quy định khí hậu mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa.

**Chọn C.**

**Lời giải**

**Chú ý từ khóa: ảnh hưởng lớn nhất” => thiên nhiên bao gồm khí hậu, sinh vật, địa hình, khoáng sản,... Do vậy đáp C là đầy đủ nhất.**

**=> Ảnh hưởng lớn nhất của vị trí địa lí đến thiên nhiên nước ta là quy định thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.**

Câu 6: Qua bảng số liệu:

**NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ HÀ NỘI**

Nhiệt độ TB tháng( ° C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hà Nội	17,2	18,1	20,7	24,2	26,6	29,8	29,2	29,1	28,3	26,1	23,1	19,3
TP Hồ Chí Minh	26,5	27,6	29,0	30,5	29,5	28,5	28,0	28,0	27,6	27,6	27,0	26,0

(Nguồn Tổng cục Du Lịch Việt Nam)

Nhận xét nào sau đây đúng nhất?

- A. Nhiệt độ trung bình tháng 6 của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều cao nhất trong năm.
- B. Biên độ chênh lệch nhiệt độ của Hà Nội là 12,6°C còn của TP Hồ Chí Minh là 4,5°C.
- C. Nhiệt độ trung bình tháng 12 ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều thấp nhất trong năm.
- D. Biên độ nhiệt trung bình năm ở Hà Nội nhỏ hơn biên độ nhiệt của TP Hồ Chí Minh.

**Chọn B.**

Lời giải

Nhận xét:

- Hà Nội có nhiệt độ cao nhất vào tháng 6 (29,8°C), TP. HCM có nhiệt độ cao nhất vào tháng 4 (30,5°C) => nhận xét A sai.
- Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 (17,2°C); TP. HCM có nhiệt độ thấp nhất vào tháng 12 (26°C) => nhận xét C sai.
- Hà Nội có biên độ nhiệt năm lớn hơn TP. HCM: biên độ nhiệt năm của Hà Nội là 12,6°C, biên độ nhiệt năm của TP.HCM là 4,5°C => nhận xét D sai, nhận xét B đúng.

Câu 7: Đồng bằng sông Hồng bị ngập úng nghiêm trọng nhất ở nước ta so với đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do

- A. lượng mưa lớn nhất và tập trung.
- B. mật độ dân số cao nhất nước ta.
- C. hệ thống đê sông, đê biển bao bọc.
- D. địa hình thấp, có 3 mặt giáp biển.

**Chọn C.**

Lời giải

Đồng bằng sông Hồng có hệ thống đê sông, đê biển bao bọc do vậy nước mưa khó thoát ra sông biển, gây ra hiện tượng ngập úng nghiêm trọng => Đây là nguyên nhân khiến đồng bằng sông Hồng bị ngập úng nặng nề hơn so với đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 8: Ở miền Nam đai nhiệt đới gió mùa phân bố lên đến độ cao

- A. dưới 600-700 m.
- B. 900-1000 m.
- C. trên 2600 m.
- D. 1600-1700 m.

**Chọn B.**

**Lời giải**

Ở miền Nam đai nhiệt đới gió mùa phân bố lên đến độ cao 900 – 1000m (Kiến thức bài 12 – trang 51 sgk Địa 12).

Câu 9: Đặc điểm nổi bật về mặt tự nhiên trên lãnh thổ phần đất liền Việt nam là đất nước nhiều

- A. đồi núi.
- B. núi cao.
- C. cao nguyên.
- D. sông lớn.

**Chọn A.**

**Lời giải**

Đặc điểm nổi bật về mặt tự nhiên trên lãnh thổ phần đất liền Việt nam là đất nước nhiều đồi núi. Đồi núi chiếm khoảng 4 diện tích lãnh thổ và chủ yếu là đồi núi thấp (60%) (Kiến thức bài 6 – trang 29 sgk Địa 12).

Câu 10: Hiện tượng cát bay, cát chảy làm hoang mạc hóa đất đai ở vùng ven biển miền Trung nước ta là do nhân tố nào sau đây gây ra?

- A. Khai thác sa khoáng quá mức để làm vật liệu xây dựng.
- B. Bờ biển chưa ổn định lại còn có nhiều biến động xảy ra.
- C. Rừng ngập mặn chiếm diện tích ít lại bị chặt phá mạnh.
- D. Hướng chạy lãnh thổ gần như vuông góc với hướng gió.

**Chọn D.**

**Lời giải**

Hiện tượng cát bay, cát chảy làm hoang mạc hóa đất đai ở vùng ven biển miền Trung nước ta là do hướng chạy lãnh thổ gần như vuông góc với hướng gió từ biển thổi vào, khiến cát đụn cát bị gió cuốn theo vào đất liền, lấn chiếm các đồng ruộng, đất đai khô cằn.

Câu 11: Vùng chịu ngập lụt nghiêm trọng nhất ở nước ta hiện nay là

- A. đồng bằng sông Hồng.
- B. đồng bằng miền Trung.
- C. duyên hải Nam Trung Bộ.
- D. đồng bằng sông Cửu Long.

**Chọn A.**

**Lời giải**

Vùng chịu ngập lụt nghiêm trọng nhất của nước ta hiện nay là đồng bằng sông Hồng (Kiến thức bài 15 – trang 63 sgk Địa 12).

Câu 12: Trên phần lãnh thổ đất liền, nước ta **không** giáp với các quốc gia nào sau đây?

- A. Thái lan và Mi-an-ma.
- B. Cam-pu-chia và Lào.
- C. Trung Quốc và Cam-pu-chia.
- D. Trung Quốc và Lào.

**Chọn A.**

**Lời giải**

Trên phần lãnh thổ đất liền, nước ta không giáp với Thái Lan và Mi-an-ma (Kiến thức bài 2 trang 13 sgk Địa 12).

Câu 13: Điểm nào sau đây **không** đúng khi nói về ảnh hưởng của biển Đông đối với khí hậu nước ta?

- A. Biển động làm cho khí hậu nước ta bớt khắc nghiệt.
- B. Biển Đông mang lại cho nước ta một lượng mưa lớn.
- C. Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối của không khí.
- D. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc.

**Chọn D.**

**Lời giải**

- Ảnh hưởng của biển Đông đối với khí hậu nước ta: biển Đông là nguồn dự trữ nhiệt ẩm dồi dào làm tăng độ ẩm cho các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta một lượng mưa lớn, làm cho khí hậu bớt khắc nghiệt hơn so với các nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi (Kiến thức bài 8 – trang 36 sgk Địa 12).

=> Loại đáp án A, B, C.

- Tính chất lạnh của gió mùa Đông Bắc là do gió này xuất phát từ áp cao Xi-bia lạnh giá ở lục địa phương Bắc => nhận xét D sai.

Câu 14: Đất feralit ở nước ta có tính chất chua vì

- A. quá trình phong hoá diễn ra rất mạnh.
- B. có sự tích tụ nhiều ôxít nhôm và đồng.
- C. mưa nhiều rửa trôi các chất bazơ dễ tan.
- D. có sự tích tụ nhiều ôxít sắt và can xi.

Chọn C.

Lời giải

Đất feralit ở nước ta có tính chất chua vì mưa nhiều rửa trôi các chất bazơ dễ tan ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{K}^{+}$ ) (Kiến thức bài 10 – trang 46 sgk Địa 12).

Câu 15: Căn cứ vào Atlas Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết các dãy núi nào sau đây của nước ta chạy theo hướng tây bắc-đông nam?

- A. Đông Triều, Pu Sam Sao, Pu Đen Định.
- B. Tam Điệp, Con Voi, Hoàng Liên Sơn.
- C. Hoàng Sơn, Ngân Sơn, Pu Sam Sao.
- D. Pu Đen Định, Pu Sam Sao, Ngân Sơn.

Chọn B.

Lời giải

- Căn cứ vào Atlas Địa lí trang 6 – 7, các dãy núi chạy hướng tây bắc - đông nam gồm: Tam Điệp, Con Voi, Hoàng Liên Sơn.

- Các dãy núi: Đông Triều, Ngân Sơn chạy hướng vòng cung, dãy Hoàng Sơn hướng Tây – Đông => loại A, C, D.

Câu 16: Căn cứ vào Atlas Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta có đường biên giới với nước Lào dài nhất?

- A. Quảng Nam.
- B. Thanh Hóa.
- C. Kon Tum.
- D. Quảng Bình.

Chọn D.

Lời giải

Căn cứ vào Atlas Địa lí trang 4 – 5, trong 4 tỉnh đề bài đã cho, tỉnh có đường biên giới với nước Lào dài nhất là Quảng Bình.

Câu 17: Biển Đông ảnh hưởng sâu sắc đến thiên nhiên nước ta qua đặc điểm nào sau đây?

- A. Đồng bằng ven biển tập trung nhiều ở Nam Bộ.
- B. Tính nhiệt đới trong các thành phần tự nhiên.
- C. Khí hậu nước ta mang tính chất hải dương.
- D. Diện tích rừng ngập mặn nhiều nhất ở Bắc Bộ.

Chọn C.

Lời giải

Biển Đông cung cấp hơi ẩm cho các khối khí qua biển, đem lại lượng mưa lớn cho nước ta, giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô vào mùa đông và dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ, làm cho khí hậu nước ta mang tính hải dương điều hòa hơn (Kiến thức bài 8 – trang 36 sgk Địa 12) => Đây là tác động sâu sắc của biển Đông đến thiên nhiên nước ta.

Câu 18: Thiên nhiên đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ nước ta có đặc điểm nào sau đây?

- A. Có tính cận xích đạo.
- B. Trù phú xanh tốt.
- C. Thay đổi theo độ cao.
- D. Mang tính cận nhiệt.

Chọn B.

Lời giải

Đặc điểm thiên nhiên đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ nước ta thảm thực vật trù phú xanh tốt, với các vùng chuyên canh cây lương thực (cây lúa) có diện tích rộng lớn.

Câu 19: Căn cứ vào Atlas Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết lát cắt địa hình từ biên giới Việt Trung đến Sông Chu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thể hiện đặc điểm nào sau đây?

- A. Lát cắt địa hình không đi qua dãy núi Hoàng Liên Sơn.
- B. Lát cắt địa hình đi qua núi Phu Luông và đèo Pha Đin.
- C. Các dòng sông đều tập trung ở sát biên giới Việt - Trung.
- D. Nhìn chung địa hình phía tây bắc cao hơn phía đông nam.

Chọn D.

Lời giải

Căn cứ vào Atlas Địa lí trang 13, quan sát lát cắt địa hình từ biên giới Việt Trung đến Sông Chu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ta thấy địa hình cao ở phía tây bắc và thấp dần về phía đông nam.

- Phía Tây Bắc gồm các đỉnh núi cao trên 2000m (Phan-xi-păng, Phu Luông).

- Xuống dưới phía Đông Nam địa hình thấp dần với bề mặt các cao nguyên, núi trung bình xen lẫn các con sông. (cao nguyên Mộc Châu, núi Phu Pha Phong, các con sông như sông Đà, sông Mã, sông Chu).

Câu 20: Việc trồng rừng ven biển Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu nào sau đây?

- A. Giữ gìn nguồn gen của các loài sinh vật quý hiếm.
- B. Bảo vệ môi trường sống các loài động vật tự nhiên.
- C. Hạn chế tác hại của lũ lên đột ngột ở các con sông.
- D. Chắn gió bão và ngăn không cho cát bay, cát chảy.

**Chọn D.**

**Lời giải**

Vùng ven biển Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề của bão và hiện tượng cát bay, cát chảy. Do vậy việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu là chắn gió và ngăn không cho cát bay, cát chảy xâm lấn đồng ruộng.

Câu 21: Nguyên nhân chính làm thiên nhiên phân hóa Bắc – Nam là do sự phân hóa của

- A. sinh vật.
- B. địa hình.
- C. đất đai.
- D. khí hậu.

**Chọn D.**

**Lời giải**

Thiên nhiên nước ta phân hóa Bắc – Nam, nguyên nhân chính là do sự phân hóa của khí hậu. Bởi khí hậu thay đổi sẽ có tác động đến sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khác như sinh vật, địa hình, đất đai, nước,...

Ví dụ:

- Khí hậu lạnh sẽ quy định sự phát triển phân bố các sinh vật ưa lạnh miền ôn đới và ngược lại.
- Khí hậu nóng ẩm -> quá trình phong hóa đất diễn ra mạnh, đặc biệt ở vùng đồi núi, do vậy hình thành đất feralit, khí hậu lạnh sẽ hình thành đất đen, đất xám,...



Câu 22: Biểu hiện của tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là

- A. nhiệt độ trung bình năm trên cả nước luôn lớn hơn 20°C.
- B. có mùa đông lạnh sâu sắc và kéo dài ở khắp mọi nơi.
- C. lạnh thổ trong năm có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.
- D. tổng bức xạ nhỏ, cân bằng bức xạ dương quanh năm.

**Chọn A.**

**Lời giải**

Biểu hiện của tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là: nhiệt độ trung bình năm trên cả nước luôn lớn hơn 20°C (Kiến thức bài 9 – trang 40 sgk Địa 12).

Câu 23: Căn cứ vào Atlas Địa lí Việt Nam trang 9 và kiến thức đã học, hãy cho biết mùa mưa của vùng khí hậu Nam Trung Bộ nước ta vào mùa nào sau đây?

- A. Xuân - hè.
- B. Thu - đông.
- C. Hè - thu.
- D. Đông - xuân.

**Chọn B.**

**Lời giải**

Căn cứ vào Atlas trang 9, quan sát trạm khí hậu ta thấy: trạm khí hậu Đà Nẵng và Nha Trang đều có mưa tập trung cao nhất vào các tháng 9, 10, 11 => Mùa mưa của vùng khí hậu Nam Trung Bộ nước ta tập trung vào thời kì thu – đông.

Câu 24: Căn cứ vào Atlas Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết trong các loại đất sau đây thì loại nào chiếm diện tích nhiều nhất ở khu vực Đông Bắc nước ta?

- A. Đất feralit trên đá badan.
- B. Đất feralit trên đá vôi.
- C. Các loại đất khác và núi đá.
- D. Đất feralit trên các loại đá khác.

**Chọn D.**

**Lời giải**

Căn cứ vào Atlas Địa lí trang 11, loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở khu vực Đông Bắc nước ta là đất feralit trên các loại đá khác (kí hiệu nền màu nâu vàng).

Câu 25: Biện pháp nào sau đây quan trọng nhất nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học ở nước ta?

- A. Bảo vệ rừng và trồng mới rừng.
- B. Ban hành sách đỏ Việt Nam.
- C. Chống ô nhiễm nguồn nước, đất.
- D. Qui định việc mua bán động vật.

**Chọn B.**

**Lời giải**

Biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta là ban hành sách đỏ Việt Nam để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng (Kiến thức bài 14 – trang 60 sgk Địa 12).

Câu 26: Phạm vi lãnh thổ của nước ta gồm có

- A. vùng đất, thềm lục địa và vùng trời.
- B. vùng đất, vùng đặc quyền kinh tế.
- C. vùng đất, vùng biển và vùng trời.
- D. vùng trời, vùng đất và vùng lãnh hải.


**Chọn C.**

**Lời giải**

Phạm vi lãnh thổ nước ta gồm có vùng đất, vùng biển và vùng trời (Kiến thức bài 2 - trang 13 sgk Địa 12).

Câu 27. Cho biểu đồ sau:

Lượng mưa và lượng bốc hơi (mm)



Biểu đồ biểu thị lượng mưa và lượng bốc hơi của Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh

Qua biểu đồ biểu thị lượng mưa và lượng bốc hơi của các địa điểm sau, nhận xét nào sau đây **không** chính xác?

- A. Tổng lượng mưa của Hà Nội với TP. HCM cao hơn tổng lượng mưa của Huế.
- B. Lượng bốc hơi của Huế cao hơn của Hà Nội nhưng lại thấp hơn của TP. Hồ Chí Minh.
- C. Cân bằng ẩm của Hà Nội cao hơn cân bằng ẩm của TP. Hồ Chí Minh và thấp hơn Huế.
- D. Tổng lượng bốc hơi của Huế với Hà Nội cao hơn lượng bốc hơi của TP. Hồ Chí Minh.

Chọn A.

Lời giải

Tổng lượng mưa của Hà Nội với TP. HCM là:  $1676 + 2868 = 4544$  (mm)  $\Rightarrow$  Tổng lượng mưa của Hà Nội với TP. HCM (4544mm) cao hơn lượng mưa của Huế (1931mm)  $\Rightarrow$  Nhận xét A sai.

Câu 28: Nước ta có thể nuôi, trồng được các loài sinh vật nhiệt đới, cận nhiệt và cả ôn đới là do nước ta chủ yếu có

- A. thiên nhiên mang tính nhiệt đới và thay đổi theo mùa.
- B. khí hậu mang tính chất nhiệt đới và phân hóa đa dạng.
- C. khí hậu mang tính cận nhiệt và thay đổi theo độ cao.
- D. con đường di cư của nhiều loài sinh vật đi ngang qua.

Chọn B.

Lời giải

Nước ta có thể nuôi, trồng được các loài sinh vật nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới là do nước ta có khí hậu mang tính chất nhiệt đới và phân hóa đa dạng (theo độ cao, chiều đông - tây).

Câu 29: Cấu trúc địa hình nước ta đa dạng gồm hai hướng chính là

- A. đông tây và hướng tây bắc - đông nam.
- B. đông nam - đông bắc và hướng vòng cung.
- C. tây bắc - đông nam và hướng vòng cung.
- D. đông tây - nam bắc và hướng vòng cung.

Chọn C.

Lời giải

Cấu trúc địa hình nước ta đa dạng, gồm 2 hướng chính là: Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.

Câu 30: Nhận định nào sau đây **không** đúng với đặc điểm của địa hình nước ta?

- A. Xâm thực mạnh ở khu vực địa hình đồi núi.
- B. Núi trên 2000 m chiếm 4 diện tích cả nước.
- C. Bồi tụ nhanh ở các đồng bằng hạ lưu sông.
- D. Các đồng bằng châu thổ ngày càng mở rộng.

Chọn B.

Lời giải

Địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi, đồi núi thấp chiếm khoảng 60% diện tích lãnh thổ, núi cao trên 2000m chỉ chiếm khoảng 1% => Nhận định B sai.