	ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России ЛАБОРАТОРИЯ ТОКСИКОЛОГИИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ		
СОП №:	Номер версии:	Число страниц:	
I/5П-09-2022/3	3	6	
	Дата начала действия версии СОП:	Дата окончания действия версии СОП	
	03.06.2022	03.06.2024	
Наименование СОП:	**Алгоритм надевания и снятия стерильных перчаток**		
Составлено/ Пересмотрено:	_____ подпись	09.06.2020/ 19.05.2022 дата	Р.В. Волченков
Проверено: Руководитель СОК	_____ подпись	20.05.2022 дата	В.Н. Перфилова
Утверждено: Руководитель лаборатории	_____ подпись	23.05.2022 дата	Л.И. Бугаева
Форма обучения:	чтение✓	практические занятия✓	

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ЦЕЛЬ СОП описать правильную технику надевания и снятия медицинских перчаток.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СОП предназначена для всех сотрудников, работающих с тест-системами, биологическими пробами, реактивами

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Федеральный закон от 30.03.1999. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.2. Федеральный закон от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.3. ГОСТ Р 52238-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация».

2.4. ГОСТ Р 52239-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. «Перчатки медицинские диагностические одноразовые».

2.5. Руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении. WHO/IER/PSP/2009.07. Всемирная организация здравоохранения, 2013 г.

2.6. EN 455 European standards on medical gloves for single use.

2.7. ASTM D 3577 (09el) Standard Specification for Rubber Surgical Gloves.

2.8. ISO 10282-1:2014 Single-use sterile rubber surgical gloves.

2.9. IS 10993-10:2010 Biological evaluation of medical devices. Part 10: Tests for irritation and skin sensitization.

2.10. «Good Manufacturing Practice for Medicinal Products (GMP)».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Ответственность за выполнение процедуры в соответствии с требованиями данной СОП лежит на каждом сотруднике испытательного центра лаборатории токсикологии, контактирующем с тест-системами, биологическими пробами, реактивами

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1. Применяется в испытательном центре (лаборатории токсикологии) при выполнении всевозможных работ, манипуляций с тест-системами для защиты рук от химических веществ, бактериальных загрязнений.

5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5.1. Стандартные операционные процедуры; СОП (standard operating procedures; SOPs): Документированные процедуры, содержащие описание процессов проведения испытаний или другой деятельности, как правило, не представленные детально в планах исследования или руководствах по методам проведения испытаний.

5.2. Тест-система (test system): Биологическая, химическая или физическая система в отдельности или в комбинации друг с другом, используемая в исследовании.

6. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

6.1. ГОСТ – государственный стандарт.

6.2. СОП – стандартная операционная процедура.

6.3. ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.

6.4. ФЗ – Федеральный закон.

7. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ/РЕАКТИВЫ

- переходная одежда
- маска одноразовая
- шапочка-берет одноразовая
- перчатки

8. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ

8.1. Как надевать перчатки:

8.1.1. Достаньте перчатку из упаковки (коробки).

8.1.2. Прикасайтесь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты).



8.1.3. Наденьте первую перчатку.



8.1.4. Возьмите вторую перчатку рукой без перчатки и прикасайтесь к той части перчатки, которая будет находиться на запястье.

8.1.5. Чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья, выверните наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть её на согнутые пальцы руки в перчатке, это позволит вам надеть вторую перчатку.





8.1.6. После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток.



8.2. Как снимать перчатки:

8.2.1. Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять, не дотрагиваясь к коже предплечья, и стягивайте её с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.



8.2.2. Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь - между второй перчаткой и запястьем. Снимите вторую перчатку, скатывая её с руки, и вложите в первую перчатку.



8.2.3. Утилизируйте снятые перчатки в отходы класса В.



9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

9.1. ГОСТ Р 52238-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация».

9.2. ГОСТ Р 52239-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. «Перчатки медицинские диагностические одноразовые».

9.3. Руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении. WHO/IER/PSP/2009.07. Всемирная организация здравоохранения, 2013 г.

9.4. EN 455 European standards on medical gloves for single use.

9.5. ASTM D 3577 (09el) Standard Specification for Rubber Surgical Gloves.

9.6. ISO 10282-1:2014 Single-use sterile rubber surgical gloves.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ (неприменимо)

Лист регистрации изменений от 19.05.2022 в СОП № I/5П-09-2022/3 версия 3

№ изм.	№ страницы	№ пункта	Внесенные изменения
1.	1	Титульный лист	В код СОПа добавлен номер версии
2.	1	1	Добавлено **1. НАЗНАЧЕНИЕ** **ЦЕЛЬ** СОП – овладеть правильной техникой надевания медицинских перчаток. **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** СОП предназначена для всех сотрудников, работающих с тест-системами. Удалено **1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** ЦЕЛЬ данной стандартной операционной процедуры (СОП) – овладеть правильной техникой надевания медицинских перчаток. 1.1. СОП предназначена для научных сотрудников и обслуживающего персонала.
3.	1	2	Удалено 2.3. СанПиН 2.1.7.2790-10 2.4. СанПиН 2.1.3.2630-10
4.	2	3	Добавлено **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** 3.1. Ответственность за выполнение процедуры в соответствии с требованиями данной СОП лежит на каждом работнике испытательного центра лаборатории токсикологии контактирующем с тест-системами.
5.	2	4	Добавлено **4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** 4.1. Применяется в испытательном центре лаборатории токсикологии при выполнении всевозможных работ, манипуляций с тест-системами.
6.	2	5	Добавлено **5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ** 5.1. Стандартные операционные процедуры; 5.2. Тест-система (test system):
7.	2	6	Добавлено **6. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ** 6.1. ГОСТ – государственный стандарт. 6.2. СОП – стандартная операционная процедура. 6.3. ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. 6.4. ФЗ – Федеральный закон.
8.	2	7	Добавлено **7. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ/РЕАКТИВЫ** - переходная одежда - маска одноразовая - шапочка-берет одноразовая - перчатки
9.	2	8	Добавлено **8. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ** Удалено **5. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ**
10.	5	9	Добавлено **9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ** 9.1. ГОСТ Р 52238-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. «Перчатки хирургические из

			каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация». 9.2. ГОСТ Р 52239-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. «Перчатки медицинские диагностические одноразовые». 9.3. Руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении. WHO/IER/PSP/2009.07. Всемирная организация здравоохранения, 2013 г. 9.4. EN 455 European standards on medical gloves for single use. 9.5. ASTM D 3577 (09el) Standard Specification for Rubber Surgical Gloves. 9.6. ISO 10282-1:2014 Single-use sterile rubber surgical gloves. Удалено **6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ** 1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 5. «Good Manufacturing Practice for Medicinal Products (GMP)».
11.	5	10	Добавлено **10. ПРИЛОЖЕНИЯ** (неприменимо)
12.	Все страницы	Колонтитул	Добавлен номер версии в код СОП

Руководитель лаборатории:

«____»_____ _____ г. _____ /_____/