

DOENÇAS NÃO COMUNICÁVEIS

MONITOR DE PROGRESSO 2017

DOENÇAS NÃO COMUNICÁVEIS

MONITOR DE PROGRESSO 2017

Monitor de progresso de doenças não transmissíveis, 2017

ISBN 978-92-4-151302-9

© Organização Mundial da Saúde 2017

Alguns direitos reservados. Este trabalho está disponível sob a licença Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo>).

Nos termos desta licença, você pode copiar, redistribuir e adaptar a obra para fins não comerciais, desde que a obra seja devidamente citada, conforme indicado abaixo. Em qualquer uso deste trabalho, não deve haver sugestão de que a OMS endossa qualquer organização, produto ou serviço específico. O uso do logotipo da OMS não é permitido. Se você adaptar o trabalho, deverá licenciar seu trabalho sob a mesma licença Creative Commons ou equivalente. Se você criar uma tradução deste trabalho, deverá adicionar a seguinte isenção de responsabilidade junto com a citação sugerida: “Esta tradução não foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A OMS não é responsável pelo conteúdo ou precisão desta tradução. A edição original em inglês será a edição vinculativa e autêntica”.

Qualquer mediação relacionada a disputas decorrentes da licença será conduzida de acordo com as regras de mediação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual.

Citação sugerida. Noncommunicable Diseases Progress Monitor, 2017. Genebra: Saúde Mundial

Organização; 2017. Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Dados de Catalogação na Publicação (CIP). Os dados CIP estão disponíveis em <http://apps.who.int/iris>.

Vendas, direitos e licenciamento. Para adquirir publicações da OMS, consulte <http://apps.who.int/bookorders>. Para enviar solicitações de uso comercial e consultas sobre direitos e licenciamento, consulte <http://www.who.int/about/licensing>.

Materiais de terceiros. Se desejar reutilizar material deste trabalho atribuído a terceiros, como tabelas, figuras ou imagens, é sua responsabilidade determinar se é necessária permissão para essa reutilização e obter permissão do detentor dos direitos autorais. O risco de reclamações resultantes da violação de qualquer componente de propriedade de terceiros no trabalho é exclusivamente do usuário.

Isenção de responsabilidade geral. As designações empregadas e a apresentação do material nesta publicação não implicam a expressão de qualquer opinião por parte da OMS sobre a situação jurídica de qualquer país, território, cidade ou área ou de suas autoridades, ou sobre a delimitação de seus fronteiras ou limites. As linhas pontilhadas e tracejadas nos mapas representam as linhas de fronteira aproximadas para as quais pode ainda não haver acordo completo.

A menção de empresas específicas ou de produtos de determinados fabricantes não implica que sejam endossados ou recomendados pela OMS em detrimento de outros de natureza semelhante que não sejam mencionados. Com exceção de erros e omissões, os nomes dos produtos patenteados são diferenciados por iniciais maiúsculas.

Todas as precauções razoáveis foram tomadas pela OMS para verificar as informações contidas nesta publicação. No entanto, o material publicado está sendo distribuído sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso do material é do leitor. Em hipótese alguma a OMS será responsável por danos decorrentes de seu uso.

Impresso na Suíça.

CONTEÚDO

4 Agradecimentos

5 Prefácio

7 Introdução

10 notas explicativas

10 indicadores de monitoramento de progresso

11 Demografia

11 Mortalidade

13 referências

15 perfis de países

211 Apêndice 1: Definições e especificações do indicador

RECONHECIMENTOS

Este relatório foi preparado por Leanne Riley, Hebe Gouda e Melanie Cowan da Unidade de Vigilância e Prevenção de Base Populacional, Departamento de Prevenção de Doenças Não Transmissíveis, Organização Mundial da Saúde (OMS).

As contribuições para o relatório foram feitas pelos seguintes colegas na Sede e Escritórios Regionais da OMS: Naveen Agarwal, Douglas Bettcher, Lubna Bhatti, Fiona Bull, Roberta Caixeta, Marie Clem Carlos, Alison Commar, Carolina Chavez Cortez, Kaia Engesveen, Heba Fouad, Alexandra Fleischmann, Larry Grummer-Strawn, Regina Guthold, Warrick Junsuk Kim, Anna Kurmanova, Enrique Loyola Elizondo, Doris Ma Fat, Colin Mathers, Jayasuriya Navaratne, Leo Nederveen, Nivo Ramanandraibe, Manju Rani, Dag Rekve, Stefan Savin, Kerstin Schotte, Bela Shah, Kate Sheffer, Hai-Rim Shin, Wendy Snowden, Chandralall Sookram, Gretchen Stevens, Menno Van Hilten, Cherian Varghese e Temo Waquanivalu.

Sinceros agradecimentos a todos os Estados Membros da OMS por sua assistência na comunicação de dados à OMS, o que permitiu a compilação desses indicadores.

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/3/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

PREFÁCIO

A morte prematura por doenças não transmissíveis (DCNT) continua sendo um dos maiores desafios de desenvolvimento no século 21. As DNTs matam 15 milhões de mulheres e homens com idades entre 30 e 70 anos a cada ano e não deixam nenhum país intocado.

Essa carga está aumentando desproporcionalmente entre os países de renda baixa e média-baixa, onde ocorre quase metade das mortes prematuras por DNT. Dentro dos países, essas mortes afetam desproporcionalmente os mais pobres e os que estão mais distantes. A epidemia de DNTs é causada pela pobreza, globalização da comercialização e comércio de produtos prejudiciais à saúde, rápida urbanização e crescimento populacional.

Este Monitor de Progresso é baseado nos dados mais recentes rastreados contra 10 indicadores de progresso para mapear o progresso no desenvolvimento de respostas nacionais. Descreve as conquistas e desafios enfrentados por todos os países no cumprimento das promessas feitas desde a primeira Reunião de Alto Nível das Nações Unidas sobre DNTs em 2011.

A maioria das mortes prematuras por DNTs pode ser evitada ou adiada com a implementação de um conjunto das chamadas “melhores opções” e outras intervenções para prevenir e controlar essas condições, principalmente doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, câncer e diabetes. Essas medidas foram aprovadas pela 70ª Assembleia Mundial da Saúde e estão disponíveis para todos os países.

Os líderes mundiais se comprometeram na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável a reduzir em um terço as mortes prematuras por DNTs até 2030 e promover a saúde mental e o bem-estar (meta 3.4 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável).

Desde a Reunião de Alto Nível de 2011, os governos assumiram muitos compromissos políticos para prevenir e controlar as DNTs. O progresso, entretanto, tem sido insuficiente e altamente desigual. A menos que os líderes políticos acelerem os compromissos de ação nacional na terceira Reunião de Alto Nível da ONU em 2018, a taxa atual de declínio nas mortes prematuras por DNTs não atingirá a meta dos ODS, levando a perdas significativas do PIB e empobrecendo milhões de pessoas por muito tempo custos de saúde a prazo.

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/4/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Para promover a prestação de contas aos cidadãos do mundo, a OMS definiu os 10 indicadores nacionais de progresso que usará para desenvolver um relatório em novembro de 2017 para a Assembleia Geral da ONU. Os Estados-Membros analisarão este relatório em janeiro de 2018, o que definirá o tom para as negociações sobre o documento final da terceira Reunião de Alto Nível.

5

Este relatório mostra que estamos no caminho de um progresso tangível nos países e que o roteiro contido na Declaração Política de 2011 pode promover uma ação coletiva para resultados mais rápidos. No entanto, também revela que o progresso foi impedido em muitos países e que uma ação política mais ousada é necessária para lidar com as restrições, incluindo a mobilização de recursos internos e externos e salvaguardar as comunidades da interferência de poderosos operadores econômicos.

Este Monitor de Progresso insta os Estados Membros a garantir que as medidas necessárias para que todas as pessoas, especialmente as mais pobres, vivam em um mundo livre da carga evitável de DNTs sejam reiteradas na Reunião de Alto Nível de 2018.

A ONU, como um farol global de solidariedade, também deve mostrar que pode moldar esse mundo. Ao fazê-lo, deve continuar a ouvir e envolver os povos do mundo. Deve construir um futuro que garanta que a globalização se torne uma força positiva para as gerações presentes e futuras.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Diretor geral

Organização Mundial da Saúde

INTRODUÇÃO

As doenças não transmissíveis (DCNT), como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, são a principal causa global de morte e são responsáveis por 70% das mortes em todo o mundo. Essas DNTs compartilham os principais fatores de risco comportamentais modificáveis, como uso de tabaco, dieta pouco saudável, falta de atividade física e uso prejudicial de álcool, que por sua vez levam ao sobrepeso e obesidade, aumento da pressão arterial e aumento do colesterol e, por fim, doenças. Eles continuam a ser um importante desafio de saúde pública em todos os países, incluindo países de baixa e média renda, onde ocorrem mais de três quartos das mortes por DNT.

O combate efetivo às DNTs e seus principais fatores de risco requer uma compreensão detalhada da situação atual e do progresso que está sendo feito no nível do país. Existem intervenções viáveis e econômicas para reduzir a carga e o impacto das DNTs agora e no futuro. O rastreamento da implementação nacional de um conjunto-chave de ações de rastreamento vinculadas a essas intervenções permite uma comparação global e o monitoramento do progresso feito contra as DNTs. Também serve para destacar desafios e áreas que requerem maior atenção.

Em maio de 2015, a Organização Mundial da Saúde publicou uma Nota Técnica (1) sobre como a OMS apresentará um relatório à Assembleia Geral das Nações Unidas em 2017 sobre o progresso alcançado na implementação dos compromissos nacionais incluídos na Declaração Política das Nações Unidas de 2011 e no Documento Final das Nações Unidas de 2014 sobre DNTs. A Nota Técnica foi atualizada em setembro de 2017 para garantir a consistência com o conjunto revisado de 'best-buys' da OMS e outras intervenções recomendadas para a prevenção e controle de doenças não transmissíveis que foram endossadas pela Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2017. A Nota Técnica descreve um conjunto de dez indicadores de monitoramento de progresso com o objetivo de mostrar o progresso alcançado nos países na implementação de compromissos nacionais selecionados incluídos no Documento Final de 2014. Os dez

indicadores de monitoramento de progresso de DNTs são os seguintes:

7

Considere definir metas nacionais de DNT para 2025:

1

21

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/6/240

31

O Estado-Membro estabeleceu metas nacionais com prazo determinado com base nas orientações da OMS

O Estado-Membro tem um sistema funcional para gerar dados fiáveis sobre a mortalidade por causas específicas numa base de rotina

O Estado-Membro realiza uma pesquisa STEPS ou uma pesquisa de exame de saúde abrangente a cada 5 anos

Considere o desenvolvimento de políticas e planos multissetoriais nacionais para atingir as metas nacionais até 2025:

4 Estado-Membro tem uma estratégia nacional multissetorial operacional / plano de ação que integra as principais DNTs e seus fatores de risco compartilhados

Reduzir os fatores de risco para DNTs, com base nas orientações estabelecidas no Plano de Ação Global para DNTs da OMS:

51

uma

b

c

d

e

O Estado Membro implementou as seguintes cinco medidas de redução da demanda da CQCT da OMS no mais alto nível de realização:

Reduzir a acessibilidade aumentando os impostos especiais de consumo e os preços dos produtos de tabaco

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/7/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Elimine a exposição ao fumo passivo do tabaco em todos os locais de trabalho fechados, locais públicos e transportes públicos

Implementar embalagens simples / padronizadas e / ou grandes advertências gráficas de saúde em todas as embalagens de tabaco

Decretar e aplicar proibições abrangentes de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco

Implementar campanhas eficazes na mídia de massa que eduquem o público sobre os malefícios do tabagismo / uso do tabaco e do fumo passivo

8

61

uma

b

c

71

uma

b

c

d

81

O Estado Membro implementou, conforme apropriado de acordo com as circunstâncias nacionais, as seguintes três medidas para reduzir o uso prejudicial de álcool de acordo com a Estratégia Global da OMS para Reduzir o Uso Nocivo de Álcool:

Decretar e aplicar restrições à disponibilidade física de bebidas alcoólicas no varejo (por meio de horas reduzidas de venda)

Decretar e aplicar proibições ou restrições abrangentes à exposição à publicidade de álcool (em vários tipos de mídia)

Aumentar os impostos de consumo sobre bebidas alcoólicas

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/8/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

O Estado-Membro implementou as seguintes quatro medidas para reduzir as dietas não saudáveis:

Adotar políticas nacionais para reduzir o consumo de sal / sódio pela população

Adotar políticas nacionais que limitem os ácidos graxos saturados e praticamente eliminem os ácidos graxos trans produzidos industrialmente no abastecimento alimentar

Conjunto de recomendações da OMS sobre marketing de alimentos e bebidas não alcoólicas para crianças

Legislação / regulamentos que implementam totalmente o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno

O Estado-Membro implementou pelo menos uma comunicação nacional de sensibilização e motivação para a atividade física, incluindo campanhas nos meios de comunicação para a mudança de comportamento na

atividade física.

Fortalecer os sistemas de saúde para lidar com as DNTs por meio de cuidados primários de saúde centrados nas pessoas e cobertura universal de saúde, com base nas orientações estabelecidas no Plano de Ação Global para DNTs da OMS:

9 Estado-Membro tem diretrizes / protocolos nacionais baseados em evidências /

padrões para a gestão das principais DNTs por meio de uma abordagem de cuidado, reconhecida / aprovada pelo governo ou competente autoridades

10 Estado-Membro dispõe de terapia medicamentosa, incluindo glicémia

controle e aconselhamento para pessoas elegíveis em alto risco para prevenir ataques cardíacos e derrames, com ênfase no nível de atenção primária

9

NOTAS EXPLICATIVAS

Este relatório apresenta informações para cada país relacionadas ao cumprimento dos indicadores de monitoramento de progresso das DNTs. Os perfis também incluem informações sobre a população, o percentual e o número de mortes por DCNT e o risco de morte prematura das quatro principais DCNT (doenças cardiovasculares, câncer, diabetes ou doenças respiratórias crônicas) - indicador utilizado para monitorar a Meta de Desenvolvimento Sustentável meta 3.4 em DNTs. Os dados apresentados nas páginas dos países são derivados de várias fontes, cada uma das quais é explicada nas notas a seguir.

Indicadores de monitoramento de progresso

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/9/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Detalhes dos indicadores de monitoramento de progresso, incluindo definições detalhadas, especificações, fontes de dados e critérios de avaliação estão incluídos no Apêndice 1. Para cada indicador, os seguintes símbolos denotam o nível de realização: = totalmente alcançado, = parcialmente alcançado, = não alcançado, “NA ”= Não aplicável ao país devido à situação nacional, “ DK ”= país respondeu “ não sei ”a essa pergunta na pesquisa, e “ NR ”= nenhuma resposta ou falta de dados.

A avaliação dos indicadores 1, 3, 4, 7a, 7b, 7c, 8, 9 e 10 foi retirada das respostas dos Estados Membros ao Inquérito sobre a Capacidade do País para DNTs de 2017 (CCS). O questionário NCD CCS de 2017 foi preenchido por meio de uma plataforma online baseada na web pelos pontos focais NCD ou colegas designados dentro do Ministério da Saúde (MS) ou um instituto ou agência nacional em todos os Estados Membros da OMS (194 países) entre fevereiro e junho de 2017. As perguntas foram desenvolvidas de forma a obter informações objetivas sobre a adequação da capacidade e os países foram solicitados a fornecer documentação de apoio para permitir a revisão pela OMS a fim de validar as respostas. Quando discrepâncias foram observadas entre a resposta do país e os documentos fornecidos para validação, uma solicitação de esclarecimento foi enviada ao país para sua consideração e atualização de sua resposta.

A avaliação dos indicadores 7a, 7b e 7c foi revisada adicionalmente com as respostas obtidas pela OMS na 2ª Revisão da Política de Nutrição Global e a documentação de apoio contida no banco de dados Global da

A avaliação do indicador 2 relacionado ao sistema de geração de dados de mortalidade foi baseada em dados coletados pela OMS e armazenados no banco de dados de mortalidade da OMS por meio de uma chamada anual de rotina para dados.

10

A avaliação do indicador 5 foi baseada em dados coletados dos Estados Membros em 2016 para a produção do Relatório da OMS sobre a Epidemia Mundial do Tabaco. A avaliação da OMS foi compartilhada com as autoridades nacionais para revisão e aprovação.

O status de realização do Indicador 6 foi baseado nas respostas dos pontos focais dos países, oficialmente nomeados pelo Ministério da Saúde, para a Pesquisa Global sobre Álcool e Saúde 2016 realizada pela OMS. As respostas foram analisadas e validadas pela OMS e, posteriormente, endossadas pelos Estados Membros.

O status de realização do Indicador 7d foi baseado na análise pela OMS, UNICEF e IBFAN / ICDC de cópias de todas as legislações e regulamentações nacionais sobre o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno para a produção do relatório sobre Comercialização de Substitutos do Leite Materno : Implementação nacional do código internacional Status Report 2016.

Demografia

As estimativas populacionais de 2015 das mais recentes Perspectivas da População Mundial da Divisão de População das Nações Unidas (2) são relatadas em cada perfil.

Mortalidade

A porcentagem de mortes por DNTs e o número total de mortes por DNTs são relatados em 2015 para todos os países com uma população superior a 90.000. Esses dados foram extraídos das taxas de mortalidade por todas as causas de 2015 estimadas a partir de tabelas de vida revisadas, publicadas no World Health Statistics 2017 (3). O número total de mortes por idade e sexo foi estimado para cada país aplicando essas taxas de mortalidade às populações residentes estimadas preparadas pela Divisão de População das Nações Unidas em sua revisão de 2015

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 10/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

(2) Os sistemas de registro vital que registram as mortes com integridade e qualidade suficientes das informações sobre a causa da morte foram usados como a fonte de dados preferida. Informações detalhadas sobre os métodos de mortalidade e estimativas das causas de morte foram publicadas anteriormente (4).

O risco de morte prematura de DNTs alvo apresentado nos perfis é a probabilidade de morrer entre as idades de 30 e 70 anos das quatro principais DNTs e foi estimado para 2015 usando taxas de mortalidade específicas por idade (em grupos de 5 anos, por exemplo, 30- 34... 65-69, para aqueles entre 30 e 70) das quatro categorias principais de DNT combinadas, para cada Estado-Membro (4). Usando o método da tábua de vida, o risco de morte entre as idades exatas de 30 e 70 anos, de qualquer uma das quatro causas e na ausência de outras causas de morte,

foi calculado usando a equação abaixo. Os códigos ICD usados são: Cardiovascular
doença: I00-I99, Câncer: C00-C97, Diabetes: E10-E14 e respiratório crônico
doença: J30-J98.

As taxas de mortalidade em cinco anos foram então traduzidas na probabilidade de morte para cada DNT
usando a seguinte fórmula:

A probabilidade incondicional de morte, para a faixa de 30-70 anos, foi calculada por último:

1. <http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1>, acessado em 4 de setembro de 2017.
2. Perspectivas da População Mundial: A Revisão de 2017, Principais Conclusões e Tabelas Antecipadas. Nova York, Divisão de População das Nações Unidas, 2017.
3. Estatísticas da Saúde Mundial 2017: monitoramento da saúde para os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2017.
4. Métodos e fontes de dados da OMS para causas de morte em nível de país 2000-2015. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2017.

PAÍS

PERFIS

AFEGANISTÃO

33 736 000 42% 110 000 31%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições de disponibilidade física

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

-
-
-

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

-

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação pública e conscientização sobre atividade física DK

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei

16

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

ALBÂNIA

2 923 000 92% 20 000 15%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 14/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ●

● = totalmente alcançado ○ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

17

ARGÉLIA

39 872 000 74% 144 000 15%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/15/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames DK

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei NR = Sem resposta

18

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

ANDORRA

78 000 - - -

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de DNTs † mortes † de DNTs alvo †

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:
políticas de sal / sódio ○
políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○
restrições de marketing para crianças ○

NR

restrições de marketing de substitutos do leite materno
pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●
para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○
Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames DK

Educação
Diretrizes

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/16/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

DK = não sei NR = Sem resposta † = veja notas explicativas

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

19

ANGOLA

27 859 000 27% 93 000 25%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ◐

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços NR

políticas antifumo ◐

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ◐

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

○

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○
restrições de marketing para crianças ○

○
restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física NR Diretrizes
para gerenciamento de câncer, DCV, diabetes e CRD DK Terapia medicamentosa /
aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei NR = sem resposta

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 17/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

20

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

ANTIGUA E BARBUDA

100 000 80% 400 16%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

●

●

○

●

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

○

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 18/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

○

○

○

○

●

○

○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

ARGENTINA

43 418 000 81% 268 000 17%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ○

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 19/24018/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ○

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ○ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

ARMÊNIA

2 917 000 93% 27 000 23%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f 20/240

-
-
-
-

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○
restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

23

AUSTRÁLIA

23 800 000 90% 136 000 9%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/21/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

○

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●
Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●
Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames DK

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei

24

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

ÁUSTRIA

8 679 000 92% 72 000 11%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ◐

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/22/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ○

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ◐

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ○

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

◐

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ○

◐

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●
Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○
Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

25

AZERBAIJÃO

9 617 000	86%	57 000	24%	População total
Porcentagem de mortes	Número total de DNT	Risco de morte prematura		
de mortes por DNTs	de DNTs	alvo		

Metas NCD nacionais ●
Dados de mortalidade ◐
Pesquisas de fator de risco ●
Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●
Medidas de redução da demanda de tabaco:
aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ◐
grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain
proibição de publicidade, promoção e patrocínio ◐

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/23/240

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ◐
restrições de disponibilidade física

◐
proibições de publicidade ou restrições abrangentes
◐
aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:
políticas de sal / sódio ●
políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●
restrições de marketing para crianças ●

◐
restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●
Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ◐

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

26

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

BAHAMAS

387 000 74% 1 000 17%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ◐

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos e preços de consumo

políticas anti-fumo

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/24/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples

proibição de publicidade, promoção e patrocínio

campanhas de mídia de massa

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

○

○

○

○

○

restrições à disponibilidade física ●

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans DK

restrições de marketing para crianças ○

○

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames DK

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

27

BARÉM

1 372 000 85% 2 000 16%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/25/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições de disponibilidade física NR
proibições de publicidade ou restrições abrangentes NR
aumento dos impostos especiais de consumo NR
Medidas de redução de dieta não saudável:
políticas de sal / sódio ●
políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●
restrições de marketing para crianças ●

●
restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ● Diretrizes
para gerenciamento de câncer, DCV, diabetes e CRD DK Terapia medicamentosa /
aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei NR = Sem
resposta

28

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

BANGLADESH

161 000 000 67% 580 000 22% População total
Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●
Dados de mortalidade ○
Pesquisas de fator de risco ●
Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●
Medidas de redução da demanda de tabaco:
aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●
gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/26/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●
campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●
restrições de disponibilidade física

●
proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças DK

restrições à comercialização de substitutos do leite materno ●

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

29

BARBADOS

284 000 83% 2 000 16%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos e preços de consumo

políticas anti-fumo

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples

proibição de publicidade, promoção e patrocínio

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/27/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

campanhas de mídia de massa

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

-
-
-
-
-

restrições à disponibilidade física ●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes ○

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

○

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

30

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

BIELORRÚSSIA

9 486 000 89% 114 000 29%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições de disponibilidade física

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

●

aumento dos impostos especiais de consumo ●

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

○

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

31

BÉLGICA

11 288 000 86% 94 000 12%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

BELIZE

359 000 66% 1 000 22%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●
Dados de mortalidade ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/30/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Pesquisas de fator de risco ●
Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:
aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●
restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

○

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

33

BENIN

10 576 000 37% 36 000 22%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/31/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições à disponibilidade física ○

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

○

○

○

●

○

●

○

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

BUTÃO

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/32/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

787 000 68% 3 000 23%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços NA

políticas antifumo ●

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NA = não aplicável

-
-
-
-
-

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/33/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

-
-

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

35

BOLÍVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)

10 725 000 62% 44 000 16%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ◐

Dados de mortalidade ◐

Pesquisas de fator de risco ○

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ◐

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ◐

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições de disponibilidade física NR

proibições de publicidade ou restrições abrangentes NR

aumento dos impostos especiais de consumo NR

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 34/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

-
-
-
-
-
-
-

36

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

BÓSNIA E HERZEGOVINA

3 536 000 94% 37 000 18%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

NCD nacional tem como alvo DK

Dados de mortalidade ◐

Pesquisas de fator de risco ◐

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio DK

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/35/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei NR = Sem resposta

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

37

BOTSWANA

2 209 000 42% 6 000 19%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

-
-
-
-

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 36/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

BRASIL

206 000 000 73% 928 000 17%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

-
-
-
-

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/37/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●
políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●
restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

-
-
-
-
-
-
-

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/38/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

39

BRUNEI DARUSSALAM

418 000 80% 1 000 13%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

-
-
-
-

aumento de impostos especiais de consumo e preços NA
políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●
campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições de disponibilidade física

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 39/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

-
-
-

políticas de sal / sódio DK

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

○

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei NA = não aplicável

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

BULGÁRIA

7 177 000 95% 101 000 24%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ○

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ○

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

○

aumento dos impostos especiais de consumo

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 40/24018/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

41

BURKINA FASO

18 111 000 33% 51 000 23%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ◐

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ◐

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ◐

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

○

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/41/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

42

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

BURUNDI

10 199 000 31% 32 000 22%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

●

○

○

○

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 42/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

43

CABO VERDE

533 000 68% 1 000 16%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

44

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

CAMBOJA

15 518 000 61% 57 000 23%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ○

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

45

CAMARÕES

22 835 000 34% 83 000 22%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 45/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

-
-
-
-
-
-
-

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

46

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

CANADÁ

35 950 000 88% 219 000 10%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○
 Dados de mortalidade ●
 Pesquisas de fator de risco ○
 Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●
 Medidas de redução da demanda de tabaco:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 46/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○
 políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○
 campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●
 restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes
 ●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:
 políticas de sal / sódio ●
 políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●
 restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●
 Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○
 Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ○ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

47

REPÚBLICA CENTRAL AFRICANA

4 546 000 30% 19 000 24%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●
 Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços NR

políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/47/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ○

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

NR

restrições de marketing de substitutos do leite materno

pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

Educação

Diretrizes

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

48

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

CHADE

14 009 000 25% 45 000 23%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições à disponibilidade física ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/48/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

aumento dos impostos especiais de consumo ●

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

○

○

○

○

●

○

○

CHILE

17 763 000 84% 87 000 11%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ○

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/49/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ○

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ○ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

CHINA

1 405 000 000 89% 8 792 000 18%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/50/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

políticas antifumo ○

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

COLÔMBIA

48 229 000 73% 178 000 15%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ○

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/51/24018/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio DK

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação pública e conscientização sobre atividade física DK

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ○ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei

COMOROS

777 000 41% 2 000 23%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/52/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

4 996 000 37% 12 000 18%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio DK

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/53/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans DK

restrições de marketing para crianças ●

○

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei

17.000 - - -

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de DNTs † mortes † de DNTs alvo †

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições de disponibilidade física NR

proibições de publicidade ou restrições abrangentes NR

aumento dos impostos especiais de consumo NR

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 54/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta † = ver notas explicativas

○

○

○

○

○

-

-

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

55

COSTA RICA

4 808 000 83% 19 000 11%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais •

Dados de mortalidade •

Pesquisas de fator de risco •

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT •

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços •

políticas antifumo •

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples •

proibição de publicidade, promoção e patrocínio •

campanhas de mídia de massa •

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições de disponibilidade física

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/55/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

-

-

-

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC
Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

-
-
-
-
-
-
-
-

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

56

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

COSTA DO MARFIM

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/56/240

23 108 000 36% 102 000 28%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

-
-
-
-

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ○

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/57/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

4 236 000 93% 50 000 17%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes

para gerenciamento de câncer, DCV, diabetes e CRD DK

Terapia medicamentosa /

aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei

CUBA

11 461 000 84% 78 000 16%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

○

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

59

CHIPRE

1 161 000 91% 7 000 11%

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 59/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames DK

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei

60

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

CZECHIA

10 604 000 90% 99 000 16%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●
Dados de mortalidade ●
Pesquisas de fator de risco ●
Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●
Medidas de redução da demanda de tabaco:
aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●
gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●
campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●
restrições de disponibilidade física

●
proibições de publicidade ou restrições abrangentes
●
aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:
políticas de sal / sódio ●
políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○
restrições de marketing para crianças ●
●
restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●
Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●
Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

61

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA

25 244 000	81%	188 000	26%	População total
Porcentagem de mortes				
Número total de DNT				
Risco de morte prematura				
de mortes por DNTs				
de DNTs alvo				

Metas NCD nacionais ●
Dados de mortalidade ○
Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 61/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições de disponibilidade física NR

proibições de publicidade ou restrições abrangentes NR

aumento dos impostos especiais de consumo NR

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans DK

restrições de marketing para crianças DK

restrições de marketing de substitutos do leite materno ○

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes

para gerenciamento de câncer, DCV, diabetes e CRD DK

Terapia medicamentosa /

aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei NR = Sem resposta

62

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

76 197 000 30% 218 000 20%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 62/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

○

○

○

○

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes

para gerenciamento de câncer, DCV, diabetes e CRD DK

Terapia medicamentosa /

aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

63

DINAMARCA

5 689 000 90% 44 000 12%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ○

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/63/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ○

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ○ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/64/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

-
-
-
-

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

65

DOMINICA

73.000 - - -

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/65/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

de DNTs † mortes † de DNTs alvo †

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ◐

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ◐

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

◐

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ●

○

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ◐

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta † = ver notas explicativas

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

REPÚBLICA DOMINICANA

10 528 000 69% 42 000 19%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/66/24018/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

EQUADOR

16 144 000 71% 59 000 13% População total
Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/67/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

EGITO

93 778 000 83% 476 000 24%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/68/24018/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

69

EL SALVADOR

6 312 000 71% 28 000 14% População total
Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ○

Dados de mortalidade ◐

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ◐

políticas antifumo ●

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ◐

campanhas de mídia de massa ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/69/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ◐

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

GUINÉ EQUATORIAL

1 175 000 39% 3 000 25%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

○

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 70/240
18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

○

○

○

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●
políticas antifumo ○

grandes gráficos de advertências de saúde / embalagem simples ○

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●
restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

○

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

NR

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes

para gerenciamento de câncer, DCV, diabetes e CRD DK

Terapia medicamentosa /

aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NS = não sei NR = sem resposta

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

71

ERITREA

4 847 000 42% 13 000 25%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/71/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

políticas antifumo ○

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições à disponibilidade física ●

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

aumento dos impostos especiais de consumo ○

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

○
○
○
○

○

○

○

72

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

ESTÔNIA

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 72/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

1 315 000 93% 13 000 17%

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

População total

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ◐

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ◐

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ○

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

73

ETIÓPIA

99 873 000 39% 284 000 19%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/73/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ●
grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain
proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●
campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●
restrições de disponibilidade física
●
proibições de publicidade ou restrições abrangentes
●
aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e derrames

-
-
-
-
-
-
-
-

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/74/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

FIJI

892 000 84% 5 000 31%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ○

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ○

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool:

restrições de disponibilidade física NR

proibições de publicidade ou restrições abrangentes NR

aumento dos impostos especiais de consumo NR

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ○

● = totalmente alcançado ○ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

5 482 000 93% 48 000 10%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura
de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais

Dados de mortalidade

Pesquisas de fator de risco

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT

Medidas de redução da demanda de tabaco:

○

●

●

●

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ○

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames. ●

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

76

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

FRANÇA

64 457 000 87% 487 000 11%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

NCD nacional tem como alvo DK

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ◐

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ◐

gráficos grandes de advertências de saúde / embalagem simples ●

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ◐

campanhas de mídia de massa NR

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ◐

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

◐

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

◐

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames DK

● = totalmente alcançado ◐ = parcialmente alcançado NS = não sei NR = Sem resposta

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/77/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

77

GABÃO

1.930.000 45% 6.000 16%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ◐

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ○

políticas antifumo ◐

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ◐

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ○

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans

restrições de marketing para crianças

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre diretrizes de atividade física para o controle do câncer, DCV, diabetes e DRC Terapia / aconselhamento com medicamentos para prevenir ataques cardíacos e

○

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 78/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

○

○

●

○

○

○

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado

78

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

GÂMBIA

1 978 000 33% 5 000 20%

População total Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ○

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ○

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ○

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ●

campanhas de mídia de massa ○

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

○

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ○

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ○

https://translate.googleusercontent.com/translate_f/79/240

18/07/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f/

restrições de marketing para crianças ○

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Campanha de educação e conscientização pública sobre atividade física ○

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ○

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames NR

● = totalmente alcançado ● = parcialmente alcançado ○ = não alcançado NR = Sem resposta

Organização Mundial da Saúde - Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017

79

GEORGIA

3 952 000 93% 46 000 22%

População total

Porcentagem de mortes Número total de DNT Risco de morte prematura

de mortes por DNTs de DNTs alvo

Metas NCD nacionais ●

Dados de mortalidade ●

Pesquisas de fator de risco ●

Política / estratégia / plano de ação nacional integrado de DNT ●

Medidas de redução da demanda de tabaco:

aumento de impostos especiais de consumo e preços ●

políticas antifumo ●

grandes avisos gráficos de saúde / embalagem simples plain

proibição de publicidade, promoção e patrocínio ○

campanhas de mídia de massa ●

Uso prejudicial de medidas de redução de álcool: ●

restrições de disponibilidade física

●

proibições de publicidade ou restrições abrangentes

●

aumento dos impostos especiais de consumo

Medidas de redução de dieta não saudável:

políticas de sal / sódio ●

políticas de ácidos graxos saturados e gorduras trans ●

restrições de marketing para crianças ●

●

restrições de marketing de substitutos do leite materno

Educação pública e campanha de conscientização sobre atividade física ●

Diretrizes para o manejo do câncer, DCV, diabetes e DRC ●

Terapia medicamentosa / aconselhamento para prevenir ataques cardíacos e derrames ●