

Практическое обоснование. Рекомендации и противопоказания.



Дистрофия на фоне хронической травмы - тесной обуви . Сокращение НЛ в длине , деформация и частичная атрофия

Протезировать нельзя ❌

Консультация клиента строгие рекомендации, обработка и коррекция с назначенным препаратом по восстановлению НЛ



Восстановление ногтевого аппарата после операции по удалению ногтевой пластины на фоне панариция

Важно ! Финишировать протезированием, можно лишь тогда если ваш клиент не собирается на море и не работает в перчатках, при этом вы должны дать все назначения и рекомендации по предотвращению парникового эффекта иначе присоединиться бактерия

Вы 27 мая 2024 г.

протезирование это первое противопоказание при работе с дистрофией- мастеру это стоило зна...

Мастер не подошёл, да. Я, конечно, надеюсь, что хуже не будет, но посмотрю на динамику. Я надеюсь, что вы не будете против, если в случае чего, я к вам вернусь 🙏
Лишь бы хуже, конечно, не было, просто хотелось как-то ускорить процесс, не знаю верный ли я метод выбрала

19:15

если будут осложнения, уже не ко мне, приняли решения самостоятельно протезировать дистрофию 🙏 полностью теперь ответственность ваша и вашего мастера я не веду случаи, где пациент не придерживается рекомендаций -это профессиональный принцип, много лет 🙏

19:51 ✓

Хорошо, я вас поняла, спасибо 🙏 буду надеяться на лучшее

7 авг. 2024 г.

Вера, добрый день... нет у меня шансов к вам вернуться, да? 🙏

11:08

8 авг. 2024 г.

Здравствуйте, я не принимаю новеньких, запись закрыта 🙏


08:39 ✓

Поняла 🙏 08:46

Обратите внимание на даты



Дистрофия ногтевого аппарата деформация ногтевого ложа восстании на фоне удаления пиогранулёмы сургидроном, не на каком этапе протезировать нельзя никаким материалом, только метод коррекции и восстановление согласно алгоритму



Это я была у своего мастера по педикюру и мы решили так попробовать ...

18:57



**Дистрофия на фоне хронической
травмы со стороны ортопедии.
Реакция ногтевого аппарата на
недостающие размер обуви.**

**Протезировать и корректировать системами
нельзя, лечить и восстанавливать стимулируя
рост и восстанавливая коллагеновые волокна
тем самым вернуть функцию адгезии пластины
с ложем .**

**Обратите внимание на деформацию
ногтевого ложа по причине образования
кератоза , ваш протез точно так же как
и кератоз будет ещё больше
деформировать его*



Протезирование давней дистрофии всего НА , в трёхлетнем возрасте пациентке лечили панариций методом удаления НП и зачистки от гноя .

На летний период, можно протезировать в двух техниках- подложка материалом Онихолит он будет иметь лучшую сцепку с рубцовым НЛ , а верхний слой выстроить гелем геволь , работала прозрачным гелем чтобы клиент видел любые изменения под протезом.



Протезирование не логично не на каком этапе никаким методом .
В случае раны важно лечить травму в следствии отрыва ногтя .

Следующим этапом достаточно только контролировать направление роста , и работать напрямую с НЛ

Обратите внимание на размер НЛ на нижних двух фото , слева оно сокращено , а справа под покрытием уже вытянуто - для этого не нужен протез только рекомендации согласно алгоритму



Пациенты 70+ с СД и наличием заболеваний кровеносной системы , искривлением суставов и патологией стоп- только обработка , протезировать нельзя **✗** протез может вызвать образование язв и некрозов . Мягкое протезирование не уместно т.к НЛ патологично «стёрто» не живое и не активное

Обратите внимание на тонкую уязвимую кожу и наличие экзостоза в дистальной части

**работа методом коррекции ортонексия , возможна на ваше усмотрение*



Боковой онихолизис с наличием деформации и грибковой инфекции , ваши действия лечение и коррекция , протезировать нельзя ❌

Обратите внимание на деформацию НЛ , протезировать продавит его ещё сильнее, а инфекция уйдет в матрикс



ДЛИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ДИСТРОФИИ ВСЕГО НОГТЕВОГО
АППАРАТА , зачистка и лечение,
протезировать противопоказано ❌

Важно 📢 исключить инфекцию и
внешние факторы (ортопедия)



**Длительный боковой
онихолизис ,с воспалительным
элементом .**

**Протезировать нельзя ✗ никаким
материалом.**

**Взять срезы на исследование
понять флору работать согласно
протоколу. В данном случаи
грибы+ стафилококк**



Дистрофия на фоне детской травмы,
протезировать и корректировать.
Направила к кистевому хирургу на
дерматоскопию и выявление других
подногтевых образований

! Грибковая инфекция отсутствует



**Дистрофия на фоне ортопедии и деформации стопы.
Восстановление и лечение
ногтевого ложа , возможен метод
коррекции на ваше усмотрение на
стабильную часть**



**Онихомадезис на фоне
перенёсшего вируса Коксаки -
обработка и зачистка
назначение лечения ,
протезировать нельзя ❌**



Кровоизлияние по типу гематомы , на фоне обморожения пальца . Как только дефлектор срос до середины и имеет отслойку , можно зачистить и протезировать ноготь массой , для сохранения живых и активных клеток на НЛ

**Нижнее фото с права , динамика через месяц*



Сустав недоразвитый и имеет патологию с рождения как и вся кисть . Но дистрофия (онихорексис) развилась за несколько недель работы без перчаток на морозе

Протезировала акригелем + назначила препарат по восстановлению НЛ

Динамика за 2.5 мес. повторное порте - ие , не потребовалось



**Дистрофия на фоне
ортопедии , разрушением
ногтей + грибковая
инфекция.**

**Лечить НЛ и корректировать рост
и структуру ногтя , протезировать
нельзя ❌**



**Центральный онихолизис . Пациентка
отдавила ногти в обуви образовалась
пустота , она решила что это грибок и
лечила методом спиливания пилкой
сверху и заливала каплями . Ногти
начали скручиваться и болеть .
Протезировать нельзя ❌**


**Консультация, Лечение НЛ ,
коррекция . Динамика за три месяца**



**Длительная дистрофия в виде
онихолизиса, с деформацией НЛ -
протезировать никаким материалом
нельзя , лечить и восстанавливать -
динамика моей ученицы по данному
курсу которая работа согласно
алгоритму**



**Протезирование жёсткий
материалом - акригель дистрофии
ногтей на фоне самодиструкции
+ назначение алгоритма по
восстановлению НА**



Инфекции нет



Динамика за три процедуры

Обратите внимание на размер лунулы



**Грифоз на фоне дистрофии НА По
причине хирургического лечения
вросшего ногтя много лет назад и не
однократно**

**Ложе частично атрофированно ,
восстановление практически
невозможно . В идеале обработка
-уход и профилактика по грибам и
только после этого протезирование
обихолитом методом заливка на
летний период как способ
эстетического замещения , но не
лечения**



**Острая рана на фоне
травмы - не
протезируется
никаким методом ,
лечить согласно РП**

**Далее восстанавливать согласно
алгоритму**



**Детский палец - прищемили дверью .
Дефект в виде трещины - не
протезировать дать рекомендации просто
наблюдать . У детей достаточно быстро
растут ногти в три раза быстрее чем у
взрослых**



**Можно протезировать жёстким
материалом достраивая стенку или
свободный край , как
дополнительный метод коррекции
при работе с осложнениями в виде
постоянных рецидивов на
хирургические операции в лечении
вросшего ногтя**



Онихошизис — это поперечное расслоение ногтевой пластины, при котором ноготь разделяется на несколько тонких, листовидных чешуек, начиная от свободного края.

Это дистрофическое состояние, которое делает ногти хрупкими, ломкими и сухими, но при этом не сопровождается воспалением или болью. При онихошизисе ноготь может не только расслаиваться, но и обрываться или продолжать расти в виде нескольких пластин.

Протезировать и покрывать ногти искусственными материалами нельзя !

Важно лечить местно и закрывать внутренние дефициты , а так же исключить провоцирующие факторы



**Протезирование жёстким материалом акригель
Онихорекисса на фоне завала стопы (варус) +
тесный контакт с обувью - пациентка молодая
девушка проблема образовалась недавно , поэтому
динамика быстрая за две процедуры
протезирования .**

! Обязательно важна консультация ортопеда



**Дистрофия ногтей на фоне
агрессивного снятия гель
лакового покрытия.
Протезирование нагельмассой
+ активатор роста**

**Препарат из алгоритма будет
служить так же
профилактикой по
возможным инфекциям**



**Лечение вросшего ногтя в стадии
5 б после хирургии ,
двухстороннее врастание .
После выхода из РП согласно
алгоритмам , можно перейти к
методу коррекции
протезированием акригелем . На
плоские ногти это единственный
логичный и эффективный метод**



**Протезирование ногтей
массой после зачистки
Инфекционного онихолизиса -
псевдоманалная инфекция /
синегнойная палочка /**

**Алгоритм по лечению назначается сразу с
алгоритмом восстановления НА**



**Старая гематома с
самостоятельно
отслоенной нестабильной
частью НП**

**Протезировать ноготь массой
нет смысла , а твердым
материалом противопоказано .**

**Сращивать и восстанавливать
согласно алгоритму**



**Пациентке на ногу наступил ребёнок
образовался небольшой стняк в зоне синуса
далее образовался карман**

**Во избежании присоединения инфекции и
развития воспаления произведена зачистка**

**Если нет видимых признаков
инфекции и эрозий на ногтевом
ложе, можно протезировать
нагельмассой , далее работать
согласно алгоритму**



Нельзя протезировать инфекционный онихолизис,
и в целом онихолизис
бездумно - важно выяснить
его причину



**Зачистка обработка
псевдомандатной инфекцией-
протезирование мягкой
нагельмассой**

**+ лечение и восстановление
согласно алгоритмам**



**Протезирование жёстким
материалом , методом « заливка »
Онихолит + прозрачный гель геволь .
Сроком на три месяца с
рекомендациями в домашний уход**



**Пациент сахарным диабетом отбил
ногти на больших пальцах
образовалась воспаление, после
обработки и выхода из раннего
процесса на стабильную часть
применен метод коррекции на
ногтевой ложе протезирование нагель
массой**



**Центральный онихолизис не
протезируется жёсткими
материалами, если ногтевой
ложе не чувствительно его не
нужно закрывать
нагельмассой ,достаточно сразу
дать рекомендации по
восстановлению согласно
алгоритму**



**Протезирование мягкой на
гель массой обработанного
онихолизиса, на
чувствительное ногтевое
ложе+ назначен алгоритм по
восстановлению**