



SNS SAFETY LTD

Specification Sheet for Foam Wall Guards FSWP-4425BY

TABLE OF CONTENTS

EN Specification Sheet for Foam Wall Guards FSWP-4425BY.....	2
DE Datenblatt für Schaumstoff-Wandschutz FSWP-4425BY.....	3
FR Fiche technique des protections murales en mousse FSWP-4425BY.....	4
IT Scheda tecnica per protezioni murali in schiuma FSWP-4425BY.....	5
ES Hoja de especificaciones para protectores de pared de espuma FSWP-4425BY.....	6
NL Specificatieblad voor schuimwandbeschermers FSWP-4425BY.....	7
SE Specifikationsblad för skumväggskydd FSWP-4425BY.....	8
PL Karta specyfikacji dla osłon ściennych z pianki FSWP-4425BY.....	9
PT Ficha de especificações para protetores de parede em espuma FSWP-4425BY....	10
CS Technický list pro pěnové chrániče stěn FSWP-4425BY.....	11
GR Προδιαγραφές για Αφρώδη Προστατευτικά Τοίχου FCP-4425BY.....	12

EN Specification Sheet for Foam Wall Guards

FSWP-4425BY


APPLICATIONS

- Foam wall protectors prevent damage to vehicles and buildings, especially in areas where space is limited.
- They are a perfect solution for residential garages and parking lots, especially for new drivers.
- The foam protectors are thick enough to effectively absorb impacts and protect both car doors and garage walls from scratches and dents. Helps protect wall corners from accidental damage.
- Foam wall protectors prevent damage to car mirrors.
- Easy to install - the cover can be glued to the protected surface
- Split Design, Curved Protection: The foam protectors with notches are designed so that at the bottom they are connected to form a complete piece of material and the surface is divided into strips, so that they can be bent into arcs.
- Suitable for installation on walls, corners, columns, public garages, private parking lots, shopping mall garages, etc.
- For use inside and outside buildings
- Resistant to UV radiation

TECHNICAL DETAILS

The package contains	4 pieces
Use	Indoor and Outdoor
Dimensions (mm)	As shown in the drawings
Colour	Black and Yellow stripes. Bright colours
Material	High quality foam rubber
Weight	0.2 Kg per piece
Installation	Self-adhesive

DIMENSIONS



DE Datenblatt für Schaumstoff-Wandschutz

FSWP-4425BY


ANWENDUNGEN

- Schaumstoff-Wandschutzwände verhindern Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden, insbesondere in Bereichen mit begrenztem Platzangebot.
- Sie sind eine perfekte Lösung für Wohngaragen und Parkplätze, insbesondere für Fahranfänger.
- Schaumstoffprotektoren sind dick genug, um Stöße effektiv zu absorbieren und sowohl Autotüren als auch Garagenwände vor Kratzern und Dellen zu schützen. Schützt Wandecken vor unbeabsichtigter Beschädigung.
- Wandschutz aus Schaumstoff verhindert Schäden an Autospiegeln.
- Einfache Installation – die Abdeckung kann auf die geschützte Oberfläche geklebt werden
- Geteiltes Design, gebogener Schutz: Die gekerbten Schaumstoffprotektoren sind so konzipiert, dass die Unterseite zu einem vollständigen Materialstück zusammengefügt wird und die Oberfläche in Streifen geteilt wird, sodass sie in Bögen gebogen werden können.
- Geeignet für die Montage an Wänden, Ecken, Säulen, öffentlichen Garagen, privaten Parkplätzen, Garagen von Einkaufszentren usw.
- Für den Einsatz innerhalb und außerhalb von Gebäuden
- UV-beständig

TECHNISCHE DETAILS

Das Paket enthält	4 Stücke
Verwenden	Drinne und draußen
Abmessungen (mm)	Wie in den Zeichnungen gezeigt
Farbe	Schwarze und gelbe Streifen. Helle Farben
Material	Hochwertiger Schaumgummi
Gewicht	0,2 kg pro Stück
Installation	Selbstklebend

ABMESSUNGEN



FR Fiche technique des protections murales en mousse FSWP-4425BY


APPLICATIONS

- Revêtements en mousse de polyuréthane - protection de haute qualité en mousse de polyuréthane flexible et résistante au vieillissement.
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments
- Résistant aux UV
- Facile à installer - le revêtement peut être collé sur la surface protégée
- Les protections murales flexibles évitent d'endommager les véhicules et les bâtiments, en particulier dans les endroits où l'espace est limité.
- Ils constituent une solution idéale pour les garages et les parkings à domicile, en particulier pour les nouveaux conducteurs.
- Convient pour une installation sur les murs, les coins, les colonnes, les garages collectifs, les parkings séparés, les garages de centres commerciaux, etc.

DÉTAILS TECHNIQUES

Le paquet contient	4 pièces
Utiliser	À l'intérieur et à l'extérieur
Dimensions (mm)	Comme le montrent les dessins
Couleur	Rayures noires et jaunes. Couleurs vives
Matériel	Caoutchouc mousse de haute qualité
Poids	0,2 kg par pièce
Installation	Auto-adhésif

DIMENSIONS



IT Scheda tecnica per protezioni murali in schiuma FSWP-4425BY


APPLICAZIONI

- Le protezioni murali in schiuma prevengono danni a veicoli ed edifici, soprattutto nelle aree in cui lo spazio è limitato.
- Sono una soluzione perfetta per garage e parcheggi residenziali, soprattutto per i nuovi guidatori.
- Le protezioni in schiuma sono sufficientemente spesse per assorbire efficacemente gli impatti e proteggere sia le portiere dell'auto che le pareti del garage da graffi e ammaccature. Aiuta a proteggere gli angoli delle pareti da danni accidentali.
- Le protezioni murali in schiuma prevengono danni agli specchietti dell'auto.
- Installazione semplice: la copertura può essere incollata alla superficie protetta
- Design diviso, protezione curva: le protezioni in schiuma dentellate sono progettate in modo che il fondo sia unito per formare un pezzo completo di materiale e la superficie sia divisa in strisce in modo che possano essere piegate in archi.
- Adatto per il montaggio su pareti, angoli, pilastri, garage pubblici, parcheggi privati, garage di centri commerciali, ecc.
- Per l'uso all'interno e all'esterno degli edifici
- Resistente ai raggi UV

DETTAGLI TECNICI

Il pacchetto contiene	4 pezzi
Utilizzo	Interno ed esterno
Dimensioni (mm)	Come mostrato nei disegni
Colore	Strisce nere e gialle. Colori vivaci
Materiale	Gommapiuma di alta qualità
Peso	0,2 Kg al pezzo
Installazione	Autoadesivo

DIMENSIONI



ES Hoja de especificaciones para protectores de pared de espuma FSWP-4425BY


APLICACIONES

- Los protectores de paredes de espuma evitan daños a vehículos y edificios, especialmente en áreas donde el espacio es limitado.
- Son una solución perfecta para garajes y aparcamientos residenciales, especialmente para nuevos conductores.
- Los protectores de espuma son lo suficientemente gruesos como para absorber impactos de manera efectiva y proteger tanto las puertas del automóvil como las paredes del garaje contra rasguños y abolladuras. Ayuda a proteger las esquinas de las paredes de daños accidentales.
- Los protectores de pared de espuma evitan daños a los espejos de los automóviles.
- Fácil instalación: la cubierta se puede pegar a la superficie protegida
- Diseño dividido, protección curva: Los protectores de espuma con muescas están diseñados para que la parte inferior se una para formar una pieza completa de material y la superficie se divida en tiras para que se puedan doblar en arcos.
- Adecuado para montaje en paredes, esquinas, pilares, garajes públicos, estacionamientos privados, garajes de centros comerciales, etc.
- Para uso dentro y fuera de edificios.
- resistente a los rayos ultravioleta

DETALLES TÉCNICOS

El paquete contiene	4 piezas
Usar	Interior y exterior
Dimensiones (mm)	Como se muestra en los dibujos.
Color	Rayas negras y amarillas. Colores brillantes
Material	Goma espuma de alta calidad
Peso	0,2 kilos por pieza
Instalación	Autoadhesivo

DIMENSIONES



NL Specificatieblad voor schuimwandbeschermers FSWP-4425BY


TOEPASSINGEN

- Schuimwandbeschermers voorkomen schade aan voertuigen en gebouwen, vooral op plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Ze zijn een perfecte oplossing voor residentiële garages en parkeerplaatsen, vooral voor nieuwe bestuurders.
- Schuimbeschermers zijn dik genoeg om schokken effectief te absorberen en zowel autodeuren als garagewanden te beschermen tegen krassen en deuken. Helpt muurhoeken te beschermen tegen accidentele schade.
- Schuimwandbeschermers voorkomen schade aan autospiegels.
- Eenvoudige installatie - de hoes kan op het beschermde oppervlak worden gelijmd
- Gesplitst ontwerp, gebogen bescherming: De gekerfde schuimbeschermers zijn zo ontworpen dat de bodem wordt samengevoegd om een compleet stuk materiaal te vormen en het oppervlak in stroken wordt gesplitst zodat ze in bogen kunnen worden gebogen.
- Geschikt voor montage op muren, hoeken, pilaren, openbare garages, privéparkeerplaatsen, garages in winkelcentra, enz.
- Voor gebruik binnen en buiten gebouwen
- UV-bestendig

TECHNISCHE DETAILS

Het pakket bevat	4 stukken
Gebruik	Binnen en buiten
Dimensies (mm)	Zoals weergegeven in de tekeningen
Kleur	Zwarte en gele strepen. Felle kleuren
Materiaal	Hoogwaardig schuimrubber
Gewicht	0,2 kg per stuk
Installatie	Zelfklevend

DIMENSIES



SE Specifikationsblad för skumväggskydd FSWP-4425BY


ANSÖKNINGAR

- Väggskydd av skum förhindrar skador på fordon och byggnader, särskilt i områden där utrymmet är begränsat.
- De är en perfekt lösning för bostadsgarage och parkeringar, särskilt när det gäller nya förare.
- Väggskydd av skum är tillräckligt tjocka för att effektivt absorbera stötarna och skydda både bildörrar och garageväggar från repor och bucklor. Hjälper till att skydda vägghörnen från oavsiktlig skada.
- Väggskydd av skum förhindrar skador på bilspeglar
- Delad design, krökt skydd: Skummet antar en remsdesign, botten är ansluten för att bilda en komplett bit skum, och ytan är uppdelad i remsor som kan böjas till bågar.
- Lämplig för installation på väggar, hörn, pelare, delade garage, privata parkeringar, köpcentrumgarage etc.

TEKNISKA DETALJER

Paketet innehåller	4 st
Använda sig av	Inomhus och utomhus
Mått (mm)	Som visas på ritningarna
Färg	Svarta och gula ränder. Ljusa färger
Material	Högkvalitativt skumgummi
Vikt	0,2 kg per styck
Installation	Självhäftande

MÅTT




PL Arkusz specyfikacji dla osłon ściennych z pianki FSWP-4425BY

APLIKACJE

- Piankowe ochraniacze ścian zapobiegają uszkodzeniom pojazdów i budynków, szczególnie w obszarach o ograniczonej przestrzeni.
- Stanowią doskonałe rozwiązanie do garaży i parkingów przydomowych, zwłaszcza dla nowych kierowców.
- Ochraniacze piankowe są wystarczająco grube, aby skutecznie absorbować uderzenia i chronić zarówno drzwi samochodu, jak i ściany garażu przed zarysowaniami i wgnieceniami. Pomaga chronić narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem.
- Piankowe ochraniacze ścian zapobiegają uszkodzeniom lusterek samochodowych.
- Łatwy montaż – osłonę można przykleić do zabezpieczanej powierzchni
- Dzielona konstrukcja, zakrzywiona ochrona: Nacięte ochraniacze z pianki są zaprojektowane w taki sposób, że spód jest połączony w kompletny kawałek materiału, a powierzchnia jest podzielona na paski, dzięki czemu można je wygiąć w łuki.
- Nadaje się do montażu na ścianach, narożnikach, filarach, garażach publicznych, parkingach prywatnych, garażach w centrach handlowych itp.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Odporny na promieniowanie UV

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

WYMIARY

Pakiet zawiera	4 kawałki	
Zastosowanie	Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków	
Wymiary (mm)	Jak pokazano na rysunkach	
Kolor	Czarno-żółte paski. Jasne kolory.	
Materiał	Wysokiej jakości guma piankowa	
Waga	0,2 kg na sztukę	
Instalacja	Samoprzylepna	

PT Ficha de especificações para protetores de parede em espuma FSWP-4425BY


FORMULÁRIOS

- Os protetores de parede em espuma evitam danos em veículos e edifícios, especialmente em áreas onde o espaço é limitado.
- São uma solução perfeita para garagens residenciais e parques de estacionamento, especialmente no caso de novos condutores.
- Os protetores de parede em espuma são suficientemente grossos para absorver eficazmente os impactos e proteger as portas dos automóveis e as paredes da garagem contra riscos e mossas. Ajuda a proteger os cantos das paredes contra danos acidentais.
- Os protetores de parede de espuma evitam danos nos espelhos do carro
- Design dividido, proteção curva: a espuma adota um design de tira, a parte inferior é ligada para formar uma peça completa de espuma e a superfície é dividida em tiras, que podem ser dobradas em arcos.
- Adequado para instalação em paredes, cantos, pilares, garagens partilhadas, estacionamentos privados, garagens de centros comerciais, etc.

DETALHES TÉCNICOS

O pacote contém	4 pedaços
Uso	Interior e exterior
Dimensões(mm)	Como mostrado nos desenhos
Cor	Riscas pretas e amarelas. Cores claras.
Material	Borracha de espuma de alta qualidade
Peso	0,2 kg por peça
Instalação	Autoadesivo

DIMENSÕES



CS Technický list pro pěnové chrániče stěn FSWP-4425BY


APLIKACE

- Pěnové chrániče stěn zabraňují poškození vozidel a budov, zejména v oblastech s omezeným prostorem.
- Jsou perfektním řešením pro obytné garáže a parkoviště, zejména pro nové řidiče.
- Pěnové chrániče jsou dostatečně silné, aby účinně absorbovaly nárazy a chránily dveře auta i stěny garáže před poškrábáním a promáčknutím. Pomáhá chránit rohy stěn před náhodným poškozením.
- Pěnové chrániče stěn zabraňují poškození zrcátek auta.
- Snadná instalace - kryt lze nalepit na chráněný povrch
- Dělený design, zakřivená ochrana: Vroubkované pěnové chrániče jsou navrženy tak, že spodní část je spojena do celistvého kusu materiálu a povrch je rozdělen na pásy, takže je lze ohýbat do oblouků.
- Vhodné pro montáž na stěny, rohy, sloupky, veřejné garáže, soukromá parkoviště, garáže nákupních center atd.
- Pro použití uvnitř i vně budov
- UV odolný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Balení obsahuje	4 kusy
Použití	Vnitřní a venkovní
Rozměry (mm)	Jak je znázorněno na výkresech
Barva	Černé a žluté pruhy. Jasně barvy
Materiál	Vysoce kvalitní pěnová guma
Hmotnost	0,2 kg za kus
Instalace	Samolepící

ROZMĚRY




GR Προδιαγραφές για Αφρώδη Προστατευτικά Τοίχου FCP-4425BY

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τα προστατευτικά τοίχου από αφρώδες υλικό αποτρέπουν ζημιές σε οχήματα και κτίρια, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.
- Αποτελούν τέλεια λύση για γκαράζ κατοικιών και πάρκινγκ, ειδικά σε περιπτώσεις νέων οδών.
- Τα αφρώδη προστατευτικά είναι αρκετά παχιά για να απορροφούν αποτελεσματικά τις κρούσεις και να προστατεύουν τόσο τις πόρτες του αυτοκινήτου όσο και τους τοίχους του γκαράζ από γρατζουνιές και βαθουλώματα. Βοηθά στην προστασία των γωνιών των τοίχων από τυχαία ζημιά.
- Τα αφρώδες προστατευτικά τοίχου αποτρέπουν τη ζημιά στους καθρέφτες του αυτοκινήτου.
- Εύκολη εγκατάσταση - το κάλυμμα μπορεί να κολληθεί στην προστατευμένη επιφάνεια
- Split Design, Curved Protection: Τα αφρώδη προστατευτικά με εγκοπές, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε στο κάτω μέρος συνδέονται για να σχηματίσει ένα πλήρες κομμάτι υλικού και η επιφάνεια χωρίζεται σε λωρίδες, με σκοπό να μπορούν να λυγιστούν σε τόξα.
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχους, γωνίες, κολώνες, κοινόχρηστα γκαράζ, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, γκαράζ εμπορικών κέντρων κ.λπ.
- Για χρήση εντός και εκτός κτιρίων
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η συσκευασία περιέχει	4 τεμάχια	
Χρήση	Εσωτερική και Εξωτερική	
Διαστάσεις (mm)	Όπως ενδείκνυται στα σχέδια	
Χρώμα	Μαύρες και Κίτρινες ρίγες. Φωτεινά χρώματα.	
Υλικό	Υψηλής ποιότητας αφρώδες ελαστικό	
Βάρος	0,2 κιλά ανά τεμάχιο	
Εγκατάσταση	Αυτοκόλλητη	

