

```

#include <conio.h>
#include <iostream.h>
void main()
{
    char jawab;
    do{
        double tot_beli, potongan=0,jum_bayar=0;
        clrscr();
        cout<<"Total Pembelian Rp. ";
        cin>>tot_beli;

        if (tot_beli >= 50000)
        { potongan = 0.2 * tot_beli;           //discount 20%
        }
        cout<<"Maka Besarnya Potongan Rp."<<potongan<<endl;
        jum_bayar = tot_beli - potongan;
        cout<<"Jumlah Yang Harus Dibayar Rp."<<jum_bayar<<endl;
        cout<<endl;
        cout<<"apakah anda ingin mengulang perhitungan[y/t]?????";
        cin>>jawab;
    }
    while(jawab=='y' || jawab=='Y');
    getch();
}

```

```

#include<conio.h>
#include<iostream.h>
void main()
{
    double tot_beli, potongan=0,jum_bayar=0;
    clrscr();
    cout<<"Total Pembelian Rp. ";
    cin>>tot_beli;

    if (tot_beli >= 50000)
    {
        potongan = 0.2 * tot_beli;
    }
    else
    {
        potongan = 0.05 * tot_beli;
    }
    cout<<"Maka Besarnya Potongan Rp. "<<potongan<<endl;
}

```

```

    jum_bayar = tot_beli - potongan;
    cout<<"Jumlah Yang Harus Dibayar Rp."<<jum_bayar<<endl;
    getch();
}

```

```

#include<conio.h>
#include<iostream.h>
void main()
{
    double tot_beli, potongan=0,jum_bayar=0;
    clrscr();
    cout<<"Total Pembelian Rp. ";
    cin>>tot_beli;
    if (tot_beli >= 500000)
    {
        potongan = 0.2 * tot_beli;
        cout<<"Anda mendapatkan diskon 20%\n" ;
        cout<<"Maka Besarnya Potongan Rp. "<<potongan<<endl;
    }
    else if (tot_beli>=100000 && tot_beli<500000)
    {
        potongan = 0.05 * tot_beli;
        cout<<"Anda mendapatkan diskon 5%\n";
        cout<<"Maka Besarnya Potongan Rp. "<<potongan<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"Anda Tiddak Mendapatkan diskon\n";
        cout<<"Maka Besarnya Potongan Rp. "<<potongan<<endl;
    }
    jum_bayar = tot_beli - potongan;
    cout<<"Jumlah Yang Harus Dibayar Rp."<<jum_bayar<<endl;
    getch();
}

```