

ПАМ'ЯТКА

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ БІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

При надзвичайних ситуаціях можливе зростання захворюваності населення на інфекційні хвороби. У разі ведення бойових дій, поширення збудників може статися внаслідок використання супротивником біологічної зброї, а також здійснення біотерористичних актів.

Важливо знати ознаки застосування супротивником біологічної зброї, вміти правильно діяти для зменшення негативних наслідків у таких ситуаціях.

ЦЕ ПОТРІБНО ПАМ'ЯТАТИ

В осередку біологічного зараження необхідно виконувати наступні дії:

- Уникайте паніки. Слухайте повідомлення органів влади з питань надзвичайних ситуацій.
- У жодному разі не торкайтеся до можливих об'єктів біологічного зараження, якими можуть бути будь-які предмети довкола Вас.
- Захистіть себе від нападу комах додатковим одягом, целофаном, іншими підручними засобами
- Негайно сховайтеся в укриття (максимально повітронепроникне приміщення) або зменшіть можливість проникнення повітря у приміщення, де Ви знаходитесь: щільно закрийте вікна, двері, фрамуги, вентиляційні отвори, герметизуйте липкими стрічками, змоченими водою тканиною, папером.
- Уточніть місце початку евакуації, попередьте про небезпеку сусідів, допоможіть дітям, інвалідам та людям похилого віку.
- Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води, найпростіші засоби санітарного оброблення та інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації.
- Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання (ватно-марлеві пов'язки, респіратори, медичні маски, протигази). За наявності, одягніть захисні окуляри.
- Використайте найпростіші засоби захисту шкіри (одежу, гумові рукавиці), взуття (бажано гумове).
- Візьміть підготовлені речі, вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, залишіть приміщення (квартиру, будинок).
- По можливості негайно покиньте зону біологічного забруднення. Виходьте із зони у зазначеному для евакуації напрямі, перпендикулярно до напрямку вітру та обходьте тунелі, яри, лощини - в низинах може бути висока концентрація збудників.

- Після виходу із зони біологічного забруднення:

- Проведіть знезараження засобів індивідуального захисту, одягу, взуття та санітарне оброблення шкіри на спеціально обладнаному пункті або ж самостійно (зняти верхній одяг, ставши спиною проти вітру, не витрясати його; одяг згортати зовнішньою поверхнею до середини; по можливості помістити у мішок; обробити відкриті ділянки шкіри, ніс та рот тканиною, змоченою водою з милом/антисептиком.
 - Дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.
 - У разі підозри на ураження збудниками уникайте будь-яких фізичних навантажень, пийте велику кількість рідини (чай, молоко, сік, вода) та зверніться до медичного закладу.
- У разі тривалого перебування на відкритій, забрудненій біологічними агентами місцевості:
 - При перебуванні за межами укриття обов'язково використовуйте індивідуальні засоби захисту органів дихання - протигаз, респіратор, медичну маску, ватно-марлеву пов'язку, хустинку або будь-яку іншу тканину; для захисту шкіри - спеціальний захисний одяг типу ОЗК, плащ з капюшоном, накидку, комбінезон, гумове взуття і рукавиці.
 - Використовуйте для харчування лише продукти, що зберігалися у зачинених приміщеннях, консервацію і не зазнали біологічного забруднення.
 - Не вживайте овочі, які росли на забрудненому ґрунті.
 - Не пийте молоко від корів, які випасали на забруднених пасовиськах.
 - Пийте лише кип'ячену воду із відкритих джерел та із мереж водопостачання, колодязі накрийте захисними щитами і целофаном.
 - У приміщеннях щодня робіть вологе прибирання бажано з використанням миючих засобів/дезінфектантів.
 - Приймайте медичні препарати, які будуть Вам рекомендовані фахівцями рятувальної та медичної служб.

ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ

Ознаками застосування супротивником біологічної зброї може бути наступне:

- ✓ поява в повітрі **хмари** за шляхом пересування літаків, БПЛА, інших літальних апаратів / пристроїв супротивника;
- ✓ слабкі, не властиві звичайним боєприпасам, **звуки** розриву бомб, ракет, снарядів тощо;
- ✓ наявність на ґрунті **невеликих воронок/ямок** від розриву дрібних авіаційних бомб;

- ✓ наявність на ґрунті та поверхнях об'єктів **крапель рідини** (можливо маслянистої);
- ✓ наявність на ґрунті і поверхнях об'єктів **нальоту порошкоподібних речовин**;
- ✓ наявність на приземній рослинності **крапель роси, яка не зникає** протягом дня;
- ✓ наявність на поверхнях водойм **плям маслянистої рідини**;
- ✓ наявність **осколків снарядів**;
- ✓ наявність **залишків контейнерів**;
- ✓ поява великої кількості **комах і гризунів**;
- ✓ **загибель** тварин і гризунів;
- ✓ велика кількість **інфекційних захворювань**, що одночасно виникли серед населення.