



Инструкция по добавлению скриптов в Google Таблицу

В своей работе мы часто используем различные кастомные скрипты для автоматизации рутинных задач в Google Таблицах. Ниже приводится пошаговая инструкция по добавлению и запуску скриптов, а также список наиболее полезных скриптов для работы в Google Ads от нашей команды.


Также **вы можете заказать у нас кастомный скрипт** под ваши конкретные задачи. Для этого свяжитесь с нами любым удобным способом: [ссылка на все наши контакты](#).

Список общедоступных скриптов от Peklo Company


- **Скрипт для удаления неявных дублей в Google Таблицах** (удаляет неявные дубли, учитывая частотность фраз и оставляя наиболее высокочастотный вариант)
- **Скрипт для группировки ключевых фраз в Google Таблицах** (группирует ключевые слова по общим признакам, собирая группы, готовые к загрузке в Google Ads)
- **Скрипт для импорта данных по рекламным кампаниям из Google Ads в Google Таблицу** (импортирует данные по показам, кликам, расходам и прочим указанным показателям за выбранный период из рекламного кабинета в заданную Google Таблицу)

Как добавить скрипт в Google Таблицу


1. Создайте новую таблицу в Google Sheets или используйте существующую.
2. В главном меню выберите пункт **“Расширения”** и перейдите в **“Apps Script”**:




3. В открывшемся окне удалите фрагмент кода в строках 1 и 3:




4. Скопируйте код нужного скрипта в вашу таблицу:



5. Сохраните проект, кликнув на указанную иконку:




6. Нажмите **“Выполнить”**. **После первого запуска появится ошибка, это нормально.** Для успешного выполнения скрипта нажмите **“Выполнить”** ещё раз.




7. При **первом** запуске скрипта в вашей таблице потребуется авторизовать его выполнение. Это делает в несколько шагов:


1) Выберите **“Проверить разрешения”** в запросе на авторизацию:




2) Выберите ваш аккаунт Google. С его помощью будет проходить авторизация:




3) Перейдите в **“Дополнительные настройки”** и далее – **“Перейти на страницу проекта”**





4) Выберите **“Продолжить”** в следующем окне. Готово – скрипт авторизован!



Всё! Добавленный скрипт готов к работе.

Все шаги, которые описаны выше, **необходимо сделать только один раз** для одной таблицы. При последующих запусках проходить авторизацию повторно не потребуется, а весь путь от старта до результата будет занимать от нескольких секунд до пары минут, в зависимости от выбранного скрипта и объёма данных, которые необходимо обработать.

<>

Peklo Company

<https://peklo.studio/ru>