

Хірургія

Ви - фельдшер ФАПУ.

1. Вас викликали до чоловіка 60 років, який пред'являє скарги на гострий біль вказівного пальця правої руки. Біль став нестерпним вночі. Об'єктивно: дистальна фаланга вказівного пальця різко набрякла та гіперемована.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план Вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання пов'язки на II палець правої кисті.

Ви - фельдшер ФАПУ.

2. Ввечері жінка, гріючи воду для купання дитини, випадково пролила кип'яток на ліву руку від ліктя до пальців кисті. Шкіра червона, пухирі з прозорою рідиною, сильний пекучий біль.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план Вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання спіральної пов'язки на передпліччя.

Ви - фельдшер здоров'я пункту

3. Під час спортивних змагань при стрибках у висоту спортсмен невдало приземлився на праве плече, після чого виник сильний біль у плечовому суглобі, неможливість рухів рукою, деформація суглоба.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання шини Крамера при вивиху плеча.

Ви - фельдшер ФАПУ.

4. На ФАП звернувся потерпілий, який отримав ушкодження лівої гомілки. На внутрішній поверхні верхньої третини гомілки рвана рана, з якої витікає сильно пульсуюча кровотеча.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку зупинки кровотечі шляхом накладання джгута - закрутки із артерії в ділянці верхньої третини гомілки.

Ви - фельдшер ФАПУ.

5. Вас терміново викликали на міський пляж до потерпілого, який знаходився під водою на протязі 4-5 хвилин. Свідомість, дихання, серцебиття - відсутні.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) техніку проведення серцево - легеневої реанімації.

Ви - фельдшер здоров'я пункту

6. Рука робітника попала в механізм двигуна. На зовнішній поверхні лівого передпліччя в ділянці верхньої третини рвана рана, сильна кровотеча цівкою, що пульсує.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.

- Продемонструйте техніку зупинки кровотечі із артерії в ділянці верхньої третини передпліччя.

Ви - фельдшер здоров'я

7. Учень школи впав в коридорі на перерві на праву руку. Потерпілий скаржиться на локальний біль в ділянці середньої третини обох кісток передпліччя. Навантаження на осі різко болюче.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання шини Крамера при переломі кісток середньої третини передпліччя.

Ви - фельдшер ФАП.

8. Потерпіла довго була на дворі в малорухомому стані при температурі повітря -15°C у тісних туфлях. Після того як обігрілась в теплій кімнаті, у неї стопи стали багряно-синього кольору, з'явилися пухирі на тильній поверхні стоп з прозорою рідиною.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) техніку накладання зворотної пов'язки на стопу.

Ви - фельдшер ФАП.

9. Вас викликали до потерпілого, який під час бійки отримав різану рану правого плеча. З

рани повільно витікає кров темно-вишневого кольору.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) накладання давячої асептичної колової пов'язки на рану.

Ви - фельдшер здоров'я

10. Учень під час бешкетування розбили носа. Скаржиться на біль і кровотечу з носу. При огляді: учень блідий, синці в ділянці очних ямок, АТ -100/60мм рт. ст., пульс -96уд./хв. Деформація спинки носа, кров витікає з носа частими краплями. При пальпації - крепітація кісткових уламків.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструвати (на фантомі) накладання пращоподібної пов'язки на ніс.

Ви - фельдшер здоров'я

11. Вас викликали до учня, якому до лівого ока потрапило стороннє тіло. При огляді: потерпілий неспокійний, на відстані 0,5см від зіниці зліва знаходиться металевий предмет довжиною 1см.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте накладання біокулярної пов'язки.

Ви - фельдшер ФАП.

12. Потерпілий впав під час ходи на ліву ногу. При огляді: лівий гомілковостопний суглоб припухлий, деформований в ділянці внутрішньої щиколотки, навантаження по осі болісне. Стати на ногу потерпілий не зміг.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте на фантомі накладання шини Крамера на гомілку.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

13. До Вас звернувся чоловік, який отримав опік правої кисті полум'ям. При огляді: права кисть гіперемована, відмічається набряк шкіри, пухирі, наповнені серозною рідиною.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання пов'язки «лицарська рукавичка».

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

14. Вас викликали до хворого 18 років, який пред'являє скарги біль в ділянці підборіддя. Загальний стан середньої тяжкості, температура 39,5°C, ЧД- 70 за хв., пульс 100уд/хв. Шкіра в ділянці підборіддя набрякла, гіперемована з конусоподібним інфільтратом, в центрі якого стирчить жовтуватий стрижень, при пальпації болючий. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання пращоподібної пов'язки на підборіддя.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

15. Вас викликали до хворого 58 років, який годину тому отримав опік тім'яної частини голови. При огляді: шкіра червона, пухирі з прозорою рідиною, сильний пекучий біль.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання пов'язки «шапочка Гіппократа».

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

16. Вас викликали до хворого 19 років, який пред'являє скарги на головний біль, шум в вухах, нудоту, повторні блювання та нежить, котрі з'явилися після травми. Із анамнезу відомо: впав з драбини на руки та голову. Чоловіка доставлено через 2 години після травми. Об'єктивно: загальмований, блідий. Лівий кут рота опущений, девіація язика вліво, постійно шмигає носом. АТ -140/80мм рт. ст., пульс 60уд/хв.. Виявляється ригідність потиличних м'язів.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Складіть набір інструментів для трепанації черепа.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

17. Вас викликали до потерпілого 23 років, який пред'являє скарги на біль, кровоточиву рану в верхній третині правої гомілки. Із анамнезу відомо: постраждав при ДТП. Об'єктивно: загальмований. Гомілка вкорочена, деформована. На передній поверхні верхньої третини гомілки рана 3,0х4,0см, з якої стирчать уламки кістки,

повільно витікає темна кров. Активні рухи обмежені. Артеріальний тиск 100/60мм рт. ст., пульс 104уд/хв., обличчя бліде.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку надання шини Крамера при переломі обох кісток гомілки в ділянці верхньої третини.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

18. Зі школи до Вас доставлено хлопчика, який на перерві під час гри впав на праву руку, відчув різкий локальний біль у променево-зап'ястному суглобі, рухи обмежені через біль. Навантаження по осі різко болісне.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання шини Крамера на передпліччя при переломі променевої кістки в типовому місці.

Ви - фельдшер здоров'я пункту

19. Робітник підсковзнувся на мокрій підлозі, впав і сильно вдарився правим ліктем. Скаржиться на болючість в ділянці ліктя, рухи обмежені через набряк.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання збіжної черепащачої пов'язки на ліктьовий суглоб.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

20. Вас викликали терміново на ставок до потерпілого, який знаходився під водою на протязі 4-5 хвилин. Свідомість, дихання, серцебиття відсутні.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) техніку проведення серцево - легеневої реанімації.

Ви - фельдшер здоров'я пункту

21. На здоров'я пункт звернувся хворий 52-х років, який скаржиться на сильний пульсуючий біль у правому вусі, що посилюється при жуванні. Об'єктивно: $t^{\circ} 37,1^{\circ}\text{C}$, слух у нормі, при натисканні на козлик різко збільшується інтенсивність болю у вусі.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання пов'язки на вухо.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

22. Дівчина звернулася зі скаргами на болі в ділянці правого колінного суглоба після того, як підсковзнулася на мокрій підлозі і впала. При огляді рухи в суглобі обмежені через болючість і набряк.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання розбіжної черепащачої пов'язки на колінний суглоб.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

23. Дитина 5-ти років пила чай, кісточка від вишні потрапила їй у дихальні шляхи. При огляді: шкірні покриви синюшно-багрового кольору, очі виражені, хрипить.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Підготуйте набір інструментів для трахеостомії.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

24. Потерпіла жінка їла яблуко. Дуже відкрила рота, відчула щиголь, рота закрити не змогла, з порожнини рота виділяється сильна слинотеча.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання пов'язки «вуздечка».

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

25. До вас звернувся чоловік 32 років зі скаргами на підвищення температури до 38,2°C, головний біль, судомні посмикування м'язів в правій гомілці та посилення болю в рані, пітливість. Із анамнезу відомо, що тиждень тому під час роботи отримав поранення правої гомілки. За допомогою не звертався. Сказані скарги з'явилися два дні тому. Сьогодні стан погіршився: втратив свідомість, виникли порушення миміки та ковтання. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс 60 уд/хв., відмічається «сардонічна» посмішка та тризм жувальних м'язів.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку зняття швів.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

26. До вас звернувся хворий 60 років, зі скаргами на прояву болісного інфільтрату на задній поверхні потилиці, підвищення температури тіла до 39,2°C, слабкість, в'ялість. Із анамнезу відомо: захворів 5 днів тому. З часом стан погіршився. Об'єктивно: на потилиці визначається щільний, болісний інфільтрат розміром 8хсм, що підвищується над рівнем шкіри, з кратером у центрі, з якого скудно виділяється тягучий гній, по периферії інфільтрату-гнійники меншого розміру.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте накладання хрестоподібної пов'язки на потилицю.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

27. Вас викликали до постраждалого 55 років, якого невідомий вдарив по голові тупим предметом. Об'єктивно: свідомість відсутня, блідий. Дихання часте, поверхневе. Пульс ниткоподібний. В лобній ділянці - кровоточива рана. З рани стирчить кістка, при пальпації відчутно краї уламків кістки.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) техніку накладання пов'язки «чепець» на голову.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

28. Чоловік 30 років отримав опік лівої верхньої кінцівки розпеченим металом. При огляді: передпліччя та кисть руки темно-коричневого кольору. При поколах голкою біль не відчуває.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання зворотної пов'язки на кисть.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

29. Потерпілий отримав ножову рану в грудну клітину. Хворий був у свідомості. При огляді: пульс 120уд/хв., ритмічний, слабкого наповнення, АТ -100/60мм рт .ст., шкіра бліда, при диханні - свист у правій половині грудної клітини поміж V-VI ребрами, рана 2 х 0,5см з кров'ю.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання оклюзійної пов'язки на грудну клітину.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

30. До вас звернувся потерпілий, який одержав травму правого плечового суглоба. При огляді: правий плечовий суглоб деформований, права верхня кінцівка знаходиться в змушеному положенні, відмічається розлитий біль у суглобі.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте техніку накладання пов'язки Дезо.