

A Göd-ÉRT Egyesület és tagjai által eddig megszerzett dokumentumok, határozatok, végzések a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyára hatósági ellenőrzései nyomán kiszabott bírságokról

Documents, decisions and orders obtained so far by the Göd-ÉRT Association and its members concerning the fines imposed following official inspections of Samsung SDI Magyarország Zrt.

2025. 06.30-ai összesítés: **378 099 000 ft**

1.,

2018.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 4 000 000 ft tűzvédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1IBsSsb6pmJhM7S-_lp8EYW-7OhkfUzn/view?usp=sharing

2.,

2019.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 500 000 ft tűzvédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1bGjtEjUPzLKDOI3tR5RrX4HNUGy8LVb/view?usp=sharing>

3.,

2019.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 500 000 ft tűzvédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1pjO6fE-rsPOdUglxhgydrOEc0cxWTQHZ/view?usp=sharing>

4.,

2019.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 2 520 000 ft tűzvédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1Fv-rXAEI3cKJ8tN8XM17xws_MB28FCs_/view?usp=sharing

5.,

2019.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 5 000 000 ft tűzvédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1Y6OsNq7Xdkytnyswi5bIIFVOqXCU1pcm/view?usp=sharing>

6.,

2020.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 800 000 ft tűzvédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/19d3T75RBH0PFwnPNiapwq0BHVYLB533b/view?usp=sharing>

7.,

2020.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 4 000 000 ft tűzvédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1E6zevzy0kkg42zdOq-xX6gy_0vw6RvNS/view?usp=sharing

8.,

2020.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 800 000 ft tűzvédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/13GJ2VjJ81LLXpO1AcBX9pR3IYFA3B3mQ/view?usp=sharing>

9.,

2020.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 5 000 000 ft tűzvédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/165uphRFvVJ2hzmzN18YqGLG4tCN4ogxi/view?usp=sharing>

10.,

2020. 03.19.

Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal

Samsung SDI Magyarország Zrt. Göd, 6980 hrsz. alatti ingatlanon **zajvédő fal, víztározó medence és hűtőtorony fennmaradási engedélyezési eljárás**

...kötelezem Samsung SDI Magyarország Zrt. építtetőt, hogy 6.760.000,- Ft, azaz hatmillió hétszázhatvanezer forint építésügyi bírságot fizessen meg!

Bírság összege: 6.760 000 ft építésügyi bírság

https://kimittud.hu/request/17183/response/25531/attach/5/M%20652%208%2020%20fennmarad%20si%20enged%20ly%20s%20b%20rs%20g%20v.pdf?cookie_passthrough=1

11.,

2020.11.17.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása

“A nyilatkozatban az Üzemeltető előadta, hogy a 92M épületrész területén folyamatosan telepítenek új gyártósorokat, a keverő-berendezések felállítását 2020. októberében kezdték meg és 2021. februárban fejezték be. Az Üzemeltető nyilatkozata alapján a 92M épületrész területén próbagyártást (anód és katód keverés) végeznek, amely a technológia beállításához a raktárban az alábbi anyagok kerülnek tárolásra:

- SN-10B (kobalt-lítium-mangán-nikkel-oxid) **5 tonna** mennyiségben;
- CMC (karboxymetil- cellulóz – nátriumsó) **0,736 tonna** mennyiségben;
- SR3-TR (NCM, kobalt-lítium-magnézium-nikkel-oxid) **4 tonna** mennyiségben;
- HED TM NCA-7051 (75-100 % alumínium-kobalt-lítium-nikkel-oxid, 0,2-1 % dibor-trioxid) **0,5 tonna** mennyiségben.

A felsorolt anyagok az R. 1. melléklet 1. táblázata alapján H.2 akut toxicitási kategóriába tartozó, egészségügyi veszéllyel rendelkező veszélyes anyagnak minősülnek.

A fentiek alapján (indokolás I-II.a. pontok) az iparbiztonsági hatóság megállapította, hogy az Üzemeltető a 2131 Göd, 403. hrsz. alatti telephelyén lévő 92M épületrész esetében, mint veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben a veszélyes tevékenység megkezdésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedéllyel nem rendelkezik, így a 36300/3871-39/2019.ált. számú határozat rendelkező részének 1. számú feltételét a veszélyes tevékenység végzésének megkezdése előtt nem teljesítette.

A fentiek alapján (indokolás I-II.a. pontok) az iparbiztonsági hatóság megállapította, hogy az Üzemeltető a 2131 Göd, 403. hrsz. alatti telephelyén lévő 92M épületrész esetében, mint veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben a veszélyes tevékenység megkezdésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedéllyel nem rendelkezik, így a 36300/3871-39/2019.ált. számú határozat rendelkező részének 1. számú feltételét a veszélyes tevékenység végzésének megkezdése előtt nem teljesítette.”

A hatóság indoklása: Az Üzemeltetőt 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összegű bírsággal sújtom a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011 (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 5. pontjában foglalt „hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási előírás elmulasztása” szabálytalanság elkövetése miatt.

Bírság összege: 2.000.000 ft katasztrófavédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1sM16P2dX0Ce3eDHPqOlvQMnu3NU9472A/view>

12.,

2020.11.20.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása

“Az ellenőrzés során Vác KvK megállapította, hogy a „Stack” üzembrészben veszélyes anyagok felhasználásával gyártási tevékenység folyt (elektróda fólia feldolgozása, összeszerelése).

Az iparbiztonsági hatóság megállapította, hogy az 1. számú üzem „Stack” üzembrésze és az üzembrészben veszélyes anyagok jelenlétében végzett tevékenység a 36300/3871- 39/2019.ált. számú határozattal elfogadott biztonsági jelentésben nem szerepel, a biztonsági jelentés soron kívüli felülvizsgálatát azóta nem végezték el.”

A hatóság indoklása: Az Üzemeltetőt 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű bírsággal sújtom a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011 (X. 12.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 1. pontjában foglalt engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása szabálytalanság elkövetése miatt.

Bírság összege: 3.000.000 ft katasztrófavédelmi bírság

https://kimittud.hu/request/19436/response/27779/attach/4/2089%202%20Stack%20zemr%20sz%20hat%20rozat%20signed%20signed%208531998%206%2020210607135933....pdf?cookie_passthrough=1

13.,

2020.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 2 120 000 ft tűzvédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1vIUlBVzPloG9Jmc5qV6OEMDaJ5vMz4dz/view?usp=sharing>

14.,

2021.02.08.

Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

Tárgy: Hiányosság megszüntetésére kötelező és munkavédelmi bírságot kiszabó határozat.

A hatóság indoklása: A munkáltató mulasztása okán az ellenőrzött munkahelyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények nem teljesültek és ezzel a munkáltató 2 fő munkavállalójának egészségét, testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztette.

Bírság összege: 675.000 ft munkavédelmi bírság

https://kimitud.hu/request/19795/response/28358/attach/5/1902%203%202021.hat%20rozat.pdf?cookie_passthrough=1

15.,

2021.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 1 860 000 ft tűzvédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/12BHJkj5Pikqlq6SFo3znVtRL4drF0qV3/view?usp=sharing>

16.,

2021.02.10.

Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Végzés tárgya: Samsung SDI Magyarország Zrt. Göd, 056 hrsz. alatti ingatlanon akkumulátor gyártó üzem főépületében lévő B és C Zóna használatának megtiltása, építésügyi kötelezés

A hatóság indoklása: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 44.§ (1) és (4) bekezdése szerint az építtetőnek minden olyan építményről, építményrészről, amelyre építési engedélyt kellett kérnie annak használatba vétele előtt - az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - használatbavételi engedélyt kell kérnie, vagy az építmény elkészültét be kell jelentenie, és használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni.

Bírság összege: „még csak” építésügyi kötelezés

17.,

2021.05.17.

Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Tárgy: Samsung SDI Magyarország Zrt. Göd, 056 hrsz. alatti ingatlanon akkumulátor gyártó üzem főépületében lévő B és C Zóna használata miatt eljárási bírság kiszabása

A hatóság indoklása: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 44.§ (1) és (4) bekezdése szerint az építtetőnek minden olyan építményről, építményrészről, amelyre építési engedélyt kellett kérnie annak használatba vétele előtt - az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - használatbavételi engedélyt kell kérnie, vagy az építmény elkészültét be kell jelentenie, és használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni.

Bírság összege: 1.000.000 Ft eljárási bírság (építésügy)

<https://kimittud.hu/request/16712/response/26056/attach/7/SKM%20C224e21061612000.pdf>

18.,

2021.06.07.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása

A hatóság indoklása: Az Üzemeltetőt 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összegű bírsággal sújtom a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011 (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 5. pontjában foglalt „hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási előírás elmulasztása” szabálytalanság elkövetése miatt.

Bírság összege: 2.000.000 Ft katasztrófavédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1xkqZP15RmegXxVarC3xW3CQR0v1We_OY/view

19.,

2021.06.07.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása

A hatóság indoklása: Az Üzemeltetőt 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű bírsággal sújtom a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011 (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 1. pontjában foglalt „engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása” szabálytalanság elkövetése miatt.

Bírság összege: 3.000.000 Ft katasztrófavédelmi bírság

https://kimittud.hu/request/19436/response/27779/attach/7/Hat%20rozat%20Samsung%20SDI%20Magyarorsz%20g%20Zrt.r%20sz%20re%2064M%20V%20signed%20signed%208842....pdf?cookie_passthrough=1

20.,

2021.06.28.

Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Végzés tárgya: Samsung SDI Magyarország Zrt. Göd, 056 hrsz. alatti ingatlanon akkumulátor gyártó üzem főépületében lévő B és C Zóna használata miatt eljárás bírság kiszabása

A hatóság indoklása: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 44.§ (1) és (4) bekezdése szerint az építtetőnek minden olyan építményről, építményrészről, amelyre építési engedélyt kellett kérnie annak használatba vétele előtt - az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - használatbavételi engedélyt kell kérnie, vagy az építmény elkészültét be kell jelentenie, és használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni.

Bírság összege: 1.000.000 Ft eljárási bírság (másodízben)

<https://drive.google.com/file/d/1iolB0QspFwJidN0chkPXtUdfxb2Yr9Ip/view>

21.,

2021.11.12.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása

A hatóság indoklása: Az Üzemeltetőt 3.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összegű bírsággal sújtom a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011 (X. 12.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 1. pontjában foglalt engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása szabálytalanság elkövetése miatt.

Bírság összege: 3.000.000 Ft katasztrófavédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1AlfnP-wh17nM37iFlzvo0koTVFnnJb1/view>

22.,

2021.11.12.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása

A hatóság indoklása: Az Üzemeltetőt 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírsággal sújtom a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011 (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 17. pontjában foglalt veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset azonnali bejelentésének elmulasztása szabálytalanság elkövetése miatt.

Bírság összege: 1.000.000 Ft katasztrófavédelmi bírság

https://kimittud.hu/request/19436/response/27779/attach/6/4412%202%20Samsun%20hat%20rozat%20zemzavar%20esem%20nyel%20kapcsolatban%20V%20signed%20sign....pdf?cookie_passthrough=1

23.,

2022.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanságok és hiányosságok

Bírság összege: 1 100 000 ft tűzvédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/18Mlq_3pYffdeeAlHx-lOWa_zhW2Stmw/view?usp=sharing

24.,

2022.02.15.

Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

Tárgy: Hiányosság megszüntetésére kötelező és munkavédelmi bírságot kiszabó határozat.

A hatóság indoklása: A munkáltató mulasztása okán az ellenőrzött munkahelyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények nem teljesültek és ezzel a munkáltató 1 fő munkavállalójának egészségét, testi épségét súlyosan veszélyeztette.

Bírság összege: 3.075.000 ft munkavédelmi bírság

https://kimittud.hu/request/19795/response/28358/attach/6/231%206%202022.hat%20rozat.pdf?cookie_passthrough=1

<https://magyarnarancs.hu/belpol/harommillio-forintra-birsagoltak-a-godi-samsungot-a-vegzetes-munkahelyi-baleset-miatt-248837>

25.,

2022.03.11

Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

Tárgy:

A hatóság indoklása: Kémiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos jogsértések (rákkeltők és azbeszt), Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos jogsértések. (A hatóság honlapján található információk alapján)

Bírság összege: 10.000.000 ft munkavédelmi bírság (a maximálisan kiszabható)

26.,

2022. 05.20.

Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Bírság típusa: Zaj- és rezgésvédelemmel összefüggő végrehajtási/eljárási bírság

Ügykör: Zajcsökkentési intézkedési terv jóváhagyása

Határozat tárgya: A Samsung SDI Magyarország Zrt. 2131 Göd, Ipartelep 6980 hrsz. alatti telephelyének zajkibocsátása ügyében kiadott, PE 06/KTF/02384 3/2021 számú határozat végrehajtásának elrendelése és eljárási bírság kiszabása

Bírság összege: 200 000 ft környezetvédelmi bírság

<http://web.okir.hu/sse/?group=KAR>

<https://drive.google.com/file/d/117SscWaK-SMcDjOiCfQdmDwoarBzbyRH/view?usp=sharing>

27.,

2022. 06.13.

Hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek István utca 1.; adószám: 12627884-2-44; a továbbiakban: Kötelezett) részére kiadott 35100/3991-21/2022.ált. számú, 6.2/d/492 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedélyben (a továbbiakban: Engedély) előírt kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt.

...kötelezem, hogy tegyen eleget a Határozat „4.1./ Előírások” pontjában foglalt 24. előírásnak: A tárgyi telephelyen végzett tevékenységeknek, a szikkasztásnak a felszín alatti közegre gyakorolt, jövőbeni hatásai figyelembevételével a tárgyi területre vonatkozó monitoring tervet kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a tervezett monitoring kutak számát, helyét, kialakítását, üzemeltetési rendjét, vizsgált komponensek körét, gyakoriságát.

A fenti előírás teljesítésének határideje: 2022. június 24. napja

Végrehajtás elrendelése és végrehajtási bírság kiszabása.

Bírság összege: 200 000 ft vízügyi hatósági bírság

https://drive.google.com/file/d/1BbSJAOWpGdPuibb4Lb_ulO4_0BipFXP/view?usp=sharing

28.,

2022.06.17.

**Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Osztály 9.**

A Göd, 056 hrsz. alatti ingatlanon új gyártóüzem épületeinek fennmaradási és továbbépítési engedélye, valamint tűzivíz tartály bővítés és egyéb épületek módosított építési engedélye.

Bírság összege: 91 millió forint építésügyi bírság, engedély nélküli építkezés

https://drive.google.com/file/d/1DqQhRFfUD3poJ-wrm9Q7xNmCbGuXVHF_/view?usp=sharing

https://www.kormanyhivatal.hu/download/5/ae/c7000/8660-44%20hirdetm%C3%A9ny_al%C3%A1%C3%ADrt.pdf

29.,

2022. augusztus 9.

Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Bírság összege: 3 373 000 Ft. környezetvédelmi bírság - zajvédelmi bírság

A dokumentumot egyelőre nem adják ki, helye:

<http://web.okir.hu/sse/?group=KAR>

30.,

2022. ? – Pontos dátum kitakarva

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére tűzvédelmi bírság kiszabása

Indoklás: Az ipari üzemben, 62 294 m²-en a tűz korai észlelése és a gyors tűzoltás nem volt teljes körűen biztosítva.

Bírság összege: 4 millió forint tűzvédelmi bírság

https://kimittud.hu/request/19436/response/30078/attach/3/36300%20216%203%202022%20lt.pdf?cookie_passthrough=1

A főépület 72M Elektroda üzemszék 3-as és 4-es zónájában a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések kiépítésének hiánya és az Assembly, valamint a Stack üzemszék területén történt hatósági engedély nélküli átalakítások kifejezetten hátrányosan érinti a vonatkozó épületrészek tűzvédelmi helyzetét, tekintettel arra, hogy a jogszabály által elvárt, a tűz korai, automatikus jelzésére, valamint a tűz gyors, hatékony automatikus oltására irányuló kötelezettség nem teljesül. A védelemből kieső terület nagysága (46.800 m²), az ott munkát végző nagy létszámú (100 fő) munkavégző veszélyeztetése, a jogsértő magatartás ismétlődése és gyakorisága (korábbi tűzvédelmi hiányosságokat megállapító jegyzőkönyvek iktatószáma: 36310/2952/2018.ált.; 36310/2418/2019.ált.; 36310/936/2020.ált.; 36310/207-1/2021.ált.; 36300/2131/2021.ált.; 36300/4742/2021.ált.), valamint az Ügyfél gazdasági súlyára, és nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszára tekintettel a Hatóság döntésének IV/A. fejezetében megállapított (a tűzjelző berendezéssel kapcsolatos szabályszegés miatt 2.000.000,-, azaz kettőmillió forint, továbbá a tűzoltó berendezéssel kapcsolatos

szabályszegés miatt 2.000.000,-, azaz kettőmillió forint) szabályszegések miatt mindösszesen 4.000.000,- forint, azaz négy millió forint összegű tűzvédelmi bírsággal sújtja az Ügyfelet.

Az Ügyféllel szemben a [REDACTED] ingatlan alatti üzemben történő tevékenységének megkezdése óta 14 alkalommal került tűzvédelmi bírság szankció kiszabásra súlyos tűzvédelmi szabályszegések megállapítása miatt.

A bírságtétel összegének megállapítása során a Hatóság figyelembe vette az Ügyfél jelentős gazdasági súlyát, nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát (497,7 milliárd forint nettó árbevétel), a foglalkoztatottak számát (2626 fő), az üzem lakosságra és környezetre való nagymértékű veszélyeztető hatását.

A fentiek alapján az Ügyféllel szemben mindösszesen 4.000.000,- forint, azaz négy millió forint összegű tűzvédelmi bírságot szab ki a Hatóság.

31.,

2022. ? – Pontos dátum kitakarva

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére tűzvédelmi bírság kiszabása

Bírság összege: 1 500 000 forint tűzvédelmi bírság

A 35-ös számú Utility épület, illetve az Impact Can épületrész védelmére automatikus tűzoltó berendezés került kiépítésre, melynek használatbavételét a Hatóság 36300/1868-3/2017.ált. számú 2017. július 20-án véglegessé vált döntésben engedélyezte.

A 36300/4270/2021.ált. számon iktatott tűzvizsgálati eljárás tényállás tisztázása során, jelen döntés indokolás részének II. fejezetében megjelölt tanú meghallgatási jegyzőkönyvből és a tűzoltásvezetői jelentésből megállapítható, hogy a beépített automatikus tűzoltó berendezés riasztószelepe el volt zárva a tüzeset keletkezésének időpontjában, ezzel megakadályozva a berendezés automatikus és a vonatkozó előírások szerinti hatékony működését. Továbbá az automatikus tűzoltó berendezés 2021. június 28-án elvégzett időszakos felülvizsgálatáról felvett jegyzőkönyvből megállapítható, hogy a káreseményt megelőzően is el volt zárva az érintett berendezés riasztószelepe.

https://kimittud.hu/request/19436/response/30078/attach/4/36300%20764%202%202022%20lt.pdf?cookie_passthrough=1

32.,

2021. – Pontos dátum kitakarva

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére tűzvédelmi bírság kiszabása

Bírság összege: 5 millió forint tűzvédelmi bírság

Az épületben akkumulátormodulok töltését végezték, mely tevékenység során 36 modul kigyulladt. A tűz eloltásához tűzoltói beavatkozásra volt szükség, mely ellentétes az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 177. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakkal: *Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon.*

Az épületben létesített tűzjelző, valamint tűzoltó berendezés használatbavételi engedélyét bemutatni nem tudták, mely ellentétes az OTSZ 154. § (1) bekezdésében foglaltakkal: *„Beépített tűzjelző berendezést, beépített tűzoltó berendezést kell létesíteni*

Az épületben dolgozó 7 ILT operátor és 24 fő tűzoltói személyzet az épületre vonatkozó tűzvédelmi oktatásáról készült jegyzőkönyvet bemutatni nem tudták, mely ellentétes a Ttv. 21/A. § (3.,) bekezdésében foglaltakkal: *„A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.”*

Az épület villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvét bemutatni nem tudták, mely ellentétes az OTSZ 279. §-ában foglaltakkal: „A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát a) a létesítést követően az átadás előtt, b) e rendeletben előírt időszakonként vagy c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.” szükséges elvégezni.

Az épületszerkezetek tűzvédelmi megfelelését igazolni nem tudták, mely ellentétes a Ttv. 13. § (1) és (4) bekezdéseivel: „(1) Olyan építési termék hozható forgalomba – az egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki felhasználású építési termék kivételével –, amely rendelkezik az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott, beépítéshez szükséges iratokkal.

Az épület villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvét bemutatni nem tudták, mely ellentétes az OTSZ 279. §-ában foglaltakkal: „A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát a) a létesítést követően az átadás előtt, b) e rendeletben előírt időszakonként vagy c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.” szükséges elvégezni.

https://kimittud.hu/request/19436/response/30078/attach/5/36300%201887%206%202021%20lt.pdf?cookie_passthrough=1

33.,

2022. ? – Pontos dátum kitakarva

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi kiszabása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

Az Iparbiztonsági hatóság megállapította, hogy Üzemeltető a 72M Elektróda üzembrész (VIII. tűzszakasz) 3-as zónájában, mint veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben veszélyes tevékenységet végez, veszélyes anyagok (CoLiMgNiO és AlCoLiNiO) jelenlétében.

A Kat. 25. § (1) bekezdése értelmében veszélyes tevékenység kizárólag az Iparbiztonsági hatóság katasztrófavédelmi engedélyével végezhető.

Az indokolás I-II. pontjaiban részletezettek szerint az Iparbiztonsági hatóság megállapította, hogy az Üzemeltető a 72M Elektróda üzembrész (VIII. tűzszakasz) 3-as zóna esetében, mint veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben a veszélyes tevékenység megkezdésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedéllyel nem rendelkezik.

https://kimittud.hu/request/19436/response/30078/attach/11/36300%201360%204%202022.pdf?cookie_passthrough=1

34.,

2021. ? – Pontos dátum kitakarva

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére tűzvédelmi kiszabása

Bírság összege: 3 200 000 forint tűzvédelmi bírság

https://kimittud.hu/request/19436/response/30078/attach/6/36300%204742%204%202021%20lt.pdf?cookie_passthrough=1

35.,

2022. ? – Pontos dátum kitakarva

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi kiszabása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

A 2022. április 05-én megtartott helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a 64M épületrész XXXI. számú tűzszakaszában (D zóna) veszélyes tevékenységet végeznek veszélyes anyagok jelenlétében. A 64M épületrész XXXI. tűzszakasz (D zóna) katód coating területén a technológia az ellenőrzés során nem üzemelt, ellenben a területen az ellenőrzés idején 3 db 600 literes tartályban CoLiMgNiO (NCM, CAS száma: 182442-95-1) és AlCoLiNiO (NCA, CAS száma: 177997-13-6) szilárd toxikus anyag volt található az anyag sűrűsége alapján 4,4 tonna mennyiségben. A földszinten a katód mixing területen az ellenőrzés idején 5 db gyártósor működött. A technológia kijelzője alapján a mixerekben gyártósoronként kb. 1 tonna CoLiMgNiO (NCM, CAS száma: 182442-95-1) és AlCoLiNiO (NCA, CAS száma: 177997-13-6) szilárd toxikus anyag volt jelen, összesen kb. 5 tonna mennyiségben.

https://kimittud.hu/request/19436/response/30078/attach/7/36300%20349%202%202022.pdf?cookie_passthrough=1

36.,

2021 vagy 2022. – Pontos dátum kitakarva

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Váci

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére tűzvédelmi kiszabása

Bírság összege: 4 millió forint tűzvédelmi bírság

A 3. utóellenőrzés időpontjában, a létesítmény területén, a jelen határozat I.2., I.3., I.4. pontjaiban felsoroltak szerinti helyeken a telepített beépített tűzjelző berendezések nem voltak üzembe helyezve, a rendszerek nem rendelkeztek a tűzvédelmi hatóság használatbavételi engedélyével, azaz még nem voltak készenlétben tartva, működésük akadályoztatva volt. A használatba nem vett, az üzembe nem helyezett, működésükben akadályoztatott beépített tűzjelző berendezések eszközei által védendő területeken kialakuló tüzeset jelzése, és az arra való intézkedés meghozatala késedelmet szenvedne. A késedelmes intézkedés meghozatala nagymértékben növelné a tüzeset kialakulása és a beavatkozás megkezdése közötti időintervallumot, ami szintén jelentős káresemény bekövetkezéséhez vezethet, mégpedig azért is, mert a létesítmény területén, több is fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes anyagokkal folytatnak tevékenységet, ezen anyagokat használják fel a technológiában, továbbá azok tarolását is végzik.

A kötelezett képviselője nyilatkozatában a szabályszegések tényét elismerte.

A 3. utóellenőrzés időpontjában, a létesítmény területén elhelyezkedő Assembly üzemrészen a telepített beépített tűzoltó berendezés nem volt üzembe helyezve, a rendszer nem rendelkezett a tűzvédelmi hatóság használatbavételi engedélyével, azaz még nem volt készenlétben tartva, működése akadályoztatva volt. Az Assembly üzemrészen a használatba nem vett, az üzembe nem helyezett, működésében akadályoztatott beépített tűzoltó berendezés eszközei által védendő területeken kialakuló tüzeset, korai szakaszában történő oltásának megkezdése, a kialakult tüzeset tovább terjedésének megakadályozása, nem vagy csak részlegesen lett volna biztosított. A létesítmény területén elhelyezkedő Assembly üzemrészen a beépített tűzoltó rendszer tűzoltási beavatkozásának elmaradása, vagy korlátozott működőképessége nagymértékben növelné a tüzeset kialakulása és a tűz oltásának megkezdése közötti időintervallumot, ami jelentős káresemény bekövetkezéséhez vezethet, mégpedig azért is, mert

az Assembly üzemrészen, továbbá a létesítmény területén, több helyen is fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes anyagokkal folytatnak tevékenységet, ezen anyagokat használják fel a technológiában, továbbá azok tárolását is végzik.

A kötelezett képviselője nyilatkozatában a szabályszegés tényét elismerte.

A fentiekben felsoroltak alapján megállapítom, hogy a jogszabály által előírt beépített tűzoltó berendezés készenlétben tartásának hiánya, továbbá működésének akadályozása, mint tényállás megvalósult, amely veszélyezteti a létesítményben tartózkodó nagy létszámú (1000 főt meghaladó) munkavállalót. (A beépített tűzoltó berendezés által védett tér kb. 100.000 m².)

https://kimittud.hu/request/19436/response/30078/attach/12/36310%20207%2006%202021%20lt.pdf?cookie_passthrough=1

37.,

2021 vagy 2022.– Pontos dátum kitakarva

**Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Váci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére tűzvédelmi kiszabása

Bírság összege: 400 000 Ft tűzvédelmi bírság

https://kimittud.hu/request/19436/response/30078/attach/13/36310%20357%205%202021.pdf?cookie_passthrough=1

–.,

2022. – Pontos dátum kitakarva

**Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Váci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére figyelmeztetés

Az ellenőrzés során a jegyzőkönyvben rögzítve, az alábbi szabályszegések, hiányosságok kerültek megállapításra:

1. **A jegyzőkönyv 1. pontja:** „A beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának megközelíthetősége nincs biztosítva, ugyanis az oltóközpont helyiségben telepített oltóközpont el van torlaszolva, közvetlen előtte tárolási tevékenységet végeznek, mégpedig olyan módon, hogy a központ akadálytalanul nem hozzáférhető, nem kezelhető, nem közelíthető meg. (a központ előtt közvetlenül alábbi nem a rendeltetéshez tartozó dolgokat tárolják: fa asztallappal rendelkező asztalok, hordágy, információs táblák)”

akadálytalan használata, késleltetve lett volna a tűz korai szakaszában történő oltásának megkezdése, a kialakult tűz tovább terjedésének megakadályozása, ami jelentős káresemény bekövetkezéséhez vezethetett volna, mégpedig azért is, mert a üzemrész területén, több helyen is fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyaggal folytatnak tevékenységet, illetve ezen anyagot használják fel a technológiában.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy az oltóvíz kivétel, felhasználás akadályozása, mint tényállás megvalósult.

Az ellenőrzés időpontjában az üzemrész átalakítása befejeződött az használatban volt, ott próbagyártási tevékenységet végeztek. (Az üzemrész használatának, illetve a fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyag technológiában való jelenlétének tényét, a kötelezett képviselője a nyilatkozatában elismerte.) Az adott épületrészt akkor és csak akkor szabad használni, amennyiben hatályos előírások által elvárt biztonsági szint az átalakításokat, változtatásokat követően is biztosítva van.

Az ellenőrzés időpontjában az üzemrész területén telepített falitűzcsap rendszer 4 db falitűzcsapja nem volt készenléti állapotban tartva. A falitűzcsap szekrényekben elhelyezett tömlőszerelvények nylon kötözőszalaggal össze voltak kötve (olyan módon, hogy az összekötések átvágása nélkül a falitűzcsapok tűzoltásra akadályoztatás nélkül azonnal nem lettek volna használhatóak). Az érintett 4 db fali tűzcsapból az oltóvízkivétel, továbbá az oltóvíz-felhasználás akadályoztatva volt. Egy esetlegesen kialakuló tüzesetkor az üzemrész (ezen 4 db falitűzcsap által védett) területén nem lett volna biztosított a fali tűzcsapok

https://kimittud.hu/request/19436/response/30078/attach/14/36310%20970%201%202022%20lt%20hat%20rozat.pdf?cookie_passthrough=1

38.,

2022. – Pontos dátum kitakarva

**Hatóság: FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozóan

Bírság összege: 75 000 Ft veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályszegés miatt

Az Ügyfelet 75.000 Ft,- összegű bírsággal sújtottam, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5) Korm. rendeletben, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletben (a továbbiakban: ADR) meghatározott rendelkezések megsértése miatt az alábbiakban részletezettek szerint:

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaujvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: Hatóság) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §-ában kapott jogkörében eljárva, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) rendelkezései alapján a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését végezte 2021. január 7-én, az M7-es autópálya, jobb pálya, 50. kilométer-szelvényénél lévő Pákozdi pihenőhelyen.

Az ellenőrök kontroll alá vonták a forgalmi rendszámú gépjárműszerelvényt, mely ellenőrzés tapasztalatait a 35730/36/2021.ált. iktatószámú ellenőrzési jegyzékben és a 35730/36-1/2021.ált. iktatószámú jegyzőkönyvben rögzítettek, amely alapján a fenti szállítás megsértette a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5) Korm. rendelet (a továbbiakban: ADR), valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletben meghatározott rendelkezéseket.

Tájékoztatom, hogy a 35730/36-1/2021.ált. iktatószámú jegyzőkönyvben az ellenőrzést végző részéről az alábbi lényeges körülmények és megállapítások lettek rögzítve:

„A 35730/36/2021.ált. számú ellenőrzési jegyzék szerinti szállítás során a forgalmi rendszámú vontatóból és forgalmú rendszámú vontatmányából álló szerelvény összesen 21700 kg UN 3480 LÍTIUMION AKKUMULÁTOROK, 9, - (E) az ADR hatálya alá tartozó veszélyes árut szállított küldeménydarabos szállítási móddal 2021. január 7-én az M7-es autópályán. A KRESZ táblának megfelelően a fenti gépjárműszerelvény a pákozdi pihenőhelyre kihajtott, ahol a Dunaujvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrei kontroll alá vonták. A gépjárművezető az ellenőrök kérésére a „ ” feliratú plombát eltávolította, hogy a raktér megtekinthető legyen.

39.,

2022.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1FEh4iw4M6oDxhVWyR0HsnMe8UieDhVKJ/view?usp=sharing>

40.,

2022.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1YEhCVqDLdR2uoFQR0WJfB8Qd_dhPxRsB/view?usp=sharing

41.,

2022.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/13ExU6zLIblcqL2YLjbfZwcXUvqPzKzb-/view?usp=sharing>

42.,

2022.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1QFE5NrYdNWiW7wjtmSnu9exane7dEHog/view?usp=sharing>

43.,

2022.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1U8iL8xWD_egH5K9HouCmDGkdyJa0qJK6/view?usp=sharing

44.,

2022.

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1Xkf0d7JKhtol8duzGCcyxSs_u79fBkp6/view?usp=sharing

45.,

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1KhQR69jA5t65fGaoxgU_qV7KhaaDsmkD/view?usp=sharing

46.,

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1vxY8QHrdJ8Uc2Fkn0fEQC47B_785MxnV/view?usp=sharing

47.,

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

A 2022. okt. 4-i helyszíni ellenőrzés alapján:

I.b. Helyszíni ellenőrzés és nyilatkozattételi felhívás

A 2022. október 04-én megtartott helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Meglévő üzem 72M Elektróda üzemrészének (VIII. tűzszakasz) 3-as és 4-es zónájában, mint veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben az ellenőrzés idején veszélyes tevékenységet végeztek veszélyes anyagok jelenlétében. A 3-as zónában az R. 1. melléklet 1. táblázata szerinti H2 akut toxikus veszélyességi tulajdonsággal rendelkező, 55%-ban CoLiMgNiO (CAS száma: 182442-95-1, a továbbiakban NCM) és AlCoLiNiO (CAS száma: 177997-13-6, a továbbiakban NCA) alapú katód keverék előállítása zajlott 10 db gyártósoron, amit a 4-es zónában hordtak fel alumínium fóliára. A mixing tevékenységhez 18 db tartályt használtak, amelyek közül 9 db 1500 literes és 9 db 1300 literes ürtartalmú volt. A területen az ellenőrzés idején 8 db 600 literes tartályban NCM és NCA volt található, amely az anyag sűrűsége alapján 11,86 tonna tömeget jelent.

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1nD4fmVNRbPO-V0vOfUkF4YxLqIED4sDd/view?usp=sharing>

48.,

Hatóság: PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: A Samsung SDI Magyarország Zrt. terhére katasztrófavédelmi bírság kiszabása engedély nélkül folytatott tevékenység végzése, folytatása

Bírság összege: 3 millió forint katasztrófavédelmi bírság

https://drive.google.com/file/d/1Xm17c-2p203ZR_msuGU-2zyLr_vkBoBj/view?usp=sharing

49.,

2023. február 7.

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL PE-06/MV/001271- 2/2023.

Tárgy: munkavédelmi bírság

25 fő munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan veszélyeztette

Bírság összege: 10 000 000 forint munkavédelmi bírság

https://kimittud.hu/request/22809/response/32185/attach/7/PE%2006%20MV%20001271%202%202023%20Samsung.pdf?cookie_passthrough=1

50.,

2023. június 23.

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL PE-06/MV/002483-13/2023.

Tárgy: munkavédelmi bírság

44 fő munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan veszélyeztette

Bírság összege: 10 000 000 forint munkavédelmi bírság

https://kimittud.hu/request/22809/response/32185/attach/8/PE%2006%20MV%20002483%2013%202023%20Samsung.pdf?cookie_passthrough=1

51.,

2023. október 6.

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL PE-06/ETDR-EP/13332-42/2023.

Tárgy: építésügyi bírság engedély nélküli építkezés miatt

Bírság összege: 12 610 00 forint építésügyi

https://drive.google.com/file/d/1Gr1WTKiFr9LBPxrgq_RUm6ReU2g-az39/view?usp=sharing

52.,

2023. október 13.

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL PE-06/ETDR-EP/13332-42/2023.

Tárgy: építésügyi bírság nyersvíz tartály szabálytalan építése miatt

Bírság összege: 680 000 forint építésügyi

https://drive.google.com/file/d/1_C-8L6pbFKroDfHU2RlxzyxO6vKWklz7/view?usp=sharing

53.,

2023. december 20.

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL PE-06/KTF/02019-14/2023.

Tárgy: zajvédelmi bírság

Zajkibocsátási határértékek átlépése miatt

Bírság összege: 3 451 000 forint környezetvédelmi

https://drive.google.com/file/d/1ubeyiLYOx3XRQCMB1fV_FWtGJ9mVighA/view?usp=sharing

54.,

2023.május 11.

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL 05/026032-001/2023.

Tárgy: hulladékgazdálkodás- tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentkezési kötelezettséggel kapcsolatos bírság

Bírság összege: 200 000 forint hulladékgazdálkodási

Határozat	
Határozatszám:	05/026032-001/2023
Ügykör:	Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás
Kiadmányozás dátuma:	2023.05.11
Jogerőre emelkedés dátuma:	Nem értelmezett
Határozat típus:	határozat
Határozat foka:	Elsőfok
Határozat tárgya:	A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek István u. 1.) Gödi Telephelyén lévő vonatkozó hulladékokkal kapcsolatos 2022. évi adatszolgáltatási kötelezettség ügyében – hulladékgazdálkodási bírság kiszabása
Kiadmányozó hatóság:	Pest Megyei Kormányhivatal - Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladé
Érvényesség dátum:	Nem értelmezett
Bírság dátum:	Nem értelmezett
Bírság típus:	Tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentkezési kötelezettséggel kapcsolatos bírság
Bírság év:	2023
Bírság összege (Ft):	200 000

Intézkedés

Érintett ügyfelek

Érintett objektumok

Letölthető dokumentumok

Nincs megjeleníthető adat!

55.,

2024. február 2.

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Tárgy: környezetvédelmi bírság egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenység miatt

Bírság összege: 24 500 000 forint környezetvédelmi bírság

<https://drive.google.com/file/d/1DU8AE-HycWPkVSt5FL28jbeQHMasqoZ-/view?usp=sharing>

Az engedély nélkül folytatott tevékenység időtartamának megállapításakor a Környezetvédelmi Hatóság a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezés tárgyában 2023. március 30. napján hivatalból indított eljárás és az Engedély 2023. december 1. napján történő kiadása között eltelt időszakot – 245 nap – vette figyelembe, továbbá mérlegelve a tevékenység környezetre való hatását – mivel az Engedély nélkül üzemeltetett hűtőtorony és a régi kazánház működése rendszeresen zajhatárérték túllépést okoz – a bírság napi összegének megállapításakor a maximálisan kiszabható százezer forint/nap összeget szabta ki.

Továbbá a bírság összegénél figyelembe vételre került az a körülmény is, hogy a Környezethasználó – tudatában annak, hogy a Telephelyén a tervezett mértékű hőtéljesítmény kialakítása egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység – 2021. október 26. napján egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, mely eljárást szünetelést követően megszünt, mert a Környezethasználó nem kérte a folytatását és a tüzelőberendezések névleges teljesítményének jelentős bővítését – engedély nélkül megvalósította. A Környezetvédelmi Hatóság mérlegelte a bírság kiszabásánál azt is, hogy a kapcsolódó akkumulátor gyártási tevékenység több környezeti elemre való potenciális veszélyességét is, melyeket figyelembe véve a tevékenység megfelelő hatósági előzetes engedélyeztetése kiemelt jelentőséggel bír.

A fentiek alapján a bírság összegének számítása: 245 nap x 100 000 Ft = 24 500 000 Ft.

56.,

2025. március 4.

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Tárgy: munkavédelmi hiányosságok megszüntetése, 66 fő munkavállaló súlyos veszélyeztetése

Bírság összege: 100 000 000 ft munkavédelmi bírság

3. Munkavédelmi bírsághatározatok

határozat			
Adószám / Adóazonosító jel		Foglalkoztató	Székhely
12627884-2-44		SAMSUNG SDI MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ ZRT.	2131 GÖD (ALSÓGÖD) SCHENK ISTVÁN UTCA 1.
Határozat száma		Határozat kelte	Határozat jogerő/véglegesség dátuma
PE-06/MV/000171-10/2025		2025.03.03.	2025.03.04.
Végrehajthatóvá válás napja			
2025.03.04.			
Jogkövetkezmény		Bírság összege	
Munkavédelmi bírság		100 000 000 Ft	
Jogszabályhely		Jogsértés megjelölése	
-		Munkakörü személyi higiénés alkalmassági vizsgálat, foglalkoztatási tilalmak megszegése	
Bírsági döntés			

határozat:

<https://drive.google.com/file/d/1cDILoFaN6BdEX2W3ygg18JJYh5O0jv12/view?usp=sharing>

57.,

2025. július 25.

ORSZÁGOS IDEGENRENDESZETI FŐIGAZGATÓSÁG

Tárgy: közrendvédelmi bírság

Bírság összege: 13 050 000 Ft

Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt.	2025-07-25	Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság	106-1- 61632/2025-Ké	közrendvédelmi bírság	13050000	2025-07-02	2025-08- 05	2025-07- 21
--	------------	--	-------------------------	--------------------------	----------	------------	----------------	----------------

58.,

2025. szeptember 16.

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Tárgy: munkavédelmi bírság

Bírság összege: 12 480 000 Ft

Határozat			
Adószám / Adóazonosító jel		Foglalkoztató	Székhely
12627884-2-44		SAMSUNG SDI MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ ZRT.	2131 GÖD (ALSÓGÖD) SCHENEK ISTVÁN UTCA 1.
Határozat száma	Határozat kelte	Határozat jogerő/véglegesség dátuma	Végrehajthatóvá válás napja
PE-06/MV/002718-27/2025	2025.09.15.	2025.09.16.	2025.09.16.
Jogkövetkezmény		Bírság összege	
Munkavédelmi bírság		12 480 000 Ft	
Jogszabályhely	Jogsértés megjelölése		
-	Személyi feltételek hiánya		
Bíróági döntés			