

LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΑΠΛΙΚΑ 94022
LED LINEAR ΑΠΛΙΚΑ 94022



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION

- ☐ Γραμμικό φωτιστικό απλικά από προφίλ αλουμινίου ύψους 30 χιλ.
- ☐ Πλαστικό PMMA
- ☐ Σταθερή τάση 24V
- ☐ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- ☐ Διαθέσιμο σε πολλές διαστάσεις
- ☐ Απόδοση έως 120 Lm/W
- ☐ Ευρεία γκάμα χρωμάτων
- ☐ 6 χρόνια εγγύηση

- ☐ Linear light wall mounted from aluminium profile 30mm height
- ☐ PMMA plastic / Microprismatic plastic
- ☐ Constant voltage 24V
- ☐ High quality European raw materials
- ☐ Many dimensions available
- ☐ Output up to 120 Lm/W
- ☐ Big range of colors available
- ☐ 6 years guarantee

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	9402216133 9402216133
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LUMINAIRE DIMENSIONS	25X30X1610
WATT	33
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ LIGHT SOURCE	LED
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: LEDMODEL	PHILIPS
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ CURRENT VOLTAGE	24V
ΧΡΩΜΑ COLOR	4000K
ΑΠΟΔΟΣΗ EFFICACY	120Lm/W
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ TOTAL EFFICIENCY	4000 Lm
ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LAMPHOLDER	LED PCB
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ENERGY CLASS	A++
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SPARE PARTS	-

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PROPERTIES

- Mac Adam 3
- KELVIN 830
- Κατόπιν
- CRI > 80
- 120 Lm/W
- Δέσμη LED 120° / Beam characteristic LED 120°
- Δυνατότητα Dali / Also Dali available
- Διάρκεια ζωής 60000hr / Lifetime 60000hr
- Εγγύηση 6 χρόνια / 6 years guarantee

– 840
παραγγελίας 827-865

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ GENERAL INFORMATION

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LUMINAIRE
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ **9402216133**
INDICATIVE TYPE **9402216133**

ΜΗΚΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	1610 mm
DIAMETER	
ΥΨΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	30mm
HEIGHT	
ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL	ALUMINIUM
ΠΛΑΣΤΙΚΟ/COVER:	PMMA
ΜΗΚΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	1610mm
DIAMETER OF LUMINOUS ARE	

ΜΕΛΟΣ
MEMBER

