

**Объявление № 12 от 18.06.2024 г.
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
лекарственных средств и медицинских изделий на 2024 год**

Заказчик и Организатор: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с Главой 3 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07.06.2023 года № 110 (далее – Правил) объявляет о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, согласно приложению № 1.

Сумма, выделенная для закупа без учета НДС.

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а», РГП на ПХВ "ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д." МЗ РК, Аптека (корпус 3).

Срок поставки: по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, предоставляются по адресу: г.Астана, пр. Абылай хана 15 «а», 2 этаж, отдел государственных закупок, с **08 час. 30 мин. 19.06.2024 г. до 17 час. 30 мин. 25.06.2024 года** (режим работы с 08ч. 30мин. до 17ч.30 мин. за исключением выходных и праздничных дней. Обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин.)

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на **11 часов 00 минут 26.06.2024 года** по следующему адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а».

Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения, является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотренным объявлением, проектом договора о закупках и технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках подает одно ценовое предложение, в запечатанном виде, которое содержит следующие документы:

1. Ценовое предложение потенциального поставщика по форме, согласно приложению 2 к объявлению. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой товара;

2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;

3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным пунктом 11 Правил;

4. Описание товара согласно перечня закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий (приложение № 1 к объявлению).

На конверте должны быть указаны: наименование, адрес местонахождения, контактный номер телефона, электронный адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп _____ (указывается название закупа)» и «Не вскрывать до _____ (указывается дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)».

Уполномоченный представитель организатора закупок: специалист по организации и проведению государственных закупок Кокпамбаев Т.Ч., тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: goszakup@nscto.kz

Приложение №1
Перечень закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий

№ лота	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Перчатки ортопедические	Стерильные латексные перчатки для ортопедических операций. Перчатки толще обычных на 20%. Неопудренные, текстурированные, текстура перчатки располагается мелкоячеистым поперечным нанесением, что не позволяет скапливаться микроорганизмам и размножаться на поверхности перчатки, внутренняя поверхность обработана полиуретаном с дезинфицирующим агентом, обладающим цитостатическим действием по отношению бактериологической среде. Манжета перчаток без валика, снабжена специальной адгезивной четырехмиллиметровой полоской, нанесенной равномерно по манжете перчатки, которая не позволяет манжете скатываться. Коричневый цвет перчаток. Трехслойное матовое покрытие, что не бликует от света операционных ламп, и обеспечивает комфорт для глаз хирурга при длительных операциях. Манжета 310 мм +/-5мм. 7,5;8 размер. Ширина перчатки – размер 7,5 – от 95 до 97 мм, размер 8,0 – от 102-104 мм. Толщина по пальцу от 0,34 до 0,37, толщина ладони от 0,30-0,34, толщина манжеты от 0,28 до 0,31. Длина перчатки от 307 мм до 315 мм. Сила при разрыве до старения 27,9 Н (Ньютон), после старения 26,4 Н (Ньютон). Допустимый уровень качества медицинских перчаток AQL не более 0,65%.	Пара / Жуп	1 500,00	798,00	1 197 000,00
2	Thrombin reagent/Реагент для определения Тромбина (10*1 мл). Для работы на анализаторе коагуляции крови Sysmex CS-2500	Реагент для определения Тромбина (10*1 мл). Реагент для диагностики in vitro для количественного определения фибриногена в плазме человека с цитратом натрия, у пациентов с признаками нарушения свертываемости крови. Для работы на анализаторе коагуляции крови Sysmex CS-2500	Набор / Жинак	1,00	40 000,00	160 000,00
3	PT-Multi calibrator 6 levels. Для работы на анализаторе коагуляции крови Sysmex CS-2500	Мультикалибратор для протромбинового времени Для работы на анализаторе коагуляции крови Sysmex CS-2500	Упаковка / Орау	1,00	119 000,00	119 000,00
4	Буфер Оурена вероналовый (10*15 мл). Для работы на анализаторе коагуляции крови Sysmex CS-2500	Буфер Оурена вероналовый (10*15 мл). Для работы на анализаторе коагуляции крови Sysmex CS-2500	Упаковка / Орау	1,00	35 000,00	35 000,00
5	Реагент для определения АЧТВ FS 10*2 мл. Для работы на анализаторе коагуляции крови Sysmex CS-2500	Реагент для определения АЧТВ FS 10*2 мл. Для работы на анализаторе коагуляции крови Sysmex CS-2500	Упаковка / Орау	2,00	40 000,00	80 000,00
6	СТАФИ тест 24 (40 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор СТАФИтест 24 предназначен для идентификации микроорганизмов рода Staphylococcus и родственных им других грамположительных каталазо положительных кокков, изолированных из клинического материала. Набор позволяет провести идентификацию 40 определений с использованием 24 биохимических тестов и регистрацией результатов, как при визуальном, так и фотометрическом считывании. Обязательна постановка стандартных скрининговых тестов: определение коагулазы и резистентности к новобиоцину. Набор включает 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером 8.5x12.5 см, содержащих по 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 24 тестов. Набор СТАФИтест 24 содержит: 1) 10 идентификационных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем; 2) Инструкцию для пользователя с Идентификационной таблицей;	Набор / Жинак	1,00	135 200,00	135 200,00

		3) Цветная шкала для СТАФИтест 24; 4) Пакет для хранения частично использованной пластинки; 5) 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации; 6) 40 бланков для регистрации результатов; 7) Крышка				
7	Парафиновое масло стерильное (54 мл)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Парафиновое масло стерильное – вспомогательный препарат для диагностических наборов, содержащих тесты, которые необходимо инкубировать без доступа кисло- -рода. Набор Парафиновое масло стерильное содержит: 1) Парафиновое масло стерильное 3 x 18 мл; 2) Инструкцию	Набор / Жинак	2,00	45 000,00	90 000,00
8	ЭН-КОККУС тест	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор ЭН-КОККУСтест предназначен для биохимической идентификации клинически значимых представителей рода Энтерококков при помощи восьми биохимических тестов: аргинин, сорбоза, арабиноза, маннитол, сорбитол, мелибиоза, раффиноза и мелецитоза, помещенных в однорядные 8-луночные стрипы микротитровальной 96-луночной пластинки. Для выявления типичного для рода Энтерококков теста – активности пирролидонилариламидазы – предназначен ПИРАтест, поставляемый в форме диагностической полоски. набор ЭН-КОККУСтест содержит: • 3 микротитровальные пластинки (каждая для идентификации 12 штаммов) с силикагелем • Инструкция для пользователя с Идентификационной таблицей • Цветная шкала для ЭН-КОККУСтест • 3 полиэтиленовых пакетика для инкубации • Пакет для хранения частично использованной пластинки • 36 бланков для регистрации результатов • Крышка	Набор / Жинак	1,00	73 200,00	73 200,00
9	СТРЕПТО тест 24 (40 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор СТРЕПТОтест 24 предназначен для окончательной идентификации микроорганизмов рода Streptococcus, Enterococcus и родственных им грамположительных каталазоотрицательных кокков, выделенных из клинического материала. Набор позволяет провести 40 определений по 24 биохимическим тестам с возможностью визуальной и автоматизированной оценки результатов биохимических реакций. Набор СТРЕПТОтест 24: 1) 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикогелем содержит: для защиты от влажности; 2) Инструкцию для пользователя с идентификационной таблицей; 3) 10 полиэтиленовых пакетов для инкубации; 4) Пакет для хранения открытой пластинки; 5) 40 бланков для регистрации результатов; 6) Крышка; 7) Цветная шкала для СТРЕПТОтест 24; 8) Книга кодов на CD-диске	Набор / Жинак	1,00	150 700,00	150 700,00
10	Суспензионная среда для СТРЕПТО теста 24 (20 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Суспензионная среда для СТРЕПТОтеста 24 – вспомогательный препарат для тест-системы СТРЕПТОтест 24, которая предназначена для идентификации стрептококков. Суспензионную среду поставляют стерильную в стеклянных пробирках, содержание одной пробирки (1 мл) рассчитано на приготовление суспензии 1 штамма	Набор / Жинак	1,00	27 400,00	27 400,00
11	MIC G-I (10x12 стрипов)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор предназначен для определения чувствительности бактерий сем. Enterobacteriaceae к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Набор содержит: 1) 10 планшетов для определения чувствительности;	Набор / Жинак	1,00	67 300,00	67 300,00

		2) Крышку (не стерильная); 3) 10 шт. полиэтиленовых пакетиков				
12	MIC G-II	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор предназначен для определения чувствительности бактерий сем. Enterobacteriaceae к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Упаковка рассчитана на определение чувствительности 10 бактериальных культур (10 планшетов). Методика основана на регидратации антибиотика в лунках планшета с помощью бульона Мюллер-Хинтон II и внесении в лунки планшета бактериальной культуры. Результаты определения чувствительности учитывают визуально или с использованием автоматического анализатора-ридера через 16–20 часов инкубации. Этот набор предназначен для определения чувствительности в отношении антибиотиков, используемых для лечения тяжелых жизнеугрожающих инфекций, в особенности, у госпитализированных пациентов. Антибиотики для менее серьезных инфекций включены в состав планшета MIC G-I. Упаковка содержит: • 10 планшетов для определения чувствительности • Крышку (не стерильная) • 10 шт. полиэтиленовых пакетиков	Набор / Жинак	2,00	63 400,00	126 800,00
13	MIC G+	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Для микробиологических исследований Набор предназначен для определения чувствительности энтерококков и стрептококков (гр. A, B, C, G, S. pneumoniae) к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Упаковка рассчитана на определение чувствительности 10 бактериальных культур (10 планшетов). Методика основана на регидратации антибиотика в лунках планшета с помощью суспензионной среды и внесении в лунки планшета бактериальной культуры. Результаты определения чувствительности можно учесть визуально или с использованием автоматического анализатора-ридера через 16 – 20 часов инкубации. Упаковка содержит: • 10 планшетов для определения чувствительности • Крышку (не стерильная) • 10 шт. полиэтиленовых пакетиков	Набор / Жинак	1,00	71 100,00	71 100,00
14	MIC NEFERM (10x12 стрипов)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор предназначен для определения чувствительности неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОВ) к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Набор содержит: 1) 10 планшетов для определения чувствительности; 2) Крышку (не стерильная); 3) 10 шт. полиэтиленовых пакетиков	Набор / Жинак	2,00	63 400,00	126 800,00
15	MIC STAPHY (10x12 стрипов)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор предназначен для определения чувствительности стафилококков на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Набор содержит: 1) 10 планшетов для определения чувствительности; 2) Крышку (не стерильная); 3) 10 шт. полиэтиленовых пакетиков	Набор / Жинак	1,00	63 400,00	63 400,00
16	MLT SUSP. MEDIUM FOR ANAEROTEST 23	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор АНАЭРОтест 23 предназначен для биохимической идентификации анаэробных бактерий, прежде всего из клинического материала и из пищевых продуктов. Набор состоит из 10 стрипированных пластмассовых пластинок размером 8,5 x 12,5 см, содержащих 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 23 тестов:	Набор / Жинак	1,00	27 400,00	27 400,00

		индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелецитоza, уреазa, нитраты, сахароза, салицин, трегалоза, маннитол, рамноза, N-ацетилβ-D-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, раффиноза, целлобиоза, ксилоза, арабиноза и сорбитол. Набор АНАЭРОтест 23 • 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем содержит: • Инструкция для пользователя с Идентификационной таблицей • Цветная шкала для АНАЭРОтест 23 • Пакет для хранения частично использованной пластинки • 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации • 40 бланков для регистрации результатов • Крышка				
17	Суспензионная среда МІС (30 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Суспензионная среда - вспомогательный препарат для наборов МІС. Суспензионную среду поставляют в стерильных стеклянных пробирках, содержимое одной пробирки (13 мл) предназначено для приготовления суспензии 1 штамма. Набор содержит: 1) 30 пробирок суспензионной среды МІС; Инструкцию	Набор / Жинак	3,00	36 600,00	109 800,00
18	Манит-солевой агар флакон 500гр	Среда используется в качестве селективной для выделения клинически значимых культур стафилококков. Порошок 500г в пластиковом флаконе.	Флакон	3,00	69 500,00	208 500,00
19	Питательный агар ГРМ (Nutr agar) агар флакон 500 гр	Для культивирования микроорганизмов. Флакон 500 гр	Флакон	8,00	50 000,00	400 000,00
20	Диски с Гентамицином 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Гентамицин (GEN) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «GEN 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Гентамицин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
21	Диски с Пиперациллином/Тазобактамом 100/10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Пиперациллин/тазобактам (PIT) 100/10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «PIT 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Пиперациллин/тазобактам концентрация 100/10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
22	Диски с Амоксициллином/Клавуановая кислота) 20/10 мкг (1 флакон х 100 дисков)	Амоксиклав (АС) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «АС 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 1 флакон. В одном флаконе 100 дисков. Состав: Амоксиклав (амоксициллин/ клавулановая кислота) концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	2,00	19 453,00	38 906,00
23	Диски с Цефазолином 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефазолин (CZ) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CZ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефазолин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
24	Диски с Имипенемом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Имипенем (IPM) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «IPM 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков.	Упаковка / Орау	4,00	68 005,00	272 020,00

		Состав: Имипенем концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.				
25	Диски с Клотримазолом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Клотримазол (CC) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CC 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Клотримазол концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
26	Диски с Интраконазолом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Интраконазол (IT) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «IT 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Интраконазол концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
27	Диски с Флюконазолом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Флюконазол (FLC) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «FLC 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Флюконазол концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
28	Диски с Цефтриаксоном 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефтриаксон (CI) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CI 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефтриаксон концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
29	Диски с Колистином 25 мкг (5 карт х 50 дисков)	Колистин 25мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Колистин концентрация 25мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
30	Диски с Эритромицином 15 мкг (5 карт х 50 дисков)	Эритромицин (Е) 15мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «Е 15» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Эритромицин концентрация 15мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
31	Диски с Линезолидом 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Линезолид (LZ) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «LZ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Линезолид концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
32	Диски с Тетрациклином 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Тетрациклин (Т) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «Т 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Тетрациклин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00

33	Диски с Ампициллином 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Ампициллин (АМР) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «АМР 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ампициллин концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
34	Диски с Бензилпенициллином 10ЕД (5 карт х 50 дисков)	Бензилпенициллин (Р) 10ЕД Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «Р 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Бензилпенициллин концентрация 10ЕД Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
35	Диски с Ко-тримоксазолом 25 мкг (5 карт х 50 дисков)	Ко-тримоксазол (СО) 25мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «СО 25» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ко-тримоксазол концентрация 25мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
36	Диски с Амикацином 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Амикацин (АК) Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «АК 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Амикацин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
37	Диски с Цефтазидимом 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефтазидим «CAZ» Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CAZ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефтазидим концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
38	Диски с Цефотаксимом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефотаксин «СЕ» Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «СЕ 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефотаксим концентрация 10 мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
39	Диски с Цефокситином 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефокситин «CN» Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CN 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефокситин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
40	Диски с Цефепимом 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефепим «СРМ» Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «СРМ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефепим концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
41	Диски с Цефуросимом 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефуросим «СХМ» Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «СХМ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00

		В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефуроксим концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам				
42	Диски с Дорипенемом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Дорипенем «DO» Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «DO 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Имипенем концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	104 612,00	104 612,00
43	Диски с Меропенемом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Меропенем «MRP» Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «MRP 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Меропенем концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	71 080,00	71 080,00
44	Диски с Тикарцилином и Клавулановой кислоты 75/10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Тикарцилин и Клавулановая кислота «ТС» Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «ТС 75/10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Тикарциллин/клавулановая к-та концентрация 75/10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00

Баубеков Мейрам Бейсембаевич

Бәтпен Арман Нурланұлы

Шарипов Нурлан Татимбетович

Зулпанова Алмагуль Абильмаженовна

Нурова Тогжан Мурзабаевна

Молдагаипова Алия Нуртаевна

Есов Ренат Жексембаевич

Кокпамбаев Талгат Чаяхметович

Ценовое предложение потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа _____

Способ закупа _____

Лот № _____

№ п/п	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия	Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
1	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)	
2	Характеристика	
3	Единица измерения	
4	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз	
5	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	
6	Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
7	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
8	Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
9	Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
10	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
11	Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором)	*
12	Количество в единицах измерения (объем)	
13	Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы	
14	График поставки	

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" _____ 20__ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _____

Подпись _____

Печать (при наличии)

**2024 жылға арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың баға ұсыныстарын
сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы 2024 жылғы 18 маусымдағы
№ 12 хабарландыру**

Тапсырыс беруші және ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Академик Н.Д. Батпенев атындағы Ұлттық Ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» № 110 бұйрығына сәйкес (бұдан әрі – қағидалар) № 1 қосымшаға сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

ҚҚС есебінсіз сатып алу үшін бөлінген сома.

Тауар 010000, Астана қ., Абылай хан даңғылы, 15 "а", ҚР ДСМ "Академик Н. Д.Батпенев атындағы ҰҒТО" ШЖҚ РМК, дәріхана (3-корпус) мекенжайы бойынша жеткізілуі тиіс.

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде.

Әлеуетті өнім берушілердің конверттерге мөрленген баға ұсыныстары мына мекенжай бойынша беріледі: Астана қ., Абылай хан даңғылы, 15 "а", 2 қабат, Мемлекеттік сатып алу бөлімі, **2024 жылғы 18 маусым 08 сағ. 30 мин. бастап 2024 жылғы 25 маусым 17 сағ. 30 мин. дейін** (жұмыс режимі демалыс және мереке күндерін қоспағанда 08 сағ. 30 минуттан 17 сағ. 30 минутқа дейін, түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу **2024 жылғы 26 маусым 11 сағат 00 минутқа** келесі мекенжай бойынша тағайындалды: Астана қ., Абылай хан даңғылы, 15"а".

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі оның хабарландыруда, сатып алу туралы шарттың жобасында және сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінде көзделген сұрау салу талаптарына сәйкес тауарларды жеткізуді жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Әлеуетті өнім беруші сатып алуға қатысу үшін мынадай құжаттарды қамтитын мөрленген түрде бір баға ұсынысын береді:

1. Хабарландыруға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар енгізіледі;

2. Лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат;

3. Ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 11-тармағында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар;

4. Сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне сәйкес тауардың сипаттамасы (хабарландыруға № 1 қосымша).

Конвертте: әлеуетті өнім берушінің атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, байланыс телефон нөмірі, электрондық мекенжайы көрсетілуі тиіс. Конверт сатып алуды ұйымдастырушыға хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген мекенжай бойынша "сатып алу _____ (сатып алу атауы көрсетіледі)" және "_____ – _____ дейін ашпау керек(хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі)" деген сөздерді қамтуы тиіс.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі маман Т.Ч. Кокпамбаев, тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: goszakup@nscto.kz

Сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесі

Лот №	Атауы	Техникалық сипаттамасы	Өлшем біргілі	Саны	Бағасы	Сом
1	Ортопедиялық қолғаптар	Ортопедиялық операцияларға арналған стерильді латекс қолғаптары. Қолғаптар әдеттегіден 20% қалың. Ұнтақсыз, текстуралы, қолғаптың құрылымы микроорганизмдердің жиналуына және қолғаптың бетінде көбеюіне жол бермейтін ұсақ торлы көлденең жағу арқылы орналасады, ішкі беті бактериологиялық ортаға қатысты цитостатикалық әсері бар дезинфекциялаушы агенті бар полиуретанмен өңделеді. Роликсіз қолғап манжеті қолғаптың манжетіне біркелкі жағылған арнайы жабысқақ төрт миллиметрлік жолақпен жабдықталған, бұл манжеттің айналуына жол бермейді. Қолғаптың қоңыр түсі. Үш қабатты күңгірт жабын, ол операциялық шамдардың жарығынан жарқырамайды және ұзақ операциялар кезінде хирургтың көзіне жайлылық береді. Манжета 310 мм +/- 5 мм. 7,5; 8 өлшемі. Қолғаптың ені – өлшемі 7,5 – 95-тен 97 мм-ге дейін, өлшемі 8,0-102-104 мм.саусақтың қалыңдығы 0,34-тен 0,37-ге дейін, алақанның қалыңдығы 0,30-дан 0,34-ке дейін, манжеттің қалыңдығы 0,28-ден 0,31-ге дейін. Қолғаптың ұзындығы 307 мм-ден 315 мм-ге дейін. Қартаюға дейінгі күш 27,9 Н (Ньютон), қартаюдан кейін 26,4 Н (Ньютон). AQL медициналық қолғаптарының рұқсат етілген сапа деңгейі 0,65% - дан аспайды.	Пара / Жұп	1 500,00	798,00	1 197 000,00
2	Thrombin reagent / тромбинді анықтауға арналған Реагент (10*1 мл). Sysmex CS-2500 қан коагуляциясы анализаторында жұмыс істеу үшін	Тромбинді анықтауға арналған Реагент (10*1 мл). Натрий цитраты бар адам плазмасындағы фибриногенді сандық анықтау үшін IN vitro диагностикалық Реагент, қан кетудің бұзылу белгілері бар емделушілерде. Sysmex CS-2500 қан коагуляциясы анализаторында жұмыс істеу үшін	Набор / Жинақ	1,00	40 000,00	160 000,00
3	PT-Multi calibrator 6 levels. Sysmex CS-2500 қан коагуляциясы анализаторында жұмыс істеу үшін	Протромбин уақытына арналған Мультикалибратор Sysmex CS-2500 қан коагуляциясы анализаторында жұмыс істеу үшін	Упаковка / Орау	1,00	119 000,00	119 000,00
4	Оурен буфері вероналды (10 * 15 мл). Sysmex CS-2500 қан коагуляциясы анализаторында жұмыс істеу үшін	Оурен буфері вероналды (10 * 15 мл). Sysmex CS-2500 қан коагуляциясы анализаторында жұмыс істеу үшін	Упаковка / Орау	1,00	35 000,00	35 000,00
5	Sysmex CS-2500 қан коагуляциясы анализаторында жұмыс істеу үшін FS 10*2 мл АЧТВ анықтауға арналған Реагент	Sysmex CS-2500 қан коагуляциясы анализаторында жұмыс істеу үшін FS 10*2 мл АЧТВ анықтауға арналған Реагент	Упаковка / Орау	2,00	40 000,00	80 000,00
6	СТАФИ тест 24 (40 анықтама)	8) Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Стафитест 24 жиынтығы клиникалық материалдан оқшауланған Staphylococcus тұқымдасының микроорганизмдерін және онымен байланысты басқа	Набор / Жинақ	1,00	135 200,00	135 200,00

		грам-позитивті каталазо-позитивті кокктарды анықтауға арналған. Жинақ 24 биохимиялық сынақтарды қолдана отырып, 40 анықтаманы анықтауға және визуалды және фотометриялық оқуда нәтижелерді тіркеуге мүмкіндік береді. Стандартты скринингтік сынақтарды жүргізу міндетті: коагулазаны және новобиоцинге төзімділікті анықтау. Жиынтықта 8,5x12,5 см өлшемдегі 10 жолақты пластмасса тақтайшалар бар, олардың әрқайсысында 96 ұяшық бар (24 ұяшықтан тұратын 4 үш қатарлы жолақ), 24 сынаққа арналған кептірілген қоректік орталар мен субстраттар бар. Стафитест 24 жиынтығы мыналарды қамтиды: 1) силикагельмен 10 сәйкестендіру тақтасы (әрқайсысы 4 штаммды сәйкестендіру үшін); 2) сәйкестендіру кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық; 3) үшін түс шкаласы СТАФитест 24; 4) жартылай пайдаланылған пластинаны сақтауға арналған Пакет; 5) инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет; 6) нәтижелерді тіркеу үшін 40 бланк; 7) қаппак				
7	Стерильді парафин майы (54 мл)	3) Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Стерильді парафин майы - қышқыл-тұқымға қол жеткізбестен инкубациялауды қажет ететін сынақтары бар диагностикалық жиынтықтарға арналған көмекші препарат. Жинақ стерильді парафин майы құрамында: 1) стерильді парафин майы 3 x 18 мл; 2) Нұсқаулық	Набор / Жинақ	2,00	45 000,00	90 000,00
8	ЭН-КОККУС тест	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Эн-КОККУС тест жинағы сегіз биохимиялық сынақтардың көмегімен Энтерококктар тұқымдасының клиникалық маңызды өкілдерін биохимиялық анықтауға арналған: аргинин, сорбоза, арабиноза, маннитол, сорбитол, мелибиоз, рафиноз және мелецитоз, микротитрлік 96 тесік пластинаның бір қатарлы 8 тесік жолақтарына орналастырылған. Энтерококктардың типіне тән тест – пирролидонилариламидаза белсенділігін анықтау үшін диагностикалық жолақ түрінде жеткізілетін қарақшы тағайындалады. Эн-КОККУС тест жинағы мыналарды қамтиды: * Силикагельмен 3 микротитр тақтасы (әрқайсысы 12 штаммды анықтау үшін) * Идентификациялық кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық * Эн-Коккустестке арналған түс шкаласы * 3 пластикалық инкубациялық пакет * жартылай пайдаланылған пластинаны сақтауға арналған пакет * Нәтижелерді тіркеу үшін 36 бланк * Қаппак	Набор / Жинақ	1,00	73 200,00	73 200,00
9	СТРЕПТО тест 24 (40 анықтама)	9) Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Streptotest 24 жиынтығы клиникалық материалдан оқшауланған Streptococcus, Enterococcus және онымен байланысты грам-позитивті каталаза-теріс кокктардың микроорганизмдерін түпкілікті анықтауға арналған. Жинақ биохимиялық реакциялардың нәтижелерін визуалды және автоматтандырылған бағалау мүмкіндігімен 24 биохимиялық тест бойынша 40 анықтама жүргізуге мүмкіндік береді. Стрептотест Жиынтығы 24:	Набор / Жинақ	1,00	150 700,00	150 700,00

		1) силикагелі бар 10 микротитрлік пластиналар (әрқайсысы 4 штаммды сәйкестендіру үшін) мыналарды қамтиды: ылғалдылықтан қорғау үшін; 2) сәйкестендіру кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық; 3) инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет; 4) ашық пластинаны сақтауға арналған Пакет; 5) нәтижелерді тіркеу үшін 40 бланк; 6) қаппақ; 7) үшін түс шкаласы СТРЕПТОтест 24; 8) CD-дискідегі кодтар кітабы				
10	Стрептотестке арналған суспензия ортасы 24 (20 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Стрептококкты анықтауға арналған 24 – стрептококкты анықтауға арналған 24-стрептококкты сынау жүйесіне арналған көмекші препарат. Суспензия ортасы шыны түтіктерде стерильді түрде жеткізіледі, бір түтіктің құрамы (1 мл) 1 штамм суспензиясын дайындауға арналған	Набор / Жинақ	1,00	27 400,00	27 400,00
11	MIC G-I (10x12 стрипов)	4) Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Жинақ сем бактерияларының сезімталдығын анықтауға арналған. Enterobacteriaceae BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасына негізделген Бактерияға қарсы препараттарға, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз концентрацияға. Жинақ мыналарды қамтиды: 1) сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; 2) қаппақ (стерильді емес); 3) 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор / Жинақ	1,00	67 300,00	67 300,00
12	MIC G-II	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Жинақ сем бактерияларының сезімталдығын анықтауға арналған. Enterobacteriaceae BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасына негізделген Бактерияға қарсы препараттарға, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз концентрацияға. Қаптама 10 бактериялық дақылдың (10 планшет) сезімталдығын анықтауға арналған. Бұл әдіс Мюллер-Хинтон II сорпасының көмегімен планшеттің тесіктеріндегі антибиотикті регидратациялауға және планшеттің тесіктеріне бактериялық культураны енгізуге негізделген. Сезімталдықты анықтау нәтижелері көзбен немесе 16-20 сағаттық инкубациядан кейін автоматты анализатор-оқырманды пайдалану арқылы ескеріледі. Бұл жинақ өмірге қауіп төндіретін ауыр инфекцияларды, әсіресе ауруханаға жатқызылған науқастарда емдеу үшін қолданылатын антибиотиктерге сезімталдықты анықтауға арналған. Планшеттің құрамына онша ауыр емес инфекцияларға арналған антибиотиктер кіреді MIC G-I. қаптамада: * Сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет * Қаппақ (стерильді емес) * 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор / Жинақ	2,00	63 400,00	126 800,00
13	MIC G+	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Микробиологиялық зерттеулер үшін жиынтық энтерококктар мен стрептококктардың сезімталдығын анықтауға арналған (гр. A, B, C, G, S. pneumoniae) BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасы негізінде Бактерияға қарсы препараттарға, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз	Набор / Жинақ	1,00	71 100,00	71 100,00

		концентрацияға. Қаптама 10 бактериялық дақылдың (10 планшет) сезімталдығын анықтауға арналған. Бұл әдіс суспензия ортасын қолдана отырып, планшеттің тесіктеріндегі антибиотикті регидратациялауға және планшеттің тесіктеріне бактериялық культураны енгізуге негізделген. Сезімталдықты анықтау нәтижелерін көзбен немесе 16-20 сағаттық инкубациядан кейін автоматты анализатор – оқырманды қолдану арқылы ескеруге болады. Қаптамада: * Сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет * * Қақпақ (стерильді емес) * 10 дана полиэтилен пакеттер				
14	MIC NEFERM (10x12 стрипов)	4) Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Жинақ ашытпайтын грамтеріс бактериялардың (NFGOB) BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасы негізінде Бактерияға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтауға арналған, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз концентрация. Жинақ мыналарды қамтиды: 1) сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; 2)қақпақ (стерильді емес); 3) 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор / Жинақ	2,00	63 400,00	126 800,00
15	MIC STAPHY (10x12 стрипов)	4) Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Жинақ BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасы негізінде стафилококктардың сезімталдығын анықтауға арналған, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз концентрация. Жинақ мыналарды қамтиды: 1) сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; 2)қақпақ (стерильді емес); 3) 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор / Жинақ	1,00	63 400,00	63 400,00
16	MLT SUSP. MEDIUM FOR ANAEROTEST 23	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Анаэротест 23 жиынтығы анаэробты бактерияларды, ең алдымен клиникалық материалдан және тағамнан биохимиялық анықтауға арналған. Жинақ 23 сынақ үшін кептірілген қоректік орталары мен субстраттары бар 96 жасушадан (24 жасушадан тұратын 4 үш қатарлы жолақ) тұратын 8,5 x 12,5 см өлшемді 10 жолақты пластиктен тұрады: индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелецитоза, уреаз, нитраттар, сахароза, салицин, трегалоза,маннитол, рамноза, N-ацетилβ-d-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, рафиноза, целлобиоз, ксилоза, арабиноза және сорбитол. Анаэротест Жиынтығы 23 * Силикагельмен 10 микротитрлік пластиналар (әрқайсысы 4 шт)амды анықтау үшін): * сәйкестендіру кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық * АНАЭРОтест 23 үшін түс шкаласы * Жартылай пайдаланылған жазбаны сақтауға арналған Пакет * Инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет * Нәтижелерді тіркеу үшін 40 бланк * Қақпақ	Набор / Жинақ	1,00	27 400,00	27 400,00
17	MIC суспензия ортасы (30 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Суспензия ортасы-MIC жиынтықтарына арналған көмекші препарат. Суспензия ортасы стерильді шыны түтіктерде жеткізіледі, бір түтіктің мазмұны (13 мл) 1 штамм суспензиясын дайындауға арналған. Жинақ мыналарды қамтиды: 1) MIC суспензия ортасының 30 түтігі; 2) Нұсқаулық	Набор / Жинақ	3,00	36 600,00	109 800,00
18	Манит-тұз агар құтысы 500гр	Қоршаған орта клиникалық маңызды стафилококк дақылдарын оқшаулау үшін селективті ретінде қолданылады. Пластикалық бөтелкедегі 500 г ұнтақ.	Флакон	3,00	69 500,00	208 500,00

19	Қоректік ағар уақыт (Nutr agar) ағар құтысы 500 гр	Микроорганизмдерді өсіру үшін. Құты 500 гр	Флакон	8,00	50 000,00	400 000,00
20	30 мкг гентамицин дискілері (5 карта x 50 диск)	Гентамицин (GEN) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "GEN 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Гентамицин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
21	100/10 мкг Пиперациллин/тазобактам дискілері (5 карта x 50 диск)	Пиперациллин / тазобактам (PIT) 100/10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "PIT 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Пиперациллин/тазобактам концентрациясы 100 / 10мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
22	Амоксицилин/клавулан қышқылы бар дискілер) 20/10 мкг (1 құты x 100 диск)	Амоксиклав (АС) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "АС 30" деген жазу бар. Қаптамада 1 құты бар. Бір бөтелкеде 100 диск бар. Құрамы: Амоксиклав (амоксициллин/ клавулан қышқылы) концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	2,00	19 453,00	38 906,00
23	30 мкг Цефазолин дискілері (5 карта x 50 диск)	Цефазолин (CZ) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "CZ 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Цефазолин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
24	10 мкг Имипенем дискілері (5 карта x 50 диск)	Имипенем (IPM) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "IPM 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Имипенем концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	4,00	68 005,00	272 020,00
25	10 мкг Клотримазол дискілері (5 карта x 50 диск)	Клотримазол (CC) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "CC 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Клотримазол концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
26	Итраконазол дискілері 10 мкг (5 карта x 50 диск)	Итраконазол (IT) 10мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "IT 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Итраконазол концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
27	10 мкг Флуконазол дискілері (5 карта x 50 диск)	Флуконазол (FLC) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "FLC 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Флюконазол концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
28	30 мкг Цефтриаксон дискілері (5 карта x 50 диск)	Цефтриаксон (CI) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "CI 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Цефтриаксон концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00

29	25 мкг Колистин дискілері (5 карта x 50 диск)	Колистин 25мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Колистин концентрациясы 25 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
30	15 мкг эритромицин дискілері (5 карта x 50 диск)	Эритромицин (Е) 15 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "Е 15" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Эритромицин концентрациясы 15мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
31	30 мкг Линезолидті дискілер (5 карта x 50 диск)	Линезолид (LZ) 30мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "LZ 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Линезолид концентрациясы 30 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
32	30 мкг тетрациклин дискілері (5 карта x 50 диск)	Тетрациклин (Т) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "Т 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Тетрациклин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
33	10 мкг ампициллин дискілері (5 карта x 50 диск)	Ампициллин (АМР) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "АМР 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Ампициллин концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
34	Бензилпенициллин дискілері 10ЕД (5 карта x 50 диск)	Бензилпенициллин (Р) 10ЕД Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "Р 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: бензилпенициллин концентрациясы 10ЕД Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
35	Ко-тримоксазол 25 мкг с дискілері (5 карта x 50 диск)	Ко-тримоксазол (СО) 25 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "СО 25" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Ко-тримоксазол концентрациясы 25мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
36	30 мкг Амикацин дискілері (5 карта x 50 диск)	Амикацин (АК) Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "АК 30" деген жазу бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Амикацин концентрациясы 30 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
37	30 мкг цефтазидим дискілері (5 карта x 50 диск)	Цефтазидим "CAZ" Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "CAZ 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: цефтазидим концентрациясы 30 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
38	10 мкг цефотаксим дискілері (5 карта x 50 диск)	Цефотаксин "СЕ" Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "СЕ 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Цефотаксим концентрациясы 10 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00

39	30 мкг цефокситин дискілері (5 карта x 50 диск)	Цефокситин "CN" Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "CN 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Цефокситин концентрациясы 30 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
40	30 мкг цефепим дискілері (5 карта x 50 диск)	Цефепим"CPM" Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "CPM 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Цефепим концентрациясы 30 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
41	30 мкг цефуросим дискілері (5 карта x 50 диск)	Цефуросим"СХМ" Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "СХМ 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: цефуросим концентрациясы 30 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00
42	10 мкг Дорипенем дискілері (5 карта x 50 диск)	Дорипенем"DO" Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "DO 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Имипенем концентрациясы 10 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	104 612,00	104 612,00
43	10 мкг Меропенем дискілері (5 карта x 50 диск)	Меропенем"MRP" Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "MRP 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Меропенем концентрациясы 10 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	71 080,00	71 080,00
44	Тикарциллин және клавулан қышқылы 75/10 мкг дискілер (5 карта x 50 диск)	Тикарциллин және клавулан қышқылы"ТС" Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "ТС 75/10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Тикарциллин / клавулан к концентрациясы 75/10 мкг Қолдану саласы: микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	25 603,00	25 603,00

Баубеков Мейрам Бейсембаевич

Бәтпен Арман Нурланұлы

Шарипов Нурлан Татимбетович

Зулпанова Алмагуль Абильмаженовна

Нурова Тогжан Мурзабаевна

Молдагаипова Алия Нуртаевна

Есов Ренат Жексембаевич

Кокпамбаев Талгат Чаяхметович

Дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды беруге әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

сатып алу № _____

Сатып алу тәсілі _____

Лот № _____

№ п /п	Дәрілік затты / медициналық бұйымды жеткізуге баға ұсынысының мазмұны	Мазмұны (әлеуетті өнім берушінің толтыруы үшін)
1	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)	
2	Сипаттамасы	
3	Өлшем бірлігі	
4	Тіркеу куәлігінің (куәліктердің)/біржолғы әкелуге рұқсаттың №	
5	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауы	
6	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша дәрілік нысаны/сипаттамасы (шығару нысаны)	
7	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшем бірлігі	
8	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші	
9	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші елі	
10	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшеп-оралуы (қаптамадағы өлшем бірліктерінің саны)	*
11	Жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарында теңгемен бірлік бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда)	
12	Өлшем бірлігіндегі саны (көлемі)	
13	Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды, ҚҚС-ты және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған барлық шығыстарын, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 беру шарттарымен теңгемен жеткізу сомасы	
14	Беру графигі	

* әлеуетті өнім берушінің бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып

Күні "___" _____ 20__ ж.

Лауазымы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

Қолы

_____ Мөр (бар болса)