

Nimi _____ Klass _____ Kuupäev _____

Rästiku ja nastiku võrdlus

Sissejuhatus

Maailmas on üldse 6000 liiki roomajaid. Eestis on kokku 5 liiki roomajaid: neist 2 liiki madusid ja 3 liiki sisalikke. Alljärgneva ülesande lahendamise käigus tutvute nastiku ja rästiku välimusega ja elutegevusega ning õpite neid looduses eristama. Vastamisel kasutage internetis olevaid materjale “Eesti selgroogsed“ aadressil: <http://bio.edu.ee/loomad/>

Ülesande lahendamiseks on aega 35 min.

Kliki esilehekülje ülamenüüs “**Roomajatel**”. Vali parempoolsest menüüst “**Üldiseloomustus**”. Saad teada üldandmeid roomajatest. Tutvu roomajate välimuse ja elutegevusega. Edasi vali parempoolsest menüüst “**Eesti roomajad**”, nimekirjast vali **rästik ja nastik**. Tutvu nende välimusega, elupaigaga, eluviisidega ja sigimisega. Loe ka täiendavat infot. Kui tahad pilte suurendada, kliki hiirega pildil.

- Loetud materjalide põhjal täida järgmine tabel:

tunnus	rästik	nastik
pikkus		
värvus		
variatsioonid värvuses		
eritunnused		
elupaik		
mürgisus		
toit		
talvitumiskohad		

poegimisviis		
poegade arv		
eluiga		
vaenlased		
suhted inimestega		
ohustatus		
kaitse		

Saadud andmete põhjal leia vastused järgmistele küsimustele:

1. Mille järgi tunned looduses ära rästiku? _____

ja nastiku? _____

2. Kuidas käitud, kui näed looduses rästikut? _____

ja nastikut? _____

3. Kumba madu kohtad sagedamini soos? _____

aga veekogude kallastel _____

4. Mille poolest erineb rästiku sigimine nastiku sigimisest? _____

5. Koosta toiduahelad:

1) toiduahela üheks lüliks on rästik: _____

2) toiduahela üheks lüliks on nastik _____

Sule programm!

Täidetud tööleht anna õpetajale!