

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքված պայմանագրի մասին

□ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈՒՐՈՒՄ□ ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մետաղադրամների հաշվիչ մեքենաների ձեռքբերման ԵՔԵԱ-ԳՅԱՊՁԲ-21/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հափաբաժնի համարը	անվանումը	Հափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Մետաղադրամների հաշվիչ մեքենաներ	Հատ	405	405	-	-	Մետաղադրամի ընդունման սարք նախատեսված թվով 405 մեքենաների համար, որը. • պետք է պատրաստված լինի մետաղական կոնստրուկցիայով, • մետաղական պատյանում պետք է ինտեգրված լինի մետաղադրամի ընդունիչը, սնուցման բլոկը, տվյալների հավաքագրման և պահպանման բլոկը և տվյալների ցուցադրման էկրանը, • Մետաղական պատյանի չափսերը չպետք է գերազանցեն 420x260x150 մմ, իսկ թիթեղի հաստությունը ոչ պակաս 1.2 մմ-ից, • Մետաղական պատյանը լինի փոշեներկված, որի գույնը և տեսքը ըստ	Մետաղադրամի ընդունման սարք նախատեսված թվով 405 մեքենաների համար, որը. • պետք է պատրաստված լինի մետաղական կոնստրուկցիայով, • մետաղական պատյանում պետք է ինտեգրված լինի մետաղադրամի ընդունիչը, սնուցման բլոկը, տվյալների հավաքագրման և պահպանման բլոկը և տվյալների ցուցադրման էկրանը, • Մետաղական պատյանի չափսերը չպետք է գերազանցեն 420x260x150 մմ, իսկ թիթեղի

						պատվիրատուի պահանջի, • Մետաղա դրամի ընդունիչը պետք է համապատասխանեցված լինի ՀՀ մետաղադրամների ընդունմանը (մետաղադրամների տեսակները պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ), • Մետաղա դրամի ընդունումը ընդունող սարքով չպենք է գերազանցի 1 վայրկյանը, • Մետաղա դրամի չճանաչման սխալը պետք է չգերազանցի 0.5%-ը, • Պետք է համահունչ աշխատի LED լամպերով աշխատող 2 լուսային վահանակների հետ որոնք պետք է տեղադրված լինեն սարքի վրա և վարորդի խցիկում, այնպես, որ տեսանելի լինեն վարորդի և ուղևորի համար: Լուսային ազդանշանը կնշանակի, որ ուղևորը կատարել է վճարումը: • Լուսային վահանակը պետք է աշխատի առնվազն 4մ. հեռավորությամբ տեղակայման դեպքում և պետք է ունենա մալուխներ մետաղադրամ ընդունող սարքին	հաստությունը ոչ պակաս 1.2 մմ-ից, • Մետաղական պատյանը լինի փոշեներկված, որի գույնը և տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի, • Մետաղադրամի ընդունիչը պետք է համապատասխանեցված լինի ՀՀ մետաղադրամների ընդունմանը (մետաղադրամների տեսակները պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ), • Մետաղադրամի ընդունումը ընդունող սարքով չպենք է գերազանցի 1 վայրկյանը, • Մետաղադրամի չճանաչման սխալը պետք է չգերազանցի 0.5%-ը, • Պետք է համահունչ աշխատի LED լամպերով աշխատող 2 լուսային վահանակների հետ որոնք պետք է տեղադրված լինեն սարքի վրա և վարորդի խցիկում, այնպես, որ տեսանելի լինեն վարորդի և ուղևորի համար: Լուսային ազդանշանը կնշանակի, որ
--	--	--	--	--	--	--	--

						միանալու համար: • Լուսային վահանի չափերը չպետք է գերազանցեն 40x100մմ. • պետք է աշխատի 7-35վ լարումով, պետք է միանա տրանսպորտայի ն միջոցի ընդհանուր սնուցման համակարգին և չպետք է խաթարի տրանսպորտայի ն միջոցի հոսանքի սնուցման համակարգի աշխատանքը: Պետք է համալրված լինի լրացուցիչ ապահովիչներով՝ կարգավորիչներով, որոնք կապահովեն տրանսպորտայի ն միջոցի սնուցման համակարգը հոսանքի ցանկացած տատանումներից և կարճ միացումներից: Տեղադրման աշխատանքները և սնուցման միացումը պետք է իրականացվի տրանսպորտայի ն միջոցի երաշխիքային սպասարկումը իրականացնող ընկերության հետ համաձայնեցված՝ • պետք է տեղադրվի տրանսպորտայի ն միջոցի՝ ուղևորների համար նախատեսված հիմնական դռան մոտ: Տեղադրման դիրքը և տեղը	ուղևորը կատարել է վճարումը: • Լուսային վահանակը պետք է աշխատի առնվազն 4մ հեռավորությամբ տեղակայման դեպքում և պետք է ունենա մալուխներ մետաղադրամ ընդունող սարքին միանալու համար: • Լուսային վահանի չափերը չպետք է գերազանցեն 40x100մմ. • պետք է աշխատի 7-35վ լարումով, պետք է միանա տրանսպորտայի ն միջոցի ընդհանուր սնուցման համակարգին և չպետք է խաթարի տրանսպորտայի ն միջոցի հոսանքի սնուցման համակարգի աշխատանքը: Պետք է համալրված լինի լրացուցիչ ապահովիչներով, կարգավորիչներով, որոնք կապահովեն տրանսպորտայի ն միջոցի սնուցման համակարգը հոսանքի ցանկացած տատանումներից և կարճ միացումներից: Տեղադրման աշխատանքները և սնուցման միացումը պետք է իրականացվի տրանսպորտայի ն միջոցի երաշխիքային սպասարկումը իրականացնող ընկերության հետ համաձայնեցված՝ • պետք է տեղադրվի տրանսպորտայի ն միջոցի՝ ուղևորների համար նախատեսված հիմնական դռան մոտ: Տեղադրման դիրքը և տեղը
--	--	--	--	--	--	---	--

						կտրամադրի պատվիրատուին : Մոնտաժման աշխատանքների արդյունքում միացումները և լարանցումները պետք է իրականացվեն անվտանգ, քողարկված, որպիսի հասանելի չլինեն ուղևորների համար: • Պետք է ունենա ինտերֆեյսային հնարավորություն և այլ սարքերի հետ փոխինտեգրման արդյունքում տվյալները կոմունիկացիոն սերվերում ուղարկելու համար: Օրվա վերջում, տվյալների ցուցադրման էկրանին պետք է ցույց տա որքան գումար է հավաքագրվել, որի ճշտության սխալանքը չպետք է գերազանցի 0.5%: Օրվա վերջում հավաքակայան վերադառնալուց հետո պետք է ավտոմատ կերպով գրոյացնի տվյալ օրվա ընթացքում հավաքագրված գումարը: Տրամադրվող տվյալների և հաշվետվությունների ճշտության պատասխանատվությունը կրում է մատակարարը • Մետադադրամ ընդունող սարքի համար պետք է տրամադրվի 1 տարվա 24	միացումը պետք է իրականացվի տրանսպորտային միջոցի երաշխիքային սպասարկումը իրականացնող ընկերության հետ համաձայնեցված, • պետք է տեղադրվի տրանսպորտային միջոցի՝ ուղևորների համար նախատեսված հիմնական դռան մոտ: Տեղադրման դիրքը և տեղը կտրամադրի պատվիրատուին: Մոնտաժման աշխատանքների արդյունքում միացումները և լարանցումները պետք է իրականացվեն անվտանգ, քողարկված, որպիսի հասանելի չլինեն ուղևորների համար: • Պետք է ունենա ինտերֆեյսային և հնարավորություն և այլ սարքերի հետ փոխինտեգրման արդյունքում տվյալները կոմունիկացիոն սերվերում ուղարկելու համար: Օրվա վերջում, տվյալների ցուցադրման էկրանին պետք է ցույց տա որքան գումար է հավաքագրվել, որի
--	--	--	--	--	--	---	---

						Ժամյա երաշխիքային սպասարկում, որն իրականացնելու համար մատակարարը պետք է ունենա համապատասխան հինգական հոգուց կազմված օպերատորական և տեխնիկական թիմ: • Մետաղադրամ ընդունող սարքի շահագործման համար պետք է իրականացվի առնվազն թվով 5 աշխատակցի վերապատրաստում և ուսուցում • Մինչև համակարգը հանձնելը, Պատվիրատուի պահանջով, պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին պետք է ենթարկի 33 պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող համակարգի վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ: • Սույն կետով նշված 33 պետական փորձաքննությունն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող համակարգը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ	ճշտության սխալանքը է չպետք գերազանցի 0.5%: Օրվա վերջում հավաքակայան վերադառնալուց հետո պետք է ավտոմատ կերպով գրոյացնի տվյալ օրվա ընթացքում հավաքագրված գումարը: Տրամադրվող տվյալների և հաշվետվությունների ճշտության պատասխանատվությունը է կրում մատակարարը • Մետաղադրամ ընդունող սարքի համար պետք է տրամադրվի 1 տարվա 24 ժամյա երաշխիքային սպասարկում, որն իրականացնելու համար մատակարարը պետք է ունենա համապատասխան հինգական հոգուց կազմված օպերատորական և տեխնիկական թիմ: • Մետաղադրամ ընդունող սարքի շահագործման համար պետք է իրականացվի առնվազն թվով 5 աշխատակցի վերապատրաստ
--	--	--	--	--	--	--	---

						եզրակացություն ը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամ բ արձանագրվել է անհամապատա սխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել համակարգից: • Համակա րգը պետք է համապատասխ անի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացմ ան ոլորտում փաստաթղթերին , պետական ստանդարտների ն, որոնք կիրառվում են այդպիսի համակարգերի համար: • Համակա րգը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնությ ան տակ: Սարքերի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր	տում և ուսուցում • Մինչև համակարգը հանձնելը, Պատվիրատու ի պահանջով, պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմո ւշ իր միջոցների հաշվին պետք է ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննությ ան և Պատվիրատու ին ներկայացնի փորձագիտակ ան եզրակացությո ւն՝ առաջարկվող համակարգի վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատաս խանության վերաբերյալ: • Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննությ ուն չիրականացնե լը, կամ առաջարկվող համակարգը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատաս խանության վերաբերյալ եզրակացությո ւնը Պատվիրատու ին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությ ամբ արձանագրվել է անհամապատ ասխանությու ն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա
--	--	--	--	--	--	--	---

								Պատվիրատու ն իրավունք ունի հրաժարվել համակարգից: • Համակարգը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի համակարգերի համար: • Համակարգը պետք է մինչ այդ չահագործման մեջ եղած չլինի մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Սարքերի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական և վնասվածքների հետքեր
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը		Գնանշման հարցում՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22 հոդվածի 1-ին կետ	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		25.08.2021	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը		1	-
		...	-

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ -փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան
1	ՆՈՐԱՅՐ ՇԱԽՆԱԶԱՐ ՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ ԱԶ	ՀՀ, ք. Երևան, Աշխատարակի խճ 10/7. +37499 67 77 66	nshakhnazaryan0@g mail.com	205083211891100 2	20017691

Այլ տեղեկություններ	Ճանաչություն ՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրագրել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
----------------------------	---

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջող ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է andranikmanukyan777@mail.ru:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում:
---	--

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
---	--

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:
--	---

կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Վարուժան Էլոյան	+374 95333757	info@epromotion.am

Պատվիրատու՝ ☐ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈՒՄ ☐ ՓԲԸ