Bilan Goélands à ailes blanches, Maine-et-Loire, hiver 2011-2012 p. 1/2

(màj 13.7.12) par oiseau

Du 20.12.11 au 2.5.12, 100 données d'env. 21 ind. (1 donnée = 1 oiseau, 1 site, 1 date; 3 oiseaux sur un site à une date = 3 données; 3 sites avec 1 oiseau à une date = 3 données). V. page et calendrier.

Par site:

Au CET La Séguinière :

1 H1 (n° 1) du 20·12 au 13·1 (CHN+);

1 H1 (n° 2) le 7·1 au prédortoir des Noues et le 8·1 au Verdon, revu les 10-13·1 au CET La Séguinière (puis sur le CET de Sonzay (37), au dortoir de Marçon (72) à partir du 20·1 et en Nord-Mayenne jusqu'au 3·2), revu au lac de Maine le 8·2 (CHN+);

1 H1 (n° 3) le 28·1 (CHN+), sans doute revu le 31·1 au sud de Cholet (différent des 2 premiers du site);

1 H2 (n° 9) le 8·2 (CHN+).

Au Verdon:

1 H1 (**n° 2**) le 7·1 au prédortoir des Noues et le 8·1 au Verdon (**CHN+**), 1 H1 ou H2 le 29·2.

Au lac de Maine :

1 H1 (**n° 4**) du 29·1 au 9·2 au dortoir du lac de Maine, vu au CET Champteussé le 1·2 (vu au CET de Mésanger (44) le 23·1), puis à Tours (37) les 10-11·2 et au CET Sonzay (37) le 11·2, retour au lac de Maine les 13-14-18-19-20-21-22-23-26·2-5-6-8-11-12-13-14-15·3, sans doute vu le 14·2 aussi à Saint-Rémy-la-Varenne (CET Amailloux (79) le 3·3) **(CHN+)** :

1 H2 (n° 8) « dos gris », primaires sombres ? (*kumlieni* ?) du 31·1 au 12·2 puis les 20-21-22-23·2-12-13-14-15-16-18-19·3 au dortoir du lac de Maine (**CHN+**).

1 H1 (n° 10 = 13?) le 4·2, avec les 2 autres, au dortoir du lac de Maine (CHN+).

1 H1 sombre le 18·2 (un de ceux de La Poitevinière ?).

1 H2 (n° 9, tertiaires sombres) le 19-22-2-1-3 (CHN+).

1 H1 (n° 14, très blanc de loin) les 18-20-21-22-25·2 (CHN+).

1 H2 (n° 15, 2 taches sombres arrière scap. D) les 22-23·2 (CHN+).

1 H1 (nº 16, tache sombre extrémité chaque tertiaire) les 27·2-4·3.

1 H1/H2 (**nº 17**, tertiaire sombres comme le 9 mais primaires plus blanches, œil peut-être clair) le 29·2-1-2·3 **(CHN+)**.

1 H1 (**n° 18**, à bec entièrement noir (à distance), présentant des taches sombres (brunes) sur les parties supérieures, et de forte stature (mâle ?)) le 4·3.

1 H1 (n° 19, tache sombre arrière scap. G) le 12·3 (CHN+).

1 H1 (n° 21) le 28·3.

Au CET Champteussé-sur-Baconne :

n° 4 les 1-13·2 (était à Tours les 10-11·2 puis CET Sonzay le 11·2) (CHN+).

Au compost Saint-Rémy-en-Mauges :

1 H1 (n° 5) le 11·1 (CHN+) (vu au marais de Grée (44) les 9-10·1);

Bilan Goélands à ailes blanches, Maine-et-Loire, hiver 2011-2012 p. 2/2

```
1 H1 (n^{\circ} 6 = 12 ?) les 1-2-3·2 (CHN+) ;
     1 H1 (plus sombre, n° 7) le 2·2.
     Au CET La Poitevinière :
     1 H2 (n° 11) du 4 au 16·2 (CHN+)
     2 H1 (n^{\circ} 12 = 6 ? (CHN+) et 13) le 16·2
     1 H1 (n^{\circ} 12 = 6 ? (CHN+) ou 13) le 17·2.
     1 H1 (n° 20, scap. post. sombres) les 26-28·4-2·5 (CHN+).
Par oiseau (photos, v. page):
     • nº 1 (H1) (CHN+): 20·12-13·1 (LS, 20-23·12 + 10·1) photos n° 1
     • nº 2 (H1, couvertures secondaires blanches) (CHN+): 7·1 (Noues), 8·1 (Verdon),
      10-13·1 (LS), 8·2 (ldm). (20·1 : Sonzay/Marçon puis 53 ?) photos n° 2
     • nº 3 (H1 mal vu) (CHN+): 28·1 (LS), 31·1? (sud Cholet) photos n° 3
     • nº 4 (H1, scap. bien marquées, marque en « [i] » sur tertiaire gauche) (CHN+) :
      (23·1, Mésanger (44)), 29·1-9·2 (Idm, 5·2), 1-13·2 (CSB), (10-11·2, Tours et
      Sonzay), 13-21-22-23-26·2-5-6-8-11-12-13-14-15·3 (ldm, 19·2), 14·2 (SRLV).
      photos n° 4
     • nº 5 (H1) (CHN+): 11·1 (SREM), vu au marais de Grée (44) les 9-10·1, photos n° 5
     • nº 6 (H1 = 12 ?) (CHN+) : 1-2-3·2 (SREM) photos n° 6
     • nº 7 (H1 sombre): 2·2 (SREM) photos n° 7
     • nº 8 (H2, « dos gris », très strié, primaires grisâtres, kumlieni ?) (CHN+): 31 1-12 2
      (ldm, 5·2), 20-21-22-23·2-12-13-14-15-16-18-19·3 (ldm). Au CET de St-Fraimbault
      (53) le 24·2 ? photos n° 8
     • n° 9 (H2) (CHN+): 8·2 (LS), 19-22·2-1·3 (ldm) photos n° 9
     • nº 10 (H1 = 13 ?, 3° GAAB avec 4 et 8) (CHN+) : 4·2 (ldm)
     • nº 11 (H2 très peu marqué ?, au dos immaculé) (CHN+) : 4-16-2 (LP, 15-2) photos
     • nº 12 (H1 sombre, bec bicolore, = 6?) (CHN+): 16·2 (LP) photos n° 12
     • nº 13 (H1 sombre, bec sombre) (CHN+): 4·2 (LP), 16·2 (LP) photos n° 13
     • nº 14 (H1 très blanc de loin) (CHN+): 18-20-21-22-25·2 (ldm) photos n° 14 ou 4
     • nº 15 (H2, 2 taches sombres arrière scap. D) (CHN+): 22-23-2 (Idm) photos n° 15
     • nº 16 (H1, tache sombre extrémité chaque tertiaire) : 27·2-4·3 (Idm) photos n° 16
     • nº 17 (H1/H2, tertiaire sombres comme le 9 mais primaires plus blanches, œil
      peut-être clair) (CHN+): 29·2-1-2-5·3 (ldm) photos n° 17
     • nº 18 (H1 à bec entièrement noir (à distance), présentant des taches sombres
      (brunes) sur les parties supérieures, et de forte stature (mâle ?)) : 4·3 (ldm)
     • nº 19 (H1, tache sombre arrière scap. G) (CHN+): 12·3 (Idm) photos n° 19
     • nº 20 (H1, scap. post. sombres, bec sombre) (CHN+): 26-28-4-2-5 (LP) photos n°
      20
     • n° 21 : 28·3 (ldm).
     • nº ? (H1 sombre, contraste primaires blanches/parties sup. bien marquées, anneau
      clair à la base du bec sur front et lores, un de LP?): 18-2 (ldm)
     • nº ? (H1, sans doute 1 du 16·2) : 17·2 (LP)
           nº ? (H1 ou H2) : 29·2 (Verdon)
```