

Bilan Goélands à ailes blanches, Maine-et-Loire, hiver 2011-2012

p. 1/2

(màj 13.7.12)

[par oiseau](#)

Du 20.12.11 au 2.5.12, 100 données d'env. 21 ind. (1 donnée = 1 oiseau, 1 site, 1 date ; 3 oiseaux sur un site à une date = 3 données ; 3 sites avec 1 oiseau à une date = 3 données). V. [page](#) et [calendrier](#).

Par site :

Au CET La Séguinière :

1 H1 (n° 1) du 20.12 au 13.1 (**CHN+**) ;

1 H1 (n° 2) le 7.1 au prédortoir des Noues et le 8.1 au Verdon, revu les 10-13.1 au CET La Séguinière (puis sur le CET de Sonzay (37), au dortoir de Marçon (72) à partir du 20.1 et en Nord-Mayenne jusqu'au 3.2), revu au lac de Maine le 8.2 (**CHN+**) ;

1 H1 (n° 3) le 28.1 (**CHN+**), sans doute revu le 31.1 au sud de Cholet (différent des 2 premiers du site) ;

1 H2 (n° 9) le 8.2 (**CHN+**).

Au Verdon :

1 H1 (n° 2) le 7.1 au prédortoir des Noues et le 8.1 au Verdon (**CHN+**),

1 H1 ou H2 le 29.2.

Au lac de Maine :

1 H1 (n° 4) du 29.1 au 9.2 au dortoir du lac de Maine, vu au CET Champteussé le 1.2 (vu au CET de Mésanger (44) le 23.1), puis à Tours (37) les 10-11.2 et au CET Sonzay (37) le 11.2, retour au lac de Maine les 13-14-18-19-20-21-22-23-26.2-5-6-8-11-12-13-14-15.3, sans doute vu le 14.2 aussi à Saint-Rémy-la-Varenne (CET Amailloux (79) le 3.3) (**CHN+**) ;

1 H2 (n° 8) « dos gris », primaires sombres ? (*kumlieni* ?) du 31.1 au 12.2 puis les 20-21-22-23.2-12-13-14-15-16-18-19.3 au dortoir du lac de Maine (**CHN+**).

1 H1 (n° 10 = 13 ?) le 4.2, avec les 2 autres, au dortoir du lac de Maine (**CHN+**).

1 H1 sombre le 18.2 (un de ceux de La Poitevinière ?).

1 H2 (n° 9, tertiaires sombres) le 19-22.2-1.3 (**CHN+**).

1 H1 (n° 14, très blanc de loin) les 18-20-21-22-25.2 (**CHN+**).

1 H2 (n° 15, 2 taches sombres arrière scap. D) les 22-23.2 (**CHN+**).

1 H1 (n° 16, tache sombre extrémité chaque tertiaire) les 27.2-4.3.

1 H1/H2 (n° 17, tertiaire sombres comme le 9 mais primaires plus blanches, œil peut-être clair) le 29.2-1-2.3 (**CHN+**).

1 H1 (n° 18, à bec entièrement noir (à distance), présentant des taches sombres (brunes) sur les parties supérieures, et de forte stature (mâle ?)) le 4.3.

1 H1 (n° 19, tache sombre arrière scap. G) le 12.3 (**CHN+**).

1 H1 (n° 21) le 28.3.

Au CET Champteussé-sur-Baconne :

n° 4 les 1-13.2 (était à Tours les 10-11.2 puis CET Sonzay le 11.2) (**CHN+**).

Au compost Saint-Rémy-en-Mauges :

1 H1 (n° 5) le 11.1 (**CHN+**) (vu au marais de Grée (44) les 9-10.1) ;

Bilan Goélands à ailes blanches, Maine-et-Loire, hiver 2011-2012

p. 2/2

1 H1 (n° 6 = 12 ?) les 1-2-3-2 (CHN+) ;
1 H1 (plus sombre, n° 7) le 2-2.

Au CET La Poitevinière :

1 H2 (n° 11) du 4 au 16-2 (CHN+)
2 H1 (n° 12 = 6 ? (CHN+) et 13) le 16-2
1 H1 (n° 12 = 6 ? (CHN+) ou 13) le 17-2.
1 H1 (n° 20, scap. post. sombres) les 26-28-4-2-5 (CHN+).

Par oiseau (photos, v. [page](#)) :

- n° 1 (H1) (CHN+) : 20-12-13-1 (LS, 20-23-12 + 10-1) [photos n° 1](#)
- n° 2 (H1, couvertures secondaires blanches) (CHN+) : 7-1 (Noues), 8-1 (Verdon), 10-13-1 (LS), 8-2 (Idm). (20-1 : Sonzay/Marçon puis 53 ?) [photos n° 2](#)
- n° 3 (H1 mal vu) (CHN+) : 28-1 (LS), 31-1 ? (sud Cholet) [photos n° 3](#)
- n° 4 (H1, scap. bien marquées, marque en « [i] » sur tertiaire gauche) (CHN+) : (23-1, Mésanger (44)), 29-1-9-2 (Idm, 5-2), 1-13-2 (CSB), (10-11-2, Tours et Sonzay), 13-21-22-23-26-2-5-6-8-11-12-13-14-15-3 (Idm, 19-2), 14-2 (SRLV). [photos n° 4](#)
- n° 5 (H1) (CHN+) : 11-1 (SREM), vu au marais de Grée (44) les 9-10-1. [photos n° 5](#)
- n° 6 (H1 = 12 ?) (CHN+) : 1-2-3-2 (SREM) [photos n° 6](#)
- n° 7 (H1 sombre) : 2-2 (SREM) [photos n° 7](#)
- n° 8 (H2, « dos gris », très strié, primaires grisâtres, *kumlieni* ?) (CHN+) : 31-1-12-2 (Idm, 5-2), 20-21-22-23-2-12-13-14-15-16-18-19-3 (Idm). Au CET de St-Fraimbault (53) le 24-2 ? [photos n° 8](#)
- n° 9 (H2) (CHN+) : 8-2 (LS), 19-22-2-1-3 (Idm) [photos n° 9](#)
- n° 10 (H1 = 13 ?, 3^e GAAB avec 4 et 8) (CHN+) : 4-2 (Idm)
- n° 11 (H2 très peu marqué ?, au dos immaculé) (CHN+) : 4-16-2 (LP, 15-2) [photos n° 11](#)
- n° 12 (H1 sombre, bec bicolore, = 6 ?) (CHN+) : 16-2 (LP) [photos n° 12](#)
- n° 13 (H1 sombre, bec sombre) (CHN+) : 4-2 (LP), 16-2 (LP) [photos n° 13](#)
- n° 14 (H1 très blanc de loin) (CHN+) : 18-20-21-22-25-2 (Idm) [photos n° 14 ou 4](#)
- n° 15 (H2, 2 taches sombres arrière scap. D) (CHN+) : 22-23-2 (Idm) [photos n° 15](#)
- n° 16 (H1, tache sombre extrémité chaque tertiaire) : 27-2-4-3 (Idm) [photos n° 16](#)
- n° 17 (H1/H2, tertiaire sombres comme le 9 mais primaires plus blanches, œil peut-être clair) (CHN+) : 29-2-1-2-5-3 (Idm) [photos n° 17](#)
- n° 18 (H1 à bec entièrement noir (à distance), présentant des taches sombres (brunes) sur les parties supérieures, et de forte stature (mâle ?)) : 4-3 (Idm)
- n° 19 (H1, tache sombre arrière scap. G) (CHN+) : 12-3 (Idm) [photos n° 19](#)
- n° 20 (H1, scap. post. sombres, bec sombre) (CHN+) : 26-28-4-2-5 (LP) [photos n° 20](#)
- n° 21 : 28-3 (Idm).
- n° ? (H1 sombre, contraste primaires blanches/parties sup. bien marquées, anneau clair à la base du bec sur front et lores, un de LP ?) : 18-2 (Idm)
- n° ? (H1, sans doute 1 du 16-2) : 17-2 (LP)
- n° ? (H1 ou H2) : 29-2 (Verdon)