

19 dB NRR

24 dB SNR

X20 ТАПИ ЗА УШИ

- СПАЛЕН
- ИЗУЧАВАНЕ
- КОНСТРУКЦИЯ
- КОНЦЕРТИ
- ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
- СЪБИТИЯ НА СТАДИОНА
 - СТРЕЛБА
- ШУМНИ СЪБИТИЯ
- ДВОРНА РАБОТА
- & ПОВЕЧЕ

Ултра удобни, първокласни тапи за ушиЗа всички ваши нужди от защита на слуха

ВЪТРЕ СТРАНИЦА 2

Продуктът X20 Earplug е проектиран да осигури на потребителя защита на слуха срещу два вида шум: непрекъснат шум и импулсен шум.

Тапата за уши X20 се състои от две (2) части; ключалката раковина и сменяемите накрайници за уши. Тапата за уши X20 се предлага с 2 стила накрайници за уши (пяна и силикон) и множество размери за всеки стил. Това са включените размери, тъй като те работят най-добре за повечето клиенти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Накрайникът за уши от пяна осигурява повече защита на слуха от силиконовия стил.

Инструкции за сглобяване

1. Правилен избор на накрайници
 1. Изберете правилния съвет за нивото на защита на слуха, от което се нуждаете

1. Тапата за уши X20 се предлага с инсталиран среден силиконов размер.
 2. ПЯНА
 1. Среден (зелена вътрешна гума)
 2. Малка (кафява вътрешна гума)
 3. СИЛИКОНОВИ
 1. Голям
 2. Средно
 3. Малък
-

2. Поставете накрайника за ухо върху звуковия порт
 - Натиснете върха на ухото надолу, доколкото е възможно по-надолу върху стъблото на раковината

(пълна тапичка за уши)

1. Поставяне в ухото

1. Уверете се, че накрайникът на ухото и ключалката на раковините са правилно разположени върху стъблото на раковините.
2. Хванете централното тяло на върха на ухото между палеца и показалеца.
3. (АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ПЯНА) Компресируйте върха на пяната, като го прищипете с пръсти.
 1. Това ще му помогне да навлезе по-дълбоко в ушния ви канал
4. Издърпайте горната част на ухото навън и нагоре, за да улесните поставянето:
 1. Това се постига най-добре, като държите ухото с противоположната ръка, ръката е поставена около задната част на главата.
5. Внимателно натиснете и завъртете продукта в ушния канал, докато седне удобно в ушния канал и образува добро уплътнение с ушния канал.
6. Уверете се, че отива възможно най-дълбоко в ушния ви канал за максимално уплътнение.
 1. Моля, вижте референтната снимка за пример за правилното прилягане

2. Премахване, почистване и съхранение

1. Намерете и хванете централното тяло на накрайника на ухото.
2. Отстранете продукта с бавно усукване, за да счупите постепенно уплътнението с ушния канал. Това също така елиминира дискомфорта, който може да се усети по време на отстраняването.
3. Почиствайте накрайника на ушите след всяка употреба, за да премахнете ушната кал (церумен) и други остатъци.
 1. Накрайниците за уши могат да се избърсват с влажна кърпа или антибактериални кърпички.
4. Винаги съхранявайте продукта в чист защитен калъф или торба. Не го съхранявайте с други предмети.

(!) МНОГО ВАЖНО (!)

ВНИМАТЕЛНО ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ НАКРАЙНИК ОТ ПЯНА ЗА ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ ПО СНИМАНЕ ИЛИ СРЕДА СЪС СИЛЕН ШУМ

Следвайте всички инструкции за правилно монтиране и безопасност при използване по време на снимане или в шумна среда

РАЗБИРАНЕ НА ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД: За да получите подходяща защита на слуха от този продукт, трябва да го носите правилно. Носете този продукт с накрайници, които се вписват и уплътняват изцяло ушните ви канали. Винаги се уверявайте, че продуктът е в добро работно състояние.

3. Промяна на размера на накрайника за уши

1. Внимателно стиснете и издърпайте накрайника на ухото, докато излезе от порта на канала.
2. Изберете правилния размер накрайник от пяна или силикон за желаната от вас дейност.
 1. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Пяната осигурява повече защита на слуха.
3. Внимателно натиснете върха на ухото върху стъблото на раковината.
 1. Уверете се, че върхът стига възможно най-далеч, за да осигури най-добрата защита и прилягане.
4. Издърпайте горната част на ухото навън и нагоре, за да улесните поставянето:
 1. Това се постига най-добре, като държите ухото с противоположната ръка, ръката е поставена около задната част на главата.
5. Завъртете и натиснете тапата за уши, ако е необходимо, за да получите най-дълбокото и сигурно прилягане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Ако тези инструкции и предупреждения не се спазват, защитата, осигурена от продукта, ще бъде сериозно нарушена.
- Продуктът е предназначен да се постави в ухото и да предпази потребителя от опасни нива на шум. Продуктът не е предназначен за друга употреба.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** - Съхранявайте продукта на място, недостъпно за малки деца.
- Продуктът трябва да бъде монтиран, регулиран и поддържан според инструкциите. Неправилното монтиране може да намали ефективността му при намаляване на шума.
- За да се постигне проектираното ниво на затихване, външната страна на накрайника трябва да има херметично уплътнение с ушния канал.
- Периодично проверявайте и, ако е необходимо, коригирайте уплътнението, за да сте сигурни, че продуктът не се е разхлабил с течение на времето, докато сте в ухото.
- Експлоатационните характеристики на продукта могат да бъдат намалени след контакт с остри предмети, например чрез пробиване или рязане.
- Редовно проверявайте продукта, за да сте сигурни в използваемост.
- Продуктът може да бъде неблагоприятно засегнат при контакт с химикали или алкохол.
- Моля, уверете се, че продуктът и двете ръце са чисти преди поставяне, за да намалите риска от инфекция. Споделянето на продукта може да увеличи риска от инфекция.
- Внезапното или бързо изваждане на продукта от ушния канал може да повреди тъпанчето.
- Трябва да се носят подходящи предпазни средства за слуха през цялото време в шумна среда.
- Вие носите отговорност да прецените дали използването на продукта влияе върху способността за безопасно извършване на дадена дейност. Спрете дейността, когато продуктът е разсейващ или смущаващ.
- Не се препоръчва използването на продукта три (3) години след датата на производство или ако продуктът е повреден или отслабен. Посоченото затихване на продукта може да бъде намалено, тъй като продуктът става прекалено износен.

! ВНИМАНИЕ!

АКО ПРЕПОРЪКИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ СЕ СПАЗВАТ, ЗАЩИТАТА, ОСИГУРЕНА ОТ ТАПИТЕ ЗА УШИ, ЩЕ БЪДЕ СЕРИОЗНО НАРУШЕНА.

ВИЖТЕ СЪПКА 1 ОТ ТОВА РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТАЖ.

ВНИМАНИЕ! Винаги поставяйте, регулирайте и поддържайте накрайниците за уши в съответствие с инструкциите.

ВНИМАНИЕ! Преди монтаж проверете накрайниците за мръсотия, повреди или твърдост - изхвърлете незабавно, ако са компрометирани.

ВНИМАНИЕ! Накрайниците за уши трябва да се носят през цялото време в шумна среда.

ВНИМАНИЕ! Неправилното поставяне в шумна среда може да причини нараняване на слуха или загуба на слуха.

ВНИМАНИЕ! Накрайниците за уши са за многократна употреба и трябва редовно да се проверяват за изправност.

ВНИМАНИЕ! Внезапното или бързо отстраняване на тапите за уши от ушния канал може да повреди тъпанчето.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА И ПОДМЯНА НА НАКРАЙНИЦИТЕ

ВНИМАНИЕ! Накрайниците за уши за многократна употреба трябва да се проверяват периодично преди всяка употреба.

Силиконовите накрайници за уши имат 5-годишен срок на годност. За периодична употреба сменяйте накрайниците за уши на всеки 3-5 месеца в зависимост от състоянието. За употреба в тежката промишленост сменяйте на всеки 14 дни или ако върховете са повредени.

Накрайниците за уши от пяна имат 5-годишен срок на годност. За периодична употреба сменяйте накрайниците за уши на всеки 3-5 месеца в зависимост от състоянието. За употреба в тежката промишленост сменяйте на всеки 14 дни или ако върховете са повредени или загубят компресия.

Ако трябва да закупите аксесоари, моля, влезте в <http://goaxil.com>

ОСТАРЯВАНЕ

Продуктът X20 ще остане в добро състояние по отношение на срока на годност, докато продуктът се съхранява в склад при контролирани условия на влажност под 80% и температура от 0°C до 50°C. Датата на производство на тапите за уши (ММ/УУУУ) е отпечатана върху опаковката. Животът на накрайниците за уши е до 5 години от дадената дата на производство.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

ДОКЛАДИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ

Всички сертификати и доклади от изпитвания на продукта могат да бъдат изтеглени от:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

AXIL гарантира, че продуктите му нямат дефекти в материалите и изработката в продължение на две (2) години от датата на закупуване. Ако смятате, че този продукт има някакви дефекти в материалите или изработката, незабавно прекратете употребата и се свържете с отдела за обслужване на клиенти за помощ. Ако даден продукт се окаже дефектен в материала или изработката, AXIL ще поправи или замени продукта и ще ви го изпрати за сметка на AXIL. Всички връщания трябва да включват доказателство за покупка и документация, посочваща заявения дефект. Тази ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ се прилага само когато продуктите са били правилно поддържани съгласно инструкциите на AXIL и не са били обект на неправилна употреба,

небрежност или злополука. Не трябва да се връщат директно към AXIL, освен ако не е разрешено от отдела за разрешение за връщане (RMA).

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ СЕ ДАВА ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, КОИТО СА ИЗРИЧНО ИЗКЛЮЧЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДЕС ИЛИ ПРОДАВАЧЪТ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ РАЗНОСКИ В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, В КОЯТО ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Тестването и сертифицирането съгласно EN 352-2:2020 (EC) 2016/425 е извършено от CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Ирландия

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, вашия доставчик на услуги за изхвърляне на битови/промишлени отпадъци или мястото, където сте закупили продукта. Моля, предприемете необходимите стъпки, за да осигурите правилно рециклиране на този продукт.

// www.goaxil.com

1 ЧИФТ **X20** ТАПИ ЗА УШИ
3 РАЗМЕРА СИЛИКОНОВИ НАКРАЙНИЦИ . 2 РАЗМЕРИ НА НАКРАЙНИЦИ ОТ
ПЯНА
1 ДЖОБЕН КАЛЪФ ЗА НОСЕНЕ

Тапите за уши X20 разполагат с множество размери и стилове накрайници, от които да избирате. Това ви позволява напълно да персонализирате това, което се чувствате най-добре за вас, като същевременно защитавате слуха си. Идеален за екстремни шумови среди като спане, пътуване със самолет, концерти, автомобилни състезания, събития на стадиони, стрелба, машинни цехове, земеделие, пътно строителство и строителство; всяка ситуация, при която здравето и безопасността изискват използването на защита на слуха, т.е. когато нивата на шума са над безопасната граница от 85 dB.

ШУМ НАМАЛЕНИЕ РЕЙТИНГ СПОРЕД УКАЗАНИЯТА)		19 ДЕЦИБЕЛА (КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА
ОБХВАТЪТ НА ОЦЕНКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ СЛУХОВИ ПРОТЕКТОРИ Е ПРИБЛИЗИТЕЛНО 0 ДО 30 (ПО-ВИСОКИТЕ ЧИСЛА ОЗНАЧАВАТ ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ).		

**ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ AXIL
АЛХАМБРА, КАЛИФОРНИЯ
X20**

Федералният закон забранява
премахване на този етикет преди покупка

ЛОГО НА ЕРА

ЕТИКЕТ, ИЗИСКВАН ОТ
РЕГЛАМЕНТ ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА НА САЩ
40 CFR, част 211, подчаст Б

Изработен от мек хипоалергенен медицински клас силикон. X20 намалява нивата на звука с 24 dB SNR / 19 dB NRR - подходящ за работа в шумна среда. Повечето от нашите продукти могат да се комбинират с антифони в много шумна, вредна среда, където двойната защита е изискване.

Внимание:

Когато поставяте X20 в ушния канал, уверете се, че върховете са уплътнени правилно, за да постигнете проектираното ниво на затихване.

SNR ДИАГРАМА (ПЯНА)

Честота	Низък	StD	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.1	4.1	19.1
125	23.1	3.4	19.7
250	21.2	3.0	18.1
500	20.1	2.2	17.9
1000	21.7	3.0	18.8
2000	29.9	2.6	27.3
4000	31.7	3.8	27.9
8000	34.4	3.3	31.1

NRR ДИАГРАМА (ПЯНА)

Честота	Низък	StD
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.7	3.1

250	21.9	2.5
500	22.6	2.8
1000	23.1	2.5
2000	31.0	3.5
3150	35.9	3.5
4000	34.7	3.6
6300	33.2	3.6
8000	36.6	4.5

SNR ДИАГРАМА (СИЛИКОН)

Честота	Низък	StD	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.3	4.8	18.6
125	21.9	2.5	19.4
250	21.4	2.3	19.1
500	20.3	2.8	17.5
1000	20.5	1.5	19.0
2000	25.5	2.2	23.3
4000	25.7	2.2	23.5
8000	24.1	2.9	21.1

NRR ДИАГРАМА (СИЛИКОН)

Честота	Низък	StD
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.3	2.6
250	20.3	2.8
500	22.4	3.5
1000	22.2	2.8
2000	28.3	3.9
3150	33.9	3.7

4000	31.7	3.4
6300	29.3	3.5
8000	25.8	2.8

X20 ТАПИ ЗА УШИ	РАЗМЕРИ		
СИЛИКОНО В НАКРАЙНИК	Малък	Средно	Голям
<i>Тегло в грамове</i>	3.1	3.3	3.4

X20 ТАПИ ЗА УШИ	РАЗМЕРИ	
НАКРАЙНИК ЗА ПЯНА	Малък	Средно
<i>Тегло в грамове</i>	3.0	3.0

Проектиран и проектиран в САЩ
Произведено в Китай

www.goaxil.com