


НАЗВА 	БОРСУК №12 <i>Поле пахане – мало засмічені, сухі або напів сухі ґрунти.</i>	БОРСУК №2 <i>Цілина/Ліса – масляні чорноземи цілина вологі.</i>	БОРСУК -3 <i>Ходова Універсал ьна Розвідка</i>	БОРСУК -15 <i>Металопластик а, чорноземи пахані із грудками і ровами.</i>	БОРСУК -5 <i>Смітники/ві дсів дрібні цвяхи то острі тонкі FE деталі – супер розділення.</i>	БОРСУК -6 <i>Смітники відсів FE: острі та круглі ковані предмети, цвяхи, болванки, завіси, арматура, фольга, алюміній, корки.</i>	БОРСУК -7 МАКСИМУ С <i>Глибока періодичні фантоми</i>	БОРСУК -11 <i>Трава/ Зарослі/Стерн я/гілки</i>	БОРСУК -9 <i>Пісок із глиною</i>	БОРСУК -10 <i>Пісок</i>	БОРСУК -8 <i>Міни та ВНП (саперам)</i>	БОРСУК -12 <i>Прісний пляж</i>	БОРСУК -13 <i>Пляж море</i>
ПАРАМЕТРИ 													
ПРОГРАМА 						 							
 ЧУТЛИВІСТЬ	29	30	28	29-30	30	29-30	30	30	30	30	25	27-29	25-29
 ГУЧНІСТЬ	4	4	4	5	4	4	4-5	4	4	4	5	4	4
 МЕНЮ ДИСКРИМА	II	II	II	II	II	II II	II	II	II	II	0	II	IIIIII
 ВИБІРКОВО	02	02	03	03	18	8	03	03	03	02	00	03	15
 УВІМКН.FE  ВИМКН.FE													X
 РЕЖИМИ											X		

 ІНДИКАТОР	M	L	M	H	H	L	L	M або L	M або L	M або L	X	L або M	L або M
 ШУМОПОГЛИНАЧ	0	0	0	0	6	0	0	4-6	4 – кінчики трави 6 – стерня, корчі, гілки	6-7	X	Від 0 до5	4-6
				Звертаємо увагу на тихі сигнали	Копаємо: 1. Чіткі сигнали заїкування у 2 сторони 2. чіткий сигнал в одну сторону із вді 42 і вище. некопаємо по одиночні до 42.	Копаємо заїкування VDI із знач 06 і вище	Повільні та плавні помахи без дотиків об траву чи ґрунт	 6 - «косити можна» 4-стабільна на легкі дотики Глибина більша на 4	4 легкі дотики об траву 6 – можна косити але падає глибина	Підбираємо шумодав щоб на ямку викопану не було реакції		Бг під водою вручну	Прилив або море на сухом пісчаному пляжі викор.звич.пр.рами
 ШВИДКІСТЬ	1	2	2 або 3	2	2	2	1	3	3	2	2	2 або 1	3-2
 Швидкість помаху	Плавний і нешвидкий, без різких переходів	Середній помах без різких переходів		Повільний помах	Плавний і нешвидкий, коли виявили сигнал	Нешвидкий короткий помах	Плавний і нешвидкий	Середній помах без різких переходів	Середній помах без різких покачувань вниз	Середній помах без різких переходів на висоті	Середній плавний помах	Рівний	Рівний
 ВІДСТАНЬ ДО ГРУНТУ	2-3 см.	2-3 см.	2-3 см.	2 см.	1-3 см.	2-6 см.	3-4 см.		3-15 см.	2-3 см.	2-3 см. не вище	1-3 см.	1-3 см.
 МЕНЮ ЗВУК													
 ПЕРЕХІД	5-6	6	X	заводські	18\70	6\70\80 – 4 тона 6\80 - Парк	заводські	заводські	заводські	5-6	X	5-8	15
 ЧАСТОТА			X	заводські	29\77\90	29\77\90\99 4тона 29\99 для парк	заводські	заводські	заводські	29\77\90	39	29\77	29\60
 ГУЧНІСТЬ ТОНУ	5/5 5/4 2/4		X	заводські	2\5\3	0\5\5\5	заводські	заводські	заводські	заводські	X	3/5	5\5

 ЗМІЩЕННЯ ЧАСТОТИ	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2
 БАЛАНС ГРУНТУ	Від 35-до 75 для стаб по траві 90	Від 35-до 75 без ямок і ровів і горбів для стаб на 90	Від 35-до 75	Відкачати	Бг на чистому місці, якщо нема то зал. 90	Качаєм а нема де то 90	Від 45-до 75	Качаємо а при відсутності стабільності встановлюємо на 90	90	Помахи вправо вліво над ямкою	БГ -90 авто виключення чутл. вище 27 робимо відкач-ня	Вручну під водою	Вручну під водою пошук прилив качаєм на прилив
 ПОРОГ.ФОН	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-35	X	X
 Безпроводні навушники	По можливості	По можливості	По можливості	Рекомендую	По можливості	По можливості	По можливості	По можливості	По можливості	По можливості	Рекоменд. проводні навушники	По можливості	По можливості
 ВІБРО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ТАК	НІ	НІ
 ПІДСВІТКА	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби
 ФОНАРИК	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби	За потреби

Примітка:

- Розпізнавання: знайти точний центр і повільними маятниковими помахами визначаємо тип металу а не краєм котушки (перед котушкою ціль і краєм фіксує колір на чорнину)
- Пріоритет на озвучку 99 та 4 тона: нема VDI або періодично 3-4 а звук колір таке вчимось копати або перепровіряти.
 - Помахи короткі (ширина пліч) та не швидкі
- після того як засвітився індикатор, що металошукач заряджений, ще 2 години залишаємо на зарядці (Збільшить на 1-2 години час роботи)