

Спеціальна патологія

1. Запалення шлунка має назву:

- гастрит;
- ентерит;
- коліт;
- ретикуліт.

2. До якісних змін сечовиділення відносять:

- глюкозурію;
- поліурію;
- олігурію;
- анурію.

3. Зниження функції залоз внутрішньої секреції це:

- гіперфункція;
- гіпофункція;
- функція;
- дисфункція.

4. У якого виду тварин блювання проходить дуже болісно і може закінчитись розривом шлунку

- свиней;
- собак;
- коней;
- котів.

5. Запалення слизової оболонки матки це:

- метрит;
- мастит;
- ендометрит;
- міометрит.

6. Запалення сім'яників має назву:

- епідидиміт;
- орхіт;
- баланопостит;
- фімозис.

7. Послаблення скорочень передшлунків це:

- гіпотонія;
- атонія;
- тимпанія;
- гіперкінез.

8. Запалення артерій це:

- флебіт;
- артеріїт;
- лімфангіт;
- стеноз.

9. Запалення печінки це:

- гастрит;
- гепатит;
- ентерит;
- коліт.

10. Захворювання, яке характеризується нестачею в організмі вітамінів:

- гіповітаміноз;
- авітаміноз;
- гіпокобальтоз;
- гіпокупроз.

11. Переповнення передшлунків газами це:

- атонія;
- гіпотонія;
- тимпанія;
- метеоризм.

12. Яка з нижче названих хвороб відноситься до хронічних

- туберкульоз;
- сибірка;
- емфізематозний карбункул;
- сказ.

13. Захворювання, яке характеризується відсутністю в організмі певного вітаміну:

- авітаміноз;
- гіповітаміноз;
- гіпокобальтоз;
- гіпокупроз.

14. До якісних змін сечовиділення відносять:

- анурію;
- олігурію;
- поліурію;
- протеїнурію.

15. Запалення матки це:

- мастит;
- метрит;
- сальпінгіт;
- оваріїт.

16. Зменшення секреції слини має назву:

- гіперсалівація;
- гіпосалівація;
- аптіалізм;
- анорексія.

17. Підвищення функції залоз внутрішньої секреції це:

- гіпофункція;
- гіперфункція;
- дисфункція;
- функція.

18. Запалення слизової оболонки бронхів це:

- бронхіт;
- бронхоектазія;
- ларингіт;
- риніт.

19. При травмі стінки сітки у жуйних сторонніми тілами виникає:

- травматичний ретикуліт;
- гастрит;
- травматичний перикардит;
- коліт.

20. Запалення сечового міхура і уретри називають:

- уроцистит;
- нефрит;
- гломерулонефрит;
- холецистит.

21. Запалення серцевого м'яза це:

- міокардит;
- ендокардит;
- перикардит;
- міофіброз.

22. Запалення тонкого відділення кишечника називають:

- коліт;
- ентерит;
- гастрит;
- ретикуліт.

23. Запалення слизової оболонки гортані це:

- фарингіт;
- ларингіт;
- риніт;
- трахеїт.

24.Підвищене слиновиділення має назву:

- гіпосалівація;
- гіперсалівація;
- дисфагія;
- гіпорексія.

25.До якісних змін сечовиділення відносять:

- гематурію;
- поліурію;
- анурію;
- олігурію.

26.Підвищена вентиляція легень має назву:

- гіповентиляція;
- гіпервентиляція;
- нерівномірна вентиляція;
- рівномірна вентиляція.

27.Запалення тонкої і товстої кишки одночасно називають:

- гастроентерит;
- ентероколіт;
- коліт;
- проктит.

28.Запалення слизової оболонки ротової порожнини це:

- стоматит;
- ангіна;
- фарингіт;
- тонзиліт.

29.Запалення молочної залози це:

- мастит;
- метрит;
- міометрит;
- ендометрит.

30.Запалення серцевої сорочки це:

- міокардит;
- перикардит;
- ендокардит;
- кардіосклероз.

31.Запалення селезінки має назву:

- спазм;
- спленоমেгалія;
- стаз;
- спленіт.

32.Підвищений рівень цукру в крові:

- гіперглікемія;
- гіпоглікемія;
- гіперліпемія;
- глюкозурія.

33.Запалення лімфатичних вузлів:

- лімфаденіт;
- лімфостаз;
- лімфорагія;
- лімфоекстравазат.

34.Сильне зменшення яєчників у тварини з ослабленням або припиненням їх функції:

- атрофія яєчників;
- кіста яєчників;
- персистентне жовте тіло;
- новоутворення в яєчниках.

35.Підвищення кров'яного тиску:

- гіпотонія;
- гіпертонія;
- гіперемія;
- атонія.

36.Поява у сечі білку:

- протеїнурія;
- гематурія;
- глюкозурія;
- уремія.

37.Запалення слизової оболонки носа:

- гайморит;
- ларингіт;
- риніт;
- фронтит.

38.Запалення головного мозку:

- менінгіт;
- мієліт;
- енцефаліт;
- енцефаломієліт.

39.Вроджена недостатність препуціального отвору, при якій не можливе виведення статевого члена:

- баланопостит;
- парафімозис;
- фімозис;
- орхіт.

40.Запалення пухкої сполучної тканини, що оточує матку:

- параметрит;
- ендометрит;
- метрит;
- міометрит.

41.Повне припинення рухової функції в організмі:

- парез;
- параліч;
- парестезія;
- анестезія.

42.Хронічне продуктивне запалення печінки, яке характеризується дифузним розростанням сполучної тканини:

- гепатит;
- цироз;
- гепатоз;
- жовтяниця.

43.Стан легень, при якому в певних ділянках чи усіх легенях відсутнє повітря називають:

- емфізема;
- ателектаз;
- набряк;
- пневмонія.

44.Неповна втрата рухової функції тих або інших частин тіла це:

- параліч;
- парез;
- анестезія;
- парестезія.

45.Комплекс патологічних явищ в організмі, які виникають при припиненні видільної функції нирок:

- глюкозурія;
- протеїнурія;
- уремія;
- поліурія.

46.Переповнення легень повітрям:

- емфізема;
- ателектаз.
- пневмонія;
- набряк.

47.Запалення спинного мозку:

- енцефаломієліт;
- менінгіт;
- мієліт;
- енцефаліт.

48.Дистрофічно-некротичні зміни в нирках:

- нефрит;
- нефроз;
- гломерулонефрит;
- пієліт.

49.Застій вмісту в товстому відділі кишок:

- копростаз;
- хімостаз;
- метеоризм;
- атонія.

50.Розлад узгодженої дії різних груп м'язів і рівноваги тіла під час руху це:

- атаксія;
- парез;
- параліч;
- напівпараліч.

51.Накопичення повітря в плевральній порожнині це:

- пневмоторакс;
- гідроторакс;
- пневмонія;
- плевропневмонія.

52.Виділення цукру з сечею це:

- гемоглобінурія;
- глюкозурія;
- гематурія;
- протеїнурія.

53.Запалення мозкових оболонок:

- енцефаліт;
- менінгіт;
- мієліт;
- енцефаломієліт.

54.Входження відрізка кишки в просвіт її сусідньої ділянки має назву:

- грижа;
- перекручування;
- інвагінація;
- випадіння.

55.Одну з найважливіших функцій, це знешкодження речовин, що надходять в організм із зовнішнього середовища виконує:

- печінка;
- селезінка;
- шлунок;
- рубець.

56.Одночасне запалення головного і спинного мозку це:

- менінгіт;
- енцефаломенінгіт;
- енцефаломієліт;
- мієліт.

57.Запалення молочних ходів має назву:

- галактофорит;
- гломерулонефрит;
- гідронефроз;
- гематурія.

58.Зменшення виділення сечі протягом доби це:

- анурія;
- гемоглобінурія;
- олігурія;
- уремія.

59.Перекручування кишок навколо своєї осі, утворення вузлів з петель кишок найчастіше спостерігається у:

- птиці;
- собак;

- свиней;
- коней.

60.Поява надмірних або зайвих рухів в організмі це:

- парези;
- гіперкінези;
- паралічі;
- атаксії.

61.Запалення вен це:

- флебіт;
- фолікуліт;
- фурункул;
- фіброз.

62.Запалення яйцепроводів має назву:

- сальпінгіт;
- оваріїт;
- вагініт;
- цервіцит.

63.Запалення периферичного нерва це:

- невроз;
- неврит;
- нефрит;
- нефроз.

64.Запалення очеревини це:

- плеврит;
- перитоніт;
- асцит;
- гепатит.

65.Виділення сечі з домішками крові (еритроцитів) це:

- гемоглобінурія;
- гематурія;
- уремія;
- протеїнурія.

66.Запалення слизової оболонки глотки це:

- ларингіт;
- фарингіт;
- стоматит;
- тонзиліт.

67.Одночасне запалення шлунка тонкої і товстої кишки має назву:

- коліт;
- гастроентерит;
- ентероколіт;
- гастроентероколіт.

68.Запалення зовнішньої оболонки матки це:

- периметрит;
- метрит;
- ендометрит;
- міометрит.

69.На внутрішній оболонці серця і на клапанах осідання тромботичних мас у вигляді цвітної капусти це:

- бородавчастий ендокардит;
- виразковий ендокардит;
- бактеріальний ендокардит;
- вірусний ендокардит.

70.Патологія, яка виникає при поїданні жуйними тваринами легко бродячих кормів це:

- закупорка книжки;
- тимпанія рубця;
- розширення шлунка;
- гіперкератоз рубця.

71.Рефлекторний акт, який виникає у тварин при подразненні рецепторів трахеї, бронхів це:

- чихання;
- кашель;

- задишка;
- брадипноє.

72.Цироз печінки, при якому, вона дуже збільшена в об'ємі, щільна, погано ріжеться ножом це:

- гіпертрофічний цироз;
- біліарний цироз;
- атрофічний цироз;
- Лаеннека цироз.

73.Припинення рухів у правій або лівій половині тіла це:

- тетраплегія;
- геміплегія;
- параплегія;
- моноплегія.

74.Складний рефлексорний акт, внаслідок якого у тварини вміст шлунка викидається назовні це:

- ковтання;
- блювання;
- кашель;
- атонія.

75.Жовтяниця, яка виникає внаслідок посиленого руйнування еритроцитів:

- гемолітична;
- паренхіматозна;
- механічна;
- печінкова.

76.Який тип запалення найчастіше виникає у ротовій порожнині

- альтеративне;
- ексудативне;
- проліферативне;
- паренхіматозне.

77.Перикардит, який виникає внаслідок механічного походження серцевої сорочки, найчастіше виникає у жуйних:

- серозний;
- фібринозний;
- травматичний;
- геморагічний.

78.Запалення жовчного міхура має назву:

- холецистит;
- цистит;
- уроцистит;
- гепатит.

79.Види ендокардитів:

- бородавчастий, виразковий;
- травматичний, геморагічний;
- гнійний, інтерстиціальний;
- серозний, фібринозний.

80.Стійкий розлад процесів збудження і гальмування називають:

- невроз;
- атаксія;
- параліч;
- непритомність.

81.Перикардит, який характеризується накопиченням в серцевій сорочці ексудату рідкої консистенції, безбарвного, мутного, що має в своєму складі до 5% білку:

- геморагічний;
- серозний;
- фібринозний;
- гнійний.

82.Види зміщення кишок:

- хімостаз, копростаз;
- ентерит, коліт;
- випадіння, інвагінація;
- гіпохолія, ахолія.

83.Гіперфункція гормону росту у тварин виявляється:

- базедовою хворобою, ензоотичним зобом;
- гігантизмом, акромегалією;
- карликовістю, виснаженням;
- цукровим діабетом, фіброзною остеодистрофією.

84.Патологія в органах дихання, яка характеризується заповненням трахеї і бронхів пінистою рідиною це:

- емфізема легень;
- ателектаз легень;
- набряк легень;
- гемоаспірація.

85.Проникнення сторонніх гострих тіл у стінку сітки супроводжується ушкодженням тканин і запаленням, яке має назву:

- тимпанія рубця;
- травматичний перикардит;
- травматичний ретикуліт;
- сторонні тіла в передшлунках.

86.Порушення частоти серцевих скорочень проявляється у вигляді:

- екстрасистолії;
- гіпертонії, гіпотонії;
- тахікардії, брадикардії;
- блокади серця.

87.Види зміщення кишок:

- заворот, грижа;
- гіпохолія, ахолія;
- хімостаз, копростаз;
- ентерит, коліт.

88.При якій хворобі з трупів тварин заборонено знімати шкіру

- емфізематозному карбункулі;
- сальмонельозі;
- лейкозі;
- лептоспірозі.

89.Патологія легень, яка характеризується катаральним запаленням бронхів і нагромадженням у порожнині альвеол серозного ексудату:

- набряк легень;
- крупозна пневмонія;
- катаральна бронхопневмонія;
- серозна пневмонія.

90.При якій хворобі у ветеринарну лабораторію для підтвердження діагнозу надсилають голову трупа тварини

- сибірці;
- сказі;
- сальмонельозі;
- сапі.

91.Травматичний ретикуліт виникає внаслідок травмування сітки сторонніми тілами, які просуваючись пошкоджують сусідні органи і найчастіше це:

- нирки;
- печінку;
- кишечник;
- серце.

92.Хронічна хвороба, яка виникає внаслідок недостатчі в організмі вітаміну Д:

- дерматит;
- кератомаліяція;
- цинга;
- рахіт.

93.Рефлекторний акт, який виникає внаслідок подразнення рецепторів носової порожнини це:

- кашель;
- задишка;

- чихання;
- тахіпное.

94.Цироз печінки, який характеризується зменшенням печінки в об'ємі, щільною консистенцією і горбкуватою поверхнею:

- атрофічний;
- гіпертрофічний;
- біліарний;
- цироз Ганота.

95.Види емфіземи легень:

- пасивна, венозна;
- альвеолярна, інтерстиціальна;
- вроджена, набута;
- застійна, запальна.

96.Патологія у легенях, при якій шматок легені, що опущений у воду плаває на поверхні як піна:

- запалення;
- набряк;
- емфізема;
- ателектаз.

97.Крупозна пневмонія характеризується такими патологоанатомічними ознаками:

- поверхня розрізу легень волога, покрита кров'янистою рідиною;
- з перерізаних бронхів виділяється мутна слизиста маса;
- легені набувають такої консистенції як у печінки;
- синюшно-червоне забарвлення пошкоджених ділянок легень;
- суха дрібнозерниста поверхня розрізу легень.

98.Патологоанатомічні ознаки тимпанії передшлунків:

- органи черевної порожнини анемічні;
- нагромадження сухих кормових мас у книжці;
- в трахеї і бронхах піниста рідина;
- гіперкератоз слизової оболонки рубця;
- фібринозно-гнійний перитоніт;

99.Хронічний гіпертрофічний гастрит характеризується такими ознаками:

- слизова оболонка стоншується;
- кількість залоз слизової оболонки шлунка зменшується ;
- слизова оболонка потовщена;
- слизова оболонка нагадує завитки головного мозку;
- слизова оболонка гіперемійована;

100.Ксерофтальмія - це патологія причиною та характерною ознакою якої є:

- пошкодження шкіри;
- гіповітаміноз В;
- авітаміноз А;
- авітаміноз Д;
- парези і паралічі;
- сухість ока.