ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΌ ΠΡΙΝ ΠΥΡΟΒΟΛΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΥΡΟΒΌΛΟ ΌΠΛΟ Ή ΕΚΘΈΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΉ ΣΑΣ ΣΕ ΔΥΝΑΤΌΥΣ ΉΧΟΥΣ
XKOR
ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
Δείτε οδηγούς βίντεο & Online Οδηγός Εκκίνησης εδώ:
WWW.GOAXIL.COM/XCOR–DIGITAL-START-GUIDE
ΟΡΟΙ &; ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αυτό το προϊόν υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της AXIL (συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας διαιτησίας). Εάν ανοίξετε τη συσκευασία, χρησιμοποιήσετε ή διατηρήσετε τη συσκευή, αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις. Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις ευκαιρίες εξαίρεσης και τους πλήρεις όρους σας στο www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχετε την κατάλληλη προστασία ακοής από αυτό το προϊόν, πρέπει να το φοράτε σωστά με άκρες που ταιριάζουν και σφραγίζουν σωστά τα κανάλια των αυτιών σας. Πάντα βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. **Είναι δική σας ευθύνη να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του προϊόντος εάν δεν λειτουργεί σωστά.**

ΒΉΜΑ 1: ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΥΜΒΟΥΛΉΣ
ΚΡΙΣΙΜΗ: Επιλέξτε τη συμβουλή που είναι κατάλληλη για το επίπεδο προστασίας της ακοής που χρειάζεστε
—----------
ΓΕΝΙΚΌΣ ΑΦΡΌΣ
Μικρό / Μεσαίο / Μεγάλο
Καλύτερο για σκοποβολή, βιομηχανικά, αγώνες αυτοκινήτων και άλλα εξαιρετικά δυνατά περιβάλλοντα / δραστηριότητες
29 dB SNR / 23 dB NRR
ΜΈΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΚΟΉΣ
—----------
ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ
Μεσαίο / Μεγάλο
Καλό για σκοπούς ήχου και γενικής ακοής.
Προσφέρει μόνο ήπια προστασία ακοής.
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Δεν είναι καλό για γυρίσματα και άλλους δυνατούς ήχους.
27 dB SNR / 21 dB NRR
ΚΑΛΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΚΟΉΣ

ΒΉΜΑ 2: ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΤΕ ΤΗΝ ΆΚΡΗ ΣΤΗ ΘΎΡΑ ΉΧΟΥ

Σπρώξτε την άκρη προς τα κάτω όσο το δυνατόν περισσότερο στη θύρα ήχου

ΒΉΜΑ 3: ΕΛΈΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΎΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΎΣ ΔΕΊΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ
ΠΊΣΩ ΠΛΕΥΡΆ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ
ΣΥΜΠΊΕΣΗ / ΤΣΊΜΠΗΜΑ

ΒΉΜΑ 4: ΣΥΜΠΙΈΣΤΕ ΤΟ ΆΚΡΟ ΑΦΡΟΎ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΚΡΌΤΕΡΟ
Αυτό θα το βοηθήσει να πάει βαθύτερα στο κανάλι του αυτιού σας για καλύτερη εφαρμογή και μέγιστη προστασία

ΒΉΜΑ 5: ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΆΚΡΗ ΣΤΟ ΚΑΝΆΛΙ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΎ ΌΠΩΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ
Βεβαιωθείτε ότι πηγαίνει όσο το δυνατόν πιο βαθιά για μέγιστη σφράγιση
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ

ΒΉΜΑ 6: ΠΕΡΙΣΤΡΈΨΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΊ ΆΝΕΤΑ ΣΤΟ ΑΥΤΊ ΣΑΣ

ΒΉΜΑ 7: ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΚΟΉΣ™ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΟΡΘΟΓΏΝΙΟ ΚΟΥΜΠΊ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία βελτίωσης της ακοής **ΔΕΝ προορίζεται** για πυροβολισμούς ή παρόμοιες δυνατές δραστηριότητες
Πατήστε παρατεταμένα ορθογώνιο κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Για σενάρια όταν η θήκη φόρτισης δεν υπάρχει και υπάρχει σπατάλη μπαταρίας
Πατήστε το ορθογώνιο κουμπί για εναλλαγή **μεταξύ των λειτουργιών**
Λειτουργία προστασίας ακοής – Παρέχει μέγιστη προστασία ακοής και βασική βελτίωση της ακοής
Λειτουργία βελτίωσης ακοής - Παρέχει μέγιστη βελτίωση ακοής και βασική προστασία ακοής
Οι φωνητικές ειδοποιήσεις θα υποδεικνύουν σε ποια λειτουργία βρίσκεστε. π.χ. «Λειτουργία προστασίας» &; «Λειτουργία βελτίωσης ακοής»

ΒΉΜΑ 7: ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΚΟΉΣ™ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΦΉΣ
Χρησιμοποιήστε την περιοχή ελέγχου αφής για να ρυθμίσετε την ένταση και για τις δύο λειτουργίες
Υπάρχουν 7 επίπεδα έντασης ανά λειτουργία
Χειριστήρια επιφάνειας αφής:
Πατήστε μία φορά - Αύξηση έντασης ήχου
Πατήστε δύο φορές - Μείωση έντασης ήχου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει μια ηχητική ένδειξη όταν επιτευχθεί η ένταση MAX &; MIN.
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΈΝΟ ΠΆΤΗΜΑ - Ενεργοποίηση &; ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
Απενεργοποιήστε για εξοικονόμηση μπαταρίας όταν δεν έχετε τη θήκη φόρτισης

- Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης
- Η εισαγωγή ακουστικών πίσω στη θήκη φόρτισης θα απενεργοποιηθεί
- Τα ακουστικά θα είναι προεπιλεγμένα στη λειτουργία προστασίας ακοής σε χαμηλή ένταση

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

- Τα χειριστήρια έντασης ήχου και λειτουργίας είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ για κάθε ακουστικό. ΔΕΝ είναι συγχρονισμένα, επομένως κάθε ακουστικό θα απαιτεί προσαρμογή.
- Τόσο η λειτουργία προστασίας ακοής όσο και η λειτουργία βελτίωσης της ακοής διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία και βελτίωση.
- Επίπεδα προστασίας ακοής
    - Λειτουργία προστασίας ακοής
        - Συμπιέζει δυνατούς ήχους άνω των 85dB σε ασφαλέστερα επίπεδα.
    - Λειτουργία βελτίωσης ακοής
        - Συμπιέζει δυνατούς ήχους άνω των 105dB πίσω σε ασφαλέστερα επίπεδα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία προστασίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις EN352-7. Η λειτουργία βελτίωσης βελτιώνει τους ήχους πέρα και δεν προστατεύει επαρκώς, σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις. ΜΗΝ βασίζεστε στη λειτουργία βελτίωσης για επαρκή προστασία της ακοής.

ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ - ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΠΥΡΟΒΟΛΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΥΡΟΒΌΛΟ ΌΠΛΟ

ΒΉΜΑ 8: ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ: ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΌΤΙ ΤΑ ΜΈΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΉΣ ΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΣΩΣΤΆ

ΔΟΚΙΜΗ CLAP

Χτυπήστε τα χέρια σας δίπλα στα αυτιά σας για να βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά συμπιέζουν δυνατούς ήχους.

ΔΟΚΙΜΈΣ ΓΙΑ ΓΥΡΊΣΜΑΤΑ

Δοκιμάστε 1-2 πυροβολισμούς και βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν πριν πυροβολήσετε περισσότερους πυροβολισμούς ή ακούσετε άλλους δυνατούς ήχους.

Εάν οι ήχοι δεν είναι αρκετά μαλακοί ή προκαλούν πόνο / δυσφορία, **σταματήστε** αυτό που κάνετε και διορθώστε το πριν συνεχίσετε να εκθέτετε την ακοή σας σε δυνατούς ήχους. Κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει μόνιμα την ακοή σας.

ΦΏΤΑ/ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

2 ΔΕΥΤ

ΣΤΑΘΕΡΌ ΠΡΆΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ

Ενεργοποίηση

ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ

ΠΡΆΣΙΝΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ

Η βελτίωση της ακοής λειτουργεί

ΦΛΑΣ ΚΆΘΕ 30 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ

ΜΑΎΡΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΚΆΘΕ 30 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ

Χαμηλή μπαταρία
1 ΔΕΥΤ
ΣΤΑΘΕΡΌ ΜΑΎΡΟ ΦΩΣ ΓΙΑ 1 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΟ
Απενεργοποίηση
ΠΏΣ ΝΑ ΦΟΡΤΊΣΕΤΕ ΤΗ ΘΉΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ
Συνδέστε τη θήκη φόρτισης με το παρεχόμενο καλώδιο.
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Η θήκη και τα ακουστικά φορτίζονται σε περίπου 2 ώρες.

ΦΌΡΤΙΣΗ USB-C
Τα ακουστικά φορτίζονται μέσα στη θήκη φόρτισης. Η θήκη φόρτισης σας δίνει 3 πλήρεις φορτίσεις.
Όταν το καλώδιο USB-C είναι αποσυνδεδεμένο, η λυχνία θα γίνει λευκή για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα σβήσει.
Το μαύρο φως ανάβει κατά τη φόρτιση.
Το λευκό φως ανάβει όταν είναι πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΘΉΚΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΌΤΑΝ ΦΟΡΤΊΖΕΤΑΙ
Το λευκό φως θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα και θα σβήσει
ΌΤΑΝ Η ΣΤΆΘΜΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΕΊΝΑΙ ΧΑΜΗΛΉ
Το μαύρο φως θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα και θα σβήσει
ΚΑΠΆΚΙ ΚΛΕΙΣΊΜΑΤΟΣ
ΌΤΑΝ ΦΟΡΤΊΖΕΤΑΙ
Το λευκό φως θα ανάψει για 5 δευτερόλεπτα και θα σβήσει
ΌΤΑΝ Η ΣΤΆΘΜΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΕΊΝΑΙ ΧΑΜΗΛΉ
Το μαύρο φως θα ανάψει για 5 δευτερόλεπτα και θα σβήσει
ΧΡΌΝΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ
Έως 15 ώρες - Έλεγχος ακοής™

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφτείτε www.goAXIL.com/warranty για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας
ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ RF:
Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΏΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ
Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό βοήθειας στο www.goaxil.com/xcor-how-to

ΜΟΝΤΈΛΟ: AXIL XCOR DIGITAL PPE Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425
Σχεδιασμένο & κατασκευασμένο στις ΗΠΑASEMBLED στην Κίνα
Τα στοιχεία προέρχονται παγκοσμίως

Συμπεριλαμβανόμενα μεγέθη άκρων ακουστικών (ονομαστική διάμετρος)
Μικρό: 7/10mm
Μέσο: 8/12mm
Μεγάλο: 10/13mm

EN 352-2:2020	
SNR	**29 dB**
H	**33 dB**
M	**30 dB**
L	**29 dB**

Κοινοποιημένος οργανισμός: CCQS Certification Services Limited
(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Δουβλίνο 15 D15 AKK1 Δουβλίνο Ιρλανδία
ΔΟΚΙΜΈΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
Τα ακουστικά AXIL XCOR EARBUDS είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα σύμφωνα με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ και τα ισχύοντα μέρη των ευρωπαϊκών προτύπων EN 352-2:2020 και EN 352-7:2020.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με								
Συχνότητα (Hz)	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Μέση τιμή (dB)	**30.2**	**30.1**	**28.3**	**28.8**	**29.1**	**34.1**	**37.2**	**37.9**

Τυπική απόκλιση (dB)	**4.2**	**2.9**	**4.9**	**4.6**	**4.8**	**3.2**	**4.9**	**5.0**
Μέση τιμή - τυπική απόκλιση (dB)	**26.0**	**27.3**	**23.5**	**24.2**	**24.3**	**31.0**	**32.9**	**32.9**

Δοκιμασμένο σύμφωνα με		
Κριτήριο H	**Κριτήριο M**	**Κριτήριο L**
104 dBA	**106 dBA**	**114 dBA**
Θόρυβος ελάχιστης ώθησης	**Θόρυβος ελάχιστης ώθησης**	**Θόρυβος ελάχιστης ώθησης**
85 dBA - ΔΙΑΒΑΊΝΩ	**85 dBA - ΔΙΑΒΑΊΝΩ**	**85 dBA - ΔΙΑΒΑΊΝΩ**
Ελάχιστος - μη παλμικός θόρυβος	**Ελάχιστος - μη παλμικός θόρυβος**	**Ελάχιστος - μη παλμικός θόρυβος**
97 dBA - ΔΙΑΒΑΊΝΩ	**96 dBA - ΔΙΑΒΑΊΝΩ**	**94 dBA - ΔΙΑΒΑΊΝΩ**

Τα ακουστικά AXIL XCOR συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 352-2 και παρέχονται σε διάφορα μεγέθη σε αφρό και σιλικόνη.
Χαρακτηριστικά αποκατάστασης ήχου (έλεγχος έντασης ήχου περιβάλλοντος στη μέγιστη θέση). Επίπεδα κριτηρίων. Η στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικού θορύβου (HML) για την οποία η στάθμη ηχητικής πίεσης κάτω από την ωτοασπίδα υπερβαίνει πρώτα τα 85 dBA.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η έξοδος του κυκλώματος που εξαρτάται από τη στάθμη αυτού αυτού του μέσου προστασίας της ακοής μπορεί να υπερβαίνει την εξωτερική ηχοστάθμη.
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ RoHS 2011/65/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΕ) 2015/863.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ (RED) 2014/53/EU:
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ (EMC) 2014/30/EU:
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ (LVD) 2014/35/EU:
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τη δήλωση συμμόρφωσης από: https://goaxil.com/pages/certifications
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
Όλες οι πιστοποιήσεις και οι αναφορές δοκιμών του προϊόντος μπορούν να μεταφορτωθούν από: https://goaxil.com/pages/certifications

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ, ΑΦΑΙΡΈΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΖΗΜΙΆ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ.

! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΠΛΎΝΕΤΕ ΑΠΑΛΆ ΤΑ ΆΚΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΜΕ ΉΠΙΟ ΣΑΠΟΎΝΙ ΣΕ ΧΛΙΑΡΌ ΖΕΣΤΌ ΝΕΡΌ. ΞΕΠΛΎΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΏΣΤΕ ΚΑΛΆ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ.

! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΙΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ.

Τα ακουστικά σιλικόνης έχουν διάρκεια ζωής έως και 5 χρόνια. Για περιοδική χρήση, αντικαταστήστε τα ακουστικά κάθε 3-5 μήνες ανάλογα με την κατάσταση. Για βαριά βιομηχανική χρήση, αντικαταστήστε κάθε 14 ημέρες ή εάν οι άκρες είναι κατεστραμμένες.

Τα ακουστικά αφρού έχουν διάρκεια ζωής έως και 5 χρόνια. Για περιοδική χρήση, αντικαταστήστε τα ακουστικά κάθε 3-5 μήνες ανάλογα με την κατάσταση. Για βαριά βιομηχανική χρήση, αντικαταστήστε κάθε 14 ημέρες ή εάν οι άκρες είναι κατεστραμμένες ή χάνουν τη δυνατότητα συμπίεσης.

ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ

Οι εξωτερικές επιφάνειες του προϊόντος XCOR EARBUDS, εκτός από τα άκρα των ακουστικών, μπορούν να απολυμανθούν τρίβοντας ελαφρά το προϊόν για 60 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο (συμπιέζοντας την περίσσεια υγρών) με τουλάχιστον 60% αιθανόλη ή 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εμπορικά επιχρίσματα με οινόπνευμα 70%, μαξιλάρια προετοιμασίας ή μαντηλάκια. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση. Εάν τα ακουστικά βραχούν κατά την απολύμανση, αφαιρέστε τα άκρα των ακουστικών και αφήστε τα να στεγνώσουν πριν από την επανασυναρμολόγηση. ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν XCOR DIGITAL σε απολυμαντικό υγρό και μην χρησιμοποιείτε θερμότητα, υπεριώδες φως, διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (συνήθως αναφέρεται ως χλωρίνη) ή απολυμαντικά χεριών για απολύμανση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Τα XCOR DIGITAL EARBUDS ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από ορισμένες χημικές ουσίες. Ανατρέξτε στον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

! ΠΡΟΣΟΧΉ!

ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ XCOR PRO ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΚΟΉΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ. Η ΣΩΣΤΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΊΝΑΙ ΖΩΤΙΚΉΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ. ΕΆΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΎΝ ΟΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΩΤΟΑΣΠΊΔΕΣ ΘΑ ΑΠΟΚΟΠΕΊ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΈΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΊ ΣΩΣΤΆ ΠΡΙΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΆΔΑ. ΌΤΑΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΕΠΊΠΕΔΑ ΘΟΡΎΒΟΥ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΔΥΣΆΡΕΣΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΉΣΗ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΆΔΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΆΒΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ.

ΑΝΑΤΡΈΞΤΕ ΣΤΟ ΒΉΜΑ 4 ΈΩΣ ΤΟ ΒΉΜΑ 6 ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ ΟΔΗΓΙΏΝ ΓΙΑ ΣΩΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ.

! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΠΆΝΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΕ, ΝΑ ΡΥΘΜΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΊΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΠΆΝΤΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΊΖΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΜΕ ΜΙΚΡΌΦΩΝΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΑ.

! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ XCOR ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΚΟΉΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ. Η ΣΩΣΤΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΊΝΑΙ ΚΡΊΣΙΜΗ.

! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ, ΕΞΕΤΆΣΤΕ ΤΑ ΆΚΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΒΡΩΜΙΆ, ΖΗΜΙΆ Ή ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΕΆΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΊ.

! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΙΏΝΤΑΙ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΕ ΘΟΡΥΒΏΔΕΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ.
! ΠΡΟΣΟΧΉ! Η ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΗ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΕ ΘΟΡΥΒΏΔΗ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ ΑΚΟΉΣ Ή ΑΠΏΛΕΙΑ ΑΚΟΉΣ.
! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΕΊΝΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ.
! ΠΡΟΣΟΧΉ! Η ΞΑΦΝΙΚΉ Ή ΓΡΉΓΟΡΗ ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΣΠΊΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΝΆΛΙ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΎ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΛΆΨΕΙ ΤΟ ΤΎΜΠΑΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΎ.
! ΠΡΟΣΟΧΉ! ΟΙ ΩΤΟΑΣΠΊΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΈΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΘΈΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ. Ο ΧΡΉΣΤΗΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ. ΕΆΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΊ ΠΑΡΑΜΌΡΦΩΣΗ Ή ΑΣΤΟΧΊΑ, Ο ΧΡΉΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΈΞΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ ΓΙΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ.
! ΠΡΟΣΟΧΉ! Η ΑΠΌΔΟΣΗ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΊ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ. Η ΤΥΠΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ ΜΕ ΠΛΉΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΈΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΕΊΝΑΙ 15 ΏΡΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΑΚΟΉΣ ΜΌΝΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΔΩΜΑΤΊΟΥ.
! ΠΡΟΣΟΧΉ! Η ΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΎ ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΜΈΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΚΟΉΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΟ ΟΡΙΑΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ ΈΚΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Κρατήστε τα ακουστικά μακριά από περιοχές υψηλής θερμοκρασίας, υγρασία και σκόνη.

ΑΠΑΞΊΩΣΗ

Τα ακουστικά XCOR θα παραμείνουν σε καλή κατάσταση όσον αφορά τη διάρκεια ζωής ενώ το προϊόν αποθηκεύεται σε αποθήκη υπό ελεγχόμενες συνθήκες. **Για ακουστικά:** Η υγρασία είναι μικρότερη από 80% και η θερμοκρασία είναι 0 * C έως 50 * C. Η ημερομηνία κατασκευής των ακουστικών (MM/EEEE) αναγράφεται στη συσκευασία. Η **διάρκεια ζωής του προϊόντος των ακουστικών** (ηλεκτρονικά μέρη) είναι 2 χρόνια από τη δεδομένη ημερομηνία κατασκευής. **Η διάρκεια ζωής των άκρων αυτιών** είναι έως 5 χρόνια από τη δεδομένη ημερομηνία κατασκευής.