

.3.1.3 DC a MODS pro číslo periodika (pracovní verze pro začlenění mutačního vydání)

Tato kapitola slouží pro zápis údajů, příslušným pro jednotlivé číslo daného periodika.

V případě, že je číslo periodika mutačním vydáním se kontejner <titleInfo> opakuje s údaji pro konkretizaci údajů o mutačním vydání. Pravidly popisu mutačního vydání periodika se zabývá kapitola 2.8 Pravidel popisu periodik.

Element MODS	Atributy	Popis	Povinnost	Element DC
<mods>	ID	ID musí vyjadřovat název úrovně, tj. např. "MODS_ISSUE_0001"	M	
	version		M	
x<titleInfo>		název titulu periodika, kterého je číslo součástí pro plnění použít katalogizační záznam nebo názvové autority	M	
xx<nonSort>		Část názvu, která má být vynechána při vyhledávání např.: <nonSort>The</nonSort> <title>Vogue</title> pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezera nekládá: <nonSort>L' </nonSort> <title>Equipe</nonSort>	O	

xx<title>		názvová informace – název titulu periodika, hodnoty převzít z katalogu, katalogizačního záznamu titulu periodika nebo názvových autorit	M	<dc:title>
xx<subTitle>		podnázev čísla periodika odpovídající pole a podpole podle typu viz <i>type</i>	RA	<dc:title>
xx<partNumber>		pořadové číslo vydání (čísla), např. 40; u ročenek číslo řady/edice	MA	<dc:description>
xx<partName>		jméno edice nebo speciální řady, lze uvést i název tématického čísla nebo zvláštního vydání; použití u ročenek, specializovaných periodik, tematických čísel nebo zvláštních vydání	R	<dc:description>
x<titleInfo>		V případě, že má číslo mutační vydání, se kontejner <titleInfo> opakuje pro konkretizaci údajů pro toto specifické mutační vydání. První kontejner <titleInfo> slouží k zapsání informací o regulérním titulu dotyčného periodika, pod které číslo spadá. V případě, že se jedná o běžné číslo, nikoliv mutační vydání, se kontejner <titleInfo> neopakuje! Název titulu periodika, kterého je číslo součástí	MA	

		pro plnění použít katalogizační záznam nebo názvové autority.		
	otherType	Hodnota pro mutační vydání je „mutational edition“	M	
xx<nonSort>		<p>Část názvu, která má být vynechána při vyhledávání</p> <p>např.:</p> <p><nonSort>The</nonSort></p> <p><title>Vogue</title></p> <p>pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezera nekládá:</p> <p><nonSort>L´</nonSort></p> <p><title>Equipe</nonSort></p>	O	
xx<title>		<p>Názvová informace – název titulu periodika – v tomto případě mutačního vydání.</p> <p>Hodnoty převzít z katalogu (pole 245 \$a), katalogizačního záznamu titulu periodika nebo názvových autorit</p> <p>Hodnoty je možné v případě potřeby převzít také z polí 210 \$a; 222 \$a; 246 \$a</p>	M	<dc:title>

	type	<p>hlavní název bez <i>type</i> – pole 245 a \$a</p> <p>type:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbreviated - pole 210 - alternative – pole 246 - translated – pole 242 - uniform – pole 130 resp. 240 	MA	
xx<subTitle>		<p>podnázev čísla periodika</p> <p>odpovídající pole a podpole podle typu viz type</p> <p>245 \$b; 210 \$b; 222 \$b; 242 \$b 246 \$b</p>	RA	<dc:title>
xx<partNumber>		<p>pořadové číslo vydání (čísla), např. 40;</p>	MA	<dc:description>
xx<partName>		<p>V případě, že je mutační vydání označeno rozlišujícími znaky (*, ■, □, ▲, ○, ● a další), vložíme jejich přepis a přesný počet do tohoto pole. Tyto znaky mohou popisovat jak podrobnější rozlišení pro regionální mutaci, tak rozlišení úpravy vydání konkrétního čísla.</p> <p>Pravidla vyplňování rozlišovacích znaků a seznam všech povolených typografických variant znaků je obsažen v</p>	MA	<dc:description>

		příslušné kapitole Pravidel popisu periodik.		
x<name>		<p>údaje o odpovědnosti za číslo periodika</p> <p>použití u ročenek, specializovaných periodik, tematických čísel nebo zvláštních vydání</p>	MA	
	type	<p>použít jednu z hodnot:</p> <p>personal</p> <p>corporate</p> <p>konference</p> <p>family</p>	M	
	usage	usage: hodnota "primary" pro označení primární autority	O	
xx<namePart>		<p>údaje o křestním jméně a příjmení autora či názvu korporace.</p> <p>pokud je to možné, tak vyjádřit pro křestní jméno i příjmení</p> <p>v případě více křestních jmen se doporučuje uvést je společně ve stejném elementu <namePart type="given">, např. hodnota „Jan Amos“</p> <p>pokud nelze rozlišit křestní jméno a příjmení, nepoužije se "type" a jméno se zaznamená v podobě jaké je do jednoho elementu <namePart></p>	M	<p><dc:creator></p> <p>nutno do jednoho pole DC spojit jméno i příjmení</p>

	type	<p>použít jednu z hodnot:</p> <p>date (RA)</p> <p>family (MA)</p> <p>given (MA)</p> <p>termsOfAddress (RA)</p> <p>Pokud se nejedná o osobu, <namePart type=> se nevyplňuje</p>		
xx<nameIdentifier>		Číslo národní autority	MA	<dc:creator>
xx<role>		specifikace role osoby nebo organizace uvedené v elementu <name>	MA	
xxx<roleTerm>		popis role - nutno použít kontrol. slovník, např. z MARC21	MA	
	type	<p>type: "code" – kód role z kontrolovaného slovníku rolí http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html)</p>	M	
	authority	<p>authority – údaje o kontrolovaném slovníku využitém k popisu role, k popisu výše uvedeného MARC seznamu nutno uvést authority="marcrelator";</p>	M	
x<genre>		<p>bližší údaje o typu dokumentu</p> <p>hodnota "issue"</p>	M	<dc:type>model:periodicalitem</dc:type>

	type	<p>upřesnění typu čísla a jednotlivých vydání</p> <p>použít jednu z hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - normal - morning - afternoon - evening - corrected - special - supplement - v případě, že se příloha periodického typu popisuje jako číslo - sequence_X - pořadí vydání (sequence_1 = první vydání toho dne, sequence_2 = druhé vydání atd.) 	M	
x<originInfo>		<p>informace o původu předlohy – vyplňuje se ručně</p> <p>doporučené tam, kde lze vyplnit</p>	MA	
xx<place>		<p>údaje o místě spojeném s vydáním, výrobou nebo původem popisovaného dokumentu</p>	MA	<dc:coverage>
xxx<placeTerm>		<p>konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha</p>	MA	<dc:coverage>
	type	<p>"text" pro textový údaj místa / země vydání</p>	O	

	authori ty	authority - hodnota "marccountry" pro kódované údaje	O	
xx<publisher>		jméno entity, která dokument vydala, vytiskla nebo jinak vyprodukovala vyplňuje se ručně podle předlohy • pro záznam tiskaře je možné přebírat údaje z pole 260 \$e, \$f, \$g	MA	<dc:publisher>
xx<dateissued>		datum vydání předlohy, vyplňuje se ručně, dle předlohy	MA	<dc:date>
	point	point – hodnoty "start" resp. "end", pro rozmezí dat	O	
	qualifi er	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	O	
x<language>		údaje o jazyce dokumentu; v případě vícenásobného výskytu nutno element <language> opakovat	M	

	object Part	objectPart: možnost vyjádřit jazyk konkrétní části svazku; možné hodnoty: "summary" – odpovídá poli 041 \$b "table of contents" - odpovídá poli 041 \$f "accompanying material" - odpovídá poli 041 \$g "translation" - odpovídá poli 041 \$h	MA	
xx<languageTerm>		přesné určení jazyka – kódem nutno použít kontrolovaný slovník ISO 639-2, http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php odpovídá poli 008/35-37, resp. 041	M	<dc:language>
	type	type: použít hodnotu "code"	M	
	authority	authority: použít hodnotu "iso639-2b"	M	
x<physicalDescription>		obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje/předlohy	R	
xx<extent>		údaje o rozsahu (stran, svazků nebo rozměrů) odpovídá hodnotě v poli 300, \$a, \$b a \$c počet stránek bude vyjádřen i ve fyzické strukturální mapě	RA	<dc:format>

xx<note>		poznámka o fyzickém stavu dokumentu; pro každou poznámku je nutno vytvořit nový <note> element	RA	
x<abstract>		shrnutí obsahu dokumentu, zvláště pro ročenky, zvláštní vydání a tematická čísla plnit pouze v případech, že se liší od abstraktu na úrovni titulu odpovídá poli 520 MARC21	RA	<dc:description>
x<note>		obecná poznámka k dokumentu	RA	<dc:description>
x<subject>		údaje o věcném třídění předpokládá se přebírání z katalogizačního záznamu použití u ročenek, specializovaných periodik, tematických čísel nebo zvláštních vydání	RA	
xx<topic>		libovolný výraz specifikující nebo charakterizující obsah čísla periodika; použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (věcné téma) nebo obsah pole 650 záznamu MARC21 nebo obsah pole 072 \$x	R	<dc:subject>

xx<temporal>		chronologické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (chronologický údaj) nebo obsah pole 648 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xx<name>		jméno použité jako věcné záhlaví použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (jméno osobní) nebo obsah pole 600 záznamu MARC21 Struktura a atributy stejné jako pro údaje o původcích – viz element <name>	R	<dc:subject>
xxx<namePart>		celé jméno se zapíše do tohoto elementu	M	
xxx<nameIdentifier>		číslo národní autority	MA	<dc:creator>
x<identifier>		údaje o identifikátorech, obsahuje unikátní identifikátory mezinárodní nebo lokální, které číslo periodika obsahuje – viz přehled typů atributů níže Uvádějí se i neplatné resp. zrušené identifikátory – atribut invalid="yes"	M	<dc:identifier>
	type	povinnost jednotlivých identifikátorů je uvedena vždy u konkrétní hodnoty atributu "type"	M	
		uuid - vygeneruje dodavatel	M	

		urnnbn - pro URN:NBN, např. zápis ve tvaru urn:nbn:cz:nk-12345g pro projekt NDK;	M	
		isbn - pokud existuje, převzít z katalogizačního záznamu z pole 020, \$a, \$z	MA	
		jiný interní identifikátor - type = barcode, oclc, sysno, permalink apod.	R	
x<location>		údaje o uložení popisovaného dokumentu, např. signatura, místo uložení apod.	R	
xx<url>		pro uvedení lokace elektronického dokumentu	O	<dc:source>
	note	note: pro poznámku o typu URL (na plný text, abstrakt apod.)	O	
xx<physicalLocation>		údaje o instituci, kde je fyzicky uložen daný konkrétní popisovaný dokument , např. NK ČR nutno použít kontrolovaný slovník – sigly knihoven (ABA001 atd.) odpovídá poli 910 \$a v MARC21 Neopakovatelný element	MA	<dc:source>
	authority	authority: hodnota "siglaADR"	O	
xxx<shelfLocator>		signatura nebo lokační údaje o daném konkrétním dokumentu , který slouží jako předloha	MA	<dc:source>

x<part>		popis části, pokud je číslo části souboru, element může být využit jen na zaznamenání <caption>	O	
	type	type: hodnota bude vždy "issue"	M	
xx<detail>			RA	
xxx<caption>		text před označením čísla, např. "č.", "část", "No." apod.	RA	