

В рамках Тижня імунізації
«ВЕЛИКЕ НАДОЛУЖУВАННЯ»
Чому потрібно робити щеплення

Вкрай тривожною проблемою в умовах війни і гуманітарних криз є спалахи інфекційних хвороб. Ризик поширення керованих інфекційних захворювань зростає у зв'язку з вимушеним переселенням людей, великим скупченням людей, що є особливо великою загрозою для наших маленьких українців із незавершеним або з відсутнім курсом вакцинації.

Щоб уникнути поширення будь-якої хвороби, людям необхідно вакцинуватися. Вакцини, які використовуються в Україні, є перевіреними та безпечними. Немає підвищеного ризику побічних ефектів у здорової дитини.

Внутрішньо переміщені українці можуть щепитись самі або ж щепити дітей у державних медзакладах населених пунктів, у яких вони перебувають. Підписувати декларацію з місцевим лікарем для цього не потрібно.

На даний час у всіх регіонах України, які не перебувають під тимчасовою окупацією рф, всі необхідні вакцини є у наявності.

Імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійніший захист від керованої інфекції. Вакциновані люди дуже рідко хворіють. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Вакцини забезпечують надійніший захист. У період війни особливо важливо бути сильними та здоровими.

Мені скоро робитимуть щеплення!



ПОРАДИ ДЛЯ ДІТОК

- Щеплення захищають мене від дуже небезпечних хвороб!
- Я весь час пам'ятатиму, що я – супергерой / супергероїня!
- Я не боюся уколів або боюся зо-о-о-овсім тро-о-о-ошечки.
- Я візьму на щеплення улюблену іграшку.


- Поряд будуть мама або тато, які мене підтримуватимуть.
- Лікарі й медсестри хочуть захистити мене від хвороб.
- Після щеплення батьки порадують мене чимось приємним.



Календар профілактичних щеплень

Чинний, затверджений Міністерством охорони здоров'я України в 2018 році

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ



*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | **Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

vaccination.com.ua | moz.gov.ua

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.

Чи потрібно робити щеплення?

Суперечки щодо впливу щеплень на організм людини тривають цілими десятиліттями.

Одні вважають, що імунізація захищає від небезпечних хвороб. Інші переконані, що вакцинація тільки шкодить.

У чому ж сенс вакцинації і принцип її дії? Вакцинація – дієвий спосіб масової профілактики інфекційних захворювань

- Вірусних – кору, краснухи, свинки, поліомієліту, гепатиту В
- Бактеріальних – туберкульозу, дифтерії, коклюшу, правцю.

Сенс вакцинації в тому, що в організм людини вводять ослаблені або вбиті збудники різних інфекцій. Коли вакцина потрапляє в організм імунна система уважно вивчає її, запам'ятовує та посиляє виробляти спеціальні речовини для її знищення. Вакцина ніби “навчає” імунну систему готуючи її до боротьби з “повноцінною” інфекцією.

Отже, вакцинація як один з найефективніших методів профілактики інфекційних хвороб, входить до переліку гарантованих державних послуг. Існує перелік профілактичних щеплень, які є обов'язковими і входять до календаря щеплень. До обов'язкових відносять профілактичні щеплення проти:

- Туберкульозу
- Поліомієліту
- Дифтерії, правцю
- Кашлюку
- Гепатиту В
- Кору, паратиту, краснухи
- ХІБ-інфекції

Вакцинація передбачена календарем щеплення проводиться безкоштовно.

Статтею 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” – чітко визначено, що дітям які не отримували профілактичні щеплення згідно календаря щеплення відвідування дитячих закладів забороняється. Існує виключення у разі якщо профілактичне щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказниками.

Які ж щеплення потрібно робити у дорослому віці?

1. Від дифтерії та правцю – ці вакцини захищають нас від смертельних хвороб, тому так важливо зробити їх у дитячому віці. У дитинстві ми отримуємо аж 6 доз вакцини з проміжками за схемою зазначеною у календарі щеплень. Дорослі потребують ревакцинації що 10 років бустерною дозою, рахуючи від дати останнього щеплення.

2. Від коронавірусу covid-19 – потрібно робити будь-яку доступну вакцину бо це рятує життя.

За бажанням та необхідністю дорослим можна проводити такі додаткові вакцинації:

1. Від вірусу папіломи людини – рекомендовано у віці від 9 до 26 років (найкраще до початку статевого життя) як дівчаткам так і хлопчикам. Вводяться три дози : перша, потім через місяць друга, і через 6 місяців – третя.

2. Від гепатиту А – можна вакцинуватися у будь-якому віці, починаючи з першого року життя. Бажано дві дози з інтервалом мінімум 6 місяців.

3. Від грипу – рекомендовано щеплюватися щорічно.

Отже, щеплення надає імунітет – це означає, що якщо ви і захворієте то перенесете захворювання у легшій формі.