银（中级） 1 / 12

得分：1

Q1。选择关于 DeFi2.0 最“不恰当”的说法

去中心化金融

由 Hiyocoro 创建

- ❌ ○ Uniswap v3 旨在通过拥有虚拟流动性来提高财务效率
- ❌ ○ OlympusDAO 试图通过从用户那里购买 LP（流动性）并为自己持有来稳定自己的代币（OHM）的价值。
- ✅ ◉ 在 DeFi 2.0 中，由于试图解决 Defi 的问题，机制变得更简单。
- ❌ ○ DeFi 2.0 旨在从可扩展性、流动性和资本效率等几个方面解决 DeFi 当前存在的问题。

银（中级）2 / 12

得分：1

Q2。选择关于 DeFi 安全性的最“不恰当”的陈述。

安全

由 Hiyocoro 创建

- ❌ ○ 撤销是撤销撤销令牌的权限，具体来说，使用“批准”指令将值设置为零。
- ✅ ○ 一般来说，Approve 给予合约临时许可以撤回某个代币。
- ❌ ◉ 闪贷是指在单笔交易中完成从借钱到还款的交易。
- ❌ ○ 三明治攻击是通过检测大宗交易来操纵交易价格的行为。

银（中级） 3 / 12

得分：1

Q3。选择所有关于验证器的收集语句。[多个答案]

其他

由定义创建

- ✅ ☐ 用于使用 PoS（权益证明）的区块链
- ❌ ☑ 验证者和交易数据是同义词。
- ❌ ☐ 该技术主要用于以太坊。
- ✅ ☑ Validator 是验证区块链中记录的数据是否正确的节点。

银（中级） 1 / 12

得分：0

Q1。仅选择一个在对采矿收入的税收处理方面与其他国家不同的国家，尤其是当开采的加密货币的第一个应税事件发生时。

法律

创建者君亚

- ✗ ○ 美国
- ✗ ○ 日本
- ✗ ○ 英国
- ✓ ◉ 波兰

Correct♪

▼说明

在波兰，只有在将加密货币进一步兑换为法定货币、商品或服务时，才会产生所得税责任。与波兰不同，其他国家认为收到开采的加密货币单位是第一个应税事件。

银（中级） 1 / 12

得分：1

Q1。选择所有关于 Web 3.0 的“不当”陈述。[多个答案]

其他

由 Hiyocoro 创建

- ✓ ☑ Web3 是 W3C 用于处理网页的工具的标准化机制。
- ✗ ☐ 有人担心 Web3.0 会因为其匿名性而使逮捕犯罪分子变得更加困难。
- ✗ ☐ Web 3.0 或许能够解决网络数据和内容权利过于集中在少数科技巨头手中的问题。
- ✓ ☑ Web3.0指万维网（WWW），最近被重新发现

银（中级）2 / 12

得分：1

Q2。选择关于 NFT 的最“不恰当”的陈述。

NFT

由 Hiyocoro 创建

- ✅ ☐ NFT 附带的所有数据版权均受区块链技术保护。
- ✅ ☑ NFT 可以在不同的区块链之间自由交换。
- ❌ ☑ 您可以使用 NFT 轻松证明数据的唯一性。
- ✅ ☐ 所有 NFT 艺术图像数据都永久存储在区块链中。

银（中级） 3 / 12

得分：2

Q3。选择关于尝试连接不同区块链的最“不恰当”的陈述。

区块链

由 Hiyocoro 创建

- ❌ ○ Cosmos 和 Polkadot 是互连不同区块链的项目。
- ❌ ○ Cosmos 技术用于币安链的开发。
- ❌ ○ Polkadot 可以将任何类型的数据或资产（不仅仅是代币）转移到其他区块链。
- ✅ ◉ Cosmos 和 Polkadot 是竞争对手，不能共存。

银（中级） 4 / 12

得分：2

Q4。选择关于 NFT 的最“不恰当”的陈述。

NFT

由 Hiyocoro 创建

- ✅ ○ Nouns DAO 计划的 NFT 集合将铸造 10,000 个单位，DAO 将决定如何使用这些收入。
- ❌ ○ 一名印度尼西亚学生在过去五年中拍摄的一系列自拍被转换为 NFT；截至 1 月份的底价约为 500 美元。
- ❌ ◉ 2021 年 9 月，大英博物馆将葛饰北斋的浮世绘转换为 NFT，并以拍卖形式出售。拍卖价格从 500 美元左右开始。
- ❌ ○ 在 Uniswap v3 中，将发行 NFT，而不是向流动性提供者发行 LP 代币。

银（中级） 5 / 12

得分：2

Q5。选择关于区块链游戏的最“不恰当”的陈述。

ooFi

由 Hiyocoro 创建

- ❌ ○ “Loot”是一个 NFT 项目，其中包含八件物品的袋子被自由配置以创造一些东西。
- ❌ ○ GameFi 是一个通过在公开市场上交易游戏内物品和角色来获利的系统。
- ✅ ○ 通常，可以使用以太坊地址和元掩码来玩区块链游戏。
- ❌ ◉ NFT 通常用于区块链游戏。

银（中级） 6 / 12

得分：2

Q6。选择关于利率的最“不恰当”的陈述。但是，不考虑费用。

去中心化金融

由 Hiyocoro 创建

- ✅ ○ 将代币存入一个 APY=10,000% 的借贷池一天将产生大约 27.4% 的收益。（假设此 APY 持续一天。）
- ❌ ○ 如果 APR=10%，每天复利将导致 APY=10.5%。
- ❌ ○ 如果 APR = 1,000%，每日复利将导致 APY = 1,920,000%。
- ❌ ◉ 如果每天复利 APR=100% 将导致 APY=172%。

银（中级） 7 / 12

得分：2

问题 7。选择关于 AMM 定价机制（Uniswap v2 方法）的最“不恰当”的说法。[多个答案]

去中心化金融

由 Hiyocoro 创建

- ❌ ☐ 在交易代币时，如果流动性池中两种代币中的一种数量增加，另一种总是减少。
- ✅ ☐ 如果其中一个代币的价值变为 LP 创建时（您提供流动性时）的一半，则 LP 的价值将减少 0.75 倍。
- ✅ ☑ 当您交易代币时，金额越高，价格影响越小。
- ❌ ☑ 如果其中一个代币的价值是创建 LP 时（您提供流动性时）的两倍，则 LP 的价值将增加 1.41 倍。

银（中级） 10 / 12

得分：3

问题 10。选择所有将个人处置加密货币的收益视为资本收益的国家.. [多选]

法律

创建者君亚

- [x] 美国
- [x] 日本
- [x] 澳大利亚
- [x] 新加坡

银（中级） 11 / 12

得分：3

问题 11。选择关于山寨币的最“不恰当”的陈述。[多个答案]

加密货币

由 Hiyocoro 创建

- [x] Solana（SOL）的共识算法是PoS。
- [x] 截至2022年1月，主要山寨币ETH、BCH、LTC、ADA、DOT的共识算法均为PoW。
- [x] 虽然 Ethereum Classic (ETC) 的功能几乎与 ETH 相同，但总供应量和排放时间表存在差异。
- [x] 比特币现金（BCH）是比特币的第一个硬分叉，与比特币相比扩大了区块大小。

银（中级）2 / 12

得分：2

Q2。选择关于 NFT 的最“不恰当”的陈述。

NFT

由 Hiyocoro 创建

- [x] NFT 附带的所有数据版权均受区块链技术保护。
- [x] NFT 可以在不同的区块链之间自由交换。
- [x] 您可以使用 NFT 轻松证明数据的唯一性。
- [x] 所有 NFT 艺术图像数据都永久存储在区块链中。

银（中级） 8 / 12

得分：8

Q8。选择关于 Polygon 网络的最“不恰当”的陈述。

区块链

由 Hiyocoro 创建

- ✗ Polygon 网络上的 ETH 和 WETH 是一回事。
- ✗ 它曾经被称为 MATIC 网络，但在 2021 年更名。
- ✗ 即使名称更改为 Polygon，关键货币仍然是 MATIC。
- ✓ Polygon 上的 ETH 和以太坊上的 ETH 是一回事。

银（中级）1/12

得分：1分

Q1. 请从以下关于治理代币的陈述中选择所有“不恰当”的陈述。[多个答案]

其他加密相关

由小鸡创建

- ✓ 为确保透明度和公平性，治理代币通常不会在您的项目中发行。
- ✗ Snapshot.org 通常用于使用治理代币进行投票。
- ✓ 治理代币通常是与美元价格挂钩的稳定币，因为它们可以作为工作奖励支付给 DAO 成员。
- ✗ 一些 DeFi 项目还没有很好地运作，例如发行治理代币但从未投票。

银（中级）2/12

得分：2分

Q2. 关于DeFi相关的交易，请从以下句子中选择所有“不合适”的。[多个答案]

去中心化金融

由小鸡创建

- ✓ 网络非常繁忙，我们将 MetaMask 显示的 Gas Limit 加倍以更快地完成交易。
- ✓ 由于我们将代币存入 APY = 365% 的借贷中，我们将在 30 天内获得约 30% 的收益率。
- ✓ 当比特币从币安发送到 BSC 时，平均需要 30 分钟到 1 小时才能存入。
- ✗ 使用 DEX 兑换代币时，根据组合的不同，可能会花费正常交易费用的 2 至 3 倍（0.2% 至 0.3%）。

银（中级）3/12

得分：3分

Q3. 请选择以下所有可能不安全的情况。[多个答案]

安全

由小鸡创建

- [x] 我收到一个 DM 说如果你发送 0.1 BTC，你肯定会赢得 7.77 BTC。
- [x] 当我确认这是官方网址并点击链接时，我被带到了另一个网站
- [x] 当我从书签访问 Pancake Swap 时，由于网站问题，我被要求输入助记词。
- [x] 我没有得到 MetaMask 密码，所以我被要求输入助记词

银（中级）4/12

得分：3分

Q4. 请选择下列关于 DeFi 历史的句子不正确。

去中心化金融

由小鸡创建

- [x] 治理代币分配和收益农业在 2018 年左右开始盛行。
- [ ] 以太坊于2015年向公众开放并投入运营
- [ ] Uniswap v2 于 2020 年发布
- [ ] 使用称为 DeFi 的智能合约的金融始于 2017 年左右。

银（中级）9/12

得分：8分

Q9. 请从以下关于以太坊的陈述中选出最“不恰当”的一句话。

加密货币

由小鸡创建

- [x] 共识算法是 PoW，但 PoS 是在 2021 年 12 月采用的。
- [ ] 截至 2021 年 12 月，ETH 的市值约为 470B 美元（= 4700 亿美元）。
- [ ] 以太坊区块生成时间约为 15 秒
- [ ] EIP1559 是 2021 年 8 月在重大更新“伦敦”中实施的新收费模式。

银（中级）10/12

得分：9分

Q10. 请从以下关于 Web3 钱包的句子中选出最“不恰当”的一个。

安全

由小鸡创建

- ✅ 如果您将加密资产存储在硬件钱包中，即使您的私钥泄露，您的资产也将是安全的。
- ❌ 从公钥生成钱包地址
- ❌ 从秘密恢复短语生成的私钥
- ❌ 从私钥生成的公钥

银（中级）11/12

得分：9分

Q11. 个人数字资产交易相关所得税的解释请选择“不恰当”。[多个答案]

法等

创建者君亚

- ✅ 原则上，转让密码资产时的收入入账日以销售等合同日期入账，但也可以在交付密码资产之日入账。
- ❌ 除购置成本外，出售加密资产的必要费用还包括出售费用、互联网线路使用费和个人电脑购买费用，只要它被认为是出售所必需的。
- ✅ 关于加密资产转让成本的计算，原则上如未告知估值方法，则采用移动平均法代替总平均法。
- ✅ 以美元购买商品时的外汇收益不征税，但以加密资产购买商品时，加密资产的收购价格与商品售价之间的差额应纳税。

银牌（中级）12/12

得分：9分

Q12. 请为“验证者”选择所有正确的描述。[多个答案]

其他加密相关

创建者：差异

- ❌ 验证器和交易数据是同义词
- ✅ 验证记录在区块链上的数据内容是否正确的节点。
- ❌ 它是一种主要用于以太坊的技术。
- ✅ 用于使用 PoS（权益证明）的区块链

银（中级） 6 / 12

得分：5

Q6。从以下选择所有关于 DeFi 收益、空投等“不恰当”的陈述。[多个答案]

其他

由 Hiyocoro 创建

- ✅ ☑ DeFi 中空投或赠品代币的总资产价值不得超过您为该特定项目花费的金额。
- ❌ ☐ 基本上，你不应该接触无缘无故空投的代币。
- ✅ ☑ 空投代币一旦在 MetaMask 中注册并显示，就可以通过 DEX 兑换成 ETH 或 USDC。
- ✅ ☐ DeFi中的空投/赠品是为了奖励从一开始就使用该项目的用户，他们的资金以项目的利润为基础。

银（中级） 9 / 12

得分：8

问题 9。如果您可以将 NFT 添加到您的 Twitter 个人资料中，您希望会发生什么？从以下选择最“不恰当”的答案。

NFT

由 Hiyocoro 创建

- ❌ ○ 更多的人会购买 NFT，因为这将创造出拥有 NFT 的可理解意义。
- ❌ ○ 预计其他 SNS 网络应用程序将以类似方式与 NFT 和 Web3 钱包集成。
- ❌ ○ 它将最终与（或内置）Web3 钱包集成，从而可以更轻松地通过 P2P 进行价值交易。
- ✅ ◉ 假 NFT 无法注册，因此出现在您的个人资料图片中的 NFT 是真实的。

银（中级） 10 / 12

得分：9

问题 10。选择关于 DeFi 术语的最“不恰当”的陈述。

去中心化金融

由 Hiyocoro 创建

- ❌ ○ L2：Layer 2，区块链的第二层，旨在减少主链的负载，提高处理速度。
- ❌ ○ satoshi：1 BTC 的 10 的 -8 次方，比特币最小单位的名称。1 聪 = 0.00000001 比特币
- ❌ ○ TVL：“Total Value Locked”的缩写，存入的资金总额。
- ✅ ◉ Gwei：Gas 费中使用的计量单位名称，10 的 -7 次方。1 Gwei = 0.0000001 ETH

银（中级） 11 / 12

得分：10

问题 11。按照从大到小的顺序排列，以下哪些加密世界中的事件是正确的？

加密货币

由 Hiyocoro 创建

- ✅ （旧）比特币披萨日 => 狗狗币的诞生 => TheDAO 事件 => BCH 的诞生（新）
- ❌ （旧）比特币披萨日 => TheDAO 事件 => BCH 的诞生 => 狗狗币的诞生（新）
- ❌ （旧）比特币披萨日 => BCH 的诞生 => TheDAO 事件 => 狗狗币的诞生（新）
- ❌ （旧）TheDAO 事件 => 比特币披萨日 => 狗狗币的诞生 => BCH 的诞生（新）

银（中级） 1 / 12

得分：1

Q1。选择关于 DeFi 安全性的最“不恰当”的陈述。

安全

由 Hiyocoro 创建

- ✅ 算法稳定币项目（BDO、MDO 等）规模虽小但总体稳定。
- ✅ 经过审计的项目发生事故的概率非常低，因此您可以放心使用它们。
- ❌ Uniswap v2 和分叉协议（PancakeSwap、QuickSwap 等）尽管使用率非常高，但并未发生任何重大事件。
- ✅ 参与大量项目的“收益聚合器”通常面临事件的概率较低。

银（中级） 10 / 12

得分：10

问题 10。从以下内容中选择最“不合适”的社交网站和 NFT 货币化方法。

ooFi

由 Hiyocoro 创建

- ❌ 通过学习赚取代币的“Learn and Earn”经济的主要收入来源是广告。
- ❌ NFT 可以作为抵押品存入，也可以借入资金。
- ✅ 雅虎拍卖上的个人对个人销售是 SocialFi 的典型例子。
- ❌ Web 3.0 社交网站允许用户使用加密资产进行支付，而无需在其账户中注册信用卡信息或其他支付方式。

银（中级） 12 / 12

得分：12

问题 12。选择关于区块链的最“不恰当”的陈述。[多个答案]

区块链

由 Hiyocoro 创建

- [x] LINE 区块链是与以太坊类似的公共区块链。
- [x] OpenSea 是一个将以太坊和 Polygon 融为一体的区块链
- [ ] Solana 不兼容 EVM。
- [ ] 以太坊、BSC 和 Polygon 兼容（EVM 兼容），可以轻松创建复制协议。

银（中级） 1 / 12

得分：1

Q1。选择关于清算的最“不恰当”的陈述。

去中心化金融

由 Hiyocoro 创建

- [ ] 有“清算机器人”不断监控达到清算阈值的头寸。
- [ ] 当“债务价值/抵押资产价值”超过某个阈值时，就会触发清算。
- [ ] “可以借入的最大金额/抵押资产价值”的比率称为抵押因子（或 LTV）。
- [x] 当通过 DeFi 的协议触发清算时，它可能比你提前偿还自己更有利可图。

银（中级） 4 / 12

得分：4

Q4。选择所有关于 DAO、元节和 Web 3.0 的“不恰当”陈述。[多个答案]

其他

由 Hiyocoro 创建

- [ ] Web 3.0 的未来可以减少对亚马逊或 Facebook 等当前科技巨头的依赖。
- [x] Web 3.0 是为 VC 和 VC 资助的公司服务的，而不是为用户服务的。
- [ ] 元界甚至在 Web 3.0 推出之前就已经存在。
- [x] DAO是一场组织形式上的革命，堪比股份公司的诞生，日本在2020年就对DAO进行了立法。
