

ΧΩΝΕΥΤΟ LED FOS 18000-1
RECESSED LED FOS 18000-1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
DESCRIPTION



- ❑ Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας με πλαίσιο από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου
- ❑ Σατινέ πλαστικό από PMMA / Μικροπρισματικό πλαστικό
- ❑ Ανοδιωμένο αλουμίνιο, λευκό ή μαύρο
- ❑ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- ❑ Αποδόσεις έως 206 Lm/W
- ❑ Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
- ❑ 5 χρόνια εγγύηση

- ❑ Linear recessed light for false ceiling with trim from extruded aluminium profile
- ❑ Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
- ❑ Anodized aluminium white or black
- ❑ High quality European raw materials
- ❑ Output up to 206 Lm/W
- ❑ Many dimensions available
- ❑ 5 years guarantee

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΚΩΔΙΚΟΣ : CODE:	1805913A-1	1805923A-1	1808719A-1	1808735A-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LUMINAIRE DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS Π x Μ W x L 89 x 595	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS Π x Μ W x L 89 x 595	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS Π x Μ W x L 89 x 875	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS Π x Μ W x L 89 x 875
WATT	10.12	20.23	15.18	30.35
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ: LIGHT SOURCE	LED	LED	LED	LED
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: LED MODEL	TRIDONIC	TRIDONIC	TRIDONIC	TRIDONIC
ΧΡΩΜΑ: COLOR	4000K	4000K	4000K	4000K
ΑΡΙΘΜΟΣ LED : NUMBER LED	24	44	36	66
ΑΠΟΔΟΣΗ: EFFICACY	181lm/W	181lm/W	181lm/W	181lm/W
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: TOTAL EFFICIENCY	1826lm	3653lm	2739lm	5479lm
ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: LAMP HOLDER:	LED PCB	LED PCB	LED PCB	LED PCB
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: ENERGY CLASS:	A++	A++	A++	A++
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: SPARE PARTS	-	-	-	-
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: CERTIFICATES:	CE			

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

PROPERTIES

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 – 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865 / Also available 827-850-865
- CRI > 80 δυνατότητα CRI > 90 / CRI > 80 available CRI > 90
- Έως 206 Lm/W
- Δέσμη LED 120° / Beam characteristic LED 120°
- Δυνατότητα Dim – Dali / Also Dim – Dali available
- Διάρκεια ζωής 50000hr [L80F10] / Lifetime 50000hr [L80F10]
- Εγγύηση 5 χρόνια / 5 years guarantee

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ GENERAL INFORMATION

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

LUMINAIRE


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ **1805913-1 / 1805923-1 / 1808719-1 / 1808735-1** ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

INDICATIVE TYPE **1805913-1 / 1805923-1 / 1808719-1 / 1808735-1** WITH SATIN PLASTIC

ΜΗΚΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	580mm / 860mm
LENGTH	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	89mm
WIDTH:	
ΥΨΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	56mm
HEIGHT	
ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL	ALUMINIUM
ΠΛΑΣΤΙΚΟ/COVER:	PMMA
ΜΗΚΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	580mm / 860mm
LENGTH OF LUMINOUS ARE	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	50mm
WIDTH OF LUMINOUS ARE	

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ PHOTOMETRICS



ΜΕΛΟΣ
MEMBER

