

developer

cirospat.readthedocs.io/it/latest/developer.html è una pagina "scomposta" per collezionare utilità a fini di sviluppo e creatività digitale. La pagina doc sorgente è a questo [link](#).

φ HTML

```
 icona sviluppo
```

φ HTML

Testo normale e poi
 Testo barrato

e poi testo normale

<https://docs.google.com/viewer?url=>

Su github creare visualizzazioni di PDF anteposendo questo <https://docs.google.com/viewer?url=> all'URL

OSM - modifiche veloci su Openstreetmap: <https://mapwith.ai/rapid>

Emoji Cheat Sheet

<https://www.webfx.com/tools/emoji-cheat-sheet/>

<https://sphinxemojicodes.readthedocs.io/>

https://www.w3schools.com/charsets/ref_emoji.asp Emoji Unicode Reference in html



Testo modificabile: <https://yaytext.com/>

|

φ HTML

```

```

|

il testo vale
.. admonition:: abrogato
 questo testo non vale perchè abrogato.
poi il testo vale di nuovo normale

riferimenti

- <https://stackoverflow.com/questions/6518788/rest-strikethrough>
- <https://stackoverflow.com/questions/6518788/rest-strikethrough/6652379#6652379>
- <https://sphinx.silverrainz.me/strike/>

Covid19: risorse

- Dennis Angemi: [Infografica Google Datastudio di Dennis](#)
- ODS Totò Fiandaca e GB Vitranò: [zone rosse Sicilia](#)
- Andrea Borruso: [dashboard](#)
- Associazione OnData: [Vaccini per tutti di OnData](#)
- Riccardo Borchì: [CuraItalia](#)
- Governo: [Governo report vaccini](#)
- Bot Telegram COVID-19 Italia Aggiornamento: [@covid19_dati_italia_bot](#)
- Protezione Civile Nazionale: [mappa positivi covid \(desktop\)](#)
- Protezione Civile Nazionale: [dati Covid su repo GitHub](#)
- Protezione Civile Sicilia: [mappa Covid](#)
- Piersoft Paolicelli: [mappe e infografiche su contagi Covid e vaccinazioni](#)

```
.. toctree::  
:maxdepth: 3  
:caption: developer-index  
  
developer
```

Come si usa il programma Visual Studio Code per lavorare con i repository del proprio account GitHub

φ HTML

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EmzgUnN39gc" title="YouTube  
video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></b>
```

[Link al video didattico a cura di Totò Fiandaca](#)

Carattere

Trovare la pagina esatta in un file "PDF" online

:guilabel:`trovare la pagina esatta in un pdf online` : nel web è www.example.com/myfile.pdf#page=4 cioè dopo :class:`.pdf` digitare :class:`.#page=4` dove dopo :class:`=` si scrive il numero della pagina che si vuole venga visualizzata direttamente all'apertura del file ``pdf`` online

I migliori programmi per registrare lo schermo del PC

Fonte info = <https://www.punto-informatico.it/registrazione-schermo-pc-audio-video>

Free version:

- <https://www.bandicam.com/free-screen-recorder/>
- <https://obsproject.com/>
- <https://tinytake.com/> Recording Limit 5 mins free version
- <https://camstudio.org/>
- <https://screencast-o-matic.com/> limited features in free version
- https://www.ezvid.com/ezvid_for_windows

Visualizzatore Google per file pdf online

Inserire prima dell'url dove si trova il file pdf online il seguente prefisso:

``[https://docs.google.com/viewer?url=``](https://docs.google.com/viewer?url=)

Visionare un google doc come una pagina web - preview

Alla fine del link url della pagina di google doc inserire ``/preview``

Visualizzare le partizioni nascoste del PC

[\[link articolo fonte\]](#)

Se una partizione non è visibile in questo PC o Computer e in Esplora file significa che la lettera di unità che la identifica è stata rimossa. Windows assegna una lettera di unità differente a ogni periferica di memoria di massa collegata al computer (disco rigido, singoli volumi e partizioni, lettore DVD) per poterla identificare in modo univoco. Se la lettera di unità viene rimossa la partizione verrà nascosta.

Vediamo come visualizzare le partizioni nascoste del PC.

La guida che segue può essere utilizzata in tutti i computer con sistema operativo Windows 10, Windows 8.1/8, Windows 7 e Windows Vista.

Come trovare una partizione nascosta in Windows

Per sapere se nel computer sono presenti delle partizioni nascoste **Diskpart**, uno strumento disponibile in tutti i sistemi operativi Microsoft che può essere utilizzato per gestire i dischi, le partizioni e i volumi di Windows.

Premiamo sulla tastiera del computer i tasti **Windows** (è il tasto con il logo di Windows) e **R** contemporaneamente.

Si aprirà la finestra **Esegui** (→ [cos'è il comando Esegui di Windows](#)).

Nella casella **Apri:** digitiamo ``diskpart``

Facciamo clic su **OK**.

Si aprirà la finestra **Controllo** dell'account utente (→ [cos'è il Controllo Account Utente di Windows](#)) facciamo clic su **Sì** o su Continua.

Si aprirà il **Prompt dei comandi** di Windows.

Adesso nel prompt dei comandi, subito dopo ``DISKPART`` digitiamo:

```
``list volume``
```

Premiamo il tasto **Invio** sulla tastiera del computer.

Nella colonna ``Volume`` saranno visualizzate tutte le partizioni del PC. In questo elenco, oltre alle partizioni visibili in **Questo PC** o **Computer** e in **Esplora file**, saranno elencate anche le partizioni nascoste nascoste.

Come visualizzare il contenuto di una partizione nascosta

Per poter accedere a una partizione nascosta e visualizzarne il contenuto dobbiamo assegnarle una lettera di unità.

Identifichiamo la partizione che vogliamo rendere visibile.

Digitiamo ``select volume`` seguito dal **numero** del volume corrispondente alla partizione nascosta.

Ad esempio: ``select volume 3``

Premiamo il tasto **Invio** sulla tastiera del computer.

Adesso digitiamo ``assign letter`` seguito dalla **lettera di unità** che vogliamo assegnare alla partizione nascosta.

Ad esempio: ``assign letter E``

Importante: è possibile assegnare una qualsiasi lettera di unità tra quelle disponibili.

Per rendere visibile la partizione in Windows premiamo il tasto **Invio** sulla tastiera del computer.

Se l'operazione ha avuto esito positivo verrà visualizzato il messaggio:

``Assegnazione della lettera di unità o del punto di montaggio completata``.

Per chiudere diskpart digitiamo: ``exit``

Premiamo il tasto **Invio**.

Infine chiudiamo il prompt dei comandi.

A questo punto la partizione sarà visibile in **Questo PC** o **Computer** e in **Esplora file**.

Nascondere la partizione

Per nascondere nuovamente la partizione dobbiamo rimuovere la lettera di unità. Per sapere come fare leggiamo → [come nascondere una partizione](#).

TOOL UTILI A VARI SCOPI

titolo tool ``argomento``	url tool
Markdown style guide	https://google.github.io/styleguide/docguide/style.html
fare presentazioni in stile STAR WARS	https://starwarsintrocreator.kassellabs.io/
OCR jpg to docx	https://www.onlineocr.net/it/
online photo editor	https://pixlr.com/it/editor/
symbols and caratteri per HTML ↗	https://graphemica.com/
emoji da oggetto in gmail	https://www.emojimore.com/it/
markdown in Hypothesis	https://web.hypothes.is/help/formatting-annotations-with-markdown/

markdown MD	https://hackmd.io/?nav=overview
hackmd MD	https://hackmd.io/DYRkr5ZDRZCexOx3-qrSyQ?both
google dataset search	https://datasetsearch.research.google.com/
add this social emedding	https://www.addthis.com/
html editor online	https://htmleditor.tools/
kramdown Online Editor	http://trykramdown.herokuapp.com/
collabedit editor online collaborativo	http://collabedit.com/
html editor online	https://html-online.com/editor/
editor online	https://www.editpad.org/
html editor online	https://htmlg.com/html-editor/
colori codici html	https://toolset.mrw.it/html/colori-del-web.html
URL Decoder/Encoder	https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/
feed burner	https://feedburner.google.com/fb/a/myfeeds
pdf to excel	https://pdfbear.com/pdf-to-excel
time mapper	http://timemapper.okfnlabs.org/
geocoder OnData	http://geocoder.ondata.it/
geocoder GBVitrano	https://siciliahub.github.io/mappe/geolocation/geolocation.html
geocoder appostabiz	http://www.apposta.biz/prove/geocoder.php
geocoder rules Google	https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview
maps with words	https://map.what3words.com/
QR code generator	https://www.qrstuff.com/
post image to get url	https://postimages.org/
IFTTT recipes	https://ifttt.com/
tabula by OnData	http://tabula.ondata.it/
OSM geojson	http://geojson.io/
icon for maps	https://mapicons.mapsmarker.com/
image video	https://www.thinglink.com/user/908340301423181826

translating	https://www.matecat.com/
freccia top	https://www.flaticon.com/free-icon/chevron-upwards-arrow_17507#term=top&page=1&position=15
markdown MD	https://demo.hedgedoc.org/
comma chameleon	http://comma-chameleon.io/
icone material design Google	https://fonts.google.com/icons
webservice per la trascrizione testuale di audio con plugin per chrome	https://voicenote.in/live/ https://chrome.google.com/webstore/detail/voicenote-ii-speech-to-text/hfknjgplnkgjihghcidajefmldhibfm/related
SPLIT funzioni su Fogli Google spreadsheet	https://www.benlcollins.com/spreadsheets/split-function/
Markup Validation Service	https://validator.w3.org/
Web accessibility Contrast Checker	https://webaim.org/resources/contrastchecker/
Web Developer Toolbar Chrome	https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer/bfbameneiokkbodmiekhjnmfkcnldhnm?hl=it
Accessibility of a PDF Document	http://checkers.eiii.eu/en/pdfcheck/
Guida alla sintassi del linguaggio ``rst``	https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html
Editor di testo per linguaggio ``rst``	http://rst.ninjs.org/
Editor per le tabelle in diversi linguaggi (Latex, Balsamiq, BBCode, Comma separated values, HTML, JSON, Markdown, Mathematica, Plain text, reStructuredText, SQL, Wiki markup, No output)	https://truben.no/table/
No text editor	https://www.notex.ch/editor
Markdown Table Generator	https://jakebathman.github.io/Markdown-Table-Generator/
Editor per le tabelle in diversi linguaggi	https://tableconvert.com/

Convertire file da altri formati in CSV o da CSV in altri formati	https://www.convertcsv.com/
---	---

|

IMMAGINI DI "WORDART" DA INCORPORARE IN PAGINE HTML

ϕ HTML

```
<div style="width: 400px; height: 400px;" data-wordart-src="//cdn.wordart.com/json/ugd9zzbwvp1n" data-wordart-show-attribution></div>
```

ϕ HTML

```
<div style="width: 400px; height: 400px;" data-wordart-src="//cdn.wordart.com/json/v4ejjx85ti99"></div>
```

immagine singola (non wordart)

ϕ HTML

```
 Art by Lønfeldt
```

|

LICENZE OPEN DATA SELECTOR SU GITHUB

<https://ufal.github.io/public-license-selector/?fbclid=IwAR2EwpY-ak045kx8l5wwBERj3v1SeGalJnnh-KPG6Wlhs8G6tAeZb707xGs>

(grazie a Maurizio Napolitano)

|

CATALOGO DI TUTTE LE MAPPE DI CIRO SPATARO E DI GB VITRANO

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1auVqTh1aeJ1c2DuYUWI1UX0p8OHtupApFEjCXWsmxbA>

MAPPE PALERMO

- <https://www.google.com/maps/d/u/0/?hl=it&authuser=0&action=open> my google maps
- <https://www.facebook.com/mappedipalermo/> (pagina FB con mappe su Palermo)
- <http://umap.openstreetmap.fr/it/user/ciropat/> (mappe varie di Ciro)

- <http://bit.ly/palermomaps> (contenitore di oltre 100 mappe su Palermo, su Petrusino)
 - http://bit.ly/palermo_maps (sito mappe di Palermo utili a turisti)
 - u.osmfr.org/m/136197 (OMIRA su Umap cirospar)
 - http://projects.ixmaps.com.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Palermo_Elezioni/app/Palermo_Elezioni/index_2017_full.html elezioni2017_Palermo da Guenter Richter
 - <http://lrssvt.ns0.it/rifiutocivico/#11/38.1375/13.5733> e relativo bot telegram #rifiutocivico
 - <https://www.mapillary.com/app/user/cirospar?lat=36.82147841468249&lng=15.104561915917657&z=15.017458713501235> mapillary cirospar
 - <https://www.mapillary.com/app/?lat=38.12949822320789&lng=13.368035190329692&z=13.561628216364625> Palermo su mapillary
 - <http://u.osmfr.org/m/198624/> Palermo airbnb gen_2018 (Gianni Vitrano)
-

MAPPE PALERMO STORICA EFFETTO LENTE INGRANDIMENTO E ALTRE MAPPE INTERESSANTI

- http://gbvitrano.it/qgis/pa_carto/ (GBVitrano Palermo IGM 1:25000)
 - http://github.gbvitrano.it/atlante_ctc_pa/index.html carta tecnica comune Palermo
 - http://gbvitrano.it/qgis/carto_storica (GBVitrano Omira 1:5000)
 - http://gbvitrano.it/qgis/pa_carto/prg_2015.php PRG2025 (su Petrusino)
 - <https://github.com/SiciliaHub/mappe> (elenco mappe 2-3D di GBVitrano su Github SiciliaHub)
 - http://siciliahub.github.io/mappe/atlante_carto_pa/ (Hubsicilia - Omira Irt e Sas con OSM e RealVista su Gitub SiciliaHub, con metadati mappa su barra laterale)
 - http://egdisegno.studiovitrano.it/variante_generale/Zonizzazione.html (variante general eal PRG 2004 con cerchio)
 - http://egdisegno.studiovitrano.it/catasto_pa_1887 (catasto centro storico 1887 con cerchio)
 - http://egdisegno.studiovitrano.it/variante_generale/prg_2015.html (PRG scehma masima su PRG 2004 con cerchio)
 - <http://github.gbvitrano.it/ppc> <http://siciliahub.github.io/mappe/ppc> (Piano protezione civile Palermo)
 - https://siciliahub.github.io/mappe/palermo_hub/index.html (stile petrusino)
 - <https://siciliahub.github.io/palermohub/index.html> (stile petrusino, ultimo gen 2018) - hub di diverse mappe di Palermo a cura di GBVitrano iniziato gli ultimi giorni di dic. del 2017
-

SERVIZI DI WEBMAPPING ALTERNATIVI A UMAP

<https://maphub.net/> (che preferisco)

<https://crowdmap.com/> (intramontabile)

<https://www.mapsmarker.com/> (questo però è un plugin per wordpress)

<http://www.maptiler.com/geoeditor/> (a pagamento)

<https://www.doogal.co.uk/LatLong.php> **Lat/long finderSearch for an address**

- Enter a latitude/longitude
- Lat/Lng in deg min sec
- Enter a UK grid reference
- UK Northing/Easting
- Plus code
- what3words

<https://30daymapchallenge.com/resources/> risorse utili per lavorare con le mappe

FILTRI CON "DATE" NELLE FUNZIONI DI RICERCA (QUERY) DA USARE NEI GOOGLE SPREADSHEET

<https://www.benlcollins.com/spreadsheets/query-dates/>

Usare il formato YYYY-MM-DD.

The [TEXT\(\)](#) function converts it to the required format for the Query formula by specifying a format of "yyyy-mm-dd":

.. code::

```
=TEXT(DATEVALUE("1/1/2000"),"yyyy-mm-dd")
```

.. code::

```
= TEXT ( NOW () , "hh:mm am/pm" )
```

The formula: `= TEXT ( NOW () , "hh:mm am/pm" )` will output the time just fine!

The output of this formula is a date in the desired format:

.. code::

2000-01-01

Using today's date as a filter

Substitute the TODAY() function into our formula:

.. code::

```
=QUERY(Data!$A$1:$H$136,"select C, B where B > date '"&TEXT(TODAY(),"yyyy-mm-dd")&'"",1)
```

Vedi anche le Query

<https://www.benlcollins.com/spreadsheets/google-sheets-query-sql/>

Query di Andrea Borruso

	A	B	C
1	data	standardDate	query per esporre le celle con date ancora da venire e le celle con valore "null" (celle vuote senza valori)
2	05/12/2019	<code>``=if(A2="";"";TEXT(DATEVALUE(A2);"yyyy-mm-dd"))``</code>	<code>``=query("select * where (B > date '"&text(TODAY());"yyyy-mm-dd")&"' OR R = '' ) ";1)``</code>

IMMAGINI DA INSERIRE DENTRO GOOGLE DRIVE SPREADSHEET

Combine the IMAGE and HYPERLINK functions to create clickable images

.. code::

```
=HYPERLINK ( "https://www.google.com/" , IMAGE (
"https://www.google.com/favicon.ico" ) )
```

SFONDI TILES PER MAPPE UMAP

- lista di tiles per sfondi http://geomappando.com/maps/OL3_map_tile_provider.html
- tiles vari da usare <https://leaflet-extras.github.io/leaflet-providers/preview/>
- satellite tile ESRI - World Imagery
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}
- satellite tile Google <https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}>
- tile con sfondo satellite da mapbox/satellite-v9 con API:
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/%7Bz%7D/%7By%7D/%7Bx (senza nomi strade)
- https://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/satellite-streets-v9/tiles/{z}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1ljoibm9yZGFpliwiYSI6ImtCWVpvY00ifQ.E9g3YhLqDFGkdXx7pKnCWw (con nomi strade)
- SERVIZIO ONLINE CREAZIONE DI TILES DA IMMAGINI Mapwarper <http://mapwarper.net/>
- [mappa antica del mondo](#) tile:
https://api.mapbox.com/styles/v1/rplln/cjix2cv5l83yz2rmne9icvux/tiles/256/{z}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1ljoicnBsbG4iLCJhbnJoiY2ppeDI5ZTBByMDVtMzN1cDRxZWlzamwzcyJ9.Yn6OjT0SSStL2tffNloZrdg

CODICE DA USARE PER MAPPE UMAP

video embedding = {{{<https://www.youtube.com/embed/>_____|250}}}

link con testo = [[<http://example.com>|testo del link]]

immagine = {{{<http://immagine.url.it>|larghezza}}} Immagine

link a url con icona cliccabile = [[<http://opendatasicilia.it>||<http://hexb.in/hexagons/opendatasicilia.png>|90]]]

ICONE MAPPE = http://www.cityplanner.it/supply/icon_web/mapbox-maki-51d4f10/src/

GOOGLEMAPS = <iframe width='100%' height='500' src="http.... " ></iframe>

URL ENCODER E DECODER = <http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

POST IMAGE DA LINKARE SU UMAP: <http://postimages.org/>

Icone mappe <https://mapicons.mapsmarker.com> ccbysa

TUTORIAL PER COLLEGARE GOOGLE DRIVE SPREADSHEET A UMAP

Video breve per alimentare in modo facile uMap da un foglio elettronico su Google Drive, by Andrea Borruso <https://www.youtube.com/watch?v=YKZc84WtTd4>

Tutorial per fare mappe alimentate da google spreadsheet =

<https://docs.google.com/document/d/1NARnTh4orNblHEe8uROLYbWoc40nS3cGBpZqxBYFe5l>

DB x UMAP con output in csv =

```
.. code::
```

```
https://spreadsheets.google.com/tq?tqx=out:csv&tq=SELECT%20B%2CC%2CD%2CE%2CF%2CG%2CH%20WHERE%20G%20Contains%20%27.%27&key=
```

|

[DATASET XML](#) e [MAPPA](#) UMAP AVVISI POLIZIA MUNICIPALE PA -
VISUALIZZARE MAPPE CON INFO SU DATA ODIERNA

Da un foglio Google ad una mappa uMap in cui vengono visualizzati solo gli avvisi della data odierna.

```
.. code::
```

```
=IMPORTXML("https://www.comune.palermo.it/feed/rss_pm.xml","/item")  
TRUE: =if(G2="", "", REGEXMATCH(G2, "[a-zA-Z]{3}", "&TEXT(DAY(TODAY()), "00")))
```

La query per Umap è =

```
.. code::
```

```
https://spreadsheets.google.com/tq?tqx=out:csv&tq=SELECT%20A%2CB%2CC%2CG%2CH%2CI%20WHERE%20H%20Contains%20%27.%27%20AND%20K%20Contains%20%27true%27&key=1naIX173WMBzII7kWrMb52CG5MvRuyLqhvr7hCMk7CIM
```

(db GBVitrano)

```
.. code::
```

```
https://spreadsheets.google.com/tq?tqx=out:csv&tq=SELECT%20A%2CB%2CC%2CG%2CH%2CI%20WHERE%20H%20Contains%20%27.%27%20AND%20K%20Contains%20%27true%27&key=1laR9p_Ua0BPCJee5BbHvV7S-tjbmHxhLksUdKnZEW0M
```

(db Andrea Borruso)

GEOCODER PER TROVARE COORDINATE LATITUDINE E LONGITUDINE

φ HTML

```
<p><span style="background-color: #6462d1; color: #ffffff; display: inline-block; padding: 3px 8px; border-radius: 10px;">Su fogli google spreadsheet</span></p>
```

⇒ [Awesome Table](#) plug in come componente aggiuntivo da installare su spreadsheet di Google. Sfrutta API di Google e quindi i dati delle coordinate geografiche sono riusabili solo su mappe Google.

⇒ **Nominatim Openstreetmap** API che usa la seguente formula:

```
.. code::  
  
=JOIN(", ",  
ImportXML(CONCATENATE("http://nominatim.openstreetmap.org/search/?format=xml&q=",  
,A2), "//place[1]/@lat | //place[1]/@lon"))
```

dove A2 è la colonna dove è contenuto l'indirizzo. [Un esempio è qui](#).

φ HTML

```
<p><span style="background-color: #105618; color: #ffffff; display: inline-block; padding:  
3px 8px; border-radius: 10px;">Altri Geocoder</span></p>
```

- <http://geocoder.ondata.it/> con Openstreetmap tramite OnData
- <http://dati.comune.galatone.le.it/geocoder/> con Openstreetmap
- <http://school.dataninja.it/tools/geocoder-trova-le-coordinate/> con Openstreetmap
- <http://www.apposta.biz/prove/geocoder.php> con Openstreetmap
- <http://it.mygeoposition.com/> con Googlemap
- <https://coseerobe.gbvitranio.it/geocodifica-il-tuo-indirizzo-utility.html> by GBVitrano con API Google
- <https://siciliahub.github.io/mappe/geolocation/geolocation.html> by GBVitrano con API Google
- <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/start> con le API di Google
 - [Foglio mio prova geocode](#) con API Google
- <http://www.gpsvisualizer.com/geocode> (google e bing)
- <http://www.gpsvisualizer.com/geocoder/> con API di Mapquest
- <https://developer.mapquest.com/user/me/apps> API Mapquest per geocoding (cirospat - canecclaudia2volte)
- <https://demos.mapbox.com/location-helper/> location helper in versione demo di Mapbox

SENSORE PER RILEVAMENTO POLVERI SOTTILI COLLEGATO AD UNA RETE ONLINE E DATI SU MAPPA

- <http://bit.ly/tutorialkitpolverisottili> (tutorial) -
- <http://bit.ly/pm10pa> (mappa con grafici e dati su sensore mio)

GIT GUIDE

just a simple guide for getting started with git. <http://rogerdudler.github.io/git-guide>

REPOSITORY DATA CIRO SPATARO

data.world/cirospat

archive.org/details/@ciro_spataro

MACHINE LEARNING E ARTIFICIAL INTELLIGENCE - FORMAZIONE

<https://google.qwiklabs.com/quests/32> un articolo per capire un po

<https://www.elementsofai.it/> corso online strutturato bene per utenti con nozioni zero di intelligenza artificiale

CSV EDITOR

- <http://comma-chameleon.io/> download
 - <https://ethercalc.org/> editor online sulla falsa riga di Google spreadsheet
-

EDITOR ONLINE PER LAVORI CONDIVISI

- <https://htmlg.com/html-editor/>
 - <https://www.editpad.org/>
 - <https://html-online.com/editor/>
 - <http://collabedit.com>
 - <https://hackmd.io/AwEwHALAbBCGBmBaAnDAzliBWZwUFMBjCRlGdjPImpACZDkg?both>
-

QUERY PER XML (RSS FEED) E FEEDBURNER

.xml?query=cad&newscount=25

cad= parola da cercare

newscount= il numero delle news da visualizzare come output della query

http://www.ilquotidianodellapa.it/_aree/feed_advanced.html

Generatore di Feed:

- <https://feedburner.google.com/fb/a/myfeeds> il mio genratore di feed RSS
 - [Feed43](#) - [vedi tutorial di Andrea Borruso](#) per costruire Feed per gli eventi Feltrinelli di Palermo
-

BADGE IMG SHIELDS

[https://img.shields.io/badge/fondamentali-amministrazione digitale-red?style=popout&logo=Read%20the%20Docs](https://img.shields.io/badge/fondamentali-amministrazione%20digitale-red?style=popout&logo=Read%20the%20Docs)

WEB SERVICE PER CREARE LOGHI E ICONE

<https://www.canva.com/>

CARDS

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/card/#border>

UNIRE PIÙ PDF

<https://www.aranzulla.it/come-unire-due-pdf-923476.html>

- PDFTK Builder <http://angusj.com/pdftkb/#pdftkbuilder>
- Online2PDF <http://online2pdf.com/>
- [iLovePDF](#) — servizio Web gratuito e che non richiede registrazioni. Permette di unire e modificare i file PDF in vari modi. Da notare che non consente di caricare file aventi un peso superiore ai 100 MB. Eventualmente, però, è possibile aggirare questa limitazione passando a uno dei piani a pagamento (con costi a partire da 6 euro/mese), i quali consentono di sbloccare anche altre funzionalità extra.
- [PDF Candy](#) — si tratta di un altro servizio Web gratuito e che non necessita di registrazione e permette di intervenire sui documenti PDF unendoli, oltre che convertendoli, dividendoli, alleggerendoli, sbloccandoli ecc. Non applica limitazioni per quel che concerne il peso massimo dei file.
- [PDF24](#) — è un'altra soluzione per unire i file PDF via Web e tramite la quale è eventualmente possibile apportare varie ulteriori modifiche ai documenti caricati. È gratis, non richiede registrazione e non pone limiti per l'upload.

Su Android

PDFelement. Si tratta, infatti, di un'app che consente di visualizzare i file PDF e intervenire su di essi in vari modi, andandoli a convertire, unire ecc. È gratuita e facile da usare. Per effettuarne il download sul tuo dispositivo, accedi alla [relativa sezione del Play Store](#)

CAROUSEL

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/carousel/>

|

FRECCIE

← ↑ → ↓ ↖ ↗ ↘ ↙

|

DIRECTIVES PER "READ THE DOCS"

:guilabel: Queste ed altre indicazioni per Read the Docs si trovano anche a <https://schema-tipo.readthedocs.io/>

```
.. class:: importante
```

una prova di contenuto dentro una generic ``directive``.
Questa è la renderizzazione su pagine web a seguito del commit su Github

:download: Questo link è per il download
<<https://readthedocs.org/projects/libro-bianco-cantiere-smartcity-fpa-2020/builds/>>`.

si scrive così: ``:download: Questo link è per il download
<<https://readthedocs.org/projects/libro-bianco-cantiere-smartcity-fpa-2020/builds/>>``

```
.. centered:: Questo è un testo centrato.
```

si scrive così: ``.. centered:: Questo è un testo centrato.``

Lista di elementi dentro un riquadro ↓

```
:Author: David Goodger
:Address: 123 Example Street, Example, EX Canada, A1B 2C3, 123 Example
Street, Example, EX Canada, A1B 2C3, 123 Example Street, Example, EX
Canada, A1B 2C3, 123 Example Street, Example, EX Canada, A1B 2C3
:Contact: docutils-develop@lists.sourceforge.net
:Authors: Me; Myself; I
:Author: David Goodger
:Address: 123 Example Street, Example, EX Canada, A1B 2C3
:Contact: docutils-develop@lists.sourceforge.net
:Authors: Me; Myself; I
:Authors: Me; Myself; I
```

:Authors: Me; Myself; I
:Author: David Goodger
:Link utili: [link 1](#), [link 2](#)

Lista di elementi senza riquadro ↓

:Author: David Goodger
:Address: 123 Example Street, Example, EX Canada, A1B 2C3, 123 Example Street, Example, EX Canada, A1B 2C3
:Contact: docutils-develop@lists.sourceforge.net
:Authors: Me; Myself; I
:Author: David Goodger
:Address: 123 Example Street, Example, EX Canada, A1B 2C3
:Contact: docutils-develop@lists.sourceforge.net
:Authors: Me; Myself; I

Sidebar

`.. sidebar:: Argomento`

`:subtitle: Sotto argomento`

Questo è il ``sidebar``. **Si usa per** il testo al di fuori del flusso del testo principale. Questa è una casella. laterale. Si usa per il testo al di fuori del flusso del testo principale. Questa è una casella.

`.. rubric:: Questa è una rubrica dentro il ``sidebar```
Le barre laterali vengono spesso visualizzate accanto al testo principale con un bordo e un colore grigio chiaro (solitamente) di sfondo.

:guilabel:`Qualche azione` viene renderizzata così come la leggi, ma la devi scrivere così:
``:guilabel:`Qualche azione``

:class:`nero` viene renderizzata così come la leggi, ma la devi scrivere così: ``:class:`nero``

:kbd:`nero` viene renderizzata così come la leggi, ma la devi scrivere così: ``:kbd:`nero``

:data:`prova3` viene renderizzata così come la leggi, ma la devi scrivere così: ``:data:`prova3``

```
.. glossary::
```

```
:class:`Documentation`
```

Provides users with the knowledge they need to use something.

```
:class:`Reading`
```

The process of taking information into ones mind through the use of eyes.

```
:class:`Writing`
```

The process of putting thoughts into a medium for other people to :term:`read` <Reading>`.

```
.. method:: (questa è una prova)
```

This method is called for each request that goes through the download middleware.

This method is called for each request that goes through the download middleware.

:meth:`nero` e return ``rosso``, return a :class:`prova` object,

```
.. class:: io
```

This method is called for each request that goes through the download middleware.

This method is called for each request that goes through the download middleware.

return ``rosso``, return a :class:`nero` object,

[Convertire il case - Convertire maiuscole a minuscole! \(convertcase.net\)](https://convertcase.net/)

φ HTML

mappe storiche by Napo

<iframe

src="https://timetravelmaps.github.io/trento/#15/46.06603628009851/11.124365329742432/0/6/0"

scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border:

none;" height="850"></iframe>

<https://github.com/napo/trentotimetravelmaps> (codice)

<https://napo.github.io/trentotimetravelmaps/> (servizio)