

Indisk Gås

Opdateret 6/6 2018 LB

Af Lasse Braae

Her primo april er det endnu ikke blevet rigtig forår, men det kribler for at komme ud, så valget i denne udgave er faldet på tre forholdsvis nemme arter.

Observationer angivet med *kursiv* i nedenstående forefindes ikke i DOF-basen.

Denne art betragtes generelt som (sandsynlig) undsluppen fangenskabsfugl (E art). Ikke desto mindre omtales forekomsterne stort set alle steder til forskel fra mange andre arter i denne gruppe.

Salomonsen (1963) angiver 3 fund, heraf 1 fra Sjælland: dec 1939 ud for Kronborg.

Arten er ikke omtalt af Dybbro (1978).

Olsen (1992) angiver status til meget sjælden gæst med bemærkningen: Holdes som parkfugl i mange fugleparkere, og samtlige fund regnes som undslupne fra fangenskab.

SU har godkent enkelte fund – også fra Vestsjælland:

1 11/6 1971 1 Glænø Østerfed (A. Scaht Kielberg)

(NB fund nr 2 se nedenfor)

3 7/5 1985 2 Tissø(GM)

Fra årsrapporterne er der følgende:

4 4/8 – 7/8 og 20/8 1989 3 ad Tissø

(NB fund nr 5 se nedenfor)

6 22/5 1992 2 NØ Korshage – i øvrigt 9 – 10 fugle på Sjælland

Materiale er næppe dækkende. Fra Rørvigområdet mangler

5 20/5 – 23/5 1985 2 Hovvig

og det samme må formodes at gælde for en række andre lokaliteter.

Der foreligger 212 registreringer i DOFbasen fra Vestsjælland fra perioden 1983 – 2012.

2 16/7 1983 1 Saltbækvig

7 4/9 1993 1 Saltbækvig

8 7/10 1993 1 Tissø

9 28/9 1994 2 Borreby Mose

10 7/10 1994 2 Tissø

11 5/11 – 6/11 1994 1 Tissø

12 4/3 1995 1 Tissø
13 21/5 1995 1 Borreby Mose
14 4/8 1995 1 Tissø
15 3/3 1996 1 Bisserup Havn
16 25/8 og 7/9 1996 1 Tissø
17 20/10 1997 1 Saltbækvig
18 19/6 – 20/8 1998 6, fra 24/6 dog kun 5 og fra 17/7 4
19 14/2, 16/2 og 20/2 1 Hovvig
20 15/3 – 18/4 2000 1 Hovvig
21 19/3 1, 5/4 3 og 7/4 2000 1 Borreby Mose
22 4/9 2000 1 Tissø
23 12/5 2001 1 Borreby Mose
24 16/9 2001 1 Borryby Mose
25 18/11 2001 1 Holsteinborg
26 18/11 2001 1 Lejodde
27 26/7 og 31/7 2002 1 Hallenslev Mose
28 4/8 2002 1 Tissø
29 2/1 2003 1 Tissø
30 27/7 2003 1 Tissø

Endvidere disse fra 2003: 3/8 1 Borreby Mose, 14/9 1 Sidinge Fjord, 11/11 1 Tissø, 29/11 3 Lejsø, 30/12 1 Lejodde og 1 Tissø.

I 2004 iagttagelser af enkelt individer på følgende lokaliteter: Tissø 2/1 – 24/1 og 14/4 - 28/4, Lejodde/Lejsø 11/1, 14/2 – 22/2, 9/5 - 20/7 og 4/12, Borreby Mose 30/5 og 10/8 – 12/9, Valsølille Sø 14/11 og Skælskør Inderfjord 21/11, i alt 6 – 10 fugle.

2005 2 – 3 fugle: Borreby Mose 22/1 og 15/10 samt Lejodde 11/10.

2006 2 – 7 fugle: Hallenslev Mose 23/2 – 27/2 2, Tissø 17/3 2 og 13/8 1, Flasken 30/8 og Borreby Mose 16/9 – 24/10.

2007 3 – 5 fugle: Maderne 10/2, Hallenslev Mose 11/2 samt Tissø: 13/2 2, 17/2 3, 18/2 - 19/2 1 og 20/5.

2008 2 – 5 fugle: Bjerge Enge 22/1, Jordløse Sand 9/2, Kelleklinte Mose ved Svebølle 15/2 samt Kongemosen 17/2 og 16/3.

2009 2 -5 fugle: Tissø 2/1 og 2/2, Kelleklinte Mose ved Svebølle 3/1, Hallenslev Enge 29/1 samt Borreby Mose 14/6 – 15/6.

2010 1 fugl: Tissø 4/10 – 6/10.

2011 3 – 8 fugle: Tissø 17/1 – 29/1 og 11/3, Hallenslev Mose 7/2, Hallebygård Enge 3/3 – 10/3, Hallenslev Enge 11/3, Klint Sø 17/3 og 5/12 og Tranvejle 16/8.

2012 1 – 4 fugle: Hovvig 13/1 og 19/11, Nakke Nord 8/2 – 12/2 samt Klint Sø 8/11.

Det kan i nogen udstrækning være de samme fugle, der ligger og turer rundt, se f.eks. februar 2007 ovenfor. Materialet må anses for at være repræsentativt siden 2006. Vurdering af antallet af fugle pr år er ikke helt nemt, men det drejer sig maksimalt om en håndfuld fugle om året.

Fordeling på måneder (addition af maxtal fra de enkelte lokaliteter):

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2004	2	1		1	2	1	1	1	1		2	1
2005	1									2		
2006		2	2					2	1	1		
2007		5			1							
2008	1	3	1									
2009	3	1				1						
2010										1		
2011	1	1	4					1				1
2012	1	1									2	
I alt	9	14	7	1	3	2	1	4	2	4	4	2

Hvorfor der er flest først på året kan ikke siges med sikkerhed, men ved den årlige artsregistrering kommer den indiske antagelig i notesbogen, medens interessen for arten senere på året er betydelig mindre. Selv om arten ikke er almindelig, kan man, grunden status som E-art, næppe forvente, at alle rapporteres.

Ovenstående viser, at arten lettest finder på de typiske gåselokaliteter. Tidspunktet på året er antagelig mere underordnet. Arten er helt klart hyppigst i området omkring Tissø – der vel også rummer de fleste gæs.

Litteratur

- Dybbro, Tommy 1976: De danske ynglefugles udbredelse.
- Olsen, Klaus Malling 1992: Danmarks fugle – en oversigt.
- Salomonsen, Finn 1963: Oversigt over Danmarks Fugle.
- Fugleåret 2006 – 2011.
- Rapportgruppens årsrapport 1974 – 2005.
- SU rapporter 1969 – 1996.