

Mô tả ngắn sản phẩm:

- + Aprovel là thuốc điều trị tăng huyết áp với thành phần chính là Irbesartan, thương hiệu Sanofi chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối, có xuất xứ thương hiệu tại Pháp. Được sử dụng trong các trường hợp: cao huyết áp, đái tháo đường tít 2
- + Thành phần chính: Irbesartan
- + Dạng bào chế: viên nén
- + Chỉ định: huyết áp cao
- + Thuốc kê đơn: Có (thuốc chỉ dùng theo đơn của bác sĩ)
- + SDK: VN-16720-13
- + Sản xuất tại: Pháp
- + Thương hiệu: Sanofi
- + Độ tuổi: 18+
- + Lưu ý: Mọi thông tin trên website chỉ có tính chất tham khảo. Hãy liên hệ Dược sĩ để được tư vấn chi tiết.

Mô tả chi tiết sản phẩm:

1. Thuốc Aprovel là thuốc gì?

Aprovel là thuốc điều trị tăng huyết áp với thành phần chính là Irbesartan, thương hiệu Sanofi chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối, có xuất xứ thương hiệu tại Pháp. Được sử dụng trong các trường hợp: cao huyết áp, đái tháo đường tít 2.

2. Thành phần thuốc Aprovel

Mỗi viên Aprovel chứa:

- Irbesartan.....150 mg
- Tá dược: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, natri croscarmellose, hypromellose, Silicon dioxide, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 3000, sáp carnauba.

3. Dạng bào chế

Aprovel được bào chế dưới dạng viên nén bao phim.

4. Công dụng

Thuốc Aprovel được kê đơn cho người bệnh để :

- Điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp nguyên phát).
- Bảo vệ thận đối với bệnh nhân đái tháo đường tít 2 có tăng huyết áp và các kết quả xét nghiệm chức năng thận suy giảm.

5. Cách dùng

+ Đối tượng sử dụng: người trên 18 tuổi.

+ Liều dùng, cách dùng và thời điểm dùng:

- Cách dùng: Có thể dùng bằng đường để uống. Aprovel có thể được sử dụng cùng hoặc sau bữa ăn. Tốt nhất là dùng thuốc vào cùng một thời điểm mỗi ngày (sáng hoặc tối). Cần phải tiếp tục dùng thuốc Aprovel cho đến khi bác sĩ xác định lựa chọn phương thức điều trị khác.
- Bệnh nhân tăng huyết áp
 - Liều uống trung bình mỗi ngày của người bệnh là 150 mg. Tùy thuộc vào mức độ đáp ứng của huyết áp, có thể tăng liều lên 300 mg x 1 lần/ngày nếu cần.
- Bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường tít 2 với bệnh thận
 - Liều duy trì 300 mg x 1 lần/ngày là thích hợp để điều trị bệnh thận kèm theo ở bệnh nhân cao huyết áp và đái tháo đường tít 2. Có thể sử dụng với liều thấp hơn theo lời khuyên của bác sĩ/dược sĩ, đặc biệt khi điều trị ở những bệnh nhân trên 76 tuổi hoặc những người bệnh đang thẩm tách máu.
 - Hiệu quả hạ huyết áp tối đa có thể đạt được sau 4-6 tuần kể từ khi bắt đầu dùng thuốc.

6. Chỉ định

Aprovel được chỉ định dùng cho những bệnh nhân có những dấu hiệu bệnh như:

- Huyết áp cao
- Tăng huyết áp kèm tiểu đường type 2 ở người bị bệnh thận

7. Chống chỉ định

Thuốc Aprovel chống chỉ định với những trường hợp:

- Nếu bạn bị dị ứng với Irbesartan hoặc bất kỳ thành phần nào khác có trong thuốc.
- Thuốc Aprovel chống chỉ định dùng cho phụ nữ mang thai trong khoảng vài tháng đầu cũng như không được dùng sau đó. Thuốc sẽ gây hại cho thai nhi nếu dùng quá 3 tháng đầu.
- Phụ nữ đang cho con bú.
- Thuốc Aprovel không được dùng cho người dưới 18 tuổi.

8. Tác dụng phụ

Thuốc Aprovel giống hầu hết các loại thuốc khác, đều sẽ có những tác dụng phụ không mong muốn. Cụ thể là:

- Chóng mặt và mệt mỏi

- Đau bụng, chán ăn, nôn và buồn nôn, ợ hơi, khó tiêu là những ví dụ của rối loạn tiêu hóa.
- Các tác dụng phụ hiếm gặp bao gồm tăng creatinin huyết tương, có thể gây giảm hồng cầu, giảm hematocrit và giảm tiểu cầu có thể hồi phục.
- Hạ huyết áp từ tư thế đứng hoặc ngồi, đau ngực
- Đau cơ xương, ban đỏ và phát ban
- Tăng kali máu là một biến chứng phổ biến của bệnh tiểu đường cùng với bệnh thận.
- Rối loạn chức năng trong quan hệ tình dục.
- Hơn nữa, một số tác dụng phụ cực kỳ hiếm gặp của thuốc đã được báo cáo, bao gồm: rối loạn vị giác, gây ra ảo giác, rối loạn chức năng gan và vàng da.

9. Thận trọng

Hãy thận trọng khi sử dụng thuốc Aprovel và báo ngay cho bác sĩ nếu gặp tình trạng nặng như:

- Tiêu chảy nhiều hoặc nôn mửa.
- Suy thận.
- Bệnh tim mạch
- Nếu bạn đang dùng Aprovel để điều trị bệnh thận do tiểu đường. Trong trường hợp này, bác sĩ có thể yêu cầu người bệnh xét nghiệm máu định kỳ, đặc biệt là các xét nghiệm đo nồng độ kali nếu chức năng thận của người bệnh bị suy giảm.
- Nếu bạn đang phẫu thuật hoặc đang được gây mê.

10. Bảo quản

- Không bảo quản thuốc trong môi trường ẩm ướt - nơi vi khuẩn có thể sinh sôi.
- Để nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc ánh sáng cường độ cao, nên đựng trong bao bì kín .
- Thuốc nên được bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 ° C.

11. Mua thuốc Aprovel ở đâu?

<Thuốc kê đơn> Thuốc Aprovel được bán theo đơn, chỉ mua khi có đơn của bác sĩ. Bạn có thể gửi đơn thuốc tại website này để các dược sĩ của nhà thuốc Thanh Xuân tư vấn chi tiết.

12. Giá bán

Thuốc Aprovel được bán với giá giao động từ 290.000 - 350.000 (hộp 2 vỉ x 14 viên). Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn mua đúng thuốc, đúng giá, đúng bệnh.

**Lưu ý: Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tư vấn của dược sĩ.*

