

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

**Технічна специфікація
на закупівлю:****ДК 021:2015- 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
«Поточний ремонт санвузла для учнів на другому поверсі у Львівській
правничій гімназії, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Леонтовича,2»**

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	72,08	
2	Демонтаж дверей з металопластику (двері 2,0*0,6м = 5шт) кількість: 2*0,6*5	м2	6	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
4	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
5	(Демонтаж) бака пластмасового емк. 1м3	шт	1	
6	Демонтаж змішувачів	шт	1	
7	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
8	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
9	(Демонтаж) чаші Генуя	к-т	5	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20,38	
11	Знімання дерев'яних підвіконних дощок кількість: 1,75*0,35	м2	0,6125	
12	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових	м	40	
13	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб	м	8	
14	Демонтаж підіума (бетонного) кількість: 0,97*0,87*0,31*5	м3	1,308045	
15	Знімання трапів	шт	1	
16	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	20,38	
17	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	20,38	
18	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,75	
19	Пластмасові підвіконники	м	1,75	
20	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	56,02	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22	
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	20,5	
23	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м2	20,38	
24	Обклеювання стін сіткою в один шар по стартовій шпаклівці	м2	38,95	
25	Шпаклювання стін стартовою і фінішною шпаклівкою	м2	38,95	
26	Шпаклювання стель стартовою і фінішною шпаклівкою	м2	20,38	
27	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	11,6	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,38	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних	м2	38,95	

	конструкціях, підготовлених під фарбування			
30	Заповнення дверних прорізів дерев'яними блоками	блок	1	
31	Двері дерев'яні (індивідуальне виготовлення 2,1м2)	шт	1	
32	Монтаж стільниці на металевому каркасі обшивка ОСБ-плитою	м2	2,96	
33	Монтаж ГКЛ на стільницю	м2	2,96	
34	Монтаж сантехнічних кабінок 4шт - 31 м2	м2	31	
35	Сантехнічні кабіни	м2	31	
36	Штроблення стін під кабель	м	100	
37	Прокладання кабеля в штробах	м	100	
38	Кабель ШВВП 3х1,5	м	105	
39	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
40	Вимикач одно клавішний	шт	2	
41	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
42	Розетка одинарна внутрішня	шт	1	
43	Монтаж світильників (люстри)	шт	4	
44	Люстра EGLO	шт	4	
45	Установлення дзеркала	шт	1	
46	Дзеркало.	шт	1	
47	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
48	Труба пп 20	м	40	
49	Коліно пп 20/90	шт.	30	
50	Коліно пп 20/45	шт.	20	
51	Муфта пп20	шт	10	
52	Трійник пп 20	шт	3	
53	Муфта-кутовва різьбова МРВ (внутрішня різьба)	шт	8	
54	Кліпси для кріплення труби Д=20мм до стіни	шт	40	
55	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
56	Трубная теплоізоляція Thermaflex FRZ E-22 x 9 мм	м	40	
57	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8	
58	Труби каналізації ПВХ Ф110мм Л=1м	шт.	7	
59	Труби каналізації ПВХ Ф110мм Л=0,5м	шт.	2	
60	Трійник Ф110мм	шт	5	
61	Трійник Ф110/50/110мм	шт	2	
62	Перехід 110/50мм	шт	1	
63	Коліно 110/90	шт	4	
64	Коліно 110/45	шт	8	
65	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм Труба	м	3	
66	каналіз. 50, 2м	шт.	1	
67	Труба каналіз. 50, 1м	шт.	2	
68	Коліно 50/45	шт	6	
69	Коліно 50/90	шт	2	
70	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
71	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом	комплект	1	
72	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (з інсталяцією)	к-т	4	
73	Унітаз-компакт	шт	4	
74	Присоска	шт	4	
75	ГЕБЕРІТ Інсталяція для підвісного унітазу з бачком	шт	4	
76	Установлення тримача паперу	шт	4	
77	Тримач туалетного паперу	к-т	2	
78	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	шт	2	
79	Умивальник врізний Сифон	шт	2	
80	до умивальника	шт	2	
81	Установлення змішувачів	комплект	2	
82	Змішувачі для умивальників	т	7,515	
83				

84	ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну Перевезення сміття до 15 км	т	7,515
ГЕВ ЕРІТ Інст аляц ія для підві сног о уніта зу	4		
з бачк ом Вим икач	2		

одно клав ішні й	
Вод а	0,16343
Гіпс ові в'яз учі Г-3	0,02
Гіпс окар тон Кнау f воло гості йкий (12,5 мм)	15,288
Грун товк а глиб оког о прон икне ння	22,9196
Две рі дере в'яні (інди віду альн е виго товл ення	1
2,1м 2) Дзе ркал о.	1
Дюб ель 4x10 0мм	2
Дюб ель 4x60 мм	8
Дюб ель 6/42 мм	44,6992
Дюб ель 6x10 0мм	8
Дюб ель- шур уп	16
Дюб	8

ель-шур упи 8x12 0 мм	
Зам азка захи сна	2
Змі шув ачі для умивл альн иків	2
Кабел ль ШВ ВП 3x1, 5	105
Каб олка	0,00047
Клей для плит ки CER ESIT CM- 11	114,4
Кліп си для кріпл ення труб и Д=20 мм до стіни	40
Колі но 110/ 45	8
Колі но 110/ 90	4
Колі но 50/4 5	6
Колі но 50/9 0	2
Колі но пп 20/4 5	20
Колі но пп	30

20/9 0	
Кріп ленн я	0,0066
Люст ра EGL O	4
Муф та пп20	10
Муф та-к утов ва різь бов а MP B (вну тріш ня різь ба)	8

Оліфа натуральна	кг	0,106
Очіс льняний	т	0,000082

	Папір шліфувальний Перехід	м2	0,65874
	110/50мм Піна монтажна	шт л	0,7889
	Пластмасові підвіконники	м	1,75
	Плита ОСБ 12мм	м2	3,108
	Плитка керамічна для стін	м2	22,22
	Присоска	шт	4
	Профіль напрямний UW 50	м	10,092
	Профіль напрямний UW 75	м	2,5752
	Профіль стійковий CW 50 0,55	м	20,88
	Профіль стійковий CW 75 0,6	м	5,328
	Розетка одинарна внутрішня	шт	1
	Саморізи 3,5x45мм	шт	297,84
	Сантехнічні кабінки	м2	31
	Сифон до умивальника	шт	2
	Скоби будівельні	кг	8
	Стрічка армувальна	м	12,5216
	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1
	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN 69	кг	733,68
	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом	комплект	1
Місце надання послуг:	Тримач туалетного паперу	шт	4
М. Львів, вул. Леонтовича, 2	Трійник Ф110/50/110мм	шт	2
Умови виконання робіт :	Трійник Ф110мм	шт	5
виконання	Трійник пп 20	шт	3
	Труба каналіз. 50, 1м	шт.	2
	Труба каналіз. 50, 2м	шт.	1
	Труба пп 20	м	40
	Труби каналізації ПВХ Ф110мм Л=0,5м	шт.	2
	Труби каналізації ПВХ Ф110мм Л=1м	шт.	7
	Труби полівінілхлоридні	т	0,00083
	Трубная теплоізоляція Thermaflex FRZ E-	м	40
	22 x 9 мм Умивальник врізний	шт	2
	Унітаз-компакт	шт	4
	Фарба водоемульсійна	кг	38,6007
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,	т	0,000272
	сурик залізний Фуга	кг	9,966
	Хрестики для плитки	шт	158,84
	Шпаклівка фінішна	кг	37,54662
	Шпаклівка стартова	кг	117,936
	Шпаклівка тріщиностійка Semin CE-86	кг	4,57184

ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

1. Виконавець під час надання послуг повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт та за додержанням правил техніки безпеки при виконанні робіт уповноваженими особами Виконавця (у складі тендерної пропозиції Учасника надається гарантійний лист).

2. З метою уникнення закупівлі неякісних товарів (робіт, послуг) та/або порушення чинного законодавства у сфері публічних закупівель, кожен учасник у складі своєї пропозиції подає зобов'язання бути добросовісним, не вчиняти антиконкурентних дій, а під час участі в аукціоні не здійснювати штучне та невиправдане заниження своїх цін – надати гарантійний лист.

3. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.11.2021 за №281. Додатково у складі своїх тендерних пропозицій Учасники надають проект графіку виконання робіт/надання послуг.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт,

що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Учасник надає інформацію в довільній формі щодо статусу учасника як платника податку (платник ПДВ, єдиного податку чи перебування на іншій системі оподаткування) або копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку або довідка, видана учасником, яка містить інформацію щодо системи оподаткування учасника. У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявності у нього зазначених свідоцтв.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання. У кошторисних розрахунках (кошториси, які будуть надаватись претендентами (учасниками) повинні бути враховані всі основні матеріали, згідно технологічних процесів, що входять у вартість послуг. Інформація про ціни на матеріальні ресурси повинна включати: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця виміру, кількість, поточна ціна за одиницю в гривнях у т.ч. відпускна ціна, вартість транспортування, грн., заготівельно-складські витрати, грн., країна походження товару.

Вид договірної ціни: тверда.

Документальне підтвердження відповідності робіт (послуг) тендерної документації* включає в себе (надається у складі пропозиції):

- договірну ціну;
- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до Технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);
- підсумкову відомість ресурсів;
- підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.
- розрахунок середньомісячної кошторисної заробітної плати;
- документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

Примітка: документи мають бути подані учасником в складі тендерної пропозиції шляхом завантаження в систему у вигляді окремого електронного файлу у форматі Microsoft (Word, Excel), а також додатково у форматі PDF з підписом та печаткою інженера-проектувальника.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

4. Додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист на підтвердження зобов'язання вивезти з будівельного майданчика усе будівельне сміття, яке лишиться після виконання робіт/надання послуг, протягом трьох робочих днів з моменту завершення робіт.

5. Послуги повинні надаватися кваліфікованими робітниками. Послуги необхідно надати в обсягах вказаних у технічному завданні. Учасник повинен надавати послуги, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні.

6. Учасник здійснює замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконує контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються під час надання послуг, відповідають вимогам чинних національних стандартів, діючих на території України.

7. Гарантійний строк складає 3 (три) роки з моменту передачі наданих послуг Замовникові (надається гарантійний лист). Перебіг гарантійного строку починається з моменту підписання

Акту приймання виконаних будівельних робіт (за примірною формою КБ-2в), що підтверджує факт прийняття послуг Замовником.

Учасник надає у складі своєї пропозиції підписану та скріплену печаткою (у разі наявності) Технічну специфікацію, як підтвердження згоди з об'ємами та видами послуг, а також вимогами Замовника.

Примітка:

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

«З вимогами технічного завдання погоджуємось»

Керівник організації – учасника
процедури закупівлі або інша
уповноважена посадова особа

(підпис)

(ініціали та прізвище)