

ID.UC-1

Nazwa: Zaproszenie użytkownika do konta z uprawnieniami administratora

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Użytkownik portalu livespace zamierza dodać nowego użytkownika konta jako administratora aby ten mógł udzielać modyfikacji

Aktorzy: Użytkownik zalogowany oraz użytkownik nie dodany do aktualnego konta ale posiadający e-mail w livespace.io

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword
- Drugi użytkownik posiadający konto na danej platformie

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Użytkownik dostaje zaproszenie do konta jako administrator

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U:loguję się do portalu livespace.io
2. U: klika zębatkę
3. U: wybiera z listy rozwijanej opcje ustawień konta
4. U: klika "użytkownicy" w zakładce po lewej
5. U: klika przycisku "Zaproś użytkowników"
6. U: podaje adres e-mail
7. S: weryfikuje poprawność formatu e-mail
8. U: wybiera rolę zespołu jako administrator z rozwijanej listy
9. U: klika "Wyślij"
10. S: wskazuje wysłanie zaproszenia i oczekiwanie na akceptacje w liście użytkowników

Scenariusze alternatywne:

7.1 S: wskazuje na niepoprawny format e-mail (powrót do punktu 6)

ID.UC-2

Nazwa: Dodanie ręcznie osoby zawierającej dane jak imię, nazwisko, nr. telefonu

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Użytkownik portalu livespace zamierza dodać nową osobę do kontaktów

Aktorzy: Użytkownik zalogowany oraz użytkownik zalogowany lub nie z istniejącym kontem w livespace.io

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword
- Drugi użytkownik posiadający konto na danej platformie

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Użytkownik z powodzeniem wysłał zaproszenie osobie do kontaktów danej platformy

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguję się do portalu livespace.io
2. U: na stronie głównej klika ikonę "plusa"
3. U: wybiera z listy rozwijanej "Osoba"
4. U: wypełnienia dane formularza jak imię, nazwisko, nr telefonu
6. S: weryfikuje poprawność nr. telefonu
7. U: klika "Dodaj"
8. S: wysłał zaproszenie do kontaktów i wskazuje wysłanie zaproszenia na liście kontaktów

Scenariusze alternatywne:

- 2.1 U: klika na ikonę kontaktów
- 2.2 U: klika na link "Dodaj osobę" (przejdzie do punktu 3)
- 5.1 S: wskazuje na brak podania imienia i nazwiska w formularzu (powrót do punktu 4)
- 6.1 S: wskazuje na niepoprawny numer telefonu (powrót do punktu 4)
- 7.1 S: wskazuje na brak wypełnienia pól formularza

ID.UC-3

Nazwa: Załączenie na profilu osoby notatki z plikiem testowym

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Użytkownik portalu livespace zamierza wejść na profil osoby w celu dodania notatki z plikiem

Aktorzy: Użytkownik zalogowany posiadający osoby na liście kontaktów

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword
- Posiadanie na liście kontaktów innych osób

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Użytkownik (administrator) publikuje na profilu innej osoby notatkę zawierającą plik

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguję się do portalu livespace.io
2. U: klika kontakty
3. U: wybiera z listy "Osoba testowa"
4. U: wpisuje w notatce "Dodany plik testowy"
5. U: załącza plik
6. S: przesyła plik i wyświetla go jako załącznik pod notatką
7. U: klika publikuj
8. S: publikuje notatkę na profilu danej osoby

Scenariusze alternatywne:

- 6.1 S: wyświetla błąd związany z przerwaniem przesyłania pliku (powrót do punktu 5)
- 8.1 S: wyświetla informacje o braku jakiejkolwiek treści lub pliku w notatce (powrót do punktu 4)

ID.UC-4

Nazwa: Dodawanie w sekcji dane dodatkowe dla firm pola o typie „data i czas”

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Użytkownik portalu zamierza dodać nowy typ pola data i czas dla firm

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>

- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Dodanie nowego typu pola data i czas dla formularzy firm

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguję się do portalu livespace.io
2. U: klika ikonę "zębaki"
3. U: wybiera z listy rozwijanej ustawienia konta
4. U: z menu po lewej wybiera Formularze
5. U: wybiera zakładkę Firmy
6. U: w sekcji dane dodatkowe klika "Dodaj pole"
7. S: wyświetla formularz
8. U: uzupełnia dane formularza
9. U: wybiera typ dane i czas
11. U: klika przycisk "Dodaj"
12. S: dodaje nowe pole do formularza firmy o zadany typ

Scenariusze alternatywne:

- 11.1. S: podaje informacje o braku nazwy (powrót do punktu 8)

ID.UC-5

Nazwa: Dodaj ręcznie firmę o nazwie „Firma testowa sp. z o.o.” wraz z adresem email oraz z uzupełnieniem pola dodatkowego o typie data i czas.

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Dodanie ręcznie nowej firmy o określonej nazwie z adresem e-mail oraz uzupełnieniem pola dodatkowego o typie data i czas

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Dodanie nowej firmy o określonej nazwie

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguję się do portalu livespace.io
2. U: klika ikonę "plusa"
3. U: wybiera z listy rozwijanej Firma
4. S: wyświetla formularz dodania firmy
5. U: w formularzu wypełnia pola nazwy i e-mail
6. S: sprawdza poprawność adresu e-mail
7. U: w sekcji dane dodatkowe uzupełnia pole data i czas
8. U: klika "Zapisz"
9. S: dodaje nową firmę z podanymi danymi

Scenariusze alternatywne:

6.1 Informacja o niepoprawnym adresie e-mail (powrót do punktu 5)

9.1 Informacja o braku nazwy firmy (powrót do punktu 5)

ID.UC-6

Nazwa: Eksportuj dane z dodanej firmy „Firma testowa sp. z o.o.”.

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Eksportowanie danych z wcześniej dodanej firmy testowej w formacie XLSX i CVS

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword
- Użytkownik posiadający firmy z których może eksportować dane

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Eksport i pobranie pliku zawierającego poprawne dane firm

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguje się na stronę livespace.io
2. U: klika ikonę Kontakty
3. U: klika zakładkę Firmy

4. U: klika link „Eksportuj”
5. U: wybiera plik XLSX lub CSV
6. S: eksportuje dane do pliku xlsx lub csv
7. U: pobiera plik xlsx lub csv
6. U: otwiera plik z danymi

Scenariusze alternatywne:

6.1 S: informacja o braku firm z których można eksportować dane (powrót do punktu 4)

ID.UC-7

Nazwa: Tworzenie powiązania pomiędzy osobą a firmą

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Wykonanie testu powiązania pomiędzy wcześniej dodaną osobą testową a firmą

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword
- Użytkownik posiadający firmy oraz osoby które może powiązać

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Powiązanie osoby z firmą widnieje na liście powiązań

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguję się do portalu livespace.io
2. U: klika ikonę "zębaki"
3. U: wybiera z listy rozwijanej ustawienia konta
4. U: wybiera z menu po lewej opcję Powiązania
5. U: klika przycisk "Dodaj powiązanie"
6. U: ustawia powiązanie pomiędzy osobą a firmą
7. S: upewnia się że powiązanie zostało wybrane
8. U: uzupełnia nazwę osoby i firmy
9. S: sprawdza czy dana osoba lub firma istnieje
10. U: naciska przycisk "Dodaj"
11. S: dodaje powiązanie

Scenariusze alternatywne:

6.1 U: użytkownik klika przycisk "Dodaj"

6.2 S: nie dodaje powiązania bez typu i danych powiązania (powrót do punktu 6)

8.1 S: podaje informacje czy dana osoba lub firma istnieje, jeśli nie to informuje o ich utworzeniu

11.1 S: informacja o braku wpisanej osoby lub firmy (powrót do punktu 7)

ID.UC-8

Nazwa: Dodawanie grup kontaktów

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Wykonanie testu dodawania nowych grup kontaktów o określonej nazwie

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword
- Użytkownik posiadający kontakty

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Utworzona grupa kontaktów jest widoczna w sekcji Grupy

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguje się na stronę livespace.io
2. U: klika przycisk kontaktów
4. U: z menu po lewej stronie w sekcji Grupy klika "zębatkę"
5. U: nazywa grupę
6. U: klika "Dodaj"
7. U: klika "Zapisz"
8. S: dodaje nową grupę kontaktów o zadanej nazwie

Scenariusze alternatywne:

5.1 U: klika "Dodaj"

5.2 S: Informuje aby podać nazwę grupy (powrót do punktu 5)

7.1 S: informacja o tym że grupa o tej samej nazwie już istnieje (powrót do punktu 5)

ID.UC-9

Nazwa: Tworzenie szablonów e-maila zawierających pliki

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Wykonanie testu tworzenia szablonów e-mail dodając do nich trzy pliki o formatach jpg, pdf, doc

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Utworzenie szablonu zawierającego podany wzór i treść oraz pliki w załączniku

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguje się na stronę livespace.io
2. U: klika ikonę "zębaki"
3. U: wybiera z rozwijanej listy opcje ustawienia konta
4. U: wybiera z menu po lewej opcje konta e-mail
5. U: wybiera zakładkę szablony
6. U: klika link "Dodaj nowy" i wybiera szablon e-mail
7. U: uzupełnia poprawnie nazwę, temat oraz treść szablonu
8. U: dodaje trzy pliki testowe pdf,doc i jpg przeciągając lub dodając z menu exploera
9. S: załącza podane pliki jako załączniki w e-mail
9. U: klika "Zapisz"
10. S: dodaje szablon zawierający podaną treść i pliki

Scenariusze alternatywne:

9.1 informuję o błędzie przesłania pliku

ID.UC-10

Nazwa: Dodawanie zadania cyklicznego, powtarzającego się w określonym czasie oraz ustalonym terminem zakończenia

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Utworzenie zadania z opcją powtórzeń w odstępach tygodniowych z określoną datą ich zakończenia

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: manager@livespace.io
hasło: Rekrutacja#1337!

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Utworzenie szablonu zawierającego podany wzór i treść oraz pliki w załączniku

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguje się na stronę livespace.io
2. U: klika ikonę "plusa"
3. U: klika zadanie
4. U: nadaje nazwę zadania
5. U: ustaw termin wybranego dnia
6. U: klika link pokaż szczegóły
7. U: zaznacza powtarzanie
8. U: z listy rozwijanej wybiera powtarzaj tygodniowo
9. U: ustawia powtarzaj co tydzień
10. U: w opcji kiedy zakończyć zaznacza "W dniu.." i wybiera datę zakończenia
11. U: klika "Dodaj"
12. S: Dodaje zadanie z podaną nazwą które powtarza się cyklicznie

Scenariusze alternatywne:

- 2.1 klika ikonę Zadania
- 2.2 klika link "Dodaj zadanie" (przechodzi do punktu 4)
- 12.1 informacja o braku nazwy (powrót do punktu 4)

ID.UC-11

Nazwa: Dodawanie nowego typu zadania

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Utworzenie nowego typu poprzez nadanie jej nazwy oraz powiązanie z ikoną

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>

- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Utworzenie nowego typu zadania który można wykorzystać w tworzeniu zadania

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguje się na stronę livespace.io
2. U: klika ikonę "zębatki"
3. U: wybiera z rozwijanej listy opcje ustawienia konta
4. U: wybiera z menu po lewej opcje kalendarz i zadania
5. U: wybiera zakładkę typy zadań
6. U: klika przycisk "Dodaj typ"
7. U: wpisuje nazwę zadania
8. U: klika "Dodaj"
9. S: dodaje nowy typ zadania

Scenariusze alternatywne:

9.1 informuje o braku nazwy (powrót do punktu 7)

ID.UC-12

Nazwa: Dodawanie szablonu zadania zawierającego trzy zadania

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Utworzenie nowego szablonu zadania o określonej nazwie zawierającego trzy różne zadania

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Utworzenie nowego szablonu zadania zawierającego trzy zadania

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguje się na stronę livespace.io
2. U: klika ikonę "zębatki"
3. U: wybiera z rozwijanej listy opcje ustawienia konta
4. U: wybiera z menu po lewej opcje kalendarz i zadania
5. U: wybiera zakładkę szablony zadań
6. U: klika przycisk "Dodaj szablon"
7. U: wpisuje nazwę zadania
8. U: dodaj przykładowe trzy zadania
9. U: kliknij "Dodaj"
10. S: tworzy szablon zawierający trzy oddane zadania

Scenariusze alternatywne:

- 10.1 S: informuje o braku nazwy (powrót do punktu 7)

ID.UC-13

Nazwa: Zakładanie nowej szansy sprzedaży z firmą

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Średni

Opis: Zakładanie nowej szansy sprzedaży firmy „Firma testowa sp. z o.o.” z określonym produktem o wartości 200 000 oraz z ustaloną datą finalizacji

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword
- Posiadanie dodanej firmy

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Utworzenie nowego szablonu zadania zawierającego trzy zadania

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguje się na stronę livespace.io
2. U: klika ikonę szans sprzedaży
3. U: wybiera zakładkę szanse sprzedaży jeśli jest nie wybrana
4. U: klika link "Dodaj szansę sprzedaży"
5. U: wpisuje określoną nazwę firmy
6. U: przypisuje jeden losowy produkt o określonej wartości
7. U: ustawia datę produktu
8. U: ustawia datę finalizacji

9. U: klika "Dodaj"

10. S: dodaje szanse sprzedaży do listy otwarta

Scenariusze alternatywne:

10.1 S: informuje o braku nazwy (powrót do punktu 5)

ID.UC-14

Nazwa: Zmiana statusu szansy sprzedaży na wygraną

Autorzy: Mateusz Czerwiński

Priorytet: Wysoki

Opis: Zmiana statusu szansy sprzedaży firmy testowej na wygraną poprzez przeciągnięcie lub zmianę statusu na profilu szansy sprzedaży

Aktorzy: Zalogowany użytkownik

Warunki wstępne:

- Niezalogowany użytkownik z aktywnym kontem oraz wejście na stronę: <https://rekrutacja-9ee6e1.livespace.io>
- Następnie zalogowanie z następującymi danymi:
Login: secretlogin
hasło: secretpassword
- Posiadanie dodanej firmy i szansy sprzedaży

Warunki końcowe: brak

Rezultat: Zmiana statusu szansy sprzedaży na wygraną oraz jej utrzymanie po odświeżeniu strony lub wylogowaniu

U: Użytkownik

S: System

Główny scenariusz:

1. U: loguje się na stronę livespace.io
2. U: klika ikonę szans sprzedaży
3. U: wybiera zakładkę szansy sprzedaży jeśli jest nie wybrana
4. U: przeciąga określoną szansę sprzedaży i upuszcza na zielone pole wygrana
5. S: wyświetla informację o wygranej szansie sprzedaży oraz dodaje szansę na listę wygranych

Scenariusze alternatywne:

4. U: zmienia widok szans sprzedaży na prosty
5. U: wybiera szansę sprzedaży o nazwie Firma testowa sp. z o.o.
6. U: klika status
7. U: klika wygrana
8. S: zmienia status szansy sprzedaży na wygraną oraz dodaje ją na listę wygranych