

Маленький словарь терминов и сокращений для читателей канала.

АГ - артериальная гипертензия - стойкое повышение системного артериального давления.

Азотемия - повышенное содержание в крови азотистых продуктов обмена, выводимых почками (мочевина, креатинин).

Анестезия (общий наркоз) - это искусственно вызванное подобное глубокому сну обратимое состояние, при котором подавлены любые (в том числе и болевые) ощущения и отключено сознание пациента, расслаблены мышцы тела.

Анорексия - отсутствие аппетита (**гипотрехсия** - снижение аппетита).

Анурия – полное прекращение мочеиспускания, прекращение образования мочи.

Аспирация – попадание пищи или жидкости в дыхательные пути.

Асцит – накопление жидкости внутри брюшной полости. Это осложнения различного рода состояний и заболеваний.

Атаксия - это состояние, поражающее нервную систему и вызывающее нарушение координации движений.

Атония ЖКТ – полное отсутствие перистальтики - способности желудка и кишечника проводить пищу дальше.

Атрофия – прижизненное уменьшение размеров клеток, тканей и органов со снижением их функции.

Аускультация - метод диагностики, заключающийся в выслушивании стетоскопом звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов (легких, ЖКТ реже).

Безоар - инородное тело в желудке, конcrement из плотно сваленных волос или волокон растений (трихо- или фито-).

Брадикардия - замедление сердечного ритма.

Брахицефалический синдром - частичная обструкция верхних дыхательных путей по причине комбинации любых из следующих нарушений – сужения ноздрей, удлинения мягкого неба, экверсии (выворота) мешочков гортани и уменьшения просвета трахеи (гипоплазия). Сужение ноздрей вызывает определенные трудности при прохождении воздуха через нос, удлиненное мягкое небо накладывается на голосовую щель и также затрудняет дыхание.

БХК - биохимический анализ крови.

ВЗК - воспалительное заболевание кишечника.

Гидронефроз - это прогрессирующее расширение лоханочного комплекса с последующей атрофией почечной паренхимы, развивающееся вследствие нарушения оттока мочи из почки.

Гиперсаливация – слюнотечение, вследствие избыточной выработки слюны

или неспособности удерживать слюну во рту или проблем с глотанием.

Гиперстенурия – повышенная плотность мочи 1024 – 1030 и более.

ГКМП - гипертрофическая кардиомиопатия.

Дегидратация - обезвоживание. Это снижение общего содержания жидкости, нарушение водно-электролитного баланса в организме животного.

Дисфагия – затрудненное глотание, проявляется затруднением проглатывания

твердой пищи, жидкостей, слюны, их попаданием в органы дыхания.

Диурез - объём мочи, образуемой за определённый промежуток времени.

ДКМП - дилатационная кардиомиопатия.

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт.

Застой в МКК / БКК - застой крови в малом / большом кругу кровообращения. Малый круг - тот который проходит через легкие, обогащая кровь кислородом. Большой - несет кислород и питательные вещества к органам и тканям. Застой - невозможность крови полноценно прокачаться через сердце (по причине патологии сердца) и повышение давления в сосудах.

Ишемия – уменьшенное кровенаполнение ткани, органа или части тела в результате недостаточного притока крови.

ИЦК - идиопатический цистит кошек, один из видов синдрома Пандоры у кошек.

Кахексия – (истощение) патологическое снижение массы жировой ткани ниже нормы. Кахексия - это крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических процессов.

Констипация или **обстипация** – (запор)— замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация.

Крепитация – (скрипеть, хрустеть) характерный хрустящий звук.

Кристаллурия - наличие осадка (кристаллов, песка) в моче и мочевом пузыре.

Микробиом (микробиота) кишечника — микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем (животным).

Митральный клапан - МК - клапан между левым желудочком и левым предсердием в сердце.

МКБ - мочекаменная болезнь - см. уролитиаз. Наличие конкрементов (камней) в мочевом пузыре. Не песка! Камней!

МЦА - мукоцилиарный аппарат = **МЦК** - мукоилиарный конвейер.

Нефролитиаз – наличие камней в почках (конкременты разных размеров от

нескольких мм до нескольких см).

Нистагм – самопроизвольные колебательные движения глазных яблок, вследствие неврологических, вестибулярных и глазных заболеваний. Может быть вертикальный и горизонтальный.

ОАМ - общий анализ мочи.

Обструкция - это сужение просвета, сечения в каком-либо полом канале или трубке. Обструкция мочеточника - перекрытие мочеточника полностью или частично, например, камнем или сгустком гноя.

ОЗМ - острая задержка мочи.

ОКА - общий клинический анализ крови.

Олигурия – уменьшение суточного диуреза.

ОМЖ - опухоль молочных желёз.

ОПП - острое поражение почек.

ОПН - острая почечная недостаточность.

Ороназальная фистула – патологическое соединение ротовой и носовой полостей из-за дефекта десневой или небной ткани.

Пальпация - физикальный метод медицинской диагностики, проводимый путём ощупывания тела пациента.

Паралич – полная утрата способности произвольной моторной деятельности,

вследствие поражения определенного отдела нервной системы.

Перфорация – образование сквозного отверстия в полом органе, другое название – прободение, может привести к разрыву в более крупных масштабах.

Пиелозктозия - это расширение почечных лоханок за счет скопления мочи.

Пиоторакс/гемо-/пневмо-/гидро – патологическое скопление в грудной клетке гноя/крови/воздуха/транссудата в свободном состоянии.

Пиурия/гематурия – выделение гноя с мочой (крови с мочой).

ПЛГСК - плазмоцитарно-лимфоцитарный гингивостоматит (у кошек).

Полидипсия – повышенное чувство жажды на протяжении длительного времени, более 100 мл/кг в сутки.

Полиурия – увеличение суточного количества мочи.

Полифагия – нарушение пищевого поведения, проявляющееся повышенным аппетитом.

Поллакиурия – учащение мочеиспускания.

Протеинурия – белок в моче.

Регургитация - выброс корма из ротовой полости без акта рвоты.

РКМП - рестриктивная кардиомиопатия.

Седация - состояние организма, характеризующееся отсутствием или снижением уровня сознания, угнетением рефлексов и болевой чувствительности, искусственно достигаемое при помощи введения

седативных лекарственных средств.

Сопор - средняя степень угнетения сознания. Характерны утрата произвольной и сохранность рефлекторной деятельности.

ССС - сердечно-сосудистая система.

Стеноз - стойкое сужение просвета любой полой анатомической структуры организма (гортань, трахея, бронхи, сосуды, отделы позвоночника и т.д.).

Стертор – звук низкой частоты (храп), характерен для области носоглотки и глотки.

Странгурия – болезненные мочеиспускания.

Стридор – свистящее шумное дыхание при сужении или закупорке дыхательных путей (гортани, трахеи, бронхов).

Стриктура – патологическое сужение полого трубчатого органа на определенном участке.

Ступор – оцепенение, один из видов двигательного расстройства, представляющий собой полную обездвиженность и ослабленные реакции на раздражители.

Тахикардия - повышение частоты сердечных сокращений.

ТКМП - транзиторная кардиомиопатия.

Тонометрия - метод измерения артериального давления (тонометром).

Трикуспидальный (трехстворчатый) клапан - ТК - клапан между правыми отделами сердца - правым желудочком и правым предсердием.

ТЭЛА – артериальная тромбоэмболия: закупорка лёгочной артерии или её ветвей тромбами.

ТЭБА - тромбоэмболия бедренной артерии.

УЗИ - метод диагностики, представляет собой сканирование различных органов тела посредством ультразвука.

Уретеролитиаз – наличие конкрементов в мочеточниках.

Уролитиаз – (мочекаменная болезнь) наличие конкрементов в мочевом пузыре.

ХБП - хроническая болезнь почек.

ХПН - хроническая почечная недостаточность.

ХСН - хроническая сердечная недостаточность.

Цианоз - синюшная окраска кожи и слизистых оболочек от серовато-синего до сине-чёрного цвета, обусловленная высоким содержанием в крови карбогемоглобина. Ассоциировано с нехваткой кислорода.

ЧДД - частота дыхательных движений - сколько вдохов делает животное за минуту.

ЧСС - частота сердечных сокращений за минуту.

Эзофагит – воспаление пищевода.

Эктопия - Смещение органа или ткани в необычное место, часто в соседние полости тела или наружу.

ЭМК = МДМК - эндокардиоз (миксоматозная дегенерация) митрального клапана.

Энурез – недержание мочи.

ЭХО - УЗИ сердца для оценки структурных изменений и кровотока в камерах и крупных сосудах.

ЭКГ - электрокардиограмма, не путать с ЭХО. Оценка проводящей функции сердца.

Ятрогения (ятрогенные заболевания) - это любые нежелательные или неблагоприятные последствия приема препаратов или лечебных процедур.

FLV (FeLV) - вирусная лейкемия кошек.

FIP - вирусный перитонит кошек.

FIV - вирусный иммунодефицит кошек.

*Статьи на актуальные темы для владельцев животных: <https://ksanvet.ru/>
Телеграм-канал “Записки ветеринара”: <https://t.me/ksanvet>*