

Инструкция по установке/развертыванию с доступами к копии ПО

ПО «АСОРД»

Сведения о правообладателе

Общество с ограниченной ответственностью «ОРД-А»
127018, г. Москва, ул. Стрелецкая, д.6, этаж ПОЛУПОДВАЛ/П, ком. 15
ИНН/КПП: 9715420338/771501001
e-mail: support@ord-a.ru

1. Инструкция к Бекэнд приложению

Installation

Для локальной разработки используется docker

🖥️ Загрузка composer зависимостей

```
docker run --rm \
  -u "$(id -u):$(id -g)" \
  -v $(pwd):/var/www/html \
  -w /var/www/html \
  laravelsail/php81-
  composer:latest \
  composer install --ignore-
  platform-reqs
```

🚀 Сборка и запуск докер контейнеров

```
docker-compose up -d --build
```

🖋️ Configuration:

Копируем примерочный файл окружения

```
cp .env.example .env
```

Database Configuration:

Настройки ENV базы данных для контейнера docker-compose (актуальные параметры смотреть в файле docker-compose.yml)

```
DB_CONNECTION=pgsql
```

```
DB_HOST=database
```

```
DB_PORT=5432
```

```
DB_DATABASE=api_ord
```

```
DB_USERNAME=root_ord
```

```
DB_PASSWORD=E2zxL2wV1wde
```

для кастомной настройки нужно изменить параметры DB_HOST на host.docker.internal если база находится на локальной машине или любой другой адрес

Запуск миграции:

С хост терминала, в директории с проектом

```
docker-compose exec php php artisan migrate
```

Или с терминала php контейнера

```
php artisan migrate
```

Генерация ключа приложения

С хост терминала, в директории с проектом

```
docker-compose exec php php artisan key:generate
```

или с терминала php контейнера

```
php artisan key:generate
```

Passport install:

Установка пакета Laravel passport (<https://laravel.com/docs/10.x/passport-installation>)

```
php artisan passport:install
```

➡️ Add hosts

В файл hosts, нужно добавить домен

```
api.ord.local
```

MacOS/Linux

```
sudo sh -c "echo '127.0.0.1
```

```
api.ord.local' >> /etc/hosts"
```

```
### Windows
```

Открыть файл с:

```
\windows\system32\drivers\etc\hosts
```

```
...
```

```
127.0.0.1    api.ord.local
```

```
## Finish
```

При выполнении инструкций выше бекэнд сервер будет доступен по адресу

api.ord.local

<https://laravel.com/docs/10.x/passport>

2. Инструкция к Фронтэнд приложению

```
## 🚀 Запуск
```

```
1. git clone my-app
```

```
2. cd my-app
```

```
3. Создаем файл окружения .env (пример .env.example)
```

```
4. npm install
```

```
5. npm start
```

```
## ✈️ Сборка
```

```
npm run build
```

```
## Переменные окружения
```

```
1. REACT_APP_API_URL
```

```
2. REACT_APP_API_URL ID яндекс метрики |  
для сборки только на prod
```

3. Доступы

IP-адрес сервера: 62.109.5.56

Пользователь: root

Пароль: Ow(90NRGW0L3hzKPx@L

Postgresql

DB: api_ord

USER: root_ord

PASSWORD: npc89WVSy2q6

SPA, клиентское приложение

<https://audit-ord-a.ru/>

Login: audit@test.ru

Pass: l;ao'kfjoih409uporjlk;ds'askdk-0i23\$

Путь к файлам

API - /var/www/api-ord

SPA - /var/www/react