1

Найпростіші сповіщувачі

- [x] 1) СМК
- [ ] 5) Інфрачервоні пасивні
- [ ] 3) Радіохваильві
- [x] 2) Мідний дріт
- [ ] 4) Мікрохвильові

2

Електронні сповіщувачі

- [x] 5) Активні інфрачервоні
- [x] 2) Ультразвукові
- [x] 1) Акустичні
- [ ] 3) Магнітоконтактні
- [x] 4) Удароконтактні

3

Види сертифікації

- ( ) 1) Обов’язкова
- (•) 3) Всі вірні
- ( ) 2) Добровільна

4

Система тривожної сигналізації

- ( ) 2) Електричне обладнання, що є складова частина системи тривожної сигналізації, призначене для виявлення та попереджування про наявність нападу та/або проникнення в підохоронні зони чи об’єкти.
- ( ) 3) Тривога в разі пожежі.
- (•) 1) Електричне обладнання, призначене для виявлення та попереджування про наявність небезпеки.

5

Автоматична система тривожної сигналізації

- ( ) 2) Система, що виявляє та попереджує про проникнення та/або напад та/або пожежу без участі людини.
- ( ) 1) Система, що виявляє та попереджує про наявність небезпеки з частковою безпосередньою участю людини.
- (•) 3) Система, що виявляє та попереджує про наявність небезпеки без участі людини.

6

Ручна система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

- ( ) 1) Сукупність систем (ОС і ОПС, ТВК і ТВС, контролювання доступу), що діють спільно і об’єднані для виконання завдань охоронного призначення.
- (•) 2) Система, режим тривоги якої задають або вмикають ручним або іншим неавтоматичним способом (наприклад, ножним).

○ 3) Система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації, яка призначена для функціонування в конкретних умовах, та виготовлена за спеціальним замовленням (визначеним замовником).

7

Підохоронна зона

○ 3) Предмет та/або конкретне місце в під охоронній зоні, де можлива небезпека (проникнення - для ОС, проникнення та/або пожежа - для ОПС) може бути виявлена системою ТС(ОіОПС).

○ 1) Приміщення та/або будівля та /або транспортний засіб, та/або територія з розташованими на ній спорудами і транспортними засобами, де можлива небезпека (проникнення - для ОС, проникнення та/або пожежа - для ОПС) може бути виявлена системою ТС(ОіОПС).

◉ 2) Частина будівлі та/або території, де можлива небезпека (проникнення - для ОС, проникнення та/або пожежа - для ОПС) може бути виявлена системою ТС(ОіОПС).

8

Несправний стан (системи тривожної сигналізації)

○ 3) Стан системи ТС(ОіОПС), в якому система повністю готова до функціонування і не перебуває в якому-небудь іншому визначеному стані.

○ 2) Стан системи ТС(ОіОПС) або її частини, що є результатом реагування системи на наявність небезпеки (проникнення - для ОС, проникнення та/або пожежа - для ОПС).

◉ 1) Стан системи ТС(ОіОПС), в якому система не функціонує відповідно до вимог, що передбачені відповідними нормативними документами.

9

Сповіщення

○ 3) Вид інформації про один певний стан або режим роботи системи ТС(ОіОПС), який за допомогою цієї системи приймається та/або перевіряється, та/або збирається, та/або обробляється, та/або формується в заданому вигляді (відображається та/або звуковідтворюється, та/або друкується).

◉ 1) Сповіщення, сформоване системи ТС(ОіОПС) в заданому вигляді (відображене та/або звуковідтворене, та/або надруковане), що сприймається людиною.

○ 2) Вид інформації про тривогу (проникнення та/або напад, та/або розкриття (злом), та/або пожежу).

10

По області використання технічні засоби сигналізації поділяються на

☑ 3) - охоронно-пожежні;

☑ 4) - тривожні;

☑ 2) - пожежні

☑ 1) - охоронні;

☑ 5) - теле-відеоконтролю;

☑ 6) - контролю доступу

11

Типи охорони:

- [x] 3) Всі вірні
- [ ] 1) Автономна
- [ ] 2) Централізована

12

До допоміжних технічних засобів ОС відносяться:

- [ ] 3) - Охоронні теле(відео) системи;
- [ ] 2) - Тривожна сигналізація (у складі об’єктової);
- [ ] 1) - Охоронне освітлення;
- [x] 4) Всі вірні

13

Технічні засоби периметральної сигналізації повинні забезпечувати:

- [x] 3) - Постійний контроль стану сигналізації;
- [x] 4) - Точність та простота виявлення місця порушення;
- [x] 2) - Простоту обслуговування лінійної частини, сповіщувачів та ППК.
- [x] 5) - Неможливість виводу з ладу заблокованих ділянок без надходження тривожного сповіщення на пост охорони;
- [x] 1) - безперервність дій та стійкість у роботі;

14

Кількість рубежів охорони для закритих приміщень будівель і споруд

- [ ] 4
- [x] 3
- [ ] 5
- [ ] 2

15

По області використання технічні засоби сигналізації поділяються на

- [x] 4) - пожежні;
- [x] 3) - охоронно-пожежні;
- [x] 1) - охоронні;
- [x] 2) - тривожні.

16

Система контролю доступу складається

- [x] 2) - Пристрій ідентифікації
- [x] 1) - Контролер системи
- [x] 3) - Виконавчий пристрій

17

Основні функції ППК

- [x] 3) - переважна (стосовно інших сигналів, формованих ППК) реєстрація й передача в
- [x] 4) - захист органів керування від несанкціонованого доступу сторонніх осіб;

☑ 1) - автоматичне перемикання електроживлення з основного джерела на резервний і назад із включенням відповідної індикації без видачі неправильних сигналів у зовнішні ланцюги;

☑ 2) - приймання електричних сигналів від ручних і автоматичних сповіщувачів зі світловою індикацією номера шлейфа, у якому відбулося спрацьовування сповіщувача, і включення звукової і світлової сигналізації;

☑ 5) - контроль стану резервного джерела живлення (акумулятора).

18

Види систем відеонагляду

☑ 1) На базі комп’ютера

☑ 3) На базі відеореєстратора

☑ 2) На базі квадратора

19

До виконавчих пристроїв відноситься

☐ 2) Карти Віганда

☑ 5) Шлюзові кабіни

☑ 1) Турникети

☐ 3) Кнопкові клавіатури

☑ 4) Шлагбауми

20

До пристроїв ідентифікації відносяться

☑ 1) Електромагнітні картки

☐ 3) Електромагнітні замки

☐ 2) Доводчики

☑ 4) Штрих коди