Максимальные дачи некоторых кормов молочным коровам, кг

Корм	При сбыте цельного молока	При переработке молока на масло	При сыроварении
Жмыхи льняные и подсолнечные	4.0	2.5	1,5-2,5
Жмых рапсовый	1,5	1,25	1,0-1,5
Жмых конопляный	2,5	1,0	1,0-1,5
Отруби пшеничные	6,0	4,0	3,5
Солодоые ростки	2,5	1,5	1,5
Овес	4,0	2,5	3,0
Кукуруза	4,0	2,0	3,0
Рожь, ячмень	4,0	3,0	3,0
Бобы, горох, вика, чечевица	1,5	1,5	1,5
Пивная дробина свежая	16,0	16,0	8,0
Пивная дробина сухая	2,5	2,5	1,5
Барда свежая	30,0	40,0	30,0
Картофельная мезга свежая	20,0	12,0	8,0
Жом свекловичный свежий	40,0	30,0	16,0
Жом свекловичный силосованный	30,0	20,0	8,0-15,0
Жом свекловичный сухой	5,0	3,5	2,0
Меласса	1,5	1,5	1,5
Картофель	20-25	20-25	10-15
Свекла кормовая	40,0	40,0	20-25
Турнепс, брюква	25,0	30,0	12,0
Морковь	25,0	25,0	16,0
Ботва корнеплодов	12,0	12,0	8,0
Силос высокого качества	35,0	35,0	15-20

Минимальные и максимальные нормы ввода отдельных кормов в комбикорма для свиней, % по массе

Корм	Поросята в возрасте, дней			Откорм		Свиноматки, хряки	
	15-42	43-60	60-104	i период	ii период	подсосные	холостые, супоросные, хряки
Ячмень	-	0-20	0-40	0-65	0-70	0-70	0-70

Кукуруза	-	0-40	0-50	0-50	0-65	0-50	0-50
Овес	-	-	-	-	-	0-10	0-15
Пшеница	-	0-20	0-20	0-25	0-25	0-30	0-20
Ячмень лущенный поджаренный	40-50	10-55	-	-	-	-	-
Ячмень без пленки	40-55	10-50	0-60	-	-	-	-
Кукуруза поджаренная	-	10-20	0-20	-	-	-	-
Отруби пшеничные	-	0-5	0-10	5-15	5-15	10-15	10-20
Овес без пленки	0-20	0-20	0-20	-	-	-	-
Шрот соевый (тостированный)	6-15	0-17	0-9	0-7	0-6	0-10	0-7
Шрот подсолнечный	0-5	0-10	0-10	0-9	0-7	0-10	0-7
Шрот льняной	0-2	0-3	0-2	0-1.5	0-2	3-6	0-3
Мука травяная	0-1	0-2	1-2	1-3	1-3	5-10	10-12
Мука рыбная	4-6	3-8	2-6	2-5	1-3	2-3	2-5
Мука мясо-костная	-	0-2	0-3	0-3	0-3	-	0-2
Мука костная	0-1,5	0-1	0-1	0-0.7	0-0.5	0-1	0-1.5
Молоко сухое обезжиренное	10-21	6-10	3-6	-	-	-	-
Дрожжи кормовые	1,5-4	2-4	2-3	1.5-4	1-3	2-4	1-5

Минимальные и максимальные нормы ввода отдельных кормов в комбикорма для птицы, % по массе

Корм	Взрослая птица	Молодняк	Примечание
Ячмень	0-30	0-30	30% с 13-недельного возраста
Кукуруза	0-60	0-60	.

Овес	0-20	0-20	30% с 13-недельного возраста
Пшеница	0-40	0-30	.
Ячмень, овес без пленок	0-50	0-40	.
Просо, чумиза	0-20	0-50	20% с 13-недельного возраста
Рожь	0-6	0-5	5% с 8-недельного возраста
Сорго	0-30	0-30	.
Бобы	0-7	0-5	5% с 4-недельного возраста
Горох	0-12	0-10	.
Люпин сладкий	0-7	0-5	5% с 4-недельного возраста
Отруби пшеничные	0-7	0-10	3% с 4-недельного возраста, 10% с 13-недельного возраста
Меласса	0-5	0-3	.
Шрот подсолнечный , арахисовый	0-17	0-15	Индюшатам до 20%
Шрот соевый тостированный:	.	.	.
при содержании уреазы до 0,1%	0-20	0-25	Индюшатам до 20%
при содержании уреазы до 0,2%	0-10	0-12	.
при содержании уреазы до 0,3%	0-5	0-3	.
Шрот льняной	0-6	0-3	.
Шрот хлопковый	0-4	0-4	Цыплятам с 4-недельного возраста
Дрожжи кормовые	0-6	0-5	Индюшатам и гусятам до 8%
Казеин	0-3	0-3	.
Мука мясокостная	1-7	1-5	С 4-недельного возраста
Мука перьевая	0-2	0-2	.
Мука рыбная	3-7	3-7	.
Мука крилевая	0-6	0-5	.
Обрат сухой	0-2	0-3	С 1-до 4-недельного возраста
Мука травяная	2-5	2-5	С 13-недельного возраста до 10%

			Индейкам, уткам, гусям до 10%
Фосфатиды подсолнечные 1-2 сорта	0-3	0-3	Бройлерам-индюшатам до 10%
Кормовой жир животный	0-4	0-5	Индюшатам с 13-недельного возраста 5%
Ракушка или известняк кормовой	4-6	0-2	.
Мел	0-4	0-2	.
Мука костная	0-3	0-2	.
Фосфат обесфторенный	0-3	0-2	.