

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
XÂY DỰNG WEBSITE XEM PHIM ONLINE**

MÔN HỌC: ỨNG DỤNG WEB

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Mai Trang

Sinh viên thực hiện:

Trần Hà Anh Duy – 2251012051

MỤC LỤC

NỘI DUNG

I. Giới thiệu đề tài.....	2
II. Thiết kế website.....	3
1. Giao diện với TailwindCSS.....	3
Các nhóm class Tailwind đã sử dụng trong dự án.....	3
Ưu điểm khi áp dụng TailwindCSS cho dự án.....	8
2. Chức năng tìm kiếm.....	8
3. Chức năng lọc phim.....	10
4. Chức năng đánh dấu phim yêu thích.....	13
5. Chức năng xem phim.....	16
III. Đánh giá và kết luận.....	18
1. Ưu điểm.....	18
2. Hạn chế.....	19
3. Hướng phát triển.....	19
Tài liệu tham khảo.....	19
Phụ lục.....	20
- Đường dẫn đến trang web.....	20
- Đường dẫn đến trang báo cáo (nếu có cập nhật).....	20
- Danh sách phim mẫu (Data.js).....	20

I. Giới thiệu đề tài

Mục đích: Xây dựng website giúp người dùng xem phim trực tuyến dễ dàng, Giao diện ưa nhìn với các chức năng cơ bản như xem phim, tìm kiếm, lọc phim và đánh dấu phim yêu thích.

Lý do chọn đề tài: Để tìm hiểu, học thêm các kiến thức mới và thực hành nhiều hơn với JavaScript, CSS và HTML. Nâng cao khả năng lập trình, rèn luyện tính tự học.

Nghiên cứu những thứ mới có liên quan. Đề tài có sử dụng thư viện TailwindCSS để tiện dụng trong việc tích hợp HTML với CSS.

+ Khái niệm

- Tailwind CSS là một framework CSS dạng *utility-first*, cung cấp sẵn nhiều lớp tiện ích (utility classes) để xây dựng giao diện trực tiếp trong HTML mà không cần viết CSS thủ công.

+ Đặc điểm

Utility-first: Sử dụng các lớp ngắn gọn để định dạng.

Responsive: Hỗ trợ breakpoint và responsive design dễ dàng bằng tiền tố.

Không có component sẵn: Khác với Bootstrap, Tailwind không cung cấp component UI hoàn chỉnh, mà tập trung vào các lớp tiện ích để tự tạo giao diện.

Tối ưu kích thước CSS

+ Ưu điểm

Tốc độ phát triển nhanh, không phải viết nhiều CSS.

Dễ duy trì, dễ tái sử dụng.

Linh hoạt, không bị ràng buộc bởi cấu trúc component có sẵn.

+ Nhược điểm

HTML có thể dài và nhiều class.

Cần làm quen với cú pháp class của Tailwind.

Ít phù hợp cho dự án quá nhỏ nếu chỉ cần vài style cơ bản.

+ Ứng dụng

Phát triển giao diện web nhanh chóng.

Xây dựng responsive UI mà không cần nhiều CSS thủ công.

Dùng kèm với React, Vue, Next.js, Laravel, v.v.

- Đây là đề tài để trau dồi kỹ năng, kiến thức nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mong thầy cô giảng viên rộng lượng bỏ qua.

II. Thiết kế website

1. Giao diện với TailwindCSS

Các nhóm class Tailwind đã sử dụng trong dự án

a. Bố cục (Layout)

TailwindCSS	CSS	Ý nghĩa
absolute	position: absolute;	Định vị phần tử tuyệt đối so với phần tử cha có position khác static .
block	display: block;	Phần tử hiển thị dạng khối, chiếm toàn bộ chiều ngang.
flex	display: flex;	Kích hoạt Flexbox để sắp xếp các phần tử con.

flex-1	flex: 1 1 0%;	Phần tử chiếm toàn bộ không gian còn lại trong Flexbox.
grid	display: grid;	Sử dụng Grid layout để sắp xếp phần tử.
grid-cols-2	grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));	Chia Grid thành 2 cột bằng nhau.
h-20	height: 5rem;	Chiều cao 80px.
hidden	display: none;	Ẩn phần tử hoàn toàn.
items-center	align-items: center;	Căn giữa các phần tử con theo trục dọc (Flex).
justify-between	justify-content: space-between;	Các phần tử cách đều hai bên.
object-contain	object-fit: contain;	Ảnh giữ nguyên tỷ lệ và vừa trong khung.
object-cover	object-fit: cover;	Ảnh phủ kín khung, có thể bị cắt.
relative	position: relative;	Định vị tương đối so với vị trí mặc định.
col-span-2	grid-column: span 2 / span 2;	Chiếm 2 cột trong Grid.

b. Màu sắc (Colors)

TailwindCSS	CSS	Ý nghĩa
bg-màu muốn phủ-tông màu	background-color: #mã màu;	Màu nền với tông màu muốn phủ.
bg-gradient-to-r	background-image: linear-gradient(to right, var(--tw-gradient-stops));	Nền gradient từ trái sang phải.

from-red-500	--tw-gradient-from: #ef4444;	Màu bắt đầu của gradient là đỏ vừa.
to-red-700	--tw-gradient-to: #b91c1c;	Màu kết thúc gradient là đỏ đậm.

c. Khoảng cách (Spacing)

TailwindCSS	CSS	Ý nghĩa
gap-1,	gap: 0.25rem;	Khoảng cách giữa các phần tử là 4px.
left-0	left: 0;	Căn lề trái sát cạnh cha.
max-w-6xl	max-width: 72rem;	Chiều rộng tối đa ~1152px.
mt-2	margin-top: 0.5rem;	Cách phía trên 8px.
mx-auto	margin-left: auto; margin-right: auto;	Căn giữa theo chiều ngang.
my-8	margin-top: 2rem; margin-bottom: 2rem;	Cách trên & dưới 32px.
p-4	padding: 1rem;	Khoảng đệm 16px cả bốn phía.
px-4	padding-left: 1rem; padding-right: 1rem;	Đệm ngang 16px.
py-2	padding-top: 0.5rem; padding-bottom: 0.5rem;	Đệm dọc 8px.
right-2	right: 0.5rem;	Cách lề phải 8px.
space-x-4	> :not([hidden]) ~ :not([hidden]) { margin-left: 1rem; }	Khoảng cách ngang 16px giữa các phần tử.
w-16	width: 4rem;	Chiều rộng 64px.
w-full	width: 100%;	Chiều rộng chiếm toàn

		bộ khung.
z-10	z-index: 10;	Xếp lớp cao hơn mặc định.

d. Typography

TailwindCSS	CSS	Ý nghĩa
font-bold	font-weight: 700;	Chữ đậm mạnh.
font-semibold	font-weight: 600;	Chữ đậm vừa.
text-2xl	font-size: 1.5rem; line-height: 2rem;	Chữ lớn 24px.
text-màu chữ-tông chữ	color: #mã màu;	Màu chữ tương ứng.
text-sm	font-size: 0.875rem; line-height: 1.25rem;	Chữ nhỏ 14px.
text-lg	font-size: 1.125rem; line-height: 1.75rem;	Chữ hơi lớn (18px).
text-center	text-align: center;	Căn giữa văn bản.
underline	text-decoration-line: underline;	Gạch chân văn bản.

e. Hiệu ứng và trạng thái

TailwindCSS	CSS	Ý nghĩa
cursor-pointer	cursor: pointer;	Khi rê chuột vào sẽ hiện con trỏ dạng bàn tay.
hover:bg-màu muốn phủ-tông màu	:hover { background-color: #mã màu; }	Khi rê chuột, nền chuyển sang màu tương ứng.
transition	transition-property: all; transition-duration: 150ms;	Tạo hiệu ứng chuyển động mượt.

hover:scale-105	:hover { transform: scale(1.05); }	Khi rê chuột, phóng to nhẹ 5%.
duration-300	transition-duration: 300ms;	Thời gian chuyển động 0.3 giây.
ease-in-out	transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);	Hiệu ứng vào/ra mượt mà.
overflow-hidden	overflow: hidden;	Ẩn phần nội dung tràn ra ngoài.
hover:text-white	:hover { color: #ffffff; }	Khi rê chuột, chữ chuyển sang trắng.
hover:underline	:hover { text-decoration-line: underline; }	Khi rê chuột, gạch chân văn bản.

f. Bo góc & Bóng đổ

TailwindCSS	CSS	Ý nghĩa
rounded-l-lg	border-top-left-radius: 0.5rem; border-bottom-left-radius: 0.5rem;	Bo góc trái lớn.
rounded-lg	border-radius: 0.5rem;	Bo tròn góc lớn 8px.
rounded-r-lg	border-top-right-radius: 0.5rem; border-bottom-right-radius: 0.5rem;	Bo góc phải lớn.
rounded-sm	border-radius: 0.125rem;	Bo tròn góc nhỏ.
rounded-full	border-radius: 9999px;	Bo tròn hoàn toàn (hình tròn).
shadow-lg	box-shadow: ...;	Đổ bóng lớn.
shadow-md	box-shadow: ...;	Đổ bóng vừa.

ring-2	box-shadow: 0 0 0 2px ...;	Viền sáng (ring) dày 2px.
ring-white	--tw-ring-color: #ffffff;	Màu viền sáng là trắng.

g. Responsive

TailwindCSS	CSS	Ý nghĩa
md:grid-cols-5	@media (min-width: 768px) { grid-template-columns: repeat(5, minmax(0, 1fr)); }	Trên màn hình $\geq 768\text{px}$, chia thành 5 cột bằng nhau.

Ưu điểm khi áp dụng TailwindCSS cho dự án

- **Tốc độ phát triển nhanh:** Viết giao diện ngay trong HTML, không cần tạo nhiều file CSS.
- **Tùy biến cao:** Có thể kết hợp các class để tạo giao diện riêng mà không bị gò bó.
- **Responsive dễ dàng:** Tailwind hỗ trợ rất tiện cho thiết kế đa thiết bị.
- **Tối ưu CSS:** Khi build bản production, Tailwind loại bỏ class không sử dụng (nếu dùng qua build tool).


2. Chức năng tìm kiếm

- Mô tả:
 - + Tìm kiếm theo tên phim có chứa từ khóa.
 - + Có thể tìm kiếm từ trang chủ.
 - + Có trang tìm kiếm riêng biệt.
 - + Kết quả tìm kiếm là danh sách các khung phim có tên đúng hoặc chứa từ khóa tìm kiếm.



+ Dữ liệu tìm kiếm được lưu trong file Data tổng của trang web.

- Kiểm thử chức năng:


+ Giao diện trang chủ chứa thanh tìm kiếm.




+ Thử tìm kiếm từ khóa “aven”.



+ Nếu từ khóa không trùng với bất kỳ tên phim nào.



+ Nếu không nhập gì mà nhấn tìm.



3. Chức năng lọc phim



- Mô tả:

- + Lọc theo dạng dropdown như lọc theo thể loại, quốc gia...
- + Lọc và tìm kiếm trên cùng một trang.
- + Có chọn lọc từ trang chủ.
- + Kết quả lọc là danh sách các khung phim có thuộc tính như đã lọc.



+ Dữ liệu lọc từ file Data tổng của cả trang web.

- Kiểm thử chức năng:


+Trang chủ có chứa những dropdown để có thể lọc phim.




+Thử lọc theo thể loại Hành động.



+ Thử lọc theo Quốc gia Việt Nam.






4. Chức năng đánh dấu phim yêu thích

- Mô tả:


- + Trên mỗi khung phim sẽ có biểu tượng trái tim màu trắng khi nhấn vào trái tim sẽ chuyển sang màu đỏ và sẽ được đưa vào danh sách yêu thích.
- + Có thể bật tắt biểu tượng ở mọi trang có chứa khung phim.
- + Trang danh sách phim yêu thích là trang riêng biệt.
- + Kết quả là danh sách các khung phim đã được đánh dấu (trái tim màu đỏ).
- + Có thể bỏ yêu thích tại trang danh sách yêu thích.
- + Lưu dữ liệu phim yêu thích bằng việc lưu ID của phim vào localStorage, rồi so với Data tổng để hiển thị danh sách.

- Kiểm thử chức năng:



- + Từ trang chủ có thể đánh dấu phim yêu thích.




+ Từ trang tìm kiếm có thể đánh dấu phim yêu thích




+ Xem danh sách yêu thích bằng cách nhấn “Phim yêu thích” ở đầu mọi trang.



+ Thử bỏ yêu thích phim Spider-man: No Way Home.



+ Nếu danh sách không có phim được đánh dấu.




5. Chức năng xem phim


- Mô tả:

- + Khi bấm vào khung phim sẽ chuyển đến trang xem phim riêng biệt.
- + Nếu chưa có dữ liệu phim thì sẽ hiện trailer phim nguồn từ youtube.
- + Trang có chứa thanh tìm kiếm và lọc phim.


- Kiểm thử chức năng:


- + Chọn thử phim đã tải về và có dữ liệu (phim Avengers: Endgame).






+ Chọn Thử phim chưa có dữ liệu tải về chỉ có trailer (phim Deadpool 3).





+ Chọn thử phim không có dữ liệu và trailer (Phim One Day).



III. Đánh giá và kết luận

1. Ưu điểm

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Không cần đăng nhập vẫn thực hiện được đầy đủ các chức năng cơ bản.
- Tương thích với desktop và mobile.

2. Hạn chế

- Chưa có backend, không lưu dữ liệu vĩnh viễn.
- Chỉ là bản demo chưa hoàn chỉnh.

3. Hướng phát triển

- Thêm chức năng đăng ký, đăng nhập.
- Kết nối backend và Database.
- Phát triển thêm nhiều thuộc tính lọc.

Tài liệu tham khảo

- MDN Web Docs - HTML, CSS, JavaScript

<https://developer.mozilla.org/>

- Nguyễn Thị Mai Trang, Ứng dụng web, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2019

<https://thuquan.ou.edu.vn/chi-tiet-sach/Cong-nghe-thong-tinMTcwQg/Ung-dung-Web-MUIwQjRBMjk>

- W3Schools – HTML, CSS, JS Tutorials

<https://www.w3schools.com/>

- Tailwind CSS Documentation

<https://tailwindcss.com/docs>

- YouTube Embed Documentation (Nhúng video youtube)

<https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=vi>

- W3Schools – HTML Web Storage API:

https://www.w3schools.com/html/html5_webstorage.asp

Phụ lục

- Đường dẫn đến trang web.

http://2251012051duy.somee.com/website_movie/index.html

<https://tranhduy204.github.io/website-movie/>

- Đường dẫn đến trang báo cáo (nếu có cập nhật).

https://docs.google.com/document/d/1WlyBVP5RMYzK_p_8U6hQqlO2z_JoV3JF/edit?usp=sharing&oid=105638465892598627631&rtpof=true&sd=true

- Danh sách phim mẫu (Data.js).

```
const kho_phim = [  
  {  
    id: 1,  
    title: "Iron Man",  
    thumbnail: "assets/thumbnails/ironman.jpg",  
    tyle: "Khoa học viễn tưởng, hành động",  
    native: "Mỹ",  
    video: "",  
    trailer: "https://www.youtube.com/embed/8ugaeA-nMTc"  
  },  
  {  
    id: 2,  
    title: "Avengers: Endgame",  
    thumbnail: "assets/thumbnails/endgame.jpg",  
    tyle: "Khoa học viễn tưởng, hành động",  
    native: "Mỹ",  
    video: "../assets/videos/end_game_trailer.mp4",  
    trailer: ""  
  },  
  {  
    id: 3,
```

```

    title: "Avengers: Infinity War",
    thumbnail: "assets/thumbnails/infinity_war.jpg",
    tyle:"Khoa học viễn tưởng, hành động",
    native:"Mỹ",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/k2b2Jb24hQc"
  },
  {
    id: 4,
    title: "A Moment To Remember",
    thumbnail: "assets/thumbnails/a_moment_to_remember.jpg",
    tyle:"Tình cảm",
    native:"Hàn Quốc",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/LFLSwFEiANg"
  },
  {
    id: 5,
    title: "Amélie",
    thumbnail: "assets/thumbnails/amelie.jpg",
    tyle:"Tình cảm",
    native:"Pháp",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/Py7cDXQae2U"
  },
  {
    id: 6,
    title: "Call Me By Your Name",
    thumbnail: "assets/thumbnails/call_me_by_your_name.jpg",
    tyle:"tình cảm",
    native:"Ý",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/bXIHgcJbr0U"
  },
  {

```

```

id: 7,

title: "La La Land",

thumbnail: "assets/thumbnails/la_la_land.jpg",

tyle:"tình cảm",

native:"Mỹ",

video: "",

trailer:"https://www.youtube.com/embed/M4NsMzGjFco"
},

{

id: 8,

title: "One Day",

thumbnail: "assets/thumbnails/one_day.jpg",

tyle:"tình cảm",

native:"Anh",

video: "",

trailer:""
},

{

id: 9,

title: "Pride And Prejudice",

thumbnail: "assets/thumbnails/pride_and_prejudice.jpg",

tyle:"tình cảm",

native:"Anh",

video: "",

trailer:"https://www.youtube.com/embed/Ur_DIHs92NM"
},

{

id: 10,

title: "Romeo And Juliet",

thumbnail: "assets/thumbnails/romeo_and_juliet.jpg",

tyle:"tình cảm",

native:"Mỹ",

video: "",

trailer:"https://www.youtube.com/embed/FHflzTSUpz4"
},

```

```

{
  id: 11,
  title: "Secret",
  thumbnail: "assets/thumbnails/secret.jpg",
  tyle:"tình cảm",
  native:"Đài Loan",
  video: "",
  trailer:"https://www.youtube.com/embed/DTDuOkNSJA4"
},
{
  id: 12,
  title: "Spider-man: Far From Home",
  thumbnail: "assets/thumbnails/spider-man_far_from_home.jpg",
  tyle:"Khoa học viễn tưởng, hành động",
  native:"Mỹ",
  video: "",
  trailer:"https://www.youtube.com/embed/DYYtuKyMtY8"
},
{
  id: 13,
  title: "Spider-man: Home Coming",
  thumbnail: "assets/thumbnails/spider-man_homecoming.jpg",
  tyle:"Khoa học viễn tưởng, hành động",
  native:"Mỹ",
  video: "",
  trailer:"https://www.youtube.com/embed/U0D3AOldjMU"
},
{
  id: 14,
  title: "Spider-man: No Way Home",
  thumbnail: "assets/thumbnails/spider-man_no_way_home.jpg",
  tyle:"Khoa học viễn tưởng, hành động",
  native:"Mỹ",
  video: "",
  trailer:"https://www.youtube.com/embed/JfVOs4VSpmA"
}

```

```

},

{

  id: 15,

  title: "The Note Book",

  thumbnail: "assets/thumbnails/the_note_book.jpg",

  tyle:"Tình cảm",

  native:"Mỹ",

  video: "",

  trailer:"https://www.youtube.com/embed/BjJcYdEOI0k"

},

{

  id: 16,

  title: "Titanic",

  thumbnail: "assets/thumbnails/titanic.jpg",

  tyle:"Tình cảm",

  native:"Mỹ",

  video: "",

  trailer:"https://www.youtube.com/embed/kVrqfYjkTdQ"

},

{

  id: 17,

  title: "Your Name",

  thumbnail: "assets/thumbnails/your_name.jpg",

  tyle:"Tình cảm, Anime",

  native:"Nhật Bản",

  video: "",

  trailer:"https://www.youtube.com/embed/xU47nhruN-Q"

},

{

  id: 18,

  title: "Godzilla x Kong: The New Empire",

  thumbnail: "assets/thumbnails/godzilla_kong_the_new_empire.jpg",

  tyle:"Khoa học viễn tưởng, Hành động",

  native:"Mỹ",

  video: "",

```

```

trailer:"https://www.youtube.com/embed/IV1OOIGwExM"
},
{
id: 19,
title: "Lật Mặt 7: Một Điều Ước",
thumbnail: "assets/thumbnails/lat_mat_7.jpg",
tyle:"Hài, tình cảm",
native:"Việt Nam",
video: "",
trailer:"https://www.youtube.com/embed/d1ZHdosjNX8"
},
{
id: 20,
title: "Inside Out 2",
thumbnail: "assets/thumbnails/inside_out_2.jpg",
tyle:"Khoa học viễn tưởng, Anime",
native:"Mỹ",
video: "",
trailer:"https://www.youtube.com/embed/LEjhY15eCx0"
},
{
id: 21,
title: "A Quiet Place: Day One",
thumbnail: "assets/thumbnails/a_quiet_place_day_one.jpg",
tyle:"Khoa học viễn tưởng, Kinh dị",
native:"Mỹ",
video: "",
trailer:"https://www.youtube.com/embed/YPY7J-flzE8"
},
{
id: 22,
title: "A Quiet Place",
thumbnail: "assets/thumbnails/a_quiet_place_1.jpg",
tyle:"Khoa học viễn tưởng, Kinh dị",
native:"Mỹ",

```

```

video: "",

trailer:"https://www.youtube.com/embed/WR7cc5t7tv8"

},

{

id: 23,

title: "A Quiet Place 2",

thumbnail: "assets/thumbnails/a_quiet_place_2.jpg",

tyle:"Khoa học viễn tưởng, Kinh dị",

native:"Mỹ",

video: "",

trailer:"https://www.youtube.com/embed/BpdDN9d9Jio"

},

{

id: 24,

title: "Despicable Me 4",

thumbnail: "assets/thumbnails/ke_cap_mat_trang_4.jpg",

tyle:"Anime, Khoa học viễn tưởng",

native:"Mỹ",

video: "",

trailer:"https://www.youtube.com/embed/qQlr9-rF32A"

},

{

id: 25,

title: "Deadpool 3",

thumbnail: "assets/thumbnails/deadpool_3.jpg",

tyle:"Khoa học viễn tưởng, Hành động",

native:"Mỹ",

video: "",

trailer:"https://www.youtube.com/embed/73_1biulkYk"

},

{

id: 26,

title: "Joker: Put On The Happy Face",

thumbnail: "assets/thumbnails/joker_1.jpg",

tyle:"Khoa học viễn tưởng, tâm lý học",

```



```

    native:"Mỹ",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/euT7j0xnnC8"
  },
  {
    id: 27,
    title: "Joker 2: Folie À Deux",
    thumbnail: "assets/thumbnails/joker_2.jpg",
    tyle:"Khoa học viễn tưởng, tâm lý học",
    native:"Mỹ",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/_OKAwz2MsJs"
  },
  {
    id: 28,
    title: "Venom",
    thumbnail: "assets/thumbnails/venom_1.jpg",
    tyle:"Khoa học viễn tưởng, Hành động",
    native:"Mỹ",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/u9Mv98Gr5pY"
  },
  {
    id: 29,
    title: "Venom 2: Let There Be Canage",
    thumbnail: "assets/thumbnails/venom_2.jpg",
    tyle:"Khoa học viễn tưởng, Hành động",
    native:"Mỹ",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/-FmWuCgJmxo"
  },
  {
    id: 30,
    title: "Venom 3: The Last Dance",
    thumbnail: "assets/thumbnails/venom_3.jpg",

```

```

    tyle:"Khoa học viễn tưởng, Hành động",
    native:"Mỹ",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/___2bjWbetsA"
  },
  {
    id: 31,
    title: "Superman 2025",
    thumbnail: "assets/thumbnails/superman_2025.jpg",
    tyle:"Khoa học viễn tưởng, Hành động",
    native:"Mỹ",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/Ox8ZLF6cGM0"
  },
  {
    id: 32,
    title: "Fantastic 4: The First Step",
    thumbnail: "assets/thumbnails/fantastic_4.jpg",
    tyle:"Khoa học viễn tưởng, Hành động",
    native:"Mỹ",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/18QQWa5MEcs"
  },
  {
    id: 33,
    title: "Demon Slayer: Vô Hận Thành",
    thumbnail: "assets/thumbnails/demon_slayer_vo_han_thanh.jpg",
    tyle:"Anime, Hành động",
    native:"Nhật Bản",
    video: "",
    trailer:"https://www.youtube.com/embed/x7uLufVRBfl"
  },
  {
    id: 34,
    title: "One Pieces: Film Red",

```

```

    thumbnail: "assets/thumbnails/one_pieces_red.jpg",
    tyle: "Anime, Hành động",
    native: "Nhật Bản",
    video: "",
    trailer: "https://www.youtube.com/embed/r0FvP_Ui-xY"
  },
  {
    id: 35,
    title: "Conan Movie 27",
    thumbnail: "assets/thumbnails/conan_27.jpg",
    tyle: "Anime, Hành động",
    native: "Nhật Bản",
    video: "",
    trailer: "https://www.youtube.com/embed/C4pG3GbhQZw"
  },
  {
    id: 36,
    title: "Conan Movie 28",
    thumbnail: "assets/thumbnails/conan_28.jpg",
    tyle: "Anime, Hành động",
    native: "Nhật Bản",
    video: "",
    trailer: "https://www.youtube.com/embed/LQYpLcz53pQ"
  },
  {
    id: 37,
    title: "Jujutsukaisen: Movie 0",
    thumbnail: "assets/thumbnails/jjk_movie_0.jpg",
    tyle: "Anime, Hành động",
    native: "Nhật Bản",
    video: "",
    trailer: "https://www.youtube.com/embed/UPRqnFnnrr8"
  },
];

```

