

3 Reasons Your Child Should Get Vaccinated - References

1. [NACI statement Recommendations on the use of Moderna Spikevax COVID-19 vaccine in children 6 months to 5 years of age](#) | NACI | Published July 14, 2022

It is not true that all young children have gotten COVID-19. Many have not. Data from Québec and British-Columbia estimates that 30 to 70% of children under 5 years old have never been infected with SARS-CoV-2. / Ce n'est pas vrai que tous les jeunes enfants ont déjà eu la COVID-19. Beaucoup ne l'ont pas attrapée. Les données du Québec et de la Colombie-Britannique estiment que 30 à 70 % des enfants de moins de 5 ans n'ont jamais été infectés par le SARS-CoV-2.

With Omicron, the hospitalization rate of children under 5 years old is 11 times higher than with previous variants in Canada. / Au Canada, le taux d'hospitalisation des enfants de moins de 5 ans est 11 fois plus élevé avec Omicron qu'avec les variants précédents.

2. [Combien d'enfants sont protégés contre la COVID-19 dans la grande région de Montréal ?](#) | CHU Sainte-Justine | Published February 22, 2022

It is not true that all young children have gotten COVID-19. Many have not. Data from Québec and British-Columbia estimates that 30 to 70% of children under 5 years old have never been infected with SARS-CoV-2. / Ce n'est pas vrai que tous les jeunes enfants ont déjà eu la COVID-19. Beaucoup ne l'ont pas attrapée. Les données du Québec et de la Colombie-Britannique estiment que 30 à 70 % des enfants de moins de 5 ans n'ont jamais été infectés par le SARS-CoV-2.

3. [Hospitalization of Infants and Children Aged 0–4 Years with Laboratory-Confirmed COVID-19 — COVID-NET, 14 States, March 2020–February 2022](#) | MMWR | CDC | Published March 18, 2022

Young children have as much risk as older children of developing severe COVID disease. / Les jeunes enfants sont autant à risque que les enfants plus âgés de développer une maladie grave suite à la COVID-19.

4. [Characteristics and Disease Severity of US Children and Adolescents Diagnosed With COVID-19](#) | JAMA Network - Research Letter | Published April 9, 2021

One study even showed a greater risk in developing severe disease in children aged 2 to 11 than in older children. / Les jeunes enfants sont plus à risque que les enfants plus âgés de développer une maladie grave suite à la COVID-19.

5. [Hybrid immunity](#) | Science | Published June 25, 2021 [Omicron](#)

6. [sub-lineages BA.4/BA.5 escape BA.1 infection elicited neutralizing immunity](#) | MedRxiv - The Preprint Server for Health Sciences | Posted May 1, 2022

Even if your child already got COVID and now has some natural immunity, hybrid immunity from both vaccination and infection will give them even better protection from future infections. The combination of immunity from a COVID-19 infection **and** from vaccination leads to a larger immune response and broader cross-protection against variants. This means that your child will be better protected against future variants as well as against the one they were infected with. / Même si ton enfant a déjà eu la COVID et possède maintenant une certaine immunité naturelle, l'immunité hybride, provenant à la fois de la vaccination et de l'infection, lui donnerait une meilleure protection contre les infections futures. Cette dernière favorise une réponse immunitaire plus forte tout en protégeant mieux contre les futurs variants, en plus de protéger contre celui avec lequel iel a été infecté·e.

7. [Why parents should get kids under 5 vaccinated against COVID-19](#) | American Medical Association | Posted June 22, 2022

Vaccinating your young child is important as vaccines can help prevent infection and most importantly they can prevent severe disease. / C'est important de vacciner les tous petits contre la COVID-19, car les vaccins peuvent aider à prévenir l'infection et, surtout, ils peuvent prévenir les maladies graves.