

Департамент освіти і науки
Житомирської облдержадміністрації
Любарський професійний ліцей

Інструкція з охорони праці №7

Назва інструкції: Охорона праці для плодоовочівників

сmt. Любар
2023

.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом т.в.о. директора

Любарського професійного ліцею

від 25.10.2023р. №136

Інструкція №7

Охорони праці для плодоовочівників

I. Загальні вимоги охорони праці

Працівник зобов'язаний :

дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами виробництва. користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

1. До роботи плодоовочівником допускаються особи, які пройшли попередній медичний огляд, спеціальне курсове навчання по типовим програмам, які успішно склали екзамени і мають посвідчення на право виконання робіт.

Плодоовочівник, який допускається до роботи з електрообладнанням проходить інструктаж і перевірку знань в об'ємі і кваліфікаційної групи по техніці безпеки праці відповідно з правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

Плодоовочівник проходить періодичним медичний огляд не рідше одного разу в рік.

2. Плодоовочівник, який допускається до виконання робіт з підвищеною небезпечністю, повинен пройти спеціальне навчання, перевірку знань в комісії підприємства, і виконувати роботи в складі бригади на основі наряду – допуску.

До робіт небезпечною з підвищеною, які може виконувати плодоовочівник, відносяться: виконання робіт на висоті більше 2 м, внесення мінеральних добрив, отрутохімікатів в теплицях і у відкритому ґрунті, виконання робіт в теплиці при ввімкненому електрообігріві.

3. Плодоовочівнику необхідно пам'ятати, що наслідок невиконання вимог, які вилічені в інструкціях по охороні праці, правилах внутрішнього трудового розпорядку, ПТБ при проведенні робіт можуть виникнути виробничі небезпеки :

а/ падіння висоти

б/ травмування інструментом при падінні з висоти

в/ опіки отрутохімікатами

- г/ забруднення очей різними сміттями
- д/ враження електричним струмом
- ж/ травмування при обслуговуванні сівалок та машин по догляду за рослиною
- з/ пошкодження шкіри рук при роботі з фарбами

Плодоовочівнику для виконання робіт з підвищеною небезпечністю необхідно користуватись:

Комбінезон з тканини молескін

Рукавиці для захисту від рідких токсичних речовин /Яж/

Рукавиці для захисту від твердих токсичних речовин /Ят/

Рукавиці для захисту від кислот лугів /Кк/ /концентрованих /

- : - /Кс/ /середньої концентрації /

- : - /Кн/ /низької концентрації /

гумові рукавиці

рукавиці бавовняні з плівковим покриттям

гумові чоботи

захисні окуляри

распіратори проти газів

распіратори проти аерозольних

проти газів

пасти для захисту шкіри рук

5. Плодоовочівник зобов'язаний:

а/ виконувати інструкцію по охороні праці. Правила внутрішнього розпорядку, вказівки майстра, працівників охорони праці і техніки безпеки, протипожежної служби і інспекторів по охороні праці.

б/ використовувати засоби індивідуального захисту за призначенням

в/ не допускати на робоче місце сторонніх осіб

г/ вміння надавати першу допомогу травмованим робітникам

д/ виконувати тільки ту роботу по якій пройшов навчання.

II. Інструктаж по охороні праці і до виконання якої допущений керівником структурного підрозділу

е/ виконувати вимоги знаків безпеки

ж/ не заходити за огороження електрообладнання

з/ бути уважним до попереджувальних сигналів транспорту що рухається

і/ доводити до відома керівника підрозділу про наявні несправності

електрообладнання / порушена ізоляція або обірвані кабелі /, відкритий

або поламаний електророзподільний щит і так далі / та інші порушення

вимог безпеки, а також про випадки травм при виконанні робіт.

к/ вміння користуватись засобами пожеготушіння / вогнегасниками,

внутрішнім пожежним краном / при виникненні пожежі визвати пожежну

команду і приймати участь в ліквідації пожежі.

III. Вимоги безпеки перед початком робіт.

6. Плодоовочівник перед початком роботи зобов'язаний :

а/ при одержанні завдання на виконання нових видів робіт і при зміні умов праці пройти інструктаж по охороні праці в майстра.

б\ одягти спецодяг, спецвзуття та інші встановлені для даного виду робіт засоби індивідуального захисту.

в/ перед виконанням робіт з підвищеною небезпечністю для захисту

відкритих частин тіла в якості додаткових засобів захисту

використовувати спеціальні пасти і мазі. При пошкодженнях і

захворюваннях шкіри не приступати до роботи до отримання спеціального

допуску виданого медичним закладом.

г/ перед використанням садових і польових робіт :

- отримати в майстра дозвіл на виконання робіт на висоті а також вказівки про спосіб виконання завдання / за допомогою садової драбини або за допомогою підіймача /.
- оглянути ділянку роботи і впевнитись в надійності конструкцій і інструменту.
- надіти засоби індивідуального захисту.
- викручувати пробки з бочок з ядохімікатами за допомогою сталених зубила і молотка забороняється. Відкручувати пробки тільки спеціальним ключем.

7. Перевірити справність інструмента і обладнання. При використанні ручного інструменту необхідно пам'ятати:

а\ рукоятка, молотка повинна бути гладенькою, без тріщин, вибоїн, розколів, мати овальну форму і потовщення до вільного кінця, чим виключається можливість що молоток вислизне з руки в процесі роботи. Рукоятка повинна бути розміщена металічним клином. Довжина ручки молотка повинна бути в межах 260 – 340 міліметрів в залежності від маси, використовувати деревину хвойних порід а також сиру деревину для виготовлення ручки забороняється.

б/ при перенесенні інструменту до місць роботи і назад ножі, секатори та складанні пилики повинні бути закритими.

в/ відкриваючи ножі, пальцями лівої руки потрібно міцно тримати ручку знизу та з боків залишаючи вільним низ, відтягнути паз або обушок клинок вправо від себе

г\ при точінні тримати брусок лівою рукою знизу і з боків так, щоб пальці знаходились нижче рівня поверхні точіння.

д\ робоча частина інструментів не повинна мати тріщини, підсічок.

ж/ робочі бачки і відра повинні бути чистими, мати для переносу ручки, дужки, які надійно закріплені замками, не мати тріщин, глибоких слідів іржі, заломів.

з\ гайкові ключі повинні відповідати розміру гайок і головок болтів і не мати тріщин. Площини зрізу ключів повинні бути паралельні і не закачані.

8. При використанні переносних драбин необхідно пам'ятати, що для попередження їх здвигу і падіння нижні кінці драбин не повинні мати гострі наконечники. Відстань між сходження садових драбин не повинно бути більше 250 міліметрів, і не менше 150 міліметрів.

Правила техніки безпеки при роботі на ґрунтообробних машинах і знаряддях.

Додержання заходів безпеки під час роботи на сільськогосподарських машинах обов'язкове для всього обслуговуючого персоналу. До роботи і обслуговування сільськогосподарських машин допускається лише особи, проінструктовані про заходи безпечної роботи на машинах і ознайомленні з основними правилами їх експлуатації. Під час роботи на ґрунтообробних машинах забороняється перебувати на причепі трактора або машини. Заміна лемешів, корпусів плуга, лап культиваторів, підтягування кріплень дозволяється лише при віддаленій від трактора машини або при заглушеному двигуні трактора. Робочі органи машини очищають від рослинних решток і налиплого ґрунту тільки на поворотних смугах. Під час завантаження та очищення туковисівних апаратів культиваторів від добрив слід перебувати з навітряного боку апаратів, зав'язати рот і ніс марлею або використати респіратор і працювати з запобіжними окулярами.

Безпека робіт під час підготовки і внесення добрив.

До роботи на машинах, на яких виконують технологічні операції з добривами, допускається особи не молодші 18 років, визнані придатними за станом здоров'я і спеціально проінструктовані з правилами поведінки з добривами різних видів. Забороняється працювати на несправних машинах та без встановлення захисних огорожень, що передбачали конструкцією машини.

Осіб, що працюють з добривами, забезпечують необхідним спец оглядом, захисними засобами, аптечками першої допомоги. При роботі на складах, підготовці / подрібненні / змішуванні / добрив та їх навантаженні робітники мусять користуватися протипилевими респіраторами захисними окулярами, фартухами, захисними рукавицями й взувати гумове взуття. Працювати з вапновими матеріалами та іншими добривами, сухими пилоподібними слід у спецодязі, що складається з пилонепроникного комбінезона, шолома, рукавиць та гумових чобіт.

Забороняється курити та приймати їжу під час перерви повинні ретельно вимити водою з милом обличчя, руки і шию, прополоскати рот, спецодяг зняти, дбайливо очистити від пилу і залишати у шафі, що розташована в окремому приміщенні.

Безпека праці при посіві.

Категорично забороняється перебувати будь – кому між тракторами та сівалкою, поблизу сівалки під час начіплювання її на трактор або при піднятій у транспортне положення машині.

Монтаж, технічне обслуговування, усунення несправностей сівалки, що начіплена на трактор, дозволяється лише в тому разі, якщо під сівалку підведені підставки і зупинено двигун трактора. Під час роботи забороняється :

Перебувати на площадці, сідати на трактор та сходити з нього, очищати сошники, робити ремонт і регулювання, перебувати попереду агрегату, повертати агрегат і здавати його назад з опущеною сівалкою чи маркерами.

Заправляють ящики сівалки насінням та мінеральними добривами тільки під час повної зупинки агрегату. Щитки механізму передач та кришки насінневих і тукових відділень ящиків повинні бути закриті. Сошники сівалки очищають лише за допомогою чистика.

Безпека при садінні розсади

Садильницям під час роботи слід бути уважними, акуратними і не займатися сторонніми справами, а трактористові слід безупинно стежити за їх роботою і бути уважними, акуратними і не займатися сторонніми справами, а трактористові слід безупинно стежити за їх роботою і бути пильними до сигналів. Садильниці мають бути одягнені в комбінезони або брюки. Рух агрегату слід починати лише за сигналом ланкової після того, як усі садильниці займають свої місця.

Категорично забороняється здавати машину назад, робити повороти та транспортувати машину, не переводячи садильну частину машини і маркери в транспортне положення, а також брати ящики з розсадою зі стелажів під час руху агрегату.

Безпека праці під час садіння

Тракторист та робітники, що обслуговують агрегат, повинні вивчити безпечні методи складання, експлуатації, ремонту саджалки. Особи, що не пройшли спеціального навчання, підлітки до 18 років та хворі не допускаються до обслуговування агрегату і керування ним.

Тракторист і робітники повинні працювати у зручному та безпечному для роботи одязі. Робітники, що обслуговують саджалку, підпорядковані трактористові і працюють під його наглядом.

До початку роботи тракторист повинен ретельно обстежити трактор і саджалку, переконатися у повній справності та надійності захисної огорожі та запобіжних пристроїв. Перед тим, як пустити агрегат у роботу, тракторист повинен переконатися, що в борозні, на машині, біля машини немає людей. І потім подати наперед відомий усім робітникам сигнал пуску. Рушання з місця, включення вала відбору потужності трактора та раптові запинки агрегату без сигналу не допускається. Під час роботи та при переїздах забороняється вискакувати на саджалку та сходити з неї на ходу

Завантаження картоплею та добривами слід проводити на зупинках при виключеному валу відбору потужності трактора і лише в борозні.

Під час роботи з добривами і в зонах підвищеної запиленості слід застосовувати засоби індивідуального захисту – захисні окуляри, респіратори, проти пилові маски та інші.

Після закінчення роботи перед прийняттям їжі слід ретельно вимити руки, обличчя, прополоскати рот.

Правила безпеки під час робіт хімічного захисту рослин, шкідників і хвороб.

Усі робітники, що працюють на машинах, повинні пройти інструктаж та медогляд. Підлітки, хворі люди, матері, що годують дитину та вагітні жінки до роботи з пестицидами не допускаються. Усі робітники повинні працювати у спецодязі, на руках натягнуті гумові рукавички, на ноги гумові чоботи. Під час роботи з пилоподібними препаратами та з розчинами високотоксичних пестицидів обов'язково слід користуватися респіраторами та спеціальними захисними окулярами. Пестициди потрібно перевозити в тарі, що щільно й надійно закривається. Кришки бункерів і резервуарів машин під час роботи з пестицидами повинні бути щільно закритими.

Курити й приймати їжу під час роботи з пестицидами забороняється.

На місці роботи має бути чиста вода для вмивання, мило і рушник.

Усі хто працює з пестицидами, перед тим як йти додому або на обідню перерву, повинні ретельно вимити руки і обличчя з милом, а рот прополоскати.

Правила техніки безпеки при поливі

Під час роботи з насосною станцією і дощувальними машинами слід суворо дотримуватись безпечних умов праці. До початку роботи слід переконатись у повній справності машини та приладів контролю температури води, масла, тиску масла в двигуні та водив напірній лінії. Заборонено проводити змащування та ремонт машини під час роботи насосної станції і дощувальної машини. Заправляти баки паливом та затягувати сальникові набивки насоса дозволяється тільки при зупиненому двигуні.

Правила техніки безпеки при збиранні врожаю та доробки.

З метою виконання основних правил безпеки на машинах, пунктах доробки і сортування / плодів, цибулі – ріпки /, томатів, бульб та інших / усі робітники, що обслуговують ці машини й пункти, мусять пройти інструктаж з безпечних прийомів роботи, електробезпеки та заходів по наданню першої допомоги в разі вражені струмом.

Вмикати машини і пункти в роботу дозволяється тільки механікові оператору після подачі звукового сигналу. Усунення несправностей у електрообладнанні дозволяється робити лише електромонтеру. Ремонт, шелюгування, мащення, очищення машини і пункту слід робити тільки при відключенні кабеля від силової електромережі.

Правила техніки безпеки під час відокремлення, сушіння, сортування і очищення насіння

Суворе дотримання усіх заходів безпеки обов'язкове для всіх осіб, що працюють на машинах. Вони повинні добре знати будову та правила експлуатації машин та прийти інструктаж на робочому місці.

Частина машин, що збираються слід огорожувати за допомогою спеціальних щитів або сіткою. Усі роботи з очищення, регулювання складальних одиниць, змащування та пошкоджень слід виконувати лише при виключених механізмах, вивісивши на пульті керування попереджувальну табличку.

Поблизу агрегатів, сушарок і насінне очисних машинах мають бути встановлені засоби гасіння пожежі: вогнегасники, протипожежний інвентар, бочка з водою, ящик з піском та інші.

Усі машини та механізми, що мають електропривод заземляються. По завершенні роботи машини та агрегати відключаються від електромережі.

Правила техніки безпеки під час роботи на ділянках в закритому ґрунті.

До роботи на машинах, що застосовуються в овочівництві захищеного ґрунту допускаються особи, які мають першу кваліфікаційну групу, вивчили правила експлуатації машин, проінструктовані про безпечні умови та навчені електрохімічним персоналом практичному обслуговуванню.

До початку роботи необхідно перевірити справність заземлюючої жили кабеля. Монтаж та ремонтні роботи виконують слюсарі III розряду, а підключення машин до електромережі електротехнічний персонал.

Забороняється розпочинати роботу і продовжувати її в разі виявлення несправностей електрообладнання, заземлення живильного кабеля, здійснювати огляд, регулювання, очищення, змащення, технічне обслуговування, ремонт механізмів і складальних одиниць машини без відключення її від електромережі, працювати без захисних кожухів, залишати машину увімкненою після раптового зникнення напруги. Під час роботи необхідно стежити, щоб електрокабель, що живить машини, не був натягнутим і щоб були виключені наїзди на нього транспортних засобів.

Правила техніки безпеки під час користування пестицидами та засобами хімічного захисту рослин.

Усі роботи, пов'язані з пестицидами проводяться під керівництвом спеціалістів по захисту рослин. Відповідальність за організацію роботи, охорони праці і техніку безпеки покладається на керівника господарства. У виконанні робіт по захисту рослин хімічним способом і техніки, бригадири, ланкові і беруть участь особи, які мають досвід роботи і спеціальну освіту або підготовку на курсах.

Персонал / трактористи, підсобні працівники тощо/, що безпосередньо проводить хімічні заводи, проходить виробниче навчання і на цій роботі закріплюється постійно на сезон.

Перед початком робіт щороку всі особи зайняті на роботах по хімічному захисту рослин, проходять медичний огляд, а на місцях – інструктаж з техніки безпеки пари роботі з пестицидами, які забезпечують особисту і громадську безпеку, а також запобігають забрудненості ними с\г продукції, ґрунту, повітря, водойми, па також про заходи першої допомоги на випадок отруєння.

Підлітки до 18 років, жінки, що годують немовлят, і вагітні жінки до роботи з пестицидами не допускаються.

Особи, що працюють з пестицидами зобов'язані суворо дотримуватись правил особистої гігієни.

Під час роботи забороняється їсти, пити й курити, це можна робити під час відпочинку в спеціально відведеному місці на відстані не менше як 100 метрів з навітряного боку від площі, яку обробляють, і місць приготування розчинів. Перед цим треба зняти спецодяг і ретельно вимити руки і обличчя з милом.

Сторонніх осіб у місцях роботи з пестицидами не повинно бути.

Працювати з пестицидами можна не більше шести годин. У дні робіт особи, що працюють з ними, забезпечуються спеціальне харчуванням – молоком.

Пестициди можна зберігати лише в спеціальних сховищах, на які складено паспорт після огляду органам санітарної служби. Зберігати їх разом з харчовими продуктами, фуражем і господарським інвентарем категорично заборонено. Зберігають препарати у закритій тарі з написом назви препарату. У відкритій тарі зберігати їх забороняється. У сховищі повинні бути ваги, мірки, лопати, совки, лінійки, відра для зважування та фасування. Відпускати препарати із сховищ можна тільки за письмовим розпорядженням керівника господарства у відповідній тарі з написом „отрута „. Невикористані пестициди і тару з – під них відправляють у сховище, про що записують у книзі прийому і видачі пестицидів. Стороннім особам заходити у сховище заборонено.

Перевозити людей, продуктів харчування, та кормів на транспорті яким возять пестициди забороняється. Після закінчення перевезення хімічних препаратів дерев'яні частини транспорту необхідно обробити хлорним вапном, яке через годину змивають водою або розчином соди. Металеві частини обробляють гасом чи бензином. Цю роботу виконують на спеціальних площадках, влаштованих за погодження з місцевими органами санепідемслужби.

Організація, відповідальна за проведення робіт, забезпечує всіх осіб, які безпосередньо працюють з пестицидами \ зайняті приготуванням робочих рідин, супроводжують транспорт при перевезенні, заправники трактористи, комірники та інші \ спецодягом і відповідними захисними засобами – респіраторами типу РУ – 60 або РПГ – 67 з патроном марки А, комбінезонами, гумовими рукавицями і чобітьми та герметичними окулярами ПО – 2, ПО – 3.

Після закінчення роботи спецодяг старанно очищають, дотримуючись правил техніки безпеки, і залишають його в спеціально відведеному місці. Брати його додому забороняється. Знешкоджують тару, спецодяг, взуття, транспорт, а також ліквідовують залишки застарілих пестицидів згідно з діючими інструкціями та санітарними правилами.

Перед початком обприскування все навколишнє населення завчасно оповіщають про місце і строки обробки і вивішують застережні написи і знаки заборону доступу в зону обробки людей, тварин, птиці, а власників вуликів попереджують про необхідність вживання заходів для охорони бджіл.

У кожному господарстві необхідно вести суворий облік використання пестицидів для охорони рослин, вести журнал обліку.

Залишок пестицидів у харчових продуктах не повинен перевищувати встановлені гігієнічні норми, передбачені санітарними правилами, що гарантують безпеку здоров'я людей.

Необхідно строго дотримуватись строків останніх обробок насаджень для збирання врожаю.

З метою запобігання забруднення пестицидами харчових продуктів забороняється : обробка ними суниць і малини після цвітіння внесення стійких препаратів на ділянки, призначені для садіння суниць.

Правила техніки безпеки при роботі мінеральними добривами

Треба пам'ятати що переважна їх більшість токсична а деякі ще й вибухонебезпечні. Неправильне поводження з ним може викликати отруєння організму або ж спричинити опіки. Тому до роботи з мінеральними добривами допускаються люди, які пройшли медичний огляд і одержали інструктаж з охорони праці. До роботи не допускається особи молодші 18 років, вагітні жінки та матери – годувальниці. При роботі з добривами необхідно користуватись засобами індивідуального захисту: спецодягом, окулярами, респіраторами, гумовим взуттям і Т.д. Особливо обережно треба поводитись з азотними добривами. Суміш аміаку з повітрям вибухонебезпечна тому біля місткостей з аміаком не можна палити та користуватися відкритим вогнем. Пари аміаку викликають кашель, ядуху. Особливо небезпечно аміак для

очей. Тому там, де працюють з аміаком, обов'язково треба мати запас чистої води для промивання очей.

Вибухонебезпечні також аміачна і калійна селітри. Тому не можна їх зберігати поряд з органічними речовинами. Забороняється біля добрив палити, їсти і пити воду. Після роботи обов'язково мити обличчя та руки водою з милом. Краще прийняти душ.

Правила техніки безпеки під час обрізування

Під час обрізування дерев за допомогою платформ і агрегатів, обладнаних пневматичними секторами, необхідно дотримуватись таких правил техніки безпеки:

До роботи допускати трактористів-машиністів і обрізувачів, які пройшли спеціальний інструктаж.

Не торкатися руками до ножі під час роботи.

Не проводити ремонт і обслуговування різального інструменту, якщо система знаходиться під тиском.

Не працювати при несправному редукційному клапані і манометрі.

При роботі на машинах для контурного обрізування плодових дерев необхідно виконувати такі правила техніки безпеки:

До роботи на машинах допускати трактористів – машиністів, які вивчили будову машини, правила експлуатації і техніки безпеки, а також отримали спеціальний інструктаж. Під час роботи машини категорично забороняється знаходитись під різальним апаратом, торкатися руками до робочих органів, очищати різальні апарати від гілок, проводити обрізування без захисних апаратів на склі кабіни. Забороняється експлуатація дискових пилок з тріщинами та зламаними зубами. Під час роботи машини не можна знаходитись стороннім особам ближче 70 метрів від машини. Через кожні три години роботи перевіряти кріплення пилок. Забороняється обрізувати дерева у садах, розміщених на схилах більше 8°.

Виконання робіт по регулюванню, ремонту або технічному обслуговуванню машин виконувати тільки при непрацюючому двигуні та опущених різальних апаратах.

Правила техніки безпеки при роботі на плодозбиральних машинах.

Потрібно дотримуватись таких правил:

До роботи на машинах допускати осіб, що пройшли спеціальне навчання, закріплені за комбайном і відповідають за його технічний стан. Монтувати та складати машини тільки справним інструментом. Оглянути підйомні механізми та пристрої, що використовують при цьому. Не піднімати пристроями вантажі, маса яких перевищує допустиму. При обкатці машини спочатку перевірити справність двигуна, рульового керування, гальмової та гідравлічної систем, а також надійність зовнішніх кріплень. Перевіряти роботу всіх механізмів плавним, короткочасним включенням.

Не рушати з місця без попереджувальних сигналів. Рушати з місця повільно, без ривків.

Під час руху машини слідкувати за станом дороги з метою виникнення аварій та нещасних випадків. При поганій видимості виділити спеціального сигнальника – регулювальника.

При поворотах та розворотах машини швидкість зменшувати до 3 – 4 км \ год. Забороняється переганяти транспорт, швидкість якого рівна або перевищує максимальну швидкість руху машин.

Не включати машину при знятих захисних кожухах. Регулювати робочі органи при зупинці машини. Рукоятки керування робочими органами органів, а також не відкручувати гайки та штуцери гідросистемами.

Не перевозити людей на плодозбиральних машинах. Не сидіти на уловлювачі. Не працювати на зіпсованій машині. Не залишати машину з працюючим двигуном. Під час струшування плодів включати механізми по сигналах працівника, що обслуговує машину. Перед виїздом в поле машину укомплектувати протипожежним інвентарем \ вогнегасником та лопатою \ . Для уникнення пожежі своєчасно усувати підтікання масла та палива. Працівникам, що піддаються вібрації, не менше одного разу на рік проходити медичний огляд. При обслуговуванні машини суворо дотримуватись вимог безпеки праці на ній. При експлуатації машин ВУМ – 15, ВУМ- 15 А, АПУ –І , АПУ – ІА, а також КПУ – 2, крім загальних правил, дотримуватись додаткових, викладених в інструкції.

Правила техніки безпеки на лінії товарної обробки плодів.

Лінію товарної обробки плодів дозволяється обслуговувати особам, ознайомленим з її будовою, правилами експлуатації і техніки безпеки. При роботі на лінії товарної обробки обслуговуючий персонал повинен бути в спецодязі з головним убором. Перед початком роботи подають звуковий сигнал або просто попереджують працюючих про включення агрегатів лінії. Людей, що не працюють на лінії, не допускають до неї. Якщо на агрегатах відсутні захисні кожухи, огорожа та їх заземлення в єдиному контурі, то на лінії працювати не можна. Технічне обслуговування лінії, мащення вузлів та ремонт, очищення робочих органів та огляд агрегатів проводять при повній їх зупинці. Забороняється переобладнувати лінії, встановлювати додаткові пристрої та механізми, які заважають робочий простір і створюють незручності. Систематично слідкують за технічним станом агрегатів, які безпосередньо обслуговують оператори \ сортувальні та пакувальні пристрої, випорожнював контейнерів та інше./

Ремонт і налагодження електрообладнання проводить електрик, який має відповідний до цього допуск. Кожного сезону перевіряють опір ізоляції кабелів та апаратури керування електроприводом. Перед підключенням агрегатів лінії до електромережі впевнюються в надійності і правильності їх електрозахисту та заземлення. Перед пуском лінії протягом кількох хвилин обкатують агрегати на холостому ходу, щоб переконатись у готовності їх до роботи. Категорично забороняється застосовувати для вивезення розсортованої продукції із приміщення де знаходиться лінія, автотракторні навантажувачі, які загазовують приміщення. Для цього потрібно користуватись тільки електрокарами чи рольгангами з транспортерами. Під час роботи лінії машиніст, який обслуговує її, постійно знаходиться біля пульту керування електроприводами агрегатів і в випадку термінової необхідності зупиняє лінію і відключає її електропостачання.

Крім того, машиніст слідкує за утриманням в належному стані робочих місць операторам, які повинні регулярно прибирати їх в кінці кожної зміни. Категорично забороняється допускати до роботи на лінії осіб в нетверезому стані та неповнолітніх.

VI. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

1. По закінченню роботи плодоовочівник зобов'язаний:
 - а/ привести робоче місце в порядок:
 - очистити від бруду і пилу садоогородній інструмент і обладнання.
 - зібрати і винести у відведене місце сміття і відходи.
 - зібрати і скласти у відведене місце матеріал який залишився.
 - б\ Протруєне насіння повинно зберігатись в мішках з відповідними написами.
 - в\ Мішки з- під потруєного насінневого матеріалу і після закінчення роботи потрібно прокип'ятити в лузі і прополоскати в теплій і холодній воді. Воду після закінчення роботи слід зливати в ями, віддалені від джерел водопостачання.

г\ мінеральні добрива відвозити у спеціально відведені склади.

д\ повідомити про всі недоліки роботи.

2. Плодоовочівник повинен дотримуватись правил особистої гігієни. В цій миті по закінченню роботи необхідно:

а/ зняти у відведеному для цього місці \ шкаф\ спецодяг і взуття.

б\ по закінченню роботи вимити руки з милом при необхідності прийняти душ.

в\ забороняється мити руки бензином, керосином і другими розчинами.

г\ при закінченні роботи приміняти їжу тільки в спеціальних приміщеннях.

д\ при приміненні мазей після закінчення роботи і на ніч обличчя і руки необхідно помазати жирним кремом.

ж\ надати першу допомогу потерпілому на виробництві використовуючи медикаменти з аптечки.

V. Правила поведінки плодоовочівника при аварійній ситуації.

1. При виявленні несправності інструменту та обладнання чи при аварійній ситуації при виконанні робіт на ділянках або в саду плодоовочівник зобов'язаний:

а\ зупинити роботу

б\ попередити учнів про небезпеку

в\ повідомити негайно керівника підрозділу прийняти міри по усуненню аварійної ситуації, а також їх розслідуванню цілях розроблення проти аварійних міроприємств.

г\ при опіках на опеченому місці негайно наложити примочку з спирту або розчину марганцевокислого калію / Забороняється прорізати або проколуювати пухирі, які виникли при опіках хімічними речовинами.

д\ проводити усунення самих невідкладних недоліків суворим дотриманням вимог безпеки, згідно інструкції по охороні праці.

2. При нещасних випадках плодоовочівник зобов'язаний надати першу допомогу потерпілим, поставити до відома керівника підприємства зберегти обстановку, при якій трапився нещасний випадок якщо вона не загрожує здоров'ю і життю.

3. У разі сигналу повітряної тривоги здобувачі освіти негайно мають залишити робоче місце та пройти до укриття.

Старший майстер
(посада керівника підрозділу) _____
(особистий підпис)

Роман НАЗАРІВСЬКИЙ
(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці _____
(особистий підпис)

Григорій ТУРУК
(прізвище, ініціали)

Юрисконсульт _____
(особистий підпис)

Ольга НАЗАРІВСЬКА.
(прізвище, ініціали)

Голова ради трудового
колективу _____
(особистий підпис)

Тамара ЛАВРЕНЮК
(прізвище, ініціали)