

**ПЕРЕЛІК**  
виробництв, будівель і приміщень  
підприємств харчової промисловості, переробки  
сільськогосподарської продукції та підприємств  
рибного господарства, що підлягають обладнанню  
автоматичними установками пожежогасіння,  
автоматичною пожежною та охоронною  
сигналізацією

Однотипні за призначенням об'єкти підприємств харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, які підлягають обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння, автоматичною пожежною та охоронною сигналізацією (надалі - ОС), наведені в таблиці 1.

### Таблиця 1

| N<br>п/п | Назва приміщень<br>(цехи, відділення,<br>дільниці) і будівель | Перелік приміщень, що підлягають обладнанню<br>установками автоматичної пожежної сигналізації,<br>установками автоматичного пожежогашіння<br>та охоронною сигналізацією |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                               | характеристика речовин і матеріалів, які містяться в приміщенні (а також умови технологічних процесів), за властивостями яких визначаються                              |
|          |                                                               | установки пожежної сигналізації (кв.м)                                                                                                                                  |
|          |                                                               | установки пожежо-гашіння (кв.м)                                                                                                                                         |
|          |                                                               | системи охоронної сигналізації                                                                                                                                          |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                          | категорії<br>приміщень і класи<br>зон |              |                  |                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                                                                        | 3                                     | 4            | 5                | 6                                                                                                      |  |
| 1. Тваринництво (скотарство, свинарство, конярство, вівчарство),<br>птахівництво, звіроводство, бджільництво |                                                                                                                                                          |                                       |              |                  |                                                                                                        |  |
| 1.1                                                                                                          | Склади вітамінів,<br>антибіотиків і<br>ферментних<br>препаратів                                                                                          | Горючі рідини                         | Понад 50     | 1000 і<br>більше |                                                                                                        |  |
| 1.2                                                                                                          | Цехи приготування<br>сухих кормів                                                                                                                        | Горючі матеріали<br>і речовини        | Понад 50     | 1000 і<br>більше |                                                                                                        |  |
| 1.3                                                                                                          | Цехи по виробництву<br>яєчного порошку                                                                                                                   | Горючі матеріали                      | Понад 50     | 500 і<br>більше  |                                                                                                        |  |
| 2. Зберігання та переробка зерна, кормовиробництво                                                           |                                                                                                                                                          |                                       |              |                  |                                                                                                        |  |
| 2.1                                                                                                          | Склади зберігання<br>хлібопродуктів,<br>насіння кукурудзи,<br>комбікормів,<br>сировини для<br>виробництва<br>комбікормів,<br>вітамінів,<br>антибіотиків, |                                       | 200 і більше | -                | *ОС - за<br>рішенням<br>дирекції, у<br>відповідності<br>до правил<br>типу пульта<br>прийому<br>сигналу |  |

|     |                                                                                                                                                                     |                     |               |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|--|--|
|     | ферментних препаратів, отрутохімікатів, механізовані і немеханізовані склади зерна; бункери, надбункерні приміщення для зберігання порошкових органічних матеріалів |                     |               |  |  |  |
| 2.2 | Склади для тарного і безтарного зберігання борошна                                                                                                                  | Від 100 до 1000     | 1000 і більше |  |  |  |
| 2.3 | Приміщення очищення зерна, сушіння і оброблення солоду і зерна                                                                                                      | Те саме             | Те саме       |  |  |  |
| 2.4 | Приміщення для оброблення, сушіння і очищення зерна в кукурудзяно-крохмале-патоковому виробництві                                                                   | Незалежно від площі | -             |  |  |  |
| 2.5 | Розмельно-сортувальне                                                                                                                                               | Те саме             | -             |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--|--|
|     | відділення у<br>виробництві вівсяних<br>діетпродуктів                                                                                                                                                                      |                        |                  |  |  |
| 2.6 | Приміщення<br>кормоцехів, цехів з<br>виробництва<br>комбікормів,<br>концентрованих<br>кормів, трав'яного<br>борошна, преміксів,<br>сухого крохмалю,<br>білково-вітамінних<br>добавок,<br>гранулювання<br>готової продукції | Від 200<br>до 1500     | 1500 і<br>більше |  |  |
| 2.7 | Приміщення для<br>оброблення насіння<br>зерна, зерноочисні,<br>насіннеочисні,<br>сушильні                                                                                                                                  | Те саме                | Те саме          |  |  |
| 2.8 | Приміщення<br>розмельні, луцильні<br>(шеретувальні),<br>очищення<br>борошнистої сировини                                                                                                                                   | Незалежно<br>від площі | -                |  |  |
| 2.9 | Приміщення вибійних<br>і фасувальних                                                                                                                                                                                       | Те саме                | -                |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                 |                        |   |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|--|--|
|      | відділень борошна,<br>круп, комбікормів                                                                                                                                         |                        |   |  |  |  |
| 2.10 | Транспортерні<br>галереї для<br>переміщення<br>комбікормів і зерна<br>розсипом                                                                                                  | 200 і більше           | - |  |  |  |
| 2.11 | Приміщення для<br>протравлювання<br>насіння (оброблення<br>емульсією)                                                                                                           | Те саме                | - |  |  |  |
| 2.12 | Приміщення для<br>приготування<br>емульсії, фасування<br>і засипки<br>отрутохімікатів і<br>інших хімічних<br>речовин, що<br>призначені для<br>протравлювання зерна<br>і насіння | Незалежно<br>від площі | - |  |  |  |
| 2.13 | Корпуси, відділення<br>виробництва<br>розсипних і<br>гранульованих<br>комбікормів,<br>білково-вітамінних                                                                        | Те саме                | - |  |  |  |

|      |                                                                                                                      |                        |   |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|--|--|
|      | добавок, преміксів,<br>карбамідного<br>концентрату,<br>очищення<br>борошнистого зерна                                |                        |   |  |  |  |
| 2.14 | Приміщення<br>розмельні, луцильні<br>(шеретувальні) і<br>зерноочисні<br>млинозаводів і<br>крупозаводів               | - "-                   | - |  |  |  |
| 2.15 | Приміщення вибійних<br>відділень борошна,<br>круп и комбикормів                                                      | - "-                   | - |  |  |  |
| 2.16 | Приміщення фасування<br>борошна і круп и                                                                             | - "-                   | - |  |  |  |
| 2.17 | Приміщення складів<br>для зберігання<br>вітамінів,<br>антибіотиків,<br>ферментних<br>препаратів і<br>отрутохімікатів | 200 і більше           | - |  |  |  |
| 2.18 | Приміщення для<br>оброблення насіння<br>кукурудзи                                                                    | Незалежно<br>від площі | - |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |           |               |                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 2.19 | Дробильні відділення сухих харчових продуктів, вітамінних добавок, преміксів і цехи, відділення відпуску комбікормів, трав'яного борошна, макухи і шроту | Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи                      | Понад 100 | 1000 і більше |                                                           |
| 2.20 | Приміщення кормоцехів (кормозмішуючих) для приготування сухих кормових сумішей або комбікормів                                                           | Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи                      | Понад 100 | 1000 і більше |                                                           |
| 2.21 | Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів (надсилосні і підсилосні поверхи) комбікормових виробництв та відділення розфасовки комбікорму               | Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я (НКМПП) більше 65 г/куб.м до об'єму повітря | Понад 100 | 1000 і більше | При умові виконання заходів, передбачених СНиП 2.10.05-85 |

|      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |           |                  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|--|
| 2.22 | Цехи і відділення<br>гранулювання,<br>брикетування<br>висівок,<br>комбікормів,<br>трав'яного борошна<br>і кормових сумішей                          | Горючий пил,<br>здатний<br>утворювати<br>вибухонебезпечні<br>суміші при<br>аваріях або<br>несправностях                     | Понад 100 | 1000 і<br>більше |  |  |
| 2.23 | Цехи з виробництва<br>комбікормів,<br>кормових сумішей,<br>преміксів і<br>трав'яного борошна                                                        | - "-                                                                                                                        | Понад 100 | 1000 і<br>більше |  |  |
| 2.24 | Склади<br>механізованого і<br>немеханізованого<br>зберігання<br>комбікормів<br>(розсипних і<br>гранульованих),<br>трав'яного борошна<br>і преміксів | Горючий пил з<br>нижньою<br>концентраційною<br>межею поширення<br>полум'я (НКМПП)<br>більше 65 г/куб.м<br>до об'єму повітря | Понад 100 | 1000 і<br>більше |  |  |
| 2.25 | Вибійні цехи і<br>відділення<br>комбікормів                                                                                                         | Горючий пил,<br>здатний<br>утворювати<br>вибухонебезпечні<br>суміші при<br>аваріях або<br>несправностях                     | Понад 100 | 1000 і<br>більше |  |  |



|      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |           |               |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 2.26 | Склади для зберігання:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |           |               |  |
|      | а) альбуміду, сухих кормів тваринного походження, м'ясо-кісткового борошна, упакованого в тару, гранульованого жому;                                                                       | Горючі речовини                                                                                                     | Понад 100 | 1000 і більше |  |
|      | б) кормового борошна, сухих кормових дріжджів, сухого білкового корму, - кормового концентрату Б 12 комбікормів, трав'яного борошна, преміксів, зерна і зернових продуктів у спалимій тарі | Горючий пил у кількостях, не здатних утворювати вибухонебезпечні суміші (НКМПП) більше 65 г/куб.м до об'єму повітря | Понад 100 | Понад 1000    |  |
| 2.27 | Приміщення цехів розтарювання, безтарні прийомні і відпускні пристрої (відділення) комбікормів, білкової сировини, трав'яного борошна, преміксів                                           | Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи                               | Понад 100 | 1000 і більше |  |

|                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                       |                  |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| 2.28                                                                     | Пилові камери на виробництві сухих кормових сумішей                                                                      | Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи | Понад 50         | 500 і більше               |  |
| 2.29                                                                     | Галереї і приміщення, по яких транспортується розсипом комбікорм, білково-вітамінні добавки, трав'яне борошно і премікси | Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи | При довжині 50 м | При довжині 500 м і більше |  |
| 3. Ремонтно-технічна база та об'єкти матеріально-технічного забезпечення |                                                                                                                          |                                                                                       |                  |                            |  |
| 3.1                                                                      | Фарбувальні ділянки, розташовані в одному приміщенні з іншими ділянками                                                  |                                                                                       | -                | Незалежно від площі        |  |
| 3.2                                                                      | Фарбувальні ділянки, розташовані в окремому ізолюваному приміщенні при                                                   |                                                                                       | До 500           | 500                        |  |

|     |                                                                                                                                                                                                           |          |                                  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--|
|     | фарбуванні;<br>у камерах на<br>відкритих решітках                                                                                                                                                         | -        | і вище<br>Незалежно<br>від площі |  |
| 3.3 | Фарбувальні та<br>сушильні камери, у<br>яких застосовуються<br>легкозаймисті і<br>горючі рідини (ЛЗР і<br>ГР); приготування<br>фарб                                                                       | -        | Незалежно<br>від площі           |  |
| 3.4 | Приміщення<br>механічної обробки<br>пластмас, миття та<br>розконсервації<br>виробів, блоків і<br>деталей в органічних<br>розчинниках                                                                      | Від 500  | 500 і<br>більше                  |  |
| 3.5 | Приміщення стоянки і<br>зберігання комбайнів<br>та тракторів<br><br>Приміщення постів<br>технічного<br>обслуговування та<br>поточного ремонту<br>(крім постів миття),<br>діагностування та<br>регулювання | Від 1000 | 7000 і<br>більше                 |  |

|       |                                                                                                                                                                                |          |                     |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--|--|
|       | автомобілів, що розміщені:                                                                                                                                                     |          |                     |  |  |
|       | в одноповерхових будинках                                                                                                                                                      | Від 1000 | 7000 і більше       |  |  |
|       | I і II ступенів вогнестійкості;                                                                                                                                                |          |                     |  |  |
|       | у будинках IIIa і IIIб ступеня вогнестійкості;                                                                                                                                 | Від 1000 | 3600 і більше       |  |  |
|       | у будинках III, IV і IVa ступеня вогнестійкості                                                                                                                                | Від 2000 | 2000 і більше       |  |  |
|       | при загальній площі;                                                                                                                                                           |          |                     |  |  |
|       | у будинках у два і більше поверхів;                                                                                                                                            | -        | незалежно від площі |  |  |
|       | у підвальних і цокольних поверхах будинків, а також під мостами                                                                                                                | -        | незалежно від площі |  |  |
| <hr/> |                                                                                                                                                                                |          |                     |  |  |
| 3.6   | Приміщення заправки тракторів, агрегатів мастильними матеріалами, складання та випробування дизельних паливних насосів, консервації і упаковки деталей та вузлів в горючу тару | Від 100  | 500 і більше        |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                     |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--|
|     | Ті ж самі ділянки, не виділені протипожежними перегородками                                                                                                                                                                                                            | -               | незалежно від площі |  |
| 3.7 | Приміщення для випробування форсунок та інших вузлів дизельної наливної апаратури                                                                                                                                                                                      | Від 100 до 1000 | 1000 і більше       |  |
| 3.8 | Приміщення діагностики тракторів; і комбайнів; обкатки тракторів, комбайнів та автомобілів після ремонту; ремонту силового та автотракторного електрообладнання (обплітальний та обмотувальний), масляних силових трансформаторів шин (шиномонтажні та вулканізаційні) | Від 100 до 1000 | 1000 і більше       |  |
| 3.9 | Приміщення електроремонтних майстерень при                                                                                                                                                                                                                             | До 500          | 500 і більше        |  |

|      |                                                                                                                                                                             |                   |                        |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--|--|
|      | наявності в них<br>горючих матеріалів,<br>просочення ізоляції<br>в ЛЗР і ГР; сушіння<br>обмоток<br>електрообладнання                                                        |                   |                        |  |  |
| 3.10 | Приміщення<br>приготування клею з<br>епоксидних смол та<br>виготовлення деталей<br>з полімерів<br>Ті ж самі ділянки,<br>не виділені проти-<br>пожежними<br>перегородками    | До 500            | 500 і<br>більше        |  |  |
|      |                                                                                                                                                                             | -                 | незалежно<br>від площі |  |  |
| 3.11 | Приміщення<br>механічної обробки<br>горючих матеріалів<br>(текстоліт,<br>пластмаса, гума та<br>ін.)<br>Ті ж самі ділянки,<br>не виділені<br>протипожежними<br>перегородками | Від 100 до<br>500 | 500 і<br>більше        |  |  |
|      |                                                                                                                                                                             | -                 | незалежно<br>від площі |  |  |
| 3.12 | Приміщення<br>приготування<br>мастильно-                                                                                                                                    | До 500            | 500 і<br>більше        |  |  |

|      |                                                                                                                                  |                 |                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|      | охлаждувальних рідин з використанням горючих і важкогорючих рідин<br>Ті ж самі ділянки, не виділені протипожежними перегородками | -               | незалежно від площі |
| 3.13 | Пости технічного обслуговування; ремонту комбайнів та тракторів в одноповерхових будинках                                        | Від 200 до 7000 | 7000 і більше       |
| 3.14 | Закриті склади ЛЗР, ГР, мастильних і лакофарбних матеріалів                                                                      | До 500          | 500 і більше        |
| 3.15 | Склади запчастин, ремонтних матеріалів, обладнання, інструментів у горючій тарі                                                  | Від 100 до 1500 | 1500 і більше       |
| 3.16 | Склади гуми, гумотекстильних                                                                                                     | До 750          | 750 і більше        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                   |                                                                                        |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | виробів                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |                                                                                        |  |
| 3.17 | Склади столярних виробів, пиломатеріалів, картону, паперу, інших горючих матеріальних цінностей                                                                                                                                                                       |  | Від 100 до 1000                   | 1000 і більше                                                                          |  |
| 3.18 | Фарбувальні та сушильні камери дільниці приготування фарб у будівлях і приміщеннях для рухомого складу, призначеного для перевезення пально-мастильних матеріалів у будівлях у два і більше поверхів, у підвальних і цокольних поверхах будівель, а також під мостами |  | Від 100 до 1000<br><br>-<br><br>- | 1000 і більше<br>незалежно від площі<br>незалежно від площі<br><br>незалежно від площі |  |
| 3.19 | Склади мастильних матеріалів у підвальних і                                                                                                                                                                                                                           |  | -                                 | незалежно від площі                                                                    |  |



|           |                                                                                                                          |                                                 |        |                 |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------|--|--|
|           | цокольних поверхах                                                                                                       |                                                 |        |                 |  |  |
| 4. Склади |                                                                                                                          |                                                 |        |                 |  |  |
| 4.1       | Фарб, лаків,<br>розчинників, інших<br>легкозаймистих рідин                                                               | ЛЗР з ТС не<br>більше 28 град.С                 | До 500 | 500 і<br>більше |  |  |
| 4.2       | Толуолу, ефірів,<br>ефірних масел,<br>конкрету,<br>склареолу,<br>амбріалю, есенцій                                       | ЛЗР з ТС не<br>більше 28 град.С                 | До 500 | 500 і<br>більше |  |  |
| 4.3       | Оліфи "Оксоль" і<br>гліфталевої і інших<br>подібних<br>лакофарбових<br>матеріалів і<br>розчинників                       | ЛЗР з ТС не<br>більше 28 град.С<br>до 61 град.С | До 500 | 500 і<br>більше |  |  |
| 4.4       | Технічних жирів,<br>гліцерину, жирних<br>кислот, бітуму                                                                  | ГР з ТС більше<br>61 град.С                     | До 500 | 500 і<br>більше |  |  |
| 4.5       | Лісоматеріалів, а<br>також виробів з<br>дерева, тканин,<br>картону, паперу,<br>пластмас, негорючих<br>речовин і деталей, | Горючі матеріали<br>і речовини                  | До 500 | 500 і<br>більше |  |  |

|     |                                                                                                             |             |         |               |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|--|--|
|     | упакованих у спалиму м'яку або тверду тару з використанням горючих пакувальних і консервувальних матеріалів |             |         |               |  |  |
| 4.6 | Кислот: сірчаної, азотної, соляної, лугів і інших хімікатів у спалимій упаковці                             | -//-        | До 500  | 500 і більше  |  |  |
| 4.7 | Спецодягу, технічних і обтиральних матеріалів, синтетичних миючих і дезінфікуючих засобів, антисептиків     | -//-        | До 500  | 500 і більше  |  |  |
| 4.8 | Матеріальні загальнотоварні склади                                                                          | -///-       | До 1000 | 1000 і більше |  |  |
| 4.9 | Склади для зберігання карбіду кальцію, балонів з ацетиленом і іншими горючими газами                        | Горючий газ | До 500  | 500 і більше  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |         |                  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--|
| 4.10 | Приміщення<br>розкупорки барабанів<br>з карбідом кальцію,<br>газогенерації і<br>одержання ацетилену                                                                                                                          | Горючий газ                                                                                                     | До 500  | 500 і<br>більше  |  |
| 4.11 | Склади<br>пиломатеріалів та<br>вугілля                                                                                                                                                                                       | Горючі матеріали                                                                                                | До 1000 | 1000 і<br>більше |  |
| 4.12 | Склад для сухого<br>зберігання в горючій<br>упаковці і тарі<br>сірчаного алюмінію,<br>вапна, соди,<br>сірчаної кислоти,<br>хлористого заліза,<br>фторомістких<br>реагентів,<br>поліакриламідну,<br>активної<br>кремнекислоти | Горючі речовини і<br>матеріали                                                                                  | До 1500 | 1500 і<br>більше |  |
| 4.13 | Склад активованого<br>вугілля                                                                                                                                                                                                | Горючий пил у<br>кількостях, не<br>здатних<br>утворювати<br>вибухонебезпечні<br>суміші (більше<br>65 г/куб.м до | До 1000 | 1000 і<br>більше |  |

|                          |                                                                                                           |                  |         |               |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|--|--|
|                          |                                                                                                           | об'єму повітря)  |         |               |  |  |
| 4.14                     | Склади горючих матеріалів                                                                                 |                  | Від 100 | 1000 і більше |  |  |
| 4.15                     | Склади негорючих матеріалів у горючій упаковці                                                            |                  | Від 500 | 1500 і більше |  |  |
| 4.16                     | Склади горючих матеріалів або негорючих матеріалів у горючій упаковці, розташовані в підвальних поверхах  |                  | Від 100 | 700 і більше  |  |  |
| 5. Агрохімобслуговування |                                                                                                           |                  |         |               |  |  |
| 5.1                      | Асептичні бокси і передбокси для проведення посіву вірусних бактеріальних і кліткових культур             | Горючі матеріали | Від 100 | -             |  |  |
| 5.2                      | Приміщення для роботи з комахами і мікроорганізмами (при відсутності мокрих процесів), сушіння, фасовки і | -/-/-            | Від 100 | -             |  |  |

|     |                                                                                                                                 |                                                               |         |               |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|
|     | упаковки біологічних засобів захисту рослин                                                                                     |                                                               |         |               |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Склади активованого вугілля, сухого коріння, крупи і ін. сировини для культивування мікроорганізмів                             | -//-                                                          | Від 100 | 1000 і більше |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Лабораторії мікробіологічні, сировинні, біологічні                                                                              | ЛЗР, горючі речовини в незначних кількостях                   | Від 100 | 1000 і більше |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Склади аміачної селітри                                                                                                         | Горюча вибухонебезпечна речовина у вигляді порошку або гранул | До 1000 | 1000 і більше |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Склади хімічних засобів захисту рослин (отрутохімікатів): а) дихлоретану, кельтаву 20% концентрат, металіхлориду, карбофосу 30% | ЛЗР з ТС не більше 28 град.С                                  | До 1000 | 1000 і більше |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |         |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--|--|
| емульсії (к.е.),<br>фталофосу 20%<br>(к.е.), метатіону<br>Б1-58, антиорогору,<br>бензофосфату - 30%<br>(к.е.), пропаніду -<br>30% (к.е.);                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |         |                  |  |  |
| б) препарату ДПОК<br>(суміш аміачної<br>солі), бутилового<br>ефіру - 60% к.е.,<br>карбіну - 12% к.е.,<br>пропілену марки А,<br>хлору - 40% к.е.,<br>ксилолу, сольвенту<br>кам'яновугільного,<br>циклогексану,<br>сильнодіючих<br>отруйних речовин<br>(за спеціальним<br>переліком); | ЛЗР з ТС від<br>28 град.С до<br>61 град.С і<br>горючі рідини,<br>здатні утворювати<br>вибухонебезпечні<br>пароповітряні<br>суміші | До 1000 | 1000 і<br>більше |  |  |
| в) гербіцидів -<br>гексахлорану 16%<br>к.е.,<br>гексанхлорбутадієну,<br>поліхлорпінену -<br>65% к.е., препарату<br>N 30,<br>трихлорметафосу<br>3,5 к.е, октилового<br>ефіру, севіну -                                                                                               | Горючі рідини                                                                                                                     | До 1000 | 1000 і<br>більше |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |                  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--|--|
|     | 65%-ного змочувально-<br>го порошку, фосфіду<br>цинку, хлорофосу -<br>80%-ного змочувально-<br>го порошку, метаксану -<br>2мСМ-ЧХ, монурону,<br>пропазину,<br>симазину - 50%-ного<br>змочувального порошку,<br>дихлоральсечовини -<br>50%-ного<br>змочувального<br>порошку, хлорату<br>магнію, цінебу-<br>80%-ного<br>змочувального<br>порошку |                                                                                                                                   |         |                  |  |  |
| 5.7 | Склади сильнодіючих<br>отруйних речовин                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ЛЗР з ТС від<br>28 град.С до<br>61 град.С і<br>горючі рідини,<br>здатні утворювати<br>вибухонебезпечні<br>пароповітряні<br>суміші | Від 100 | 1000 і<br>більше |  |  |
| 5.8 | Приміщення з<br>оперативним запасом<br>ЛЗР і ГР, хімікатів<br>для науково-                                                                                                                                                                                                                                                                     | ЛЗР, горючі<br>речовини в<br>кількостях до<br>20 (кг) і на                                                                        | Від 500 | -                |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                           |         |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|--|--|
|                                                                                                                                             | дослідних і<br>лабораторних робіт                                                                        | площі до 18 кв.м.<br>Роботи проводити<br>у витяжних шафах |         |                  |  |  |
| 6. Переробка та зберігання продукції сільськогосподарського виробництва<br>(зернові, овочеві та плодоягідні культури, хміль, конопля, льон) |                                                                                                          |                                                           |         |                  |  |  |
| 6.1                                                                                                                                         | Відділення<br>розтарювання<br>склотари, негорюча<br>склотара в горючій<br>упаковці                       | Горючі матеріали                                          | Від 100 | 1000 і<br>більше |  |  |
| 6.2                                                                                                                                         | Відділення для<br>приготування миючих<br>і дезінфікуючих<br>розчинів із<br>зберіганням миючих<br>речовин | Горючі речовини                                           | Від 500 | 1500 і<br>більше |  |  |
| 6.3                                                                                                                                         | Відділення для<br>вистоювання готової<br>продукції,<br>упакованої в горючу<br>тару                       | -//-                                                      | Від 500 | 1500 і<br>більше |  |  |
| 6.4                                                                                                                                         | Відділення для<br>приготування<br>цукрового сиропу.<br>Наявність в<br>приміщенні й                       | -//-                                                      | Від 500 | 1500 і<br>більше |  |  |



|     |                                                                                                          |                                                                                       |         |               |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--|--|
|     | апаратах горючої речовини                                                                                |                                                                                       |         |               |  |  |
| 6.5 | Термостатна; наявність горючої тари                                                                      | -//-                                                                                  | Від 500 | -             |  |  |
| 6.6 | Відділення для сепарації сухих продуктів                                                                 | Горючі матеріали і речовини                                                           | Від 100 | 1000 і більше |  |  |
| 6.7 | Відділення для сушіння, переробки відходів і фасування продукції в тару. Горюча продукція в горючій тарі | -///-                                                                                 | Від 100 | 1000 і більше |  |  |
| 6.8 | Приміщення для просіювання борошна, цукру, крохмалю, сухого молока та ін.                                | Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях | До 750  | 750 і більше  |  |  |
| 6.9 | Відділення для виготовлення, ремонту дерев'яної і картонної горючої тари                                 | Горючі речовини                                                                       | Від 100 | 1000 і більше |  |  |

|      |                                                                                                                                                  |                                     |         |               |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------|--|
| 6.10 | Відділення для виготовлення полімерної тари і поліетиленової плівки, пакетів                                                                     | Горючі речовини з ТС вище 61 град.С | Від 100 | 1000 і більше |  |
| 6.11 | Відділення для лакування і літографії бляхи, лакування бляшаних банок, застосування легкозаймистих лаків з температурою спалаху більше 28 град.С | Горючі речовини з ТС вище 28 град.С | До 500  | 500 і більше  |  |
| 6.12 | Відділення для приготування форм друку, упакування банок у ящики. Застосування горючої рідини і дерев'яних ящиків                                | Горючі матеріали                    | Від 100 | 1000 і більше |  |
| 6.13 | Ділянка для приготування лаку                                                                                                                    | Горючі речовини з ТС вище 28 град.С | До 500  | 500 і більше  |  |
| 6.14 | Склад готової продукції; негорюча продукція в горючій                                                                                            | Горючі речовини                     | Від 100 | 1000 і більше |  |

|      |                                                                                           |                                   |         |               |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|--|
|      | тарі й упаковці                                                                           |                                   |         |               |  |
| 6.15 | Склад склотари (закритий), зберігання негорючої склотари в горючій тарі й упаковці        | -//-                              | Від 100 | 1500 і більше |  |
| 6.16 | Склад (комора) для зберігання м'яких і дезінфікуючих матеріалів в горючій тарі й упаковці | -//-                              | Від 100 | 1000 і більше |  |
| 6.17 | Склад (комора) для зберігання яєць, сухих яєчних продуктів, упакованих у горючу тару      | -//-                              | Від 100 | 1000 і більше |  |
| 6.18 | Склад (комора) для зберігання спецій, горючі спеції в горючій тарі і упаковці             | Горючі матеріали                  | Від 100 | 1000 і більше |  |
| 6.19 | Склад олії, маргарину, вершкового масла                                                   | Горючі рідини з ТС вище 61 град.С | Від 100 | 1000 і більше |  |

|      |                                                                               |                             |                 |               |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--|
| 6.20 | Склад (комора) для зберігання технічної сірки, горюча речовина в горючій тарі | Горючі речовини і матеріали | Від 1000        | 2000 і більше |  |
| 6.21 | Склади альбуміну і сухих кормів тваринного походження                         | В                           | До 1000         | 1000 і більше |  |
| 6.22 | Склади висушених шкір                                                         | В                           | До 1000         | 1000 і більше |  |
| 6.23 | Склади згущених та сухих молочних продуктів                                   | В                           | До 1000         | 1000 і більше |  |
| 6.24 | Склади борошна, крохмалю, цукру і круп                                        | В                           | Від 100 до 1000 | 1000 і більше |  |
| 6.25 | Склади тирси                                                                  | В                           | До 500          | 500 і більше  |  |
| 6.26 | Склади паперу і пакувальних матеріалів                                        | В                           | До 1000         | 1000 і більше |  |
| 6.27 | Склади полімерної та                                                          | В                           | До 500          | 500 і         |  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
|                                | дерев'яної тари                                                                                                                                                                                                       |                  | більше    |               |
| 6.28                           | Склади лаків, фарби та розчинників                                                                                                                                                                                    | A                | Менше 500 | 500 і більше  |
| 7. М'ясо-молочна промисловість |                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |               |
| 7.1                            | Приміщення для зберігання і приготування миючих і дезінфікуючих засобів                                                                                                                                               | Горючі матеріали | Від 1000  | -             |
| 7.2                            | Виробництво продукції з незбираного молока та рідких дитячих молочних продуктів: фасування молока та дієтичної продукції у пакети (паперові та поліетиленові); розчинення сухого молока; підготовка сухих компонентів |                  | Від 500   | -             |
|                                |                                                                                                                                                                                                                       |                  | Від 500   | -             |
|                                |                                                                                                                                                                                                                       |                  | Від 100   | 1000 і більше |
| 7.3                            | Виробництво морозива: приготування тіста; фасування морозива                                                                                                                                                          |                  | Від 500   | -             |
|                                |                                                                                                                                                                                                                       |                  | Від 500   | -             |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                        |   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|
| 7.4 | Виробництво масла:<br>виробництво і<br>фасування тваринного<br>(вершкового) масла;<br>виробництво<br>топленого масла                                                                                   | Від 500                | - |  |
|     |                                                                                                                                                                                                        | Від 500                | - |  |
| 7.5 | Виробництво сиру та<br>плавлених сирів:<br>парафінування сиру;<br>пакування сиру в<br>плівку;<br>пакування сиру в<br>ящики;<br>плавлення сирної<br>маси, фасування та<br>охолодження                   | Від 500                | - |  |
|     |                                                                                                                                                                                                        | Від 500                | - |  |
|     |                                                                                                                                                                                                        | Від 500                | - |  |
|     |                                                                                                                                                                                                        | Від 500                | - |  |
| 7.6 | Виробництво<br>згущених, сухих<br>молочних продуктів,<br>сухих дитячих<br>продуктів,<br>замінників<br>незбираного молока,<br>сухої сироватки:<br>приготування<br>цукрового сиропу;<br>сушіння борошна; | Від 500                |   |  |
|     |                                                                                                                                                                                                        | Незалежно<br>від площі |   |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |                  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------|--|--|
|     | виробництво<br>казецитів,<br>розчинення<br>казецитів;<br>підготовка жирів і<br>фосфатидів;<br>сушіння молока,<br>сироватки, сумішей<br>дитячих продуктів,<br>замінників<br>незбираного молока;<br>бункери зберігання<br>сухих сумішей;<br>фасування сухих<br>продуктів |  | Від 500                |                  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Незалежно<br>від площі |                  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Незалежно<br>від площі |                  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | До 1000                | 1000 і<br>більше |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Незалежно<br>від площі | 1000 і<br>більше |  |  |
| 7.7 | Виробництво<br>казеїнатів натрію та<br>казеїну:<br>сушіння та фасування<br>казеїнатів;<br>сушіння та фасування<br>казеїну                                                                                                                                              |  | Від 100                | -                |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Від 100                | -                |  |  |
| 7.8 | Виробництво<br>молочного цукру:<br>сушіння,<br>подрібнення,<br>просіювання та<br>фасування молочного<br>цукру                                                                                                                                                          |  | Від 100                | -                |  |  |

|                           |                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 7.9                       | Виробництво кісткового клею: знежирення кісток бензином; грануляція клею в уайт-спіриті та сушіння гранул                                                                                           | A<br><br>A       | -<br><br>-            | Незалежно від площі<br>Незалежно від площі |
| 7.10                      | Холодильники. Охолоджувані склади для зберігання продовольчих товарів. Холодильні установки: камера холодильника з температурою вище +10 град.С; приміщення пакування в дерев'яні та картонні ящики | B<br><br>B       | До 1000<br><br>До 500 | -<br><br>500 і більше                      |
| 8. Інші допоміжні ділянки |                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |                                            |
| 8.1                       | Цехи деревообробки, лісопиляння, виробництва віконних рам, дверей, інших виробів з деревини, ділянки розкрою                                                                                        | Горючі матеріали | Від 100               | 1000 і більше                              |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |         |                  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------|--|--|
|     | шпалер, столярні<br>майстерні                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         |                  |  |  |
| 8.2 | Приміщення для<br>виробництва<br>ламінованих і<br>деревостружкових<br>плит, просочення<br>паперу смолою,<br>сушіння і<br>кондиціонування<br>просоченого паперу<br>для процесу<br>ламінування,<br>пресування                                                                                            | Тверді горючі<br>матеріали | Від 100 | 1000 і<br>більше |  |  |
| 8.3 | Приміщення для<br>виробництва виробів<br>з пластмас,<br>підготовки сировини<br>і переробки відходів<br>з сушінням,<br>змішуванням,<br>гранулюванням<br>(поліетилен,<br>поліпропілен та ін.),<br>лиття розплавлених<br>пластмас, збирання і<br>зварювання вузлів,<br>плавлення під<br>тиском пластичних | Тверді горючі<br>матеріали | Від 100 | 1000 і<br>більше |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                   |                            |                        |                                          |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------|--|
|     | матеріалів,<br>термічна обробка<br>виробів з пластмаси                                                                                                                            |                            |                        |                                          |  |
| 8.4 | Дільниці з<br>застосуванням<br>дерев'яної<br>дробівниці;<br>бітумоплавильні і<br>змішувальні<br>відділення                                                                        | Горючі матеріали           | Від 100                | 1000 і<br>більше                         |  |
| 8.5 | Приміщення<br>бобінорізок для<br>тарних виробів<br>Приміщення для<br>виробів<br>поліетиленової<br>плівки, комбінованих<br>виробів з<br>застосуванням<br>пластмас і із<br>пластмас | -//-<br><br>-//-           | Від 100<br><br>Від 100 | 1000 і<br>більше<br><br>1000 і<br>більше |  |
| 8.6 | Приміщення<br>природного і<br>штучного сушіння<br>деревини, механічної<br>обробки її,<br>виготовлення тари з<br>пиломатеріалів                                                    | Тверді горючі<br>матеріали | Від 500                | 1000 і<br>більше                         |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |                 |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------|--|--|
|     | (розкрій, сколотка),<br>виробництва<br>дерев'яної, бочкової<br>і ящикової тари,<br>оббивки тари,<br>консервації і<br>упаковки виробів в<br>спалимій тарі                                                            |  |                        |                 |  |  |
| 8.7 | Приміщення клеєння і<br>фарбування в<br>виробництві клеєних<br>конструкцій з<br>застосуванням ЛЗР з<br>температурою спалаху<br>парів:<br>а) не більше ЛЗР<br>28 град.С;<br>б) більше 28 град.С -//-<br>до 61 град.С |  | Незалежно<br>від площі | 500 і<br>більше |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                     |  | Незалежно<br>від площі | 750 і<br>більше |  |  |
| 8.8 | Приміщення для<br>проведення<br>теплоізоляційних<br>робіт<br>полімербетонами із<br>застосуванням:<br>а) ацетонів і інших ЛЗР<br>розчинників з<br>температурою спалаху<br>парів не більше                            |  | Незалежно<br>від площі | 500 і<br>більше |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |                  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--|
|      | 28 град.С;<br>б) поліуретану і<br>алюмінієвої пудри                                                                                                                                                                                                                    | Горючий пил<br>вибухонебезпечної<br>концентрації при<br>аваріях або<br>несправностях                    | Незалежно<br>від площі | 750 і<br>більше  |  |
| 8.9  | Дільниці для<br>шліфування в<br>виробництві,<br>зв'язаному з<br>застосуванням<br>деревостружкових,<br>деревоволокнистих і<br>костроплит,<br>дерев'яних деталей                                                                                                         | Горючий пил,<br>здатний<br>утворювати<br>вибухонебезпечні<br>суміші при<br>аваріях або<br>несправностях | Незалежно<br>від площі | 500 і<br>більше  |  |
| 8.10 | Виробництво<br>багатошарових<br>клеєних тарних<br>картонів, картонної<br>тари та виробів з<br>картону:<br>склеювання<br>гофрованого та<br>звичайного картону,<br>виробництво<br>заготовок картонних<br>ящиків, виготовлення<br>різних виробів з<br>картону, оздоблення |                                                                                                         | Від 100                | 1000 і<br>більше |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
|      | їх, пакування;<br>приготування<br>барвників для<br>друкування та тари<br>із застосуванням як<br>розчинників<br>легкозаймистих рідин<br>з температурою<br>спалаху парів до<br>28 град.С включно<br>те саме, вище 28 до<br>61 град.С                                                                                                      | Незалежно<br>від площі            | 500 і<br>більше                     |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Незалежно<br>від площі            | 750 і<br>більше                     |  |
| 8.11 | Виробництво<br>жерстяних банок для<br>консервів:<br>пакування,<br>літографування<br>жерсті банок із<br>застосуванням як<br>розчинників ЛЗР<br>легкозаймистих рідин<br>з температурою<br>спалаху парів до<br>28 град.С включно;<br>те саме, вище 28 до<br>61 град.С;<br>те саме, вище<br>62 град.С;<br>пакування банок у<br>горючу тару; | Незалежно<br>від площі            | 500 і<br>більше                     |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Незалежно<br>від площі<br>Від 100 | 750 і<br>більше<br>1000 і<br>більше |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Від 100                           | 1000 і<br>більше                    |  |

|      |                                                                                             |   |                     |              |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------|--|
|      | приготування лаків та емалей                                                                |   | Незалежно від площі | 500 і більше |  |
| 8.12 | Виробництво дерев'яної тари з пиломатеріалів: зберігання та природне сушіння пиломатеріалів | В | До 500              | 500 і більше |  |
|      | механічна обробка пиломатеріалів та виготовлення тари (розкрій та збивання)                 | В | До 500              | 500 і більше |  |
|      | Зберігання готової продукції                                                                | В | До 500              | 500 і більше |  |
| 8.13 | Адміністративно-побутові корпуси                                                            |   | Більше 4-х поверхів | -            |  |
| 8.14 | Матеріальні склади                                                                          |   | Те саме             | -            |  |
| 8.15 | Лабораторні приміщення хімічного, біологічного і фізичного профілів                         |   | Незалежно від площі | -            |  |
| 8.16 | Приміщення витяжного вентилятора, що обслуговує витяжні                                     |   | Незалежно від площі | -            |  |

|      |        |  |           |              |  |
|------|--------|--|-----------|--------------|--|
|      | шафи   |  |           |              |  |
| 8.17 | Ефірна |  | Менше 300 | 300 і більше |  |

Під час визначення об'єктів, які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС, окрім цього Переліку, необхідно керуватися відомчими (галузевими) переліками, будівельними нормами та нормативно-правовими актами.

Необхідність обладнання АУПГ та АУПС будинків і приміщень, що невказані в цьому Переліку, повинна визначатись на підставі науково-технічного обґрунтування, яке повинно виконуватися фахівцями із залученням фахівців у галузі пожежної безпеки.

Для всіх типів складських приміщень оснащення охоронною сигналізацією проводиться за рішенням дирекції у відповідності до правил типу пульта прийому сигналу.

Тип АУПГ, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, обладнання та апаратура АУПС визначаються проектною організацією, яка має відповідну ліцензію на цей вид діяльності, з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

У разі відсутності норм проектування АУПГ та АУПС, а також відхилень від обов'язкових положень цього Переліку необхідно дотримуватися вимог НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 15.11.2004 N 170 ( з1467-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за N 1467/10066.

АУПГ, АУПС, системи протидимного захисту, ліфти для транспортування пожежних підрозділів, системи оповіщення та управління евакуацією під час пожежі, внутрішній протипожежний водопровід тощо відносяться до систем протипожежного захисту (далі - СПЗ).

До систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, відносяться установки вентиляції та кондиціювання повітря, що відключаються у разі пожежі; ліфти, ескалатори, травізатори, що повинні працювати в режимі "Пожежа"; машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічне обладнання, що мають припиняти роботу, тощо.

У випадках, коли АУПС здійснює керування СПЗ та системами і устаткуванням, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, за схемою роботи та своїми параметрами повинна забезпечувати формування адресованого сигналу.

Керування роботою СПЗ та системами, що не входять до їх складу, але пов'язані із забезпеченням безпеки на об'єкті під час пожежі, повинно здійснюватись з центрального пульта управління СПЗ (далі - ЦПУ СПЗ), в якому також повинна відображатись інформація про технічний стан цих систем. ЦПУ СПЗ розташовується в будинках поблизу головного входу або в приміщенні першого чи цокольного поверху з виходом безпосередньо назовні.

ЦПУ СПЗ не допускається об'єднувати з диспетчерською інженерних служб будівлі відносно сумісництва виконання функцій персоналом, що здійснює цілодобове чергування.

Під поняттям "будинок, споруда" в Переліку розуміється будинок у цілому або частина будинку (протипожежний відсік), яка відокремлюється за допомогою протипожежних перешкод згідно з ДБН В.1.1-7-2002.



Під поняттям "приміщення" в Переліку розуміється частина будинку або споруди, виділена нормованими будівельними огорожувальними конструкціями (стінами, перегородками, перекриттями).

У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС приміщення:

з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні, санвузли, охолоджувальні камери тощо);

припливні венткамери, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б або В;

насосних станцій водопостачання, бойлерні тощо, приміщень для інженерного обладнання будинку (крім приміщень електрощитових та машинних відділень ліфтів), у яких для ізоляції поверхні трубопроводів та обладнання застосовуються матеріали групи горючості Г1 та займистості - В1, а також не застосовуються горючі матеріали та речовини (рідини, розчини, порошки, гранули тощо);

виробничих та складських приміщень за пожежною небезпекою категорії Д;

сходи та сходові клітки, крім типів С2.

При виборі типу АУПГ або АУПС для складських приміщень, що розташовані в підвальних або цокольних поверхах, значення площ необхідно приймати вдвічі меншими, ніж вказані в стовпчиках 4 і 5 таблиці цього Переліку.

Об'єкти, на які доступ пожежних підрозділів для гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюється тільки за наявності спеціального письмового дозволу адміністрації, повинні захищатись АУПГ незалежно від їх виду, площі та поверховості.

У разі розташування електрообладнання АУПГ та АУПС у межах вибухонебезпечної зони допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів, способи прокладання проводів і кабелів у таких зонах повинні відповідати

вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) відповідно до класу вибухонебезпечної зони.

У таблицях Переліку, де передбачено одночасне обладнання приміщень чи будинків АУПГ та АУПС, АУПС необхідно розглядати як систему для управління СПЗ.

За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів АУПГ та АУПС виводять на пульт централізованого пожежного спостереження.

Простір за підвісними стелями, де прокладено відкрито більше 12 проводів або кабелів (незалежно від напруги та сили струму, на які вони розраховані), виконаних з помірно небезпечних за токсичністю продуктів горіння (група Т2) та з помірно димоутворювальною здатністю (група Д2) матеріалів, які не поширюють горіння у пучках за категорією навантаження А (нормативний об'єм горючого навантаження - 7 л на метр погонний, згідно з ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения, дозволяється не обладнувати АУПГ за умови наявності на такі проводи та кабелі відповідних сертифікатів Системи УкрСЕПРО, а також обладнання просторів за підвісними стелями АУПС з димовими сповіщувачами та світловою індикацією про їх спрацювання, що встановлюється на підвісних стелях.

У разі розміщення обладнання пожежної автоматики за підвісною стелею, де немає можливості доступу до пожежних сповіщувачів або зрошувачів, необхідно передбачати технологічні отвори для їх обслуговування.

Для захисту блока сервера, шаф з електричним обладнанням, дизель-генераторних тощо, допускається використовувати автоматичні модульні установки локального пожежогасіння.

У випадках, коли вибухопожежонебезпечні чи пожежонебезпечні ділянки знаходяться в приміщеннях категорії Г та Д за вибухопожежною та пожежною безпекою і не відокремлені

протипожежними перешкодами, дозволяється влаштування локального автоматичного пожежогасіння в межах ділянки.

Кабельні лінії, призначені для живлення АУПГ, АУПС, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги.