

吃藥好還是打針好？

2021/09/23 講糖編輯部


第二型糖尿病病友，再選擇用藥時，內心是否有疑惑，到底該選擇吃藥呢，還是打針才好？

其實人體就像一座工廠，有時候需要透過其他手段來保證工廠正常運作，吃藥就像加薪，施打胰島素就像增加人手，各有各的優點，2種都是好方法，應該視其身體狀況做調整。



1

人體就像一座血糖工廠



2


裡頭有100個員工在負責 降血糖的業務



3

發病時...


只剩下**50個員工**在努力工作



4

有一天，血糖升高了...


一個人負擔不了兩份工，血糖降不下來！



5

吃藥＝加薪！

醫生幫我們加薪水（口服藥）
所以血糖降下來了



6

人力長久損耗

加薪固然好
但長期人力不足也不是辦法



7

長久經營之道

工廠（身體）若要長久經營
人力仍需充足！



老闆能幫我們
補人力嗎？



8

補充胰島素＝補齊人力！！

補齊原本的100人，工廠營運變正常！
也讓剩下的員工不要過度疲勞



82
mg/dL




吃藥好還是打針好？



要加薪
用藥



補人力
胰島素



兩種方式都是好方法

身體這座血糖工廠永續經營最重要！