

Белгородская государственная универсальная научная библиотека
Центр мобильного информационно-библиотечного обслуживания

Информационный листок

РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА



Белгород, 2015

Сорта винограда для Центрального Черноземья

Алёшенкин (*Алёша*, № 328)

Срок созревания – очень ранний (110 - 118 дней), первая половина августа. Куст сильнорослый. Гроздь крупная, цилиндроконическая, средней плотности, массой 600-800 гр.

Ягоды средние и крупные, массой 4,5 г, янтарного цвета, с белым налетом, овальные. Мякоть сочная, хрустящая. Кожица толстая, съедобная. Вкус приятный, сладкий. Требуется укрытия на зиму. Восприимчив к грибным болезням. Требуется нормирования урожая. Морозостойкость - 24-26 °С. Вызревание побегов хорошее. Плодовые почки закладывает ежегодно. Высокоурожайный (8-10 кг с куста). Грозди крупные. Сорт столового назначения.

Агат донской

Сильнорослый, столовый сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Грозди Агата донского крупные, конические, умеренно-плотные, иногда рыхлые, средним весом 400-600 г. Ягоды крупные, 22-24 мм, 4-5 г, округлые, темно-синие, простого вкуса. Кожица ягод плотная, но не грубая, мякоть мясистая. Урожайность высокая и стабильная. Склонен к перегрузке кустов урожаем. Сахаристость 13-15%, кислотность 6-7 г/л. Период от распускания почек до полной зрелости — 116-120 дней. Агат донской повышенно устойчив к морозам (-26°С), милдью, серой гнили.

Аметистовый

Срок созревания – средний (130-135 дней), конец августа - начало сентября. Куст сильнорослый. Гроздь средняя, массой 250-300 г, цилиндро-коническая, средней плотности.

Ягоды средние, массой 2,5 гр., округлые, темно-синего цвета с густым восковым налетом. Мякоть сочная, кожица прочная.

Вкус простой, приятный. Морозостойкость - 35 °С. Не требует укрытия на зиму. Очень урожайный. Вызревание побегов хорошее. Устойчив к грибным заболеваниям. Универсальный. Преимущественно используется для приготовления соков и сухих белых вин.

Гибрид № 342 (*Кишмиш 342, Кишмиш Венгерский*)

Срок созревания – очень ранний (110 - 115 дней), первая половина августа. Куст сильнорослый. Гроздь средняя и крупная, цилиндроконическая, умеренной плотности, массой 300-500 гр. Ягоды средние и крупные, массой 2-3,5 г, золотистого цвета, бессемянные. Мякоть мясисто-сочная.

Вкус приятный, гармоничный. Требуется укрытия на зиму. Морозостойкость - 24-26 °С. Повышенная устойчивость к грибным заболеваниям. Урожайный. Используется для потребления в свежем виде и приготовления кишмиша.

Зилга (Зелга)

Срок созревания – очень ранний (102 -108 дней), начало августа.

Куст сильнорослый. Гроздь мелкая и средняя, средней плотности, массой 100-150 г. Ягоды мелкие, массой 2-2,5 гр., синего цвета с голубоватым налетом, слабоовальные.

Мякоть слизистая. Сок светло-фиолетовый. Кожица толстая, при еде отделяется в виде мешочка. Семена крупные.

Вкус со слабым изабельным ароматом. Мелкие ягоды с крупными семенами. Морозостойкость - 30 °С. Не требует укрытия на зиму. Урожайность высокая. Устойчив к милдью, оидиуму и серой гнили. Побеги вызревают очень хорошо. Транспортабельность хорошая. Универсальный. Рекомендуется для беседочной культуры.

Кишмиш уникальный

Срок созревания – ранний (120 дней), конец августа.

Куст сильнорослый. Гроздь мелкая и средняя, массой 100 гр., среднеплотная. Ягоды мелкие, массой 2 гр., темно-синего цвета, округлые. Мякоть мясисто-сочная, бессемянные. Вкус со слабым изабельным ароматом. Требуется укрытия на зиму. Требуется

нормирования урожая. Морозостойкость - 25 °С. Урожайность высокая. Устойчив к болезням. Побеги вызревают хорошо. Универсальный.

Кодрянка (*Black magic*)

Срок созревания – очень ранний(110 -118 дней), первая половина августа. Куст сильнорослый. Гроздь крупная, коническая, рыхлая, массой 400-600 г., отдельные грозди до 1,5 кг. Ягоды крупные, массой 6-8 г, темно-фиолетового цвета, овальные. Мякоть плотная, хрустящая. Семян мало, легко отделяются от мякоти. Вкус хороший, сладкий. Требуется укрытия на зиму. Склонен к горошению (мельчанию ягод). Морозостойкость - 24 °С. Урожайность высокая. Урожай может долго висеть на кустах, не теряя вкусовых и товарных качеств. Обладает повышенной устойчивостью к болезням.

Коринка русская

Срок созревания – очень ранний(110 -118 дней), начало августа. Куст сильнорослый. Грозди средние и мелкие, массой 100-150 г., конические, рыхлые. Ягоды мелкие, массой 1-1,5 г., округлые, золотистые, розовеющие на солнечной стороне. Мякоть мясисто-сочная. Бессемянный сорт. Вкус очень сладкий, без аромата. Восприимчив к оидиуму. Транспортабельность низкая. Морозостойкость -25-26°С. Вызревание побегов хорошее. Урожайность высокая. Устойчив к милдью. Пригоден для потребления в свежем виде, приготовления высококачественных соков и для сушки.

Краса севера (*Ольга*)

Срок созревания – ранний (110-120 дней), конец августа. Куст сильнорослый. Гроздь средняя и крупная, массой 250-350 г., коническая, ветвистая, рыхлая. Ягоды крупные, массой 3-4 г., слабоовальные, белые с розоватым оттенком на солнечной стороне. Мякоть мясисто-сочная. Семена мелкие. Вкус простой, без аромата. Восприимчив к милдью и оидиуму. Сорт требователен к теплу и плодородию почвы. При перегрузке ягоды мельчают,

горошатся, плохо созревают.

Морозостойкость -25-26°C. Урожайность высокая (12 кг. с куста). Относительно устойчив к серой гнили и растрескиванию ягод. Отличается высоким содержанием фолиевой кислоты (до 0,23 мг/ %), что характеризует сорт винограда как лечебный. Сорт столового назначения.

Лора (Флора)

Срок созревания – ранний (110-115 дней), конец августа.

Куст сильнорослый. Гроздь крупная, массой 600-800 гр., ширококоническая, средней плотности. Ягоды крупные, массой 6-9 г., овальные, салатно-белого цвета с загаром на солнечной стороне. Мякоть плотная. Семена мелкие. Вкус сладкий, приятный. Требуется укрытия на зиму. Женский тип цветка - **требует переопыления другими сортами винограда**. Морозостойкость -23°C. Вызревание побегов хорошее. Урожай может долго висеть на кустах, не теряя вкусовых и товарных качеств. Устойчив к милдью, серой гнили, растрескиванию ягод. Транспортабельность хорошая.

Маленгр ранний (Маленгр, Precoc de Malingre, Malingre Blanc)

Срок созревания – ранний (110-115 дней), конец августа.

Куст средней силы роста. Гроздь средняя, массой 200 гр., цилиндроконическая, средней плотности. Ягоды средние и мелкие, массой 2 гр., белого цвета с золотистым оттенком на солнечной стороне. Кожица грубая. Мякоть тающая, нежная.

Вкус довольно приятный, сладкий. Требуется укрытия на зиму. Не устойчив к милдью и серой гнили. Требуется нормирования урожая. Транспортабельность низкая. Во влажную погоду ягоды растрескиваются и загнивают. Морозостойкость -26°C. Урожайность высокая (5-8 кг с куста). Вызревание лозы удовлетворительное. Ягоды становятся съедобными задолго до их полной зрелости. Столовый сорт.

Московский устойчивый (Скуиня 675)

Срок созревания – средний (130-135 дней), середина сентября.

Куст сильнорослый. Гроздь мелкая, массой 70-90 г, коническая, умеренной плотности. Ягоды мелкие, массой 1,5-1,8 гр., округлые,

янтарного цвета. Мякоть сочная, мясистая.

Вкус приятный, со сложным мускатно-ананасным ароматом. Мелкие ягоды. Морозостойкость -29°C. Не требует укрытия на зиму. Устойчив к болезням. Вызревание побегов хорошее. Урожайность высокая. Универсальный. Рекомендуется для беседочной и арочной культуры.

Муромец

Срок созревания – очень ранний (110 дней), начало августа.

Куст сильнорослый. Гроздь крупная, массой 400 гр., коническая, средней плотности. Ягоды крупные, массой 5 гр., овальные, темно-фиолетовые с густым восковым налетом.

Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус простой, гармоничный, с ароматом лепестков розы. Сорт требует укрытия на зиму. Сильно поражается серой гнилью. Ягоды иногда созревают неодновременно. В дождливую погоду возможно растрескивание ягод. Морозостойкость -26°C. Высокоурожайный (15 кг. с куста). Устойчив к мильдю. Урожай, собранный в сухую погоду, пригоден для транспортировки и хранения, а также приготовления изюма. Универсальный, преимущественно столового назначения.

Платовский (Ранняя зорька)

Срок созревания – очень ранний (110-115 дней), начало августа.

Куст среднерослый. Гроздь средняя, массой 200 г, цилиндро-коническая, умеренной плотности. Ягоды средние, массой 2-3 гр., округлые, белого цвета с загаром на солнечной стороне. Мякоть сочная. Вкус гармоничный. Требуется обязательное удаление пасынков, бесплодных и слаборазвитых побегов. Сорт технического назначения. Морозостойкость -28°C.

Лучший опылитель для других сортов винограда.

Не требует укрытия на зиму. Высокоурожайный. Устойчив к болезням и серой гнили. Транспортабельность хорошая. Универсальный. Преимущественно используется для приготовления столовых и десертных вин.

Русский фиолетовый

Срок созревания – очень ранний(110-115 дней), начало августа. Куст среднерослый. Гроздь крупная, массой 300-400 г, коническая, умеренной плотности. Ягоды средние и крупные, массой 4 гр., округлые, сине-фиолетового цвета. Мякоть сочная. Вкус сладкий, гармоничный. Морозостойкость -28°C. Не требует укрытия на зиму. Неприхотлив. Устойчив к грибным болезням. Вызревание побегов хорошее. Ягоды обладают целебными свойствами и высоким сахаронакоплением. Универсальный.

Северный ранний

Срок созревания – ранний (115-120 дней), вторая половина августа. Куст среднерослый. Гроздь средняя, массой 100-150 гр., коническая, умеренной плотности. Ягоды средние, массой 3-3,5 гр., округлые, зеленые с коричневатым загаром на солнечной стороне. Мякоть мясисто-сочная. Семена мелкие. Вкус гармоничный, приятный, без аромата. Урожайность средняя. Восприимчив к милдью и оидиуму. Морозостойкость -27°C. Устойчив к растрескиванию ягод и серой гнили. Сорт столового назначения.

Цветочный

Срок созревания – ранний (115-120 дней), вторая половина августа. Куст среднерослый. Гроздь средняя, массой 200-250 гр., коническая, плотная. Ягоды средние, массой 3-3,5 гр., округлые, янтарного цвета, с густым восковым налетом. Мякоть сочная. Семена мелкие. Вкус гармоничный, с сильно выраженным мускатным ароматом. Слабая засухоустойчивость. Поражается серой гнилью и оидиумом. Морозостойкость -27°C. Устойчив к болезням. Урожайный. Универсальный. Преимущественно используется для приготовления сока, столовых вин, отличающихся сильным мускатным привкусом.

Беловежский

Беловежский, столовый сорт винограда, высокоурожайный, очень раннего созревания. Срок созревания 115-125 дней. Сила роста кустов средняя. Обоеполый, среднеустойчивый к милдью сорт

винограда, устойчивый к оидиуму и серой гнили. Морозостойкость минус 21-22 °С. Грозди крупные, ветвистые, не очень плотные. Ягоды крупные, слабоовальные, янтарно-желтые, весом 5-6 г. Мякоть мясисто-сочная, при перезревании сильно хрустящая, приятного вкуса. Сахаристость 15-17 %, кислотность 5-6 г/л. Плодоносных побегов 70-85 %. Количество гроздей на плодоносный побег 1,2-1,5. Нагрузка на куст 30-35 глазков. Обрезка на 5-8 глазков и короткая. Ягоды Беловежского устойчивы к растрескиванию при повышенной влажности.

Вавиловский ранний

Вавиловский ранний - сильнорослый, высокоурожайный, обоеполый столовый сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням. Раннего срока созревания. Среднеустойчив к милдью (поражаемость 2-3 балла), устойчив к оидиуму (2 балла). Относительно устойчив к растрескиванию ягод и серой гнили. Морозостойкость - 23-25 С. Гроздь крупная и очень крупная, ветвистая, средней плотности весом 500-700г. Ягоды очень крупные (31 x 22 мм), овальные, иногда суженные к верхушке, синевато-фиолетовые. Мякоть мясисто-сочная, нежная, очень приятного гармоничного вкуса. Семена средние, 1-3 в ягоде. Сахаристость 18,4%, кислотность 5,7 г/л.

Гибрид ПТС – 16-6

Столовый высокоурожайный сорт винограда, раннего срока созревания, 115-125 дней. Обоеполый, кусты сильнорослые. Устойчивый к милдью и серой гнили, восприимчивый к оидиуму. Морозостойкость минус 23-24°С. Грозди крупные и очень крупные, весом 350-550 г, ветвистые, не очень плотные и рыхлые. Ягоды крупные 22-23 мм, 4-5 г, черно-фиолетовые. Мякоть мясисто-сочная, приятного вкуса. Сахаристость высокая 18-20%, кислотность 7-8 г/л. Плодоносных побегов 80-95%, коэффициент плодоношения 1,3-1,6. Сорт винограда устойчив к растрескиванию

ягод в условиях избыточной влажности. Виноград пригоден к употреблению в свежем виде.

Восторг

Очень раннего срока созревания (110-120 дней, на 3-5 дней позже сорта Жемчуг Саба). Средне-сильнорослый. Грозди конические, иногда бесформенные, крупные и очень крупные средняя масса грозди 531 грамм. Ягоды винограда крупные и очень крупные, 27х24 мм, 6-7 г слегка овальные, белые, приятного вкуса, с большим содержанием сахара. Сахаронакопление высокое - 19-26%, кислотность 5-9 г/л. Характерная особенность - способность винограда сохраняться на кустах в течение 1-1,5 месяца без потери вкусовых и товарных качеств. Виноград устойчив к морозу (-25°C), милдью, серой гнили. Сорт винограда Восторг рекомендуется для возделывания в неукрытой культуре.

Жемчуг розовый

Сорт раннего сорта созревания (110-120 дней). Универсального назначения. Средне-сильнорослый. Грозди конические, крупные и очень крупные средняя масса грозди 500 грамм. Ягоды винограда крупные, розовые, с оригинальным вкусом, кожица тонкая, съедаямая. Сахаронакопление высокое - 19-26%, кислотность 5-9 г/л. Вызревание побегов хорошее. Виноград устойчив к морозу (-25°C), милдью, серой гнили. Вызревание побегов хорошее. Ягоды используются как для потребления в свежем виде, так и для приготовления сока и вина.

Кишмиш чёрный

Бессемянный сорт винограда ранне-среднего периода созревания. Цветок обоеполюй. Грозди средние, цилиндроконические и конические, иногда крылатые, среднерыхлые, реже плотные. Ягоды средние, овальные со слегка округлой вершиной и приплюснутым основанием, черные, покрыты обильным восковым налетом, придающим им синеватый оттенок. Сахаристость 22-27 %, кислотность 4-5 г/л. Вкусовые качества очень высокие. Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод 128-130 дней. Кусты сильнорослые. Урожайность высокая. Сорт сильно

поражается оидиумом, требует обычной обработки. Морозоустойчивость низкая (нуждается в укрытии).

Мускат Мельника

Ранний универсальный сорт винограда. Обоеполый, урожайный, среднеустойчивый к милдью и серой гнили, восприимчивый к оидиуму. Побеги вызревают удовлетворительно, морозостойкость -22-23°C. Гроздь крупная, коническая, не очень плотная. Ягоды крупные, слабоовальные, белые. Мякоть мясисто-сочная с гармоничным сочетанием сахара и кислоты и тонким мускатным ароматом. При созревании ягоды быстро теряют кислотность, накапливают сахар и приобретают потребительскую зрелость. Сорт винограда Мускат Мельника пригоден для получения ароматного сока и десертного вина. Недостаток сорта - растрескивание ягод в условиях избыточной влажности.

Нептун

Столовый высокоурожайный сорт винограда, раннего срока созревания, 115-125 дней. Обоеполый, кусты сильнорослые. Устойчивый к милдью и серой гнили, восприимчивый к оидиуму. Морозостойкость минус 23-24°C. Грозди крупные и очень крупные, весом 350-550 г, ветвистые, не очень плотные и рыхлые. Ягоды крупные 22-23 мм, 4-5 г, слабоовальные, красновато-фиолетовые. Сахаристость 15-16%, кислотность 7-8 г/л. Сорт винограда Нептун устойчив к растрескиванию ягод в условиях избыточной влажности.

Русский Конкорд

Изабельный, универсальный сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Грозди средние, цилиндрические, ветвистые, средней плотности. Ягоды крупные, округлые, темно-красные, с фиолетовым оттенком, покрыты слоем пруина средней густоты. Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод 128 дней. Кусты сильнорослые. Урожайность 70-80 ц/га. Устойчивость против милдью средняя. Зимостойкость

высокая. Виноград используется для потребления в свежем виде, приготовления виноградного сока.

Русский янтарь

Столовый сорт винограда, очень раннего созревания, 110-120 дней. Обоеполюй. Урожайность обильная. Побеги вызревают хорошо. Морозостойкость минус 22-24 С. Устойчив к милдью, восприимчив к оидиуму, среднеустойчив к растрескиванию ягод и серой гнили (однако в условиях избыточной влажности ягоды подвергаются порче). Гроздь средняя и крупная, 350-500 г, коническая, часто с крылом, не очень плотная. Ягоды крупные, овальные, белые, на солнце розовато-янтарные, 22-23 мм, 4-5 г. Мякоть мясисто-сочная, хрустящая, приятного вкуса, с тонким мускатным ароматом. Сахаристость 16-18%, кислотность 7-8 г/л. Плодоносность основных и замещающих почек у сорта очень высокая - на побеге развивается 2-3 соцветия. Поэтому во избежание перегрузки кустов сорта винограда Русский янтарь урожаем необходимо проводить короткую или среднюю обрезку и обломку лишних зеленых побегов.

Юбилейный Новгорода.

Изабельный сорт раннего срока созревания. Кусты выше средней силы роста. Грозди средней величины, конические, средней плотности. Ягоды средние, при хорошем уходе крупные, округло-овальные, золотистого цвета, покрыты тонким слоем пруина. Кожица тонкая, прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус приятный, гармоничный, с незначительным земляничным привкусом.

Зимостойкость очень высокая. Плодовые лозы, многолетние рукава и почки успешно переносят суровую зиму в открытом грунте в условиях средней полосы России. Устойчивость к милдью, оидиуму, антракнозу, серой гнили средняя (степень поражения 3-3,5 балла). В сезоны с большим количеством осадков Юбилейный Новгорода требует комплексных мероприятий по защите от грибных болезней. Виноград используется для потребления в свежем виде и переработки.

Кристалл

Высокоурожайный технический сорт винограда. Срок созревания очень ранний (110-115 дней). Кусты среднерослые. Листья средние, сильноразрезные, темно-зеленые. Грозди средние, цилиндро-конические или конические, средней плотности, массой 170-200 г. Ягоды средние, овальные, желто-зеленые или белые с пруиновым налетом, гармоничного вкуса, массой 1,5-2,1 г. Мякоть сочная, кожица прочная. Сахаристость - 17-18 %, кислотность - 6-7 г/л. Вызревание побегов очень хорошее - 90-100 %. Плодоносных побегов - 85-90 %, число гроздей на побег - 1,3. Сорт винограда Кристалл повышенной зимостойкости, выдерживает до - 29°C. Устойчив к грибным болезням: милдью - 2 балла, оидиуму - 2,5 балла, серой гнилью не повреждается. При сравнительно невысокой сахаристости кислотность снижается до 3,5-4,0 г/л, что отрицательно влияет на качество вина. Виноград используется для приготовления сухих столовых вин типа херес.

КОНТАКНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес: Белгород, ул. Попова, 39 а

**Центр мобильного
информационно-библиотечного обслуживания:**

Тел: 8(4722) 42-10-53;

Моб.: 8-915-562-46-59

е-mail: kibobgunb@yandex.ru

сайт: <http://belgorodkibo.blogspot.ru>

Справочное бюро: <http://spravkabgunb.blogspot.ru>