

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 10-16 березня 2023 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – початок відновлення вегетації. Озимий ріпак – початок відновлення вегетації.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці борошнистою росою уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 6 % обстежених площ, бурюю іржею уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 3 % обстежених площ, септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 13 % обстежених площ (1436 га).

В посівах озимого ріпаку пероноспорозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 30 % обстежених площ, альтернаріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 48 % обстежених площ (416 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, нір на колонію – 5 на 50 % обстеженої площі 1436 га. На площах озимого ячменю середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 4 на 39 % обстеженої площі 385 га. На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній шкідника – 1,7, нір на колонію – 3 на 94 % обстеженої площі 416 га. На неорних площах середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 3 на 100 % обстеженої площі 2 га.

Комірні шкідники. З перевірених партій зерна при обстеженні 0,11 тис. тонн соняшнику, 0,02 тис. тонн сої шкідників не виявлено.