MOZAIK : Buletin Perancangan Arsitektur
Hal. 1-8: ISSN Online: XXXX-XXXX
Vol X, No X, Juni 2022

PANDUAN PENULISAN JURNAL MOZAIK
Judul Artikel Dalam Bahasa Indonesia Tidak Boleh Lebih Dari 14 Kata. Judul Dicetak Dengan Font Huruf Arial Rounded MT Bold Dengan Ukuran Huruf 16 Poin.

Penulis P. Pertama, Penulis K. Kedua, dan Penulis K. Ketiga
Afiliasi Penulis
e-mail: penuliskorespodensi@email.com

Abstract: *Abstracts and keywords are written in English if the article is in Indonesian and vice versa. Each abstract is 100 - 300 words long, while the number of keywords is 3-5 words. The abstract contains the background, objectives, methods, research results, and conclusions in one paragraph. Abstract must be written in an obvious meaning, descripted and can provide a brief description of the problem being studied.*

Keywords: *the number of keywords 3-5 words;*

Abstrak: Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris apabila artikel dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Panjang masing-masing abstrak antara 100 - 300 kata, sedangkan jumlah kata kunci 3-5 kata. Abstrak berisi latar belakang, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan dalam satu paragraph. Abstrak harus jelas, deskriptif, dan dapat memberikan gambaran singkat terkait masalah yang diteliti.

Kata Kunci—Jumlah kata kunci 3 - 5 buah kata kunci atau frasa menurut urutan alfabet dipisahkan dengan tanda koma dan menggunakan tittlecase.

I. PENDAHULUAN

Artikel di tulis dengan menggunakan font Verdana 10 dengan jarak antar baris adalah satu spasi. Artikel akan dicetak dengan tinta hitam pada kertas HVS putih ukuran A4. Panjang artikel maksimal 8 halaman. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris.

Bahasan Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah penelitian, serta ulasan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh peneliti lain, tujuan penelitian dan kajian pustaka. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf- paragraf, dengan panjang 15-20% dari total panjang artikel.

II. METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian berisi rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis yang telah dilakukan peneliti, dengan panjang 10-15% dari total panjang artikel. Bab ini juga menjelaskan terkait objek studi, variabel penelitian, instrument penelitian serta lokasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Untuk artikel berupa hasil perancangan, paparkan hasil analisis dan implementasinya dalam desain. Sertakan gambar pendukung untuk penjelas narasi anda. Sertakan Persamaan, rumus maupun tabel pendukung dalam penjelasan anda jika diperlukan. Panjang paparan hasil dan pembahasan 40-60% dari panjang artikel.

Ketentuan Mengenai Gambar dan Tabel

Tim editor publikasi tidak akan melakukan penyuntingan ulang terhadap posisi dan ukuran dari gambar ataupun tabel yang dicantumkan, sehingga Anda hendaknya memastikan bahwa semua gambar dan tabel telah sesuai contoh pada template. Gambar dan tabel yang Anda telah atur akan tampil seperti apa adanya pada saat dipublikasikan.


Judul gambar harus diletakkan pada bagian bawah dari gambar terkait dengan penyelarasan *justify* (lihat contoh). Jika gambar Anda terdiri lebih dari satu bagian, tambahkan label "(a)", "(b)", dan seterusnya sebagai bagian dari gambar. Jangan memberi garis batas tepi pada gambar. Sementara itu, judul tabel harus diletakkan pada bagian atas tabel dengan penyelarasan tengah. Pastikan bahwa setiap gambar atau tabel yang dirujuk memang benar-benar ada dan setiap gambar atau tabel memang benar-benar dirujuk. Baik gambar

MOZAIK : Buletin Perancangan Arsitektur
Hal. 1-8: ISSN Online: XXXX-XXXX
Vol X, No X, Juni 2022

maupun tabel diberi nomor menggunakan penomoran arab.

Untuk menuliskan label pada sumbu-sumbu dari sebuah diagram/gambar lebih baik digunakan kata daripada simbol. Pastikan semua simbol maupun kata dapat dibaca (*readable*).

Contoh Gambar



Gambar 3. Implementasi Desain
Sumber : Analisis, 2022

Contoh Tabel

Tabel 3.1 Analisis Kebutuhan Ruang
Sumber : Analisis, 2022

Tabel	**Table Column Head**		
	Table column subhead	***Subhead***	***Subhead***
copy	More table copy[a]		

Ketentuan Penulisan Persamaan dan Rumus

Jika Anda menggunakan Word, gunakan Microsoft Equation Editor untuk menulis setiap rumus atau persamaan yang muncul (Insert | Object | Create New | Microsoft Equation). Jangan pilih opsi "*Float over text".*

Penomoran persamaan harus bersesuaian dengan urutan kemunculan rumus atau persamaan tersebut dalam teks. Penomoran ditulis dalam tanda kurung dengan menggunakan marjin kanan, seperti dalam (1). Anda direkomendasikan untuk menggunakan equation editor untuk membuat sebuah persamaan. Beri tanda titik pada akhir sebuah persamaan yang merupakan bagian dari sebuah kalimat, seperti yang terdapat pada

$$J(U,V) = \sum_{k=1}^{N} \sum_{i=1}^{c} (u_{ik})^m D(x_k, v_i)^2 \quad (1)$$

dengan semua besaran disajikan penjelasannya setelah persamaan, misal J adalah besaran utama, i dan k menyatakan indeks pada jumlahan; simbol besaran ditulis dengan bentuk huruf *italics*.

Pastikan bahwa setiap simbol dalam persamaan yang Anda sebutkan telah didefinisikan sebelum atau segera setelah persamaan tersebut muncul. Perhatikan bahwa simbol dicetak miring. Sementara itu, satuan dicetak biasa (misal, *T* dapat merujuk kepada suhu, akan tetapi T merupakan *tesla*, satuan dari fluks magnet). Rujuk ke "(1)," bukan "Pers. (1)" atau "persamaan (1)," kecuali pada awal sebuah kalimat: "Persamaan (1) merupakan ... ."

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Tuliskan kesimpulan dari penelitian yang artikelnya Anda tulis ini tanpa mengulang hal-hal yang telah disampaikan di Abstrak. Kesimpulan dapat diisi pula tentang pentingnya hasil yang dicapai dan saran untuk aplikasi dan pengembangannya, baik dalam penelitian maupun dalam hasil perancangan. Simpulan dan Saran disajikan dalam bentuk narasi dengan panjang 15 – 20% dari panjang artikel.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Tuliskan ucapan terima kasih dengan bahasa baku, misalnya, Penulis A.F. mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan finansial melalui Beasiswa Bidik Misi tahun 2010-2014. Penulis juga diperkenankan menyampaikan ucapan terima kasih kepada sponsor penyedia dana penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

[1] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics (Book style with paper title and editor)," in *Plastics*, 2nd ed. Vol. 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill (1964), 15–64.
[2] W.-K. Chen, *Linear Networks and Systems* (Book style). Belmont, CA: Wadsworth (1993) 123–135.
[3] H. Poor, *An Introduction to Signal Detection and Estimation*. New York: Springer-Verlag (1985), Ch. 4.
[4] B. Smith, "An approach to graphs of linear forms (Unpublished work style)," belum dipublikasikan.
[5] E. H. Miller, "A note on reflector arrays (Periodical style—Accepted for publication)," *IEEE Trans. Antennas Propagat.*, akan dipublikasikan.
[6] J. Wang, "Fundamentals of erbium-doped fiber amplifiers arrays (Periodical style—Submitted for

MOZAIK : Buletin Perancangan Arsitektur
Hal. 1-8: ISSN Online: XXXX-XXXX
Vol X, No X, Juni 2022

publication)," *IEEE J. Quantum Electron.*, didaftarkan untuk dipublikasikan.
[7] C. J. Kaufman, Rocky Mountain Research Lab., Boulder, CO, komunikasi pribadi, (1995, May).
[8] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, "Studi elektron spektroskopi pada media optik-pembesar dan antarmuka substrat plastik (gaya jurnal terjemahan)," *IEEE Transl. J. Magn.Jpn.*, Vol. 2 (1987) 740–741 [*Dig. 9th Annu. Conf. Magnetics* Japan (1982) 301].
[9] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics (Book style with paper title and editor)," in *Plastics*, 2nd ed. Vol. 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill (1964), 15–64.
[10] W.-K. Chen, *Linear Networks and Systems* (Book style). Belmont, CA: Wadsworth (1993) 123–135.
[11] H. Poor, *An Introduction to Signal Detection and Estimation*. New York: Springer-Verlag (1985), Ch. 4.
[12] B. Smith, "An approach to graphs of linear forms (Unpublished work style)," belum dipublikasikan.
[13] E. H. Miller, "A note on reflector arrays (Periodical style—Accepted for publication)," *IEEE Trans. Antennas Propagat.*, akan dipublikasikan
[14] J. Wang, "Fundamentals of erbium-doped fiber amplifiers arrays (Periodical style—Submitted for publication)," *IEEE J. Quantum Electron.*, didaftarkan untuk dipublikasikan.
[15] C. J. Kaufman, Rocky Mountain Research Lab., Boulder, CO, komunikasi pribadi, (1995, May).
[16] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, "Studi elektron spektroskopi pada media optik-pembesar dan antarmuka substrat plastik (gaya jurnal terjemahan)," *IEEE Transl. J. Magn.Jpn.*, Vol. 2 (1987) 740–741 [*Dig. 9th Annu. Conf. Magnetics* Japan (1982) 301].
[17] M. Young, *The Techincal Writers Handbook.* Mill Valley, CA: University Science (1989).
[18] J. U. Duncombe, "Infrared navigation—Part I: An assessment of feasibility (Periodical style)," *IEEE Trans. Electron Devices*, Vol. ED-11 (1959, Jan.) 34–39.
[19] S. Chen, B. Mulgrew, and P. M. Grant, "A clustering technique for digital communications channel equalization using radial basis function networks," *IEEE Trans. Neural Networks*, Vol. 4 (1993, Jul.) 570–578.
[20] R. W. Lucky, "Automatic equalization for digital communication," *Bell Syst. Tech. J.*, Vol. 44, No. 4 (1965, Apr.) 547–588.
[21] S. P. Bingulac, "On the compatibility of adaptive controllers (Published Conference Proceedings style)," in *Proc. 4th Annu. Allerton Conf. Circuits and Systems Theory*, New York (1994) 8–16.
[22] G. R. Faulhaber, "Design of service systems with priority reservation," in *Conf. Rec. 1995 IEEE Int. Conf. Communications,* 3–8.
[23] W. D. Doyle, "Magnetization reversal in films with biaxial anisotropy," in *1987 Proc. INTERMAG Conf.*, 2.2-1–2.2-6.
[24] G. W. Juette and L. E. Zeffanella, "Radio noise currents n short sections on bundle conductors (Presented Conference Paper style)," presented at the IEEE Summer power Meeting, Dallas, TX, Jun. 22–27 (1990) Paper 90 SM 690-0 PWRS.
[25] J. Williams, "Narrow-band analyzer (Thesis or Dissertation style)," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA (1993).
[26] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan (1993).
[27] J. G. Kreifeldt, "An analysis of surface-detected EMG as an amplitude-modulated noise," presented at the 1989 Int. Conf. Medicine and Biological Engineering, Chicago, IL.
[28] J. P. Wilkinson, "Nonlinear resonant circuit devices (Patent style)," U.S. Patent 3 624 12, July 16, (1990).
[29] *IEEE Criteria for Class IE Electric Systems* (Standards style), IEEE Standard 308 (1969).
[30]
[31] *Letter Symbols for Quantities*, ANSI Standard Y10.5 (1968).
[32] R. E. Haskell and C. T. Case, "Transient signal propagation in lossless isotropic plasmas (Report style)," USAF Cambridge Res. Lab., Cambridge, MA Rep. ARCRL-66-234 (II) (1994), Vol. 2.
[33] E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, "Oxygen absorption in the Earth's atmosphere," Aerospace Corp., Los Angeles, CA, Tech. Rep. TR-0200 (420-46)-3 (Nov. 1988).
[34] (Handbook style) *Transmission Systems for Communications,* 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC (1985) 44–60.
[35] *Motorola Semiconductor Data Manual,* Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ (1989).
[36] (Basic Book/Monograph Online Sources) J. K. Author. (year, month, day). *Title* (edition) [Type of medium]. Volume (issue). Available: http://www.(URL)
[37] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: http://www.atm.com
[38] (Journal Online Sources style) K. Author. (year, month). Title. *Journal* [Type of medium]. Volume(issue), paging if given. Available: http://www.(URL)
[39] R. J. Vidmar. (1992, August). On the use of atmospheric plasmas as electromagnetic reflectors. *IEEE Trans. Plasma Sci.* [Online]. *21(3).* pp. 876–880. Available: http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar

VII. PRINSIP-PRINSIP PUBLIKASI

Isi publikasi *on-line* ini melalui proses telaah oleh tim editor. Beberapa hal yang penting diperhatikan oleh penulis:

1) Penulis wajib menghindarkan artikelnya dari kemungkinan plagiarisme.
2) Jumlah halaman artikel adalah 6-8 dengan ukuran kertas A4.
3) Para penulis wajib menjamin bahwa hasil penelitian dan tulisan yang dimuat memenuhi kaidah ilmiah dan standar penulisan ilmiah yang baik. Hasil dari penelitian yang masih berlangsung (*ongoing*) tidak dapat diterima untuk ditampilkan dalam artikel.

LAMPIRAN

Jika ada, lampiran muncul di sini.

MOZAIK : Buletin Perancangan Arsitektur
Hal. 1-8: ISSN Online: XXXX-XXXX
Vol X, No X, Juni 2022