

Завдання 1

Паша мала діарею протягом 5 днів.

У хлопчика:

- не було крові в стільці
- дратівливість
- запалі очі
- активно та жадібно п'є, коли йому пропонують воду
- шкірна складка розправляється повільно
-

Виберіть класифікацію діареї у цієї дитини.

Завдання 2

Даша мала діарею протягом 3 днів.

У дівчинки:

- немає крові в стільці
- немає летаргічності, у свідомості
- немає дратівливості чи занепокоєння
- запалі очі
- може пити, але немає спраги
- кожна складка розправляється відразу ж

Виберіть класифікацію діареї у цієї дитини.

Завдання 3

Майю привели до амбулаторії, бо мала діарею протягом 4 днів. Їй 25 місяців. Вона важить 9 кг. Температура тіла - 37,0°C.

Майя не має спільних ознак небезпеки. У неї немає кашлю чи утрудненого дихання.

Медичний працівник запитав у матері: "Коли Майя мала діарею, чи була в неї кров у стільці?"

Мати відповіла: "Ні."

Медичний працівник перевіряв наявність ознак зневоднення.

У дівчинки:

- немає летаргічності, у свідомості
- немає занепокоєння чи дратівливості
- не запалі очі
- п'є жадібно, коли їй пропонують воду
- шкірна складка розправляється негайно

Виберіть класифікацію діареї у цієї дитини.

Завдання 4

Ані 7 місяців. Вона важить 5,6 кг. Температура тіла 37°C.

Мати привела її до амбулаторії, бо в Ані діарея.

У дівчинки:

- немає загальних ознак небезпеки
- немає кашлю або утрудненого дихання
- була діарея протягом 2 днів
- немає крові в стільці
- немає летаргічності, у свідомості
- немає занепокоєння чи дратівливості
- запалі очі
- коли пропонують рідини, п'є жадібно, ніби її мучить спрага
- шкірна складка розправляється негайно

Виберіть класифікацію діареї у цієї дитини.

Завдання 5

Галі діарея протягом 2 днів.

У дівчинки:

- немає крові в стільці
- занепокоєння, дратівливість
- запалі очі
- не може пити
- шкірна складка розправляється дуже повільно

Визначте класифікацію(і) діареї у дитини.

Завдання 6

Сашка мала діарею протягом 5 днів.

У хлопчика:

- немає крові в стільці
- немає летаргічного чи несвідомого стану
- немає занепокоєння чи дратівливості
- очі виглядають як звичайно, не запалі
- п'є жадібно, коли пропонують воду
- шкірна складка розправляється відразу ж

Визначте класифікацію(і) діареї у дитини.

Завдання 7

Ріті 14 місяців. Вона важить 12 кг. Температура тіла - 37,5°C.

Мати Рити повідомила, що у дитини діарея протягом 3 тижнів.

У дівчинки:

- немає загальних ознак небезпеки
- немає кашлю або утрудненого дихання
- діарея протягом 21 дня
- немає крові в стільці
- дратівливість під час усього візиту
- не запалі очі
- п'є жадібно, коли їй пропонують рідини
- шкірна складка розправляється негайно

Визначте класифікацію(і) діареї у дитини.

Завдання 8

Ромі 10 місяців. Він важить 8 кг. Температура тіла 38,5°C.

Рому привели до амбулаторії, бо має діарею протягом 3 днів. Його мати помітила кров у стільці дитини.

У хлопчика:

- немає загальних ознак небезпеки
- немає кашлю або утрудненого дихання
- немає летаргічного чи несвідомого стану
- немає занепокоєння чи дратівливості
- не запалі очі
- п'є як завжди, коли йому пропонують воду; не схоже, що у дитини спрага
- шкірна складка розправляється негайно

Визначте класифікацію(і) діареї у дитини.

Завдання 9

Діні 12 місяців. Вона важить 7,2 кг. Температура тіла під пахвою 37,5°C. Мати привела Діну в амбулаторію, бо дівчинка гаряча навпомацки. У дитини:

- немає загальних ознак небезпеки
- немає кашлю або утрудненого дихання
- була діарея 2-3 дні
- не було крові в стільці
- немає летаргічного чи несвідомого стану
- не запалі очі
- дівчинка п'є як завжди
- шкірна складка розправляється негайно

Медичний працівник сказав: "Ви прийшли в амбулаторію, тому що Діна гаряча на дотик. Я оціню в неї лихоманку."

У дівчинки:

- тіло гаряче на дотик вже 2 дні
- немає ригідності потиличних м'язів
- немає петехіальної висипки
- немає нежитю
- немає генералізованого висипу
- немає інших причин лихоманки

Як ви класифікуєте діарею у Діні?

Як ви класифікуєте лихоманку у Діні?

Задача 10

Аліку 9 місяців. Він важить 6 кг., довжина тіла Аліка 64 см. Температура тіла 36,8 ° С. Його мати та батько звернулися до амбулаторії, оскільки їх непокоїть діарея у Аліка.

- немає загальних ознак небезпеки
- немає кашлю або утрудненого дихання
- була діарея протягом 5 днів
- немає крові в стільці.

Дитина:

- не турбований, не дратівливий
- не перебуває у летаргічному чи несвідомому стані.

У нього:

- очі не запалі
- шкірна складка розправляється повільно
- немає лихоманки
- немає проблеми з вухом
- немає проблеми із горлом.

У Аліка спрага, він жадібно п'є запропоновану йому воду.

Потім медичний працівник перевірів, чи є ознаки порушення харчування та анемії:

У дитини є видиме важке виснаження.

У дитини немає блідості долонь.

Медичний працівник визначає відповідність ваги Аліка його віком, а також МР/Д тіла.

Подивіться на графік відповідності ваги дитини її віку та визначте, чи є маса тіла Аліка та співвідношення МР/Д низькими для його віку. Класифікуйте стан дитини.