

Матеріали для ремонту тепломереж та водомереж - код ДК 021:2015 “Єдини закупівельний словник” – ДК 021:2015: 42130000-9 – Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої (крани, клапани, інші супутні вироби)

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі - UA-08-01-007875-a

Вартість закупівлі - 155 041,00 грн з ПДВ

Вартість закупівлі визначена відповідно до затвердженого кошторису та з урахуванням рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та інформації, отриманої з відкритих джерел в тому числі з сайту Prozorro.

Технічні вимоги до предмету закупівлі.

№	Найменування товару та технічні характеристики	Од. виміру	Кі-сть
1	Кран кульовий 3/4" в.з.р Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий Solomon 3/4" B3 Бренд Solomon Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня-Зовнішня Діаметр: 3/4" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Метелик Вид: Прямий Матеріал: Нікельована латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР	шт.	2
2	Сітчатий фільтр Ø20мм 3/4" Характеристики: Назва модифікації: Сітчатий фільтр Ø20мм 3/4" Бренд: Solomon Тип: Сітчатий фільтр Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 3/4" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 30 атм Вид: Прямий Матеріал: Нікельована латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР	шт.	2
3	Згін американка PPR Ø32мм x 3/4в.р. Характеристики: Назва модифікації: Згін американка PPR Ø32мм x 3/4в.р. Бренд: VS Plast Тип: Згін американка Тип підключення: PPR Ø32мм x 3/4в.р. Діаметр: Ø32мм x 3/4в.р. Призначення: Для води	шт.	1

	Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Згін американка Вид: Прямий Матеріал: PPR Виробник: VS Plast Країна виробник: Україна		
4	Кран триходовий для монометра 1/2 в.в.р Характеристики: Назва модифікації: Кран триходовий для монометра 1/2 в.в.р Бренд: Solomon Тип: Кран триходовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: ½” Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Ручка Вид: Прямий Матеріал: Нікельована латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР	шт.	1
5	Зворотній клапан 3/4" Ø20 Характеристики: Назва модифікації: Зворотній клапан 3/4" Ø20 Бренд: Solomon Тип: Зворотній клапан Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 3/4" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР	шт.	1
6	Кран кульовий американка Ø25мм (1") Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий американка Ø25мм (1") Бренд: Solomon Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня-Зовнішня Діаметр: 1" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Метелик Вид: Прямий Матеріал: Нікельована латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР	шт	1
7	Кран трьох ходовий для монометра 1/2" Характеристики: Назва модифікації: Кран триходовий для монометра 1/2 в.в.р Бренд: Solomon Тип: Кран триходовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: ½”	шт	2

	Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Ручка Вид: Прямий Матеріал: Нікельована латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР		
8	Конічний зворотний клапан 40 мм з 2-ма роз'ємними з'єднаннями без пружини. Характеристики: Діаметр внутр 40мм Матеріал ПВХ (PVC) Робочий тиск 16 BAR при t=20 C Підключення клей внутрішній/клей внутрішній Температура застосування 0-40 C	шт.	3
9	Кран кульовий 40 мм Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий 40 мм в.в.р Бренд: Solomon Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 40 мм Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Ручка Вид: Прямий Матеріал: Нікельована латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР	шт.	3
10	Кран кульовий GF 1/2' BB Standart, метелик Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1/2' BB Standart Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 1/2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Метелик Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	10
11	Кран кульовий GF 1/2" BB Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1/2' BB Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 1/2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий	шт.	10

	Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія		
1 2	Кран кульовий GF 1/2' B3 Standart, метелик Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1/2' B3 Standart, метелик Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 1/2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: метелик Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	10
1 3	Кран кульовий GF 1/2" B3 Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1/2' B3 Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 1/2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	10
1 4	Кран кульовий GF 3/4' BB Standart, метелик Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 3/4' BB Standart, метелик Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 3/4' Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: метелик Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	10
1 5	Кран кульовий GF 3/4" BB Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 3/4" BB Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 3/4' Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм	шт.	10

	Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія		
1 6	Кран кульовий GF 3/4" B3 Standart, метелик Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 3/4" B3 Standart, метелик Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 3/4" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: метелик Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	10
1 7	Кран кульовий GF 3/4" B3 Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 3/4" B3 Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 3/4" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	10
1 8	Кран кульовий GF 1" BB Standart, метелик Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1" BB Standart, метелик Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 3/4" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: метелик Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	5
1 9	Кран кульовий GF 1" BB Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1" BB Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 1"	шт.	5

	Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія		
2 0	Кран кульовий GF 1" B3 Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1" B3 Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 1" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	5
2 1	Кран кульовий GF 1" B3 Standart, метелик Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1" B3 Standart, метелик Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 1" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: метелик Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	5
2 2	Кран кульовий GF 1"1/4 BB Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1"1/4 BB Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 1"1/4 Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	5
2 3	Кран кульовий GF 1"1/4 B3 Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1"1/4 B3 Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий	шт.	5

	Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 1"1/4 Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія		
2 4	Кран кульовий GF 1"1/2 B3 Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1"1/2 B3 Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 1"1/2 Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	3
2 5	Кран кульовий GF 1"1/2 BB Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 1"1/2 BB Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 1"1/2 Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	3
2 6	Кран кульовий GF 2" BB Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 2" BB Standart, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Внутрішня Діаметр: 2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	2
2 7	Кран кульовий GF 2" B3 Standart, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий GF 2" B3 Standart, ручка	шт.	2

	Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: Прямий Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія		
2 8	Кран з американкою кульовий GF 1/2' Standart, метелик Характеристики: Назва модифікації: Кран з американкою кульовий GF 1/2' Standart, метелик Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр: 1/2' Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: метелик Вид: американка Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	25
2 9	Кран з американкою кульовий GF 3/4' Standart, метелик Характеристики: Назва модифікації: Кран з американкою кульовий GF 3/4' Standart, метелик Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр 3/4' Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: метелик Вид: американка Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	10
3 0	Кран з американкою кульовий GF 1' Standart, метелик Характеристики: Назва модифікації: Кран з американкою кульовий GF 1' Standart, метелик Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр 1' Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: метелик Вид: американка Матеріал: латунь	шт.	10

	Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія		
3 1	Кран з американкою кульовий GF 1'1 /4 повнопрохідний, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран з американкою кульовий GF 1'1 /4 повнопрохідний, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр 1' 1/4 Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: американка Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	6
3 2	Кран з американкою кульовий GF 1'1/2 повнопрохідний, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран з американкою кульовий GF 1'1 /2 повнопрохідний, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр 1' 1/2 Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: американка Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	4
3 3	Кран з американкою кульовий GF 2' повнопрохідний, ручка Характеристики: Назва модифікації: Кран з американкою кульовий GF 2' повнопрохідний, ручка Бренд: GF Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня- Зовнішня Діаметр 2' Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: ручка Вид: американка Матеріал: латунь Виробник: GENERAL FITTINGS Країна виробник: Італія	шт.	4
3 4	Кран кульовий прямий 1/2" 3В КБ PN40 B1008 Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий прямий 1/2" 3В КБ PN40 B1008 Бренд: Solomon Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня-Зовнішня	шт.	15

	Діаметр: 1/2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Метелик Вид: Прямий Матеріал: Нікельована латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР		
3 5	Кран кульовий з американкою Q PROFESSIONAL QP003 PN40 3/4" антипротікання, Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий з американкою Q PROFESSIONAL QP003 PN40 3/4" антипротікання, Бренд: Solomon Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня-Зовнішня Діаметр: 3/4" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Метелик Вид: американка Матеріал: Нікельована латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР	шт.	20
3 6	Кран кульовий прямий з американкою 1/2" ПОСИЛЕНИЙ 0021042 Характеристики: Назва модифікації: Кран кульовий прямий з американкою 1/2" ПОСИЛЕНИЙ 0021042 Бренд: Solomon Тип: Кран кульовий Тип підключення: Внутрішня-Зовнішня Діаметр: 1/2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 40 атм Тип виробу: Метелик Вид: американка Матеріал: Нікельована латунь Виробник: Solomon Країна виробник: КНР	шт	20
3 7	Клапан заповнення К.К.POL ZND/111- 1/2" PP, нижн. Пластик Характеристики: Назва модифікації: Клапан заповнення К.К.POL ZND/111- 1/2" PP, нижн. Пластик Бренд: К.К.POL Тип: Клапан заповнення Тип підключення: нижній Діаметр: 1/2" Призначення: клапан для бачка унітазу Довжина різьби: 40 см Матеріал: поліпропілен Виробник: К.К.POL Країна виробник: Польща	шт.	4

3 8	Клапан заповнення K.K.POL ZN2/105- 1/2" PP, бок. Пластик Характеристики: Назва модифікації: Клапан заповнення K.K.POL ZN2/105- 1/2" PP, бок. Пластик Бренд: K.K.POL Тип: Клапан заповнення Тип підключення: бічний Діаметр: 1/2" Призначення: клапан для бачка унітазу Довжина різьби: 40 см Матеріал: поліпропілен Виробник: K.K.POL Країна виробник: Польща	шт.	4
3 9	Фільтр дисковий 1" з.з.р 5м3/ч ет. очист. 130мк Характеристики: Назва модифікації: Фільтр дисковий 1" з.з.р 5м3/ч ет. очист. 130мк Бренд: Irritec Тип: дисковий Тип підключення: Зовнішня - Зовнішня Діаметр: 1" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 8 атм Прохідна спроможність 5 м³/ч Ступінь фільтрації: 130 мкм Матеріал: пластик Виробник: Irritec Країна виробник: Італія	шт	1
4 0	Гідрант Baspar 1" в комплекті Характеристики: Назва модифікації: Гідрант Baspar 1" в комплекті Бренд: Baspar Тип: Гідрант Тип підключення: Внутрішня Діаметр: 1" Призначення: для швидкого підключення шлану Колір кришки: жовтий Матеріал: пластик Виробник: Baspar Країна виробник: Італія	шт	2
4 1	Електроклапан PGV-100G-B 1" Характеристики: Назва модифікації: Електроклапан PGV-100G-B 1" Бренд: Hunter Тип: Електроклапан Тип підключення: Внутрішня - Внутрішня Діаметр: 1" Призначення: Для води Прохідна спроможність 9 м³/ч Максимальний тиск: 10 атм. Тип різьби: Внутрішня Живлення: 24 В Матеріал: пластик Виробник: Hunter Країна виробник: США	шт	14

4 2	Колектор на 3 виходи Rain Характеристики: Назва модифікації: Колектор на 3 виходи Rain Бренд: Rain Тип: Колектор Тип підключення: Внутрішня - Зовнішня Діаметр: 1" Призначення: для води Матеріал: пластик Виробник: Rain Країна виробник: Італія	шт	4
4 3	Трійник для вентильних колекторів P3 1" / PB 1" /PB 1" Характеристики: Назва модифікації: Трійник для вентильних колекторів P3 1" / PB 1" /PB 1" Бренд: Bradas Тип: Колектор Тип підключення: Внутрішня - Внутрішня - Зовнішня Діаметр: 1" Призначення: для води Матеріал: пластик Виробник: Bradas Країна виробник: Польща	шт	2
4 4	Заглушка пластикова PB 1" Характеристики: Назва модифікації: Заглушка пластикова PB 1" Бренд: Bradas Тип: Заглушка Тип підключення: Внутрішня Діаметр: 1" Призначення: для води Матеріал: пластик Виробник: Bradas Країна виробник: Польща	шт	6
4 5	Колодязь прямокутний STANDART Характеристики: Назва модифікації: Колодязь прямокутний STANDART Бренд: Irritec Тип: Колодязь Розміри 510x380x300 Матеріал: пластик Виробник: Irritec Країна виробник: Італія	шт	4
4 6	Колодязь круглий LARGE Характеристики: Назва модифікації: Колодязь круглий LARGE Бренд: Irritec Тип: Колодязь Розміри 300x250 Матеріал: пластик Виробник: Irritec Країна виробник: Італія	шт	2

