

УЖКГ «Гостомель» повідомляє про вартість послуг, що надаються підприємством жителям нашої громади. Про спектр основних послуг і вартість робіт дивіться у таблицях:

Види робіт	Додаткові умови	Одиниці виміру	Вартість робіт, грн.	Гарантія, міс.
Встановлення ванни на ніжки із встановленням змішувача і сифона	встановлення сталевій ванни	ванна	800	24
	встановлення акрилової ванни прямокутної	ванна	900	24
	встановлення акрилової кутової ванни	ванна	1200	24
	встановлення чавунної ванни	ванна	1000	24
	встановлення гідромасажної ванни прямокутної встановлення джакузі	ванна	1800	24
	встановлення гідромасажної ванни кутової встановлення джакузі	ванна	2500	24
Влаштування основи з цегли для встановлення ванни		ванна	500	24
Встановлення декоративної панелі під ванну		панель	500	12
Встановлення душових дверей на ванну		двері	500	12
Встановлення душової кабіни встановлення піддона, дверей, змішувача і сифона	звичайна складність встановлення	кабіна	1300	24
	підвищена складність встановлення	кабіна	2200	24
Встановлення гідробоксу з встановленням змішувача і сифона	звичайна складність встановлення	кабіна	2000	24
	підвищена складність встановлення	кабіна	3000	24
Встановлення піддона душової кабіни з підключенням сифона	звичайна складність встановлення	піддон	750	12
	підвищена складність встановлення	піддон	1100	12

Встановлення дверей душової kabіни без встановлення піддона	звичайна складність встановлення	двері	750	12
	підвищена складність встановлення	двері	1100	12
<u>Встановлення інсталяції душової kabіни</u> комплекс робіт із штробінням без встановлення душової kabіни	звичайна складність встановлення	інсталяція	2000	24
	підвищена складність встановлення	інсталяція	3000	24
<u>Встановлення раковини у ванні</u> з підключенням змішувача та сифона	звичайний умивальник	умивальник	500	12
	підвищена складність встановлення	умивальник	600	12
	умивальник "тюльпан" на ніжці	умивальник	700	12
	умивальник з тумбою, без підгонки або підрізання	умивальник	500	12
	умивальник з тумбою, з підгонкою або підрізанням	умивальник	800	12
<u>Встановлення мийки</u> з підключенням змішувача та сифона	звичайна мийка	мийка	500	12
	підвищена складність встановлення	мийка	600	12
<u>Встановлення змішувача, заміна змішувача</u>	звичайна складність	змішувач	300	6
	підвищена складність	змішувач	400	6
Встановлення сифона	встановлення сифона під умивальник	сифон	300	1
	встановлення сифона під ванну, пластиковий сифон	сифон	300	1
Заміна сифона	чавунний сифон на пластиковий	сифон	400	1
	заміна пластикового сифона через ревізійне вікно	сифон	400	1
	заміна чавунного сифона через ревізійне вікно	сифон	500	1
<u>Встановлення унітазу</u> з підключенням бачка і налаштуванням зливної системи		унітаз	1000	24
Встановлення біде		біде	1200	24
Встановлення пісуара		пісуар	800	24
<u>Встановлення вбудованого бачка унітазу (встановлення інсталяції унітазу)</u> з підгонкою зливної системи, встановлення унітазу не входить до вартості		інсталяція	1500	24
Заміна бачка унітазу	звичайна складність	бачок	600	1

	підвищена складність	бачок	700	1
Ремонт зливної системи бачка унітазу	без демонтажу бачка унітаза	бачок	400	1
	з демонтажем бачка унітаза	бачок	600	1
Заміна прокладок змішувача		змішувач	200	1
Вирізання отвору під мийку		отвір	400	24
Свердління отвору у металевій мийці під змішувач		отвір	220	24
Свердління отвору у плитці під змішувач		отвір	200	24
Демонтаж і монтаж гофри		гофра	200	
Демонтаж змішувача	звичайна складність	змішувач	150	
	підвищена складність	змішувач	300	
Демонтаж ексцентриків	звичайна складність	комплект	150	
	підвищена складність	комплект	300	
Демонтаж умивальника		умивальник	200	
Демонтаж унітаза	без зберігання цілісності	унітаз	300	
	без пошкоджень	унітаз	500	
Підготовка основи під унітаз	вирівнювання основи після демонтажу	унітаз	200	24
Демонтаж біде		біде	200	
Демонтаж пісуара		пісуар	200	
Демонтаж компакта		компакт	300	
Демонтаж ванни	сталева не обкладена ванна	ванна	400	
	акрилова не обкладена ванна	ванна	500	
	сталева обкладена ванна	ванна	700	
	акрилова обкладена ванна	ванна	700	
	чавунна ванна не обкладена	ванна	700	
	чавунна ванна обкладена	ванна	1000	
Демонтаж душової kabіни	без зберігання цілісності	кабіна	400	
	без пошкоджень	кабіна	700	
Монтаж і заміна труб водопостачання				
Заміна стояка водопостачання (холодна)	без проходу через панель	стояк	1000	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1250	24

вода) без зварювальних робіт	з проходом через 2 панелі	стояк	1500	24
Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) без встановлення рушникосушника без зварювальних робіт	без проходу через панель	стояк	1000	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1250	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	1500	24
Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) з встановленням рушникосушника без зварювальних робіт	без проходу через панель	стояк	1700	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1800	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	2000	24
<u>Встановлення рушникосушника</u>	без заміни стояка водопостачання і зварювальних робіт	шт.	1000	24
Перенесення рушникосушника	без зварювальних робіт	шт.	1500	24
<u>Монтаж труб водопостачання</u> одна труба, що підводиться до змішувача або крана	<u>монтаж поліпропіленових труб</u>	підвод	300	24
	<u>монтаж металопластикових труб</u>	підвод	300	24
	<u>монтаж сталевих труб</u>	підвод	400	24
Монтаж труб водопостачання (траса) монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб	довжина труби до 3 м	м	0	24
	довжина труби більше 3 м, Ø ½"	м	30	24
	довжина труби більше 3 м, Ø ¾"	м	40	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1"	м	50	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1¼"	м	60	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1½"	м	70	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 2"	м	80	24
Штробіння стін для монтажу труб водопостачання	червона цегла	м	70	
	біла цегла	м	80	
	панель	м	110	
	моноліт	м	150	
Заміна корінного крана з нарізанням різьби	звичайна складність заміни крана	кран	500	12

	заміна крана в колодязі	кран	800	12
Встановлення крану на трубі без нарізання різьби	труба Ø ½"	кран	150	24
	труба Ø ¾"	кран	200	24
	труба Ø 1"	кран	250	24
	труба Ø 1¼"	кран	350	24
	труба Ø 1½"	кран	450	24
	труба Ø 2"	кран	600	24
Встановлення трійника на трубі без нарізання різьби	труба Ø ½"	шт.	150	24
Встановлення редуктора тиску з нарізанням різьби	звичайна складність	регулятор	500	24
	підвищена складність	регулятор	800	24
Встановлення фільтра жорсткого очищення води	без нарізання різьби	фільтр	200	12
Нарізання різьби на трубі	труба Ø ½"	різьба	200	24
	труба Ø ¾"	різьба	300	24
	труба Ø 1"	різьба	400	24
	труба Ø 1¼"	різьба	500	24
	труба Ø 1½"	різьба	550	24
	труба Ø 2"	різьба	700	24
Встановлення лічильників води	разом з фільтром, краном і нарізанням різьби	лічильник	750	12
	нового лічильника на місце старого без нарізання різьби, звичайна складність	лічильник	400	12
	нового лічильника на місце старого без нарізання різьби, підвищена складність	лічильник	600	12
	знімання лічильника води для перевірки з встановленням перемички	лічильник	400	1
	після перевірки	лічильник	400	12
Демонтаж труб водопостачання	поліпропіленові труби	точка	100	24
	металопластикові труби	точка	100	24
	металеві труби	точка	150	24
Цементування отвору в плиті	після заміни стояка водопостачання	отвір	200	12

Встановлення фільтра тонкого очищення води	середня складність	фільтр	600	12
	зворотній осмос	фільтр	1000	12
Заміна фільтрувального елемента		фільтр	200	1
Монтаж опалення — ціни на послуги сантехніка				
Заміна батареї опалення Встановлення батареї опалення з проведенням труб і встановленням кранів без монтажу перемички	металопластикові труби	радіатор	800	24
	поліпропіленові труби	радіатор	800	24
	сталеві труби (без вартості нарізання різьби і зварювальних робіт)	радіатор	1000	24
	мідні труби (з пайкою)	радіатор	1500	24
Монтаж тепловідбиваючого екрану за радіатор опалення		радіатор	200	12
Встановлення батареї опалення у штатне місце	без підгонки труб і встановлення кранів	радіатор	500	12
Монтаж перемички на радіатор опалення		радіатор	200	24
Перепаковка радіатора опалення	без розбирання	радіатор	400	12
	з розбиранням	секція	400	12
Демонтаж батареї опалення Демонтаж радіаторів опалення		радіатор	200	
Заміна стояка опалення з демонтажем	без проходу через панель	стояк	1000	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1250	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	1500	24
Монтаж труб опалення (траса) монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб	довжина труби до 3 м	м	0	24
	довжина труби більше 3 м, Ø ½"	м	15	24
	довжина труби більше 3 м, Ø ¾"	м	20	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1"	м	25	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1¼"	м	30	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1½"	м	35	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 2"	м	40	24
Відключення елеваторного вузла	зі встановленням заглушок	шт.	400	

Увімкнення опалення будівлі	зняття заглушок і заповнення опалювальної системи водою	замовлення	400	
Розвоздушування стояка опалення		стояк	50	
Прочищення каналізації				
<u>Прочищення каналізації у ванні</u> до стояка	до 3 м, звичайна складність	прочищення	500	
	до 3 м, підвищена складність	прочищення	800	
	більше 3 м, підвищена складність	м	200	
	більше 3 м, звичайна складність	м	270	
<u>Прочищення каналізації на кухні</u> до стояка	до 3 м, звичайна складність	прочищення	500	
	до 3 м, підвищена складність	прочищення	800	
	більше 3 м, звичайна складність	м	200	
	більше 3 м, підвищена складність	м	270	
<u>Прочищення каналізації в туалеті</u> до стояка	до 3 м, звичайна складність	прочищення	500	
	до 3 м, підвищена складність	прочищення	800	
	більше 3 м, звичайна складність	м	200	
	більше 3 м, підвищена складність	м	270	
<u>Прочищення стояка каналізації</u> Ø 50 - 150	до 10 метрів	прочищення	1500	
	більше 10 метрів	м	150	
<u>Прочищення лежачу каналізації</u> Ø 50 - 150	до 10 м, звичайна складність	прочищення	1500	
	до 10 м, підвищена складність	прочищення	2200	
	більше 10 м, звичайна складність	м	150	
	більше 10 м, підвищена складність	м	220	

Прочищення каналізації у приватному секторі Ø 50 - 150	до 10 м, звичайна складність	прочищення	1500	
	до 10 м, підвищена складність	прочищення	2200	
	більше 10 м, звичайна складність	м	150	
	більше 10 м, підвищена складність	м	220	
Прочищення сифону каналізації		сифон	200	
Прочищення каналізаційної насосної установки		установка	2000	
Прочищення пісуара		пісуар	500	
Прочищення жируловлювача	у приміщенні	шт.	500	
	на вулиці у колодязі	шт.	2500	
Монтаж каналізації				
Монтаж каналізації , внутрішня каналізація		точка	300	24
Монтаж каналізації внутрішня каналізація, траса	довжина труби до 2 м	м	0	24
	довжина труби більше 2 м, Ø 50	м	120	24
	довжина труби більше 2 м, Ø 110	м	200	24
Монтаж зворотнього клапана каналізації	каналізація Ø 50, при монтажі каналізації	клапан	150	12
	каналізація Ø 50, з врізанням	клапан	300	12
	каналізація Ø 110, при монтажі каналізації	клапан	200	12
	каналізація Ø 110, з врізанням	клапан	400	12
Монтаж жируловлювача	при монтажі каналізації	шт.	200	6
	з врізанням у каналізацію	шт.	300	6
Монтаж каналізаційної насосної установки		установка	900	12
Заміна стояка каналізації пластиковий стояк каналізації на пластиковий	без проходу через панель	стояк	500	24
	з проходом через 1 панель	стояк	600	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	700	24
Заміна стояка каналізації чавунний стояк каналізації на пластиковий	без проходу через панель	стояк	1000	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1300	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	1600	24
Заміна трійника каналізації (чавун на пластик)		шт.	1000	24

Заміна хрестовини каналізації (чавун на пластик)		шт.	1500	24
Випалювання сірки зі з'єднання розтрубу чавунної каналізації		точка	500	
Розчеканка з'єднання розтрубу чавунної каналізації		точка	700	
Демонтаж труб каналізації	пластикові каналізація	точка	80	
	чавунна каналізація	точка	150	
	обмурована каналізація	точка	250	
Штробіння стін для монтажу труб каналізації Ø 50	червона цегла	м	110	
	біла цегла	м	150	
	панель	м	250	
Штробіння стін для монтажу труб каналізації Ø 110	червона цегла	м	250	
	біла цегла	м	350	
Цементування отвору в плиті	після заміни стояка каналізації	отвір	200	24
Монтаж каналізації, зовнішня каналізація, траса, Ø 110		м	300	24
Зварювальні роботи				
Зварювальні роботи	середня складність	стик	200	24
	висока складність	стик	300	24
Консультація майстра	при виконанні робіт одразу після консультації, консультація безкоштовна	консультація	0	
	попередня консультація	консультація	400	

Додаток 3

Види робіт	Додаткові умови	Одиниці виміру	Вартість робіт, грн.	Гарантія
Пошук пошкоджень електропроводки, кабелю	середня складність	шт.	300	
	висока складність (більше години роботи)	шт.	500	

<u>Встановлення автоматів</u>	встановлення одномодульного автомату встановлення однополюсного автомату	автомат	180	
	встановлення двохмодульного автомату встановлення двохполюсного автомату	автомат	230	
	встановлення трьохмодульного автомату встановлення трьохполюсного автомату	автомат	300	
Робота під напругою	додається до вартості замовлення	замовлення	200	
<u>Заміна пробок на автомати</u>		комплект	500	
<u>Підключення ПЗВ</u>	встановлення ПЗВ однофазного	УЗО	250	
	встановлення ПЗВ трифазного	УЗО	370	
<u>Заміна лічильника електроенергії</u>	однофазного	лічильник	400	
	трифазного	лічильник	600	
Встановлення електрощитка	зовнішній на 1-4 автомата	електрощиток	150	
	зовнішній на 5-12 автоматів	електрощиток	180	
	зовнішній на 13-24 автомата	електрощиток	220	
	внутрішній на 1-4 автомата	електрощиток	240	
	внутрішній на 5-12 автоматів	електрощиток	270	
	внутрішній на 13-24 автомата	електрощиток	450	
Вибивання ніші під електрощиток	цегла	ніша	300	
	панель	ніша	600	
<u>Монтаж електропроводки</u> заміна електропроводки без штробіння	відкритий монтаж електропроводки	м	25	
	монтаж в гофрі (у вартість входить монтаж електропроводки і гофри)	м	36	
Монтаж коробка під електропроводку	гіпсокартон	м	25	
	цегла	м	30	
	панель	м	40	

Монтаж гофри під електропроводку без монтажу електропроводки	гіпсокартон	м	25
	цегла	м	30
	панель	м	40
Штробіння стін для монтажу електропроводки	гіпсокартон	м	40
	цегла	м	60
	панель	м	90
	моноліт	м	110
Штробіння стелі для монтажу електропроводки	панель	м	120
	моноліт	м	150
Встановлення розетки	однофазна розетка	розетка	75
	трьохфазна розетка	розетка	150
Встановлення вимикача		вимикач	75
Отвір під розетку 65*40 мм у вартість входить встановлення коробки	у гіпсокартоні	отвір	70
	у цеглі	отвір	80
	у панелі	отвір	120
	у моноліті	отвір	150
	у плитці	отвір	150
Отвір під вимикач 65*40 мм у вартість входить встановлення коробки	у гіпсокартоні	отвір	70
	у цеглі	отвір	80
	у панелі	отвір	120
	у моноліті	отвір	150
	у плитці	отвір	150
Отвір під розподільну коробку (отвір під розпаєчну коробку) 100*100*55 мм у вартість входить встановлення коробки	у гіпсокартоні	отвір	80
	у цеглі	отвір	130
	у панелі	отвір	170
	у моноліті	отвір	200
	у плитці	отвір	200
Монтаж пластикової розподільної коробки в існуючий отвір		коробка	70
Підключення датчика руху		датчик	300
З'єднання проводів в розподільній коробці електричній	скрутка проводів	коробка	400
	пайка проводки	коробка	700
Монтаж добового реле часу		реле	230

Монтаж реле часу		реле	230	
Програмування реле часу		реле	200	
Монтаж реле напруги		реле	350	
Програмування реле напруги		реле	200	
Послуги електрика. Освітлення.				
<u>Підключення люстри</u> до вартості роботи входить збирання люстри	звичайна складність	люстра	350	
	висока складність	люстра	600	
Ремонт люстри з демонтажем люстри	звичайна складність	люстра	450	
	висока складність	люстра	750	
Встановлення бра на стіну		шт.	180	
Встановлення точкового світильника		світильник	90	
Встановлення растрового світильника		світильник	220	
<u>Монтаж світлодіодної стрічки</u>		м	100	
Навішування дзеркала	з підключенням підсвітки	дзеркало	350	
Монтаж блоку дистанційного управління для світильника		шт.	200	
Монтаж блоку живлення для світлодіодної стрічки		шт.	300	