

ТЕМА: ПОНЯТТЯ ПРО МОВУ РОЗМІТКИ ГІПЕРТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета: вироблення умінь і навичок створення HTML-документів, які містять теги форматування.

ХІД РОБОТИ

1. Запустити на виконання текстовий редактор Блокнот
2. Увести текст:

```
<html>
<head>
<title>Kobzar Irina </title>
</head>
<body text="#F3F781" bgcolor="#0B0B3B"
link="#339999" alink="#339999" vlink="#339999">
<center>
<H2>Доброго дня!<br> Мене звати....<br> На цьому уроці
ми будемо вчитися створювати HTML - документи</H2>
<br>
<H1><b><i><font color="#CC0000">Бажаю Вам
гарного навчання!</font> :) </b></i></center></H1>
<p align="justify">
<font color="#F7F8E0"
size="+2">Сьогодні Інтернет увійшов у всі сфери
нашого життя – в Інтернеті ми спілкуємося, наша
домашня техніка створює інтернет речей, через нього
ж працюють наші додатки, в ньому ми шукаємо
інформацію. <br>Проте основу Інтернету, як і раніше,
становлять веб-сайти і мова, на якій вони написані, –
HTML.<br>Саме тому пропоную Вам познайомитись з
основними командами мови HTML</font></p>
<p align="justify">Створіть простий HTML- документ,
у якому опишіть себе, свої інтереси та додайте своє
фото</p>
</body>
</html>
```

3. Зберегти документ з ім'ям **Прізвище. Html**
4. Переглянути отриманий HTML-документ у будь-якому браузері.
5. Відправте HTML-документ на електронну скриньку вчителя.

СЛОВНИК HTML ТЕГІВ

<html> </html>

Тег HTML вказує початок і кінець HTML документа.

<head> </head>

Тег HEAD (заголовок HTML-документа) містить інформацію, що відноситься до документа в цілому.

<body> </body>

Тег BODY охоплює ту частину HTML-документа (текст, зображення та елементи формування), яка буде видно користувачеві.

<title> </title>

Тег TITLE встановлює заголовок HTML-документа, що виводиться в рядку заголовка вікна браузера.

<body bgcolor=?>

Службова інформація

Назва сторінки

Тло сторінки

Копію
тексту на
сторінці

Вирівнюва
ння
абзацу

Ваше
фото

Всю інформацію,
виділену синім кольором
змінити на будь-яку свою

Свій текст

Атрибут BGCOLOR встановлює колір фону HTML-документа. Колір може бути вказаний за допомогою назви або коду.

<body text=?>

Атрибут TEXT встановлює колір для всього тексту HTML-документа. Колір може бути вказаний за допомогою назви або коду.

<body link=?>

Атрибут LINK встановлює колір всіх посилань HTML-документа, які ще не були активізовані.

<body vlink=?>

Атрибут VLINK встановлює колір всіх посилань HTML-документа, які вже були одного разу активізовані.

ТЕГИ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКСТУ

<h1> </h1>

Тег H1 визначає заголовок першого рівня (найбільші літери у заголовку). Всього є шість рівнів заголовків.

<h6> </h6>

Тег H6 визначає заголовок шостого рівня (найдрібніші букви в заголовку).

<i> </i>

Тег I встановлює відображення тексту *курсивом*.

** **

Тег STRONG встановлює відображення тексту в **жирному** накресленні.

** **

Атрибут SIZE тега FONT встановлює відносний розмір шрифту. Список можливих значень складається з позитивних і негативних чисел від 0 до 7.

** **

Атрибут COLOR тега FONT встановлює колір тексту.

<p> </p>

Тег P встановлює початок і кінець абзацу.

<p align=?>

Атрибут ALIGN тега P встановлює режим вирівнювання тексту: ліворуч (LEFT), вправо (RIGHT) або по центру (CENTER).

**
**

Тег BR встановлює перенесення рядка (навіть якщо текст триває за тегом).

** **

Тег OL («ordered list» — впорядкований список) встановлює режим послідовної нумерації елементів, розміщених усередині списку.

** **

Тег UL («unordered list» — невпорядкований список) встановлює режим відображення тексту у вигляді маркованого списку.

** **

Тег LI встановлює режим відображення тексту у вигляді пункту списку. Такий список може бути нерегульованим, упорядкованим або маркованим.

<div align=?>

Тег DIV використовується для структурування та форматування тексту. Атрибут ALIGN тега DIV встановлює режим вирівнювання тексту. Можливо вирівнювання вліво (LEFT), вправо (RIGHT) або по центру (CENTER).

ТЕГИ ГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Тег IMG встановлює режим відображення графічного файлу.

Атрибут ALIGN тега IMG встановлює режим вирівнювання зазначеного зображення у відведеному йому просторі. Можливо вирівнювання вліво (LEFT), вправо (RIGHT), по центру (CENTER), вниз (BOTTOM), вгору (TOP), посередині (MIDDLE).

Атрибут BORDER тега IMG встановлює режим відображення рамки навколо зазначеного зображення.