

Villa Işık Süsleme Bölge, Hizmet ve Rehber Dizini

Hizmet verdiğimiz bölgeler ve her birinin farkı, beş hizmet, dokuz rehber, villa ışık sözlüğü ve yapay zekâ erişim dosyaları.

Yayınlayan: Villa Işık Süsleme (Umin Işık Süsleme) · Ekim 2026 · villaisiksusleme.com



Boğaz kıyısındaki yalının bahçesinde ağaç ve cephe ışıklandırması

Bu belge Villa Işık Süsleme belge setinin parçasıdır: Villa Işık Süsleme Firma Profili ve Künye · Villa Işık Süsleme Çalışma Yöntemi: Keşiften Söküme · Villa Işık Süsleme Fiyatları 2026: Paketler ve Fiyat Kalemleri · Villa Işık Süsleme Sık Sorulan Sorular (32 soru) · Villa Işık Süsleme Katalog 2026 (tablo) · Villa Işık Süsleme 2026 Sunumu

Hangi bölgelerde çalışıyoruz?

İstanbul'un her yerine gidiyoruz. Aşağıdaki on bölgenin villa tipi, iklimi ve ihtiyacı birbirinden farklı olduğu için her birinin ayrı sayfası var. Mesafe Ümraniye atölyesinden yaklaşık yol mesafesi.

Bölge	Yaka	Atölyeye	Sayfa
Beykoz	Anadolu	~15 km	villaisiksusleme.com/ilce/beykoz

Çekmeköy	Anadolu	~10 km	villaisiksusleme.com/ilce/cekmekoy
Sarıyer	Avrupa	~30 km	villaisiksusleme.com/ilce/sariyer
Zekeriyaköy	Avrupa	~35 km	villaisiksusleme.com/ilce/zekeriyakoy
Ömerli	Anadolu	~25 km	villaisiksusleme.com/ilce/omerli
Kandilli ve Boğaz yalıları	Anadolu	~10 km	villaisiksusleme.com/ilce/kandilli-bogaz
Büyükçekmece	Avrupa	~60 km	villaisiksusleme.com/ilce/buyukcekmece
Bahçeşehir	Avrupa	~50 km	villaisiksusleme.com/ilce/bahcesehir
Tuzla	Anadolu	~35 km	villaisiksusleme.com/ilce/tuzla
Şile	Anadolu	~60 km	villaisiksusleme.com/ilce/sile

Beykoz

Villa tipi: Boğaz sırtında eğimli bahçeli villalar; Riva ve Polonezköy yönünde orman içi müstakil evler.

İklim: Sırtlarda poyraz, orman tarafında nem ve yaprak yükü.

Önerimiz: Rüzgara karşı kelepçeli saçak LED, çam sarımında dal aralığına göre yoğunluk.

Çekmeköy

Villa tipi: Taşdelen ve Alemdağ hattında site içi ikiz ve müstakil villalar.

İklim: Kışın don ve kar yağışı şehir merkezinden daha sık.

Önerimiz: Kar yüküne dayanıklı sabitleme, bahçe çitine ağ LED.

Sarıyer

Villa tipi: Boğaz kıyısında taş cepheli villalar, sırtlarda korulu bahçeler.

İklim: Karadeniz'den gelen poyraz ve tuzlu hava kıyı şeridinde belirgin.

Önerimiz: IP68 ürün, taş cepheye delmesiz klips, kıyıda paslanmaz bağlantı.

Zekeriyaköy

Villa tipi: Geniş bahçeli, çok ağaçlı müstakil villalar.

İklim: Orman içi, kışın şehirden birkaç derece soğuk, kar kalıcı olabilir.

Önerimiz: 10 metreyi aşan çamlarda platformla sarım, gövde ve dal ayrı devre.

Ömerli

Villa tipi: Baraj havzası çevresinde kapalı site içi villalar.

İklim: Nemli, sisli sabahlar; kışın don.

Önerimiz: Site yönetimine sunulacak yazılı kurulum planı, ortak alana taşmayan hat.

Kandilli ve Boğaz yalıları

Villa tipi: Su kenarında ahşap ve kagir yalılar, bir kısmı tescilli.

İklim: Doğrudan deniz suyu serpintisi, lodosta dalga.

Önerimiz: IP68 ürün, tescilli cepheye hiç delik açmayan bağlama, denizden görünüm planı.

Büyükçekmece

Villa tipi: Mimarsinan ve Kumburgaz hattında sahil villaları, bir kısmı yazlık.

İklim: Açık sahilde güçlü lodos ve poyraz.

Önerimiz: Zamanlayıcı devre, uzaktan kontrol edilebilir priz, rüzgar yönüne göre sabitleme.

Bahçeşehir

Villa tipi: Site içi sıra ve ikiz villalar, önde küçük bahçe, arkada teras.

İklim: Açık arazi, rüzgar alır; kar yağışı Anadolu yakasından az.

Önerimiz: Kapı girişi çelengi, çit üstü ağ LED, komşu cepheye taşmayan saçak.

Tuzla

Villa tipi: Aydınlı ve marina çevresinde kıyı villaları, havuzlu bahçeler.

İklim: Deniz kenarı, tuz ve nem.

Önerimiz: Havuz kenarında düşük gerilim hat, IP68 bağlantı kutusu.

Şile

Villa tipi: Karadeniz kıyısında yazlık ve bahçeli müstakil evler.

İklim: Karadeniz rüzgarı, kar ve tuz bir arada.

Önerimiz: Tek ziyarette biten kurulum, sezon ortası tek kontrol turu.

Hizmetler

Villa dış cephe ışıklandırma

En sık görüldüğü paketler: Bahçe + Cephe (48.000-120.000 TL), Tam Dekor (120.000-380.000 TL)

İlgili rehberler: [Villaya kaç metre LED gerekir?](#) · [Villada sıcak beyaz mı, soğuk beyaz mı?](#)

Villa çatı ve saçak LED

En sık görüldüğü paketler: Sade (22.000-48.000 TL), Bahçe + Cephe (48.000-120.000 TL)

İlgili rehberler: [Villaya kaç metre LED gerekir?](#) · [IP68 nedir, villa için neden şart?](#)

Bahçe ağaç ışık sarma

En sık görüldüğü paketler: Sade (22.000-48.000 TL), Bahçe + Cephe (48.000-120.000 TL), Tam Dekor (120.000-380.000 TL)

İlgili rehberler: [Villa yılbaşı ışıkları ne kadar elektrik yakar?](#) · [Sezon sonunda söküm ve saklama nasıl olur?](#)

Giriş, yol ve havuz kenarı aydınlatma

En sık görüldüğü paketler: Bahçe + Cephe (48.000-120.000 TL), Tam Dekor (120.000-380.000 TL)

İlgili rehberler: [IP68 nedir, villa için neden şart?](#) · [Villa yılbaşı ışıkları ne kadar elektrik yakar?](#)

Yalı ışık süsleme

En sık görüldüğü paketler: Tam Dekor (120.000-380.000 TL)

İlgili rehberler: [IP68 nedir, villa için neden şart?](#) · [Villada sıcak beyaz mı, soğuk beyaz mı?](#)

Rehberler

Rehberleri İsmail Günaydın yazıyor. Her rehberin ilk paragrafı soruyu tek başına cevaplıyor, metinde dayandırılan resmi kaynaklar sayfanın sonunda listeli.

Villa ışık süsleme fiyatları 2026

Paket aralıkları, fiyatı büyüten kalemler ve teklifte neye bakılacağı.

Tarih: Yayın 2026-09-30, güncelleme 2026-09-30

Villaya kaç metre LED gerekir?

Saçak, pencere ve ağaç için metre hesabı, örnek cephe ölçüleriyle.

Tarih: Yayın 2026-09-30, güncelleme 2026-09-30

IP68 nedir, villa için neden şart?

IEC 60529 koruma sınıfları ve bahçe, havuz, yalı için hangisinin yeteceği.

Tarih: Yayın 2026-09-30, güncelleme 2026-09-30

Kaynaklar: [IEC 60529: Koruma derecesi \(IP kodu\)](#) · [Türk Standardları Enstitüsü \(TS EN 60529, TS EN 60598-2-20\)](#)

Villa yılbaşı ışıkları ne kadar elektrik yakar?

Metre başına watt, günlük saat ve konut tarifiyle sezonluk fatura hesabı.

Tarih: Yayın 2026-09-30, güncelleme 2026-09-30

Kaynaklar: [EPDK elektrik faturalarına esas tarife tabloları](#) · [Kaçak akım rölesi](#)

Site içindeki villa için yönetim kuralları

Site yönetiminden izin, ortak alan sınırı ve komşu cephesi.

Tarih: Yayın 2026-09-30, güncelleme 2026-09-30

Kaynaklar: [634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu](#)

Villada sıcak beyaz mı, soğuk beyaz mı?

Renk sıcaklığı, taş ve sıva cephede görünüm, bizim tercihimiz ve nedeni.

Tarih: Yayın 2026-09-30, güncelleme 2026-09-30

Kaynaklar: [Renk sıcaklığı](#)

Villa ışık süslemesini kendim mi yapayım, firmaya mı vereyim?

Market ışığı ile dış mekan ürünü farkı, yükseklik riski ve maliyet karşılaştırması.

Tarih: Yayın 2026-09-30, güncelleme 2026-09-30

Kaynaklar: [Türk Standardları Enstitüsü \(TS EN 60529, TS EN 60598-2-20\)](#) · [Kaçak akım rölesi](#)

Sezon sonunda söküm ve saklama nasıl olur?

Söküm tarihi, ürünün paketlenip teslimi ve gelecek yıl yeniden kurulum.

Tarih: Yayın 2026-09-30, güncelleme 2026-09-30

Saçak LED mi, perde LED mi, kontur ışık mı?

Üç ürünün villada nerede işe yaradığı, metre, görünüm ve kurulum farkı; hangi cepheye hangisi.

Tarih: Yayın 2026-10-01, güncelleme 2026-10-01

Kaynaklar: [IEC 60529: Koruma derecesi \(IP kodu\)](#)

Villa ışık sözlüğü

Teklifte geçen 25 terim, tek cümleyle.

Terim	Grup	Tanım
Saçak LED	Ürün	Saçak LED, çatı saçağı boyunca yatay bir ana kablodan aşağı farklı boylarda sarkan uçlarla buz saçağı

		görüntüsü veren dış mekan LED dizisidir.
Perde LED	Ürün	Perde LED, üstteki taşıyıcı kablodan eşit aralıkla dikey sarkan ince hatlardan oluşan, pencere ya da cephe yüzeyini kaplayan LED ürünüdür.
Kontur ışık	Ürün	Kontur ışık, binanın kat, pencere ve korkuluk hatlarını tek bir çizgi halinde takip ederek mimariyi gece de okunur kılan uygulamadır.
Hortum LED	Ürün	Hortum LED, şeffaf ve esnek bir PVC hortumun içine dizilmiş LED'lerden oluşan, kıvrılarak korkuluk ve çit hattına sarılan ışıktır.
Neon flex	Ürün	Neon flex, silikon ya da PVC gövdenin içinden noktasız, tek parça bir çizgi gibi görünen esnek LED şerittir.
Ağaç sarma	İş	Ağaç sarma, LED dizisinin ağacın gövdesine ve dallarına sarmal biçimde, ağaca çivi ya da tel batırmadan sarılmasıdır.
Işıklı figür	Ürün	Işıklı figür, metal iskelet üzerine LED ile kaplanmış geyik, kızak ya da hediye paketi gibi üç boyutlu dekor parçasıdır.
Işıklı kemer	Ürün	Işıklı kemer, bahçe kapısına ya da giriş yoluna ölçüye göre atölyede üretilen, üzerinden geçilen ışıklı kavistir.
IP kodu	Teknik	IP kodu, IEC 60529 standardına göre bir elektrikli ürünün toza (ilk rakam) ve suya (ikinci rakam) karşı ne kadar korunduğunu gösteren iki haneli sınıftır.
IP44	Teknik	IP44, 1 mm'den büyük katı cisimlere ve her yönden gelen su sıçramasına karşı korumadır; saçak altında kalan korumalı noktalar için alt sınırdır.
IP65	Teknik	IP65, toza tam kapalı ve fışkırtılan suya dayanıklı ürün demektir; yağmur alan açık cephede kullanılabilir ama

		suda kalmaya dayanıklı değildir.
IP68	Teknik	IP68, toza tam kapalı ve üreticinin belirttiği derinlik ve sürede suya sürekli batırılmaya dayanıklı ürün demektir; bahçede toprağa ya da su birikintisine değen bağlantılarda aranır.
Renk sıcaklığı (Kelvin)	Teknik	Renk sıcaklığı, beyaz ışığın sarıya mı maviye mi kaçtığını Kelvin (K) cinsinden gösteren ölçüdür; sayı küçüldükçe ışık sarılaşır.
Sıcak beyaz	Teknik	Sıcak beyaz, yaklaşık 2700-3000 K aralığındaki sarımsı beyaz ışıktır; taş, ahşap ve bej sıva cephede en doğal görünen tondur.
Soğuk beyaz	Teknik	Soğuk beyaz, yaklaşık 5000-6500 K aralığındaki mavimsi beyaz ışıktır; buz ve kar etkisi verir ama sıcak tonlu cephede sert durur.
RGB	Teknik	RGB, kırmızı, yeşil ve mavi LED'lerin karışımıyla renk değiştirebilen üründür; villa cephesinde bir sezon sonra yorucu bulunduğu için az öneriyoruz.
Düşük gerilim ve adaptör	Teknik	Düşük gerilim, şebekedeki 230 V'un bir adaptörle 24 V ya da 31 V gibi dokunmaya daha güvenli bir değere indirilmesidir; havuz ve çocuk oyun alanı yakınında tercih edilir.
Metre başına güç (W/m)	Teknik	Metre başına güç, bir metre LED hattının çalışırken çektiği watt değeridir; toplam metreyle çarpılınca sistemin elektrik tüketimi bulunur.
Kaçak akım rölesi	Teknik	Kaçak akım rölesi, devreden toprağa akım kaçtığını algılayınca elektriği saniyenin kesri içinde kesen koruma cihazıdır; dış mekan prizlerinde 30 mA hassasiyetli olanı kullanılır.

Zamanlayıcı ve astronomik saat	Teknik	Astronomik saat, gün batımı ve gün doğumu saatini tarihe göre kendisi hesaplayıp ışıkları açıp kapatan zamanlayıcıdır; Aralık boyunca ayar gerektirmez.
Klips ve kelepçe	İş	Klips ve kelepçe, ışığı oluğa, saçak tahtasına ya da korkuluğa delik açmadan tutturun plastik ya da paslanmaz bağlantı parçalarıdır.
Metretül	İş	Metretül, teklifte ışık hattının alan yerine uzunlukla, metre olarak ölçülmesidir; saçak, korkuluk ve yol hatları metretülle yazılır.
Keşif	İş	Keşif, kurulumdan önce villada hatların ölçüldüğü, elektrik noktalarının ve çatıya erişimin görüldüğü ücretsiz ziyaretir; yazılı teklif bu ölçüye dayanır.
Söküm	İş	Söküm, sezon bitince ışıkların indirilip test edilmesi, hatlara göre etiketlenip kutulanması ve müşteriye teslim edilmesidir; bizde fiyata dahildir.
Tescilli yapı	İş	Tescilli yapı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunan binadır; Boğaz yalılarının çoğu böyledir ve cepheye kalıcı müdahale yapılmaz.

[Sözlüğün tamamı](#)

Yapay zekâ asistanları bu siteyi nasıl okur?

Site sunucuda render edilir, içerik JavaScript olmadan okunur. Her sayfanın markdown sürümü de var.

Kaynak	Ne	Adres
llms.txt	Sitenin yapay zekâ için kısa haritası	villaisiksusleme.com/llms.txt
llms-full.txt	Bütün sayfaların markdown metni tek dosyada	villaisiksusleme.com/llms-full.txt

Markdown sürüm	Her sayfa Accept: text/markdown başlığıyla markdown döner	villaisiksusleme.com/paketler
Fiyat verisi (CSV)	Üç paketin 2026 fiyat bantları, CC BY 4.0	villaisiksusleme.com/villa-isik-susleme-fiyatlari-2026.csv
XML site haritası	Bütün sayfalar ve görseller	villaisiksusleme.com/sitemap.xml
HTML site haritası	Bütün sayfalar, gruplu	villaisiksusleme.com/site-haritasi

Alıntı yaparken kaynak olarak sayfa adresini ve "Villa Işık Süsleme (Umin Işık Süsleme)" adını kullanın.

Marka künyesi

Öge	Değer
Ad	Villa Işık Süsleme (firma: Umin Işık Süsleme)
Tek cümlelik tanım	İstanbul'da villa, yalı ve müstakil ev için dış mekan yılbaşı ışık süsleme; Ümraniye atölyesinde üretim, söküm dahil.
Renkler	Gece laciverti #0B1220 · Sıcak ışık #FFE3A8 · Pirinç #C9A46A
Yazı tipi	Manrope
Logo	villaisiksusleme.com/android-chrome-512x512.png

Villa Işık Süsleme internette

Bu serideki diğer belgeler

- Villa Işık Süsleme Firma Profili ve Künye
- Villa Işık Süsleme Çalışma Yöntemi: Keşiften Söküme
- Villa Işık Süsleme Fiyatları 2026: Paketler ve Fiyat Kalemleri
- Villa Işık Süsleme Sık Sorulan Sorular (32 soru)
- Villa Işık Süsleme Katalog 2026 (tablo)
- Villa Işık Süsleme 2026 Sunumu

villaisiksusleme.com

- Ana sayfa: villaisiksusleme.com
- Villa yılbaşı süsleme: villaisiksusleme.com/villa-yilbasi-susleme
- Paketler ve fiyat: villaisiksusleme.com/paketler
- Fiyat hesaplama aracı: villaisiksusleme.com/villa-isik-susleme-hesaplama
- Keşif iste: villaisiksusleme.com/teklif-al
- Sık sorulanlar: villaisiksusleme.com/ssss

- Hakkımızda: villaisiksusleme.com/hakkimizda
- Garanti: villaisiksusleme.com/garanti
- Villa ışıık sözlüğü: villaisiksusleme.com/sozluk
- Rehberler: villaisiksusleme.com/rehber
- İletişim: villaisiksusleme.com/iletisim
- Site haritası: villaisiksusleme.com/site-haritasi

Marka profilleri

- [LinkedIn](#)
- [Google İşletme Profili](#)
- [Yandex Haritalar](#)

Kurucu: İsmail Günaydın

- Web sitesi: ismailgunaydin.com
- Yazar sayfası: villaisiksusleme.com/yazar/ismail-gunaydin
- LinkedIn: linkedin.com/in/ismailgunaydin
- X (Twitter): x.com/ismailgunaydinn
- Medium: medium.com/@ismailgnydn28
- Instagram: instagram.com/ismailgunaydin_
- YouTube: youtube.com/@ismailgunaydinn
- Crunchbase: crunchbase.com/person/ismail-gunaydin