

ΕΟΠΥΥ

Από 1-12-2011, τα φάρμακα που περιέχονται στον πίνακα που ακολουθεί (και μόνο αυτά) χορηγούνται για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τα θεραπευτήρια ΙΚΑ –

ΕΟΠΥΥ.

ΦΑΡΜΑΚΟ
ABSEAMED
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Υ.Α.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
ADVAGRAF
TACROLIMUS

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.

AFINITOR_i

EVEROLIMUS

ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

Υ.Α.

ALIMTA

PEMETREXED DISODIUM

ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

Υ.Α.

ALTERMON

UROFOLLITROPIN

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ

ANZEMET

DOLASETRON MESILATE

ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ

Υ.Α.

ARANESP

DARBEOETIN ALFA

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υ.Α.
ATOSTAN
SOMATOSTATIN
ACETATE
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΜΟΝΗΣ
ATRIANCE
NELARABINE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.

ARRYN
ANTITHROMBIN ALPHA
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
AVASTIN
BEVACIZUMAB
ANTINEOΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
AVONEX
INTERFERON BETA-1A
ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
Υ.Α.
BERINERT-P
C1 ESTERASE INHIBITOR
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ
ΕΠΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ
Υ.Α.
BEROMUN
TASONERMIN
ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
Υ.Α.
BETAFERON
INTERFERON BETA-1B,
RECOMBINANT
ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
Υ.Α.
BINOCRIT
EPOETIN ALFA
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Υ.Α.
BONDRONAT
IBANDRONIC AXID
ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ
BOTOX
CLOSTRIDIUM
BOTULINUM TYPE A
NEUROTOXIN COMPLEX
ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ
BRAVELLE
UROFOLLITROPIN
ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ
CAELYX
DOXORUBICIN
HYDROCHLORIDE
ANTINEOΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
CAMPTO
IRINOTECAN
HYDROCHLORIDE
ANTINEOΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.

Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.

Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

CERTICAN
EVEROLIMUS
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
CIMZIA
CERTOLIZUMAB PEGOL
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
COPAXONE
GLATIRAMER ACETATE
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
CYMEVENE
GANCICLOVIR SODIUM
ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ
Υ.Α.
DUODOPA
CARBIDOPA+LEVODOPA
ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ
Υ.Α.
DYSPORT
CLOSTRIDIUMBOTULINU
M TYPE A TOXIN
ΗΑΕΜΑΓΛΟΥΤΙΝΙΝ
COMPLEX
SOMATOSTATIN
ACETATE
ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ
EKLVAN
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΜΟΝΗΣ
ENBREL
ETANERCEPT
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
EPREX
EPOETIN ALFA
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Υ.Α.
ERBITUX₃
CETUXIMAB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
ETHYOL
AMIFOSTINE
TRIHYDRATE
ΑΝΤΙΔΟΤΑ
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ
Υ.Α.
EVOLTRA
CLOFARABINE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.

Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από εφάπαξ
έγκριση επιτροπής Κ.Φ.,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

ΕΧΤΑΒΙΑ
INTERFERON BETA-1B,
RECOMBINANT
ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
Υ.Α.
FIRAZYR
ICATIBANT
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ
Υ.Α.
FLEBOGAMMA
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
FLOLAN
ΕΡΟΠΡΟΣΤΕΝΟΛ
SODIUM
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
FORSTEO
TERIPARATIDE
ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
FOSCAN
TEMOPORFIN
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
GAMINEX
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
GAMMAGARD SD
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
GLIADEL
CARMUSTINE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
GLIVEC
IMATINIB MESILATE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
GONAL-F
FOLLITROPIN ALFA
ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ
GRANOCYTE
LENOGRASTIM
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Υ.Α.
GRANULOKINE
FILGRASTIM
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Υ.Α.
Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από έγκριση
επιτροπής Κεντρικό

Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς ή από Ιδιωτικό
Φαρμακείο

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,

HEPATITIS B (ή
IGANTIBE ή IMMUNO
HBS)
HUMAN ANTIHEPATITIS
B IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
HEPSERA
ADEFOVIR DIPVOXIL
ΑΝΤΙΪΙΚΑ
ΧΡΗΣΗ
ΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
Υ.Α.
HERCEPTIN
TRASTUZUMAB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
HUMIRA
ADALIMUMAB
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
HYCAMPTIN
TOPOTECAN
HYDROCLORIDE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
IG VENA
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
ILOMEDIN
ILOPROST
ΑΝΤΙΪΗΚΤΙΚΑ
IMUKIN
INTERFERON GAMMA1B
RECOMBINANT
ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
Υ.Α.
INTRAGLOBIN F
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
INTRATECT
HUMANNORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
INTRONA
INTERFERON ALFA-2B,
RECOMBINANT
ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
Υ.Α.
IRESSA₄
GEFITINIB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.

Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.

KEPRIVANCE
PALIFERMIN
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υ.Α.

KINERET
ANAKINRA
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

Υ.Α.

KIOVIG
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

Υ.Α.

KUVAN
SAPROPTERIN
DIHYDROCHLORIDE
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Υ.Α.

LEUSTATIN
CLADRIBINE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

Υ.Α.

LITAK
CLADRIPINE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

Υ.Α.

LUCENTIS
RANIBIZUMAB
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Υ.Α.

LUVERIS
LUTROPIN ALPHA
ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ

LYSODREN

ΜΙΤΟΤΑΝΕ

ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

Υ.Α.

MAB CAMPATH
ALEMTUZUMAB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

Υ.Α.

MAVTHERA
RITUXIMAB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

Υ.Α.

MACUGEN
PEGAPTANIB SODIUM
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Υ.Α.

Πειραιώς

Μετά από έγκριση
επιτροπής Κεντρικό
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,

Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από έγκριση
Επιτροπής Κεντρικό
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

MEGALOTECT
HUMAN
ANTICYTOMEGALOVIRUS
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
MENOGON
MENOTROPHINE
ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ
MENOPUR
MENOTROPHINE
ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ
MERIONAL
MENOTROPHINE
ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ
MIRCERA
METHOXY
POLYETHYLENE GLYCOL
ΕΡΟΕΤΙΝ ΒΕΤΑ
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Υ.Α.
MOZOBILs
PLERIXAFOR
ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
Υ.Α.
MYFORTIC
MYCOPHENOLATE ACID
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
MYOCET
DOXORUBICIN
HYDROCHLORIDE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
NAVELBINE
VINORELBINE
DITARTRATE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
NEORECORMON
ΕΡΟΕΤΙΝ ΒΕΤΑ
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Υ.Α.
NEULASTA
PEGFILGRASTIM
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Υ.Α.
NEXAVARs
SORAFENIB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.

Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

NOXAFIL
POSACONAZOLE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΜΗΚΥΤΙΑΣΙΚΑ
NPLATE
ROMIPLOSTIN
ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Υ.Α.
OCTAGAM
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
ORENCIA
ABATACEPT
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
ORGARAN
DANAPAROID SODIUM
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
PEGASYS
PEGINTERFERON ALFA-
2A
ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
Υ.Α.
PEGINTRON
PEGINTERFERON ALFA-
2B
ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
Υ.Α.
PENTACARINAT
PENTAMIDINE
ISETHIONATE
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
PENTAGLOBIN
HUMAN PLASMA
PROTEIN/HUMAN
IMMUNOGLOBULINS
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
PERGOVERIS
FOLLITROPIN ALFA/
LUTROPIN ALFA
ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ
POLYGLOBIN
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
PREOTACT
PARATHYROID
HORMONE
ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
PRIVIGEN
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.

Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από έγκριση
Επιτροπής Κεντρικό
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς ή από Ιδιωτικό
Φαρμακείο

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,

PROGRAF
TACROLIMUS
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
PROLEUKIN
ALDESLEUKIN
ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
PULMOZYME
DORNASE ALFA
ΒΛΕΝΝΟΛΛΥΤΙΚΑ
Υ.Α.
PUREGON
FOLLITROPIN BETA
ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ
RAPAMUNE
SIIROLIMUS
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
REBIF
INTERFERON BETA-1A
ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
Υ.Α.
REMICADE
INFLIXIMAB
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
REMODULIN
TREPASTINIL SODIUM
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Υ.Α.
RETACRIT
ΕΡΘΕΤΙΝ ΖΕΤΑ
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Υ.Α.
REVATIO
SILDENAFIL
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Υ.Α.
REVLIMID
LENOLAMIDE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ
Υ.Α.
RILUTEK
RILUZOLE
ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Υ.Α.

Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,

Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από Έγκριση
Επιτροπής Κεντρικό
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,

ACTEMRA
TOCILIZUMAB
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
ROFERON-A
INTERFERON ALFA-2A
ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
Υ.Α.
SADOLIN
SOMATOSTATIN
ACETATE HYDRATE
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΜΟΝΗΣ
SANDOGLOBULIN
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
SANDOSTATIN
OCTREOTIDE
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΜΟΝΗΣ
SANDOSTATIN LAR
OCTREOTIDE ACETATE
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΜΟΝΗΣ
Υ.Α.
SAVENE
DEXTRAZOXANE
ΑΝΤΙΔΟΤΑ
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ
Υ.Α.
SIKLOS
HYDROXYCARBAMIDE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
SISIMDAX
LEVOSIMENDAN
ΚΑΡΔΙΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
SIMPONI
GOLIMUMAB
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
SIMULECT
BASILIXIMAB
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
SOMABION
SOMATOSTATIN
ACETATE
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΜΟΝΗΣ
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από έγκριση
Επιτροπής Κεντρικό
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από έγκριση
επιτροπής Κεντρικό
SYNAGIS
RALIVIZUMAB
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ
ΝΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ
Υ.Α.

ΑΝΑΙΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟ ΙΟ
(RSV)
TALINAC
TEICOPLANIN
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
TARCEVA,
ERLOTINIB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
TARGOCID
TEICOPLANIN
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
TARGOPLANIN
TEICOPLANIN
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
TASIGNA
NLOTINIB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
TAXOTERE
DOCETAXEL
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
TEMODAL
TEMOZOLOMIDE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
TEVAGRASTIM
FILGRASTIM
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Υ.Α.
THELIN
SITAXENTAN SODIUM
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Υ.Α.
THYROGEN
THYROTROPIN ALFA
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
TORISEL
TEMSIROLIMUS
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
TRACLEER
BOSENTAN
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Υ.Α.
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς
Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς
Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς
Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς
Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς
Μετά από έγκριση
επιτροπής Κεντρικό
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από έγκριση
επιτροπής Κεντρικό
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,

YSABRI₂
NATALIZUMAB
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
Υ.Α.
TYVERB₇
LAPATINIB DITOSYLATE
MONOHYDRATE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
UFT
TEGAFUR+URACILE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
VALCYTE
VALGANCICLOVIR
HYDROCHLORIDE
ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ
VECTIBIX₃
PANITUMUMAB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
VELCADE
BORTEZOMIB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
VENTAVIS
ILOPROST
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ
Υ.Α.
VERSATIS
LIDOCAINE
ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ
VFEND
VORICONAZOLE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ
VIDAZA
AZACITIDINE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
VISTIDE
CIDOFOVIR
ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ
VISUDYNE
VERTEPORFIN
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Υ.Α.
VIVAGLOBIN
HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
Υ.Α.
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.

Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,

OLIBRIS
AMBRISERTAN
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Υ.Α.
WELLVONE
ΑΤΟΝΑΚΟΥΟΝΕ
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
XAGRID
ANAGRELIDE
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
Υ.Α.
XELODA
CAPECITABINE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
XOLAIR
OMALIZUMAB
ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΝΕΥΝΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Υ.Α.
YONDELIS
TRABECTEDIN
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
Υ.Α.
ZAVEDOS
IDARUBICIN
HYDROCHLORIDE
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
ZAVESCA
MIGLUSTAT
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Υ.Α.
ZOMETA
ZOLENDRONIC ACID
MONOHYDRATE
ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ
Υ.Α.
ZYVOXID
LINEZOLID
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από έγκριση
επιτροπής Κεντρικό
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,

Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Μετά από έγκριση
επιτροπής Κεντρικό
Φαρμακείο, Παράρτημα
Κ.Φ. Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Παράρτημα Κ.Φ.
Αμπελοκήπων,
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Κεντρικό Φαρμακείο,
Παράρτημα Κ.Φ.
Θεσσαλονίκης,
Παράρτημα Κ.Φ.
Πειραιώς

Υ.Α.: Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3Α/ΟΙΚ.85781 (ΦΕΚ 1666/27.07.2011)

1 Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος AFINITOR απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της ή εναλλακτικά πορίσματος αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) & γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας που να τεκμηριώνει ότι η νόσος έχει εξελιχθεί υπό ή μετά από θεραπεία με VEGF-στοχευόμενη θεραπεία (sorafenib ή sunitinib).

2 Στις περιπτώσεις που η θεραπεία πρόκειται να γίνει σε ιδιωτική κλινική.

3 Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ERBITUX & VECTIBIX απαιτεί την προσκόμιση

αντιγράφου εξέτασης (όπου εφαρμόζεται) που αποδεικνύει την έκφραση του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) με μη μεταλλαγμένο, (φυσιολογικό) γονίδιο KRAS.

4Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος IRESSA απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της) & προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την ύπαρξη μεταλλάξεων στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον Υποδοχέα Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR).

5Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξειδικευμένου ιατρού ότι ο ασθενής έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση.

6Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων NEXAVAR, SUTENT, TARCEVA απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της).

7Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TYVERB απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την υπερέκφραση του ErbB2 (HER 2).

✂ Οι Διευθύνσεις των Φαρμακείων του Οργανισμού είναι οι κάτωθι:

✂ Κεντρικό Φαρμακείο (Κ.Φ.)

Αγίου Κωνσταντίνου 16, 10841 Αθήνα

Παράσχου 23, 11 473 Γκύζη

✂ Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων,

✂ Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης

Ν. Πλαστήρα 22, Νέα Κρήνη, 55 132 Καλαμαριά

Πειραιώς 167, 18233 Ρέντης

✂

✂ Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Πειραιώς

Όλα τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές

ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο και που ήδη

κυκλοφορούν ή ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπακούεται ότι

θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και για

βιο-ομοειδή προϊόντα.

Όλα τα ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον με

δραστική **OXALIPLATIN, PACLITAXEL ή MITOXANTRONE** θα χορηγούνται από το

Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων και από το Παράρτημα

Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης.. Τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα δεν

αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο λόγω του μεγάλου τους αριθμού.

Τα ιδιοσκευάσματα ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ και οι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ (π.χ. DESFERAL, EXJADE) δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω

κατάλογο των φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος διότι

με το Γ55/674/21-01-2009 έγγραφό μας ορίστηκε να χορηγούνται πλέον από τα

φαρμακεία των νοσοκομείων όπου παρακολουθούνται οι ασφαλισμένοι. Ο

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξυπηρετεί μόνο επί αρνήσεως των Νοσοκομείων να εξυπηρετήσουν.

✂

✂

λ Οι συνταγές από την Επαρχία θα εκτελούνται στο Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου (Πειραιώς 167, Ρέντης) και τα φάρμακα θα αποστέλλονται στο Υποκατάστημα που έχει στείλει τη συνταγή. Εξαιρούνται τα φάρμακα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (AVONEX, BETAFERON, REBIF και EXTAVIA) που αποστέλλονται από το Κεντρικό Φαρμακείο.

λ Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του Καταλόγου αυτού οφείλουν:

- Να τα συνταγογραφούν ΜΟΝΟ για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις.
- Να καθοδηγούν τον ασφαλισμένο σε ποιο φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα απευθυνθεί για την εκτέλεση της συνταγής και αν χρειάζεται να εξεταστεί το περιστατικό από την Ειδική Επιτροπή, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ δίνεται παράταση 2 μηνών για την αναγκαιότητα προσκόμισης απόφασης Επιτροπής μέχρι να ενημερωθούν.

- Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
- Να μην αναγράφουν στην ίδια συνταγή φάρμακα που χορηγούνται από διαφορετικά φαρμακεία Νοσοκομείων του Ιδρύματος, αλλά σε διαφορετικές.
- Να αναγράφουν στη συνταγή «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
- Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, σε περίπτωση που η θεραπεία έχει οριστεί από Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική ή του ίδιου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων ιατρός.