

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขาสันยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายสวัสดิ์ แสนเสนา	ประธานสภาฯ	สวัสดิ์ แสนเสนา	
2.	นางอุไร ชูสุวรรณ	รองประธานสภาฯ	อุไร ชูสุวรรณ	
3.	นายธีระ ด้วงสิน	เลขานุการสภาฯ	ธีระ ด้วงสิน	
4.	นายทรงเกียรติ รัตนรักษ์	ส.อบต.หมู่ที่ 1	ทรงเกียรติ รัตนรักษ์	
5.	นายจรวัย ไชยวรรณ	ส.อบต.หมู่ที่ 2	จรวัย ไชยวรรณ	
6.	นายชำนาญ จงกล	ส.อบต.ม.2	ชำนาญ จงกล	
7.	นายชัยพร บุญบำรุง	ส.อบต.หมู่ที่ 3	ชัยพร บุญบำรุง	
8.	นายวิรัตน์ โชติรักษ์	ส.อบต.หมู่ที่ 3	วิรัตน์ โชติรักษ์	
9.	นายสมพงศ์ วรรณพันธ์	ส.อบต.หมู่ที่ 4	สมพงศ์ วรรณพันธ์	
10.	นายสมบัติ พรหมมา	ส.อบต.หมู่ที่ 4	สมบัติ พรหมมา	
11.	นายนิกร แก้ววิลาศ	ส.อบต.หมู่ที่ 5	นิกร แก้ววิลาศ	
12.	นายประสิทธิ์ ศิริพรหม	ส.อบต.หมู่ที่ 6	ประสิทธิ์ ศิริพรหม	
13.	นายสหัส นาคาสู	ส.อบต.หมู่ที่ 7	สหัส นาคาสู	
14.	นางสาววิลาวรรณ มหรรณพ	ส.อบต.หมู่ที่ 8	วิลาวรรณ มหรรณพ	
15.	นายก้าน รัตนสมบูรณ์	ส.อบต.หมู่ที่ 8	ก้าน รัตนสมบูรณ์	
16.	นายสาคร ไชยวาที	ส.อบต.หมู่ที่ 9	สาคร ไชยวาที	
17.	นายจรุง ช้วนกุล	ส.อบต.หมู่ที่ 9	จรุง ช้วนกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นางคมศิลป์ คำทองทา	รองนายก อบต.	คมศิลป์ คำทองทา	

เริ่มประชุมเวลา

- เวลา 10.00 น.

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมสภาฯ
และให้เลขานุการสภาฯ ตรวจองค์ประชุม

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 11 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน
(นายชำนาญ จงกล/นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายนิกร แก้ววิลาศ/
นายสหัส นาคาสุ/นายสาคร ไชยวาที/นายจรุง ช้วนุกุล)
ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา
ตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537 ขอเชิญประธานสภาอบต.ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- กล่าวทักทายสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
- เมื่อครบองค์ประชุมจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ที่พิจารณาค้างไว้ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ในเรื่องพิจารณาวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ
ซึ่งฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติไว้แล้วและสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายไปบ้างแล้ว
โดยประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปศึกษารายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยรายละเอียด
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้รองนายกฯ ไปประสาน นายกฯ
เพื่อเข้าร่วมประชุมสภาฯในครั้งนี้อย่างดี คิดว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงจะไป
ศึกษารายละเอียดต่างๆ มาแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายตามระเบียบ
ข้อ 47 ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย

นายสมพงศ์ วรรณพันธ์
(ส.อบต.ม.4)

- หน้า 130 อุดหนุนประเพณีชักพระ ตั้งไว้ 10,000.- บาท ซึ่งตั้ง
งบประมาณไว้น้อยเกินไป เสนอให้เพิ่มเป็นวัดละ 20,000.- บาท

	- โครงการแข่งขันเรือยาวตั้งงบประมาณไว้ 200,000.-บาท หน้า 137 ขอขอบคุณและขอให้สามารถเบิกจ่ายได้ อย่าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายเหมือนที่ผ่านมา
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายต่อ หากไม่มีสมาชิกสภาฯอภิปรายต่อจะให้ตรวจสอบองค์ประชุม
นายธีระ ด้วงสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 15 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 15 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน (นายชำนาญ จงกล) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537 ขอเชิญประธานสภาอบต. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในวาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ปี 2563
มติที่ประชุมสภาฯ	- รับหลักการด้วยคะแนน 15 เสียงเป็นเอกฉันท์
นายธีระ ด้วงสิน (เลขานุการสภาฯ)	- คณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและ ไม่เกิน 7 คน ตามข้อ 103 และอำนาจในการเลือกตามข้อ 105 วิธีการเลือกตามข้อ 107 คือเลือกที่ละตำแหน่ง - ขอเชิญประธานสภาฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินกี่คน
นายสหัส นาคาสุ (ส.อบต.ม.7)	- เสนอพักการประชุมสภาฯ 15 นาที มีผู้รับรอง 2 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายสาคร ไชยวาที)
นายสวัสดิ์ แสนเสนา	- สิ้นพักการประชุม 15 นาที เวลา 11.10 น.

(ประธานสภาฯ)

เริ่มประชุม

- เวลา 11.25 น.

นายธีระ ด้วงสิน

(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 15 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 15 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน (นายชำนาญ งามกล) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537 ขอเชิญประธานสภาอบต. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายสวัสดิ์ แสนเสนา

(ประธานสภาฯ)

- ระเบียบวาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ สภาฯ มีมติรับหลักการไปแล้ว ค้างที่สมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจำนวนกี่คน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ

นายสมพงศ์ วรรณพันธ์

(ส.อบต.ม.4)

- เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจำนวน 3 คน

นายสวัสดิ์ แสนเสนา

(ประธานสภาฯ)

- นายสมพงศ์ วรรณพันธ์ เสนอ 3 คน มีผู้รับรอง 2 คน (นายประสิทธิ์ ศิริพรหม/นายทรงเกียรติ รัตนรักษ์)
- สมาชิกสภาฯ จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่ามติที่ประชุมเสนอให้มี คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน 3 คน
- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ 1

นายสมพงศ์ วรรณพันธ์

(ส.อบต.ม.4)

- เสนอ นายสมบัติ พรหมมา ส.อบต.ม.4 มีผู้รับรอง 2 คน (นายทรงเกียรติ รัตนรักษ์/นายก้าน รัตนสมบูรณ์)

นายสวัสดิ์ แสนเสนา

(ประธานสภาฯ)

- มีใครเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่า นายสมบัติ พรหมมา ส.อบต.ม.4 เป็นกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ 1

นายสวัสดิ์ แสนเสนา

(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ 2

นายทรงเกียรติ รัตนรักษ์

- เสนอ นายประสิทธิ์ ศิริพรหม ส.อบต.ม.6 มีผู้รับรอง 2 คน

(ส.อบต.ม.1)	(นายสมบัติ พรหมมา/นายสมพงศ์ วรรณพันธ์)
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- มีใครเสนอเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีถือว่า นายประสิทธิ์ ศิริพรหม ส.อบต.ม.6 เป็นกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ 2
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ 3
นายประสิทธิ์ ศิริพรหม (ส.อบต.ม.6)	- เสนอ นายก้าน รัตน์สมบูรณ์ ส.อบต.ม.8 มีผู้รับรอง 2 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นางอุไร ชูสุวรรณ)
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- มีใครเสนอเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีถือว่า นายก้าน รัตน์สมบูรณ์ ส.อบต.ม.8 เป็นกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ 3
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- เลขานุการสภาฯ สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
นายธีระ ดั่งสิน (เลขานุการสภาฯ)	- มติที่ประชุมสภาฯ เลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายสมบัติ พรหมมา ส.อบต.ม. 4 2. นายประสิทธิ์ ศิริพรหม ส.อบต.ม. 6 3. นายก้าน รัตน์สมบูรณ์ ส.อบต.ม.8
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- มีสมาชิกสภาฯ จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินปฏิบัติหน้าที่และให้สมาชิกสภาฯ ยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรฯ ในวันที่ 23,24 และ 27 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
นายธีระ ดั่งสิน	- กรรมการแปรรูปที่ดิน รับคำแปรฯ วันที่ 23,24,27 ม.ค. 2563

(เลขานุการสภาฯ)

- เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.กำแพงเขว
ซึ่งคณะกรรมการแปรฯ อาจจะประชุมวันที่ 28 มกราคม 2563
เสนอให้ประธานสภาฯ วันที่ 28 มกราคม 2563 ประธานสภาฯ ออก
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ วาระที่ 2 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ประธาน
สภาฯ นัดประชุมได้ในวันที่ 29 ต.ค. 2562 หรือวันที่ 30 ต.ค. 2562
- ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมหลังปิดประชุมสภาฯ เพื่อเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- ขอเชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป

5.3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- พิจารณา ข้อ 5.3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 40 โครงการ ขอเชิญ
ฝ่ายบริหารเสนอญัตติ

นายสาคร ไชยวาที
(ส.อบต.ม.9)

- เสนอพักการประชุมสภาฯ 1 ชั่วโมง
(นายสหัส นาคาสุ / นายจรัส ช้วนบุญกุล) รับรอง

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- พักการประชุมสภาฯ 1 ชั่วโมง (12.10 น.)

เริ่มประชุม

- เวลา 13.00 น.

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 15 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 15 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน
(นายชัยพร บุญบำรุง) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25
และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537
ขอเชิญประธานสภาฯ อบต. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอโครงการ

- | | |
|--|--|
| <p>นายสาคร ไชยวาที
(อบต.ม.9)</p> | <p>- ขอโต้แย้ง ข้อ 5.2 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วาระที่ 1 (ส.สภาฯ อบต.รับร่างวาระที่ 1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านไปแล้วขอให้ประธานสภาฯ พิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ให้เสร็จก่อนไปพิจารณาวาระข้อ 5.3 ขอให้เสนอเลื่อนพิจารณาญัตติข้อ 5.3 ออกไปก่อนโดยให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จก่อน</p> |
| <p>นายชัยพร บุญบำรุง
(ส.อบต.ม.3)</p> | <p>- ระหว่างเวลารอพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 สามารถพิจารณาข้อ 5.3 และข้ออื่นๆ ได้เลยไม่จำเป็นต้องพิจารณาข้อ 5.2 ให้เสร็จก่อนได้</p> |
| <p>นายประสิทธิ์ ศิริพรหม
(ส.อบต.ม.6)</p> | <p>- ขอเสนอให้พิจารณา ข้อ 5.3 ต่อไปเลย</p> |
| <p>นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)</p> | <p>- ขอความเห็นสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น</p> |
| <p>นายจรวัย ไชยวรรณ
(ส.อบต.ม.2)</p> | <p>- การพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนงบประมาณรายจ่ายถือว่าจำเป็นเร่งด่วนฝ่ายบริหารเลื่อนเสนอสภาฯ มาแล้วก็ครั้ง ฝ่ายบริหารไม่ให้ความสำคัญกับการทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อยากให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนเรื่องอื่น</p> |
| <p>นายนิกร แก้ววิลาศ
(ส.อบต.ม.5)</p> | <p>- ข้อบัญญัติฯ ปี 2562 หมู่ที่ 5 ยังมีโครงการ 3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ การเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้ประสานกับสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่เลยและโครงการแต่ละโครงการตั้งไว้ในวงเงินที่ฝ่ายบริหารใช้อำนาจได้ทั้งหมด ขอให้ได้ทบทวนในการนำเสนอจ่ายขาดเงินสะสมด้วย</p> |
| <p>นายชำนาญ จงกล
(ส.อบต.ม.2)</p> | <p>- ขอให้คำนึงถึงภาพพจน์ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ โครงการเป็นโครงการที่สำคัญก็จริงแต่แต่ละโครงการอยู่ในอำนาจของนายกฯ ขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน</p> |
| <p>นายสหัส นาคาสุ
(ส.อบต.ม.7)</p> | <p>- การเสนอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณแต่ละหมู่บ้านได้ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความขัดแย้งของสมาชิกสภาฯ</p> |
| <p>นายสมพงศ์ วรรณพันธ์</p> | <p>- ปี 2562 ฝ่ายบริหารใช้งบประมาณช่วยเหลือภัยป้าปีงบประมาณ</p> |

(ส.อบต.ม.4)	8 ล้านบาท โดยไม่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาถนน ขอเสนอให้พิจารณา 40 โครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอจ่ายขาดเงินสะสมไว้
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ภายในเวลาที่กำหนด
นายสหัส นาคาสุ (ส.อบต.ม.7)	- ขอเสนอให้พิจารณาโครงการหมู่บ้านละ 2 โครงการ (สมาชิกสภาฯ เริ่มทยอยออกจากห้องประชุมสภาฯ)
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- วินิจฉัยให้ประชุมต่อไป โดยมีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมฯจำนวน 10 คน (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,นายทรงเกียรติ รัตนรักษ์, นายก้าน รัตนสมบูรณ์,นายสมบัติ พรหมมา,นายสมพงศ์ วรรณพันธ์, นายชัยพร บุญบำรุง,นายสหัส นาคาสุ,น.ส.วิลาวรรณ มหรรณ, นายประสิทธิ์ ศิริพรหม) ครอบงำประชุม ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 40 โครงการ งบประมาณจำนวน 14,163,500.- บาท

- (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพลใน – สวนตอ หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบท.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
- (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมคิด หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง

- อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท
- (3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันดี หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท. แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
- (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโหนดตก หมู่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
- (5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายย่านซื่อล่าง หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
- (6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าบอน หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท
- (7) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาชุมเห็ด หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
- (8) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาวา - นาขัน หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ

ถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
487,900.-บาท

(9) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยธรรมชาติ หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

(10)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยุทธชัย – ธรรมชาติ หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900 บาท

(11)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำแพงเซา 2 หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

(12)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทวด – นาดอนหมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

(13)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม -สวนอุทัย หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

(14)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนอุทัย – ต.ท่าดี หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง

- ละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
- (15)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท
- (16)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยบุรณะ 3 - ต. นาสาร หมู่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 370,000.-บาท
- (17)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัมรงค์พัฒนา – คลองหยวด หมู่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
- (18)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลิมพระเกียรติ – ไสแด หมู่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท
- (19)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตันหว้า หมู่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท
- (20)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยูงทอง หมู่ 7 – ต.ท่าดี หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ข้าง

ละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1
ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

(21)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหรั่ง หมู่ 3 กว้าง 4 ม ยาว 8 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 32 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.แบบเลขที่ ทถ-2-204
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 27,500.-บาท

(22)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 2-1.50*1.50*5.00 ม. สายห้วยท้ายนา – นาโคกอีฐ
หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ -5 – 202 ถึง 204/45 งบประมาณ 250,000.-
บาท

(23)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายหนองตอ – คดศอก หมู่ที่ 4
ตามแบบเลขที่ -5 – 202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.-บาท

(24)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายซอยตาเงิน หมู่ที่ 4
งบประมาณ 150,000.- บาท

(25)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายหนองคล้า – โคกคายดำ
หมู่ที่ 5 ตามแบบเลขที่ -5 – 202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.-
บาท

(26)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายท่อลอด หมู่ที่ 9 – ต.ขุน
ทะเล ตามแบบเลขที่ -5 – 202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท

(27)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายชำมรงค์พัฒนา –
คลองหยวด หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ -5 – 202 ถึง 204/45 งบประมาณ
150,000.- บาท

(28)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายห้วยแห้ง – คลอง หยวด
หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ -5 – 202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.-
บาท

(29)โครงการปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านโคกอีฐ ม. 9
งบประมาณ 130,000.- บาท

1.1 รื้อและซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อ

จำนวน 1 ชุด

1.2 รื้อและเปลี่ยนสารกรองน้ำ ทั้งระบบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

1.3 ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

1.4 ซ่อมแซมระบบประปาไฟฟ้า ทั้งหมด จำนวน 1 ชุด

(30)โครงการปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยท้ายนา - นาโคกอิฐ ม. 9 งบประมาณ 157,300.- บาท

1.1 รื้อและซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อ

จำนวน 1 ชุด

1.2 รื้อและเปลี่ยนสารกรองน้ำ ทั้งระบบ พร้อมอุปกรณ์

จำนวน 1 ชุด

1.3 ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

1.4 เป่าล้างบ่อเดิม จำนวน 1 ชุด

1.5 รื้อและเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

1.6 ซ่อมแซมระบบประปาไฟฟ้า ทั้งหมด จำนวน 1 ชุด

(31)โครงการซ่อมแซมคอสะพานวังตอ (บ้านห้วยด ม.4) รื้อพื้นคอนกรีตเดิมด้วยรถแม็คโคร กว้าง 4 เมตร. ยาว 24 เมตร. ถมหินผุหรือลูกรังรองพื้น จำนวน 200 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า 80 ลบ.ม. เทคอนกรีตถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 330,000.- บาท

(32)โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยดรวบ(ศาลาชั้น - โคกอิฐ) ม.4 ม.9 รื้อพื้นคอนกรีตเดิมด้วยรถแม็คโคร กว้าง 4 เมตร และ 8.80 เมตร ยาว 12 เมตร ถมหินผุหรือลูกรังรองพื้น จำนวน 250 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า 80 ลบ.ม. เทคอนกรีตถนน กว้าง 4 เมตร และ 8.80 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 290,000.- บาท

(33)ขุดลอกคูระบายน้ำ สายชลประทานท่าดี หมู่ 1 - 2 งบประมาณ 160,000.- บาท

(34)ขุดลอกคูระบายน้ำ สายในหมู่บ้าน หมู่ 6 สายบ้านตาล - ลานสกา งบประมาณ 160,000.- บาท

(35)ขุดลอกคูระบายน้ำ สายอินทนิล - ต.ขุนทะเล หมู่ 8 งบประมาณ 120,000.- บาท

(36)ขุดลอกคูระบายน้ำ สายนายอ - ศาลาสังกะสี หมู่ 9 งบประมาณ 160,000.- บาท

(37)เสริมไหล่ทางถนน คสล.สายท้าวราชฤทธิ์ - ไชยมนตรี หมู่ 3 ปรับแต่งไหล่ทางเดิม กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 140 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.ถมหินผุหรือลูกรัง จำนวน 300 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า จำนวน

	120 ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 467,000.- บาท (38)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายแพงเขา – ท่าดี หมู่ 5 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ 498,000.- บาท (39)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายสวนประ หมู่ 6 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ 498,000.- บาท (40)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านหวิด – วังแพ หมู่ 4,8 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ 498,000.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ได้เสนอญัตติโครงการทั้งหมดแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นายธีระ ดั่งสิน (เลขานุการสภาฯ)	- แจ้งหนังสือด่วนที่สุดที่ นศ 0023.5/ว 4773 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบท. และแจ้งข้อมูลเงินสะสม/สำรอง รายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 7 ต.ค. 2562 ตามจำนวนในแบบรายงานที่แนบ
นายสหัส นาคาสุ (ส.อบต.ม.7)	- ขอเสนอให้รื้อบัตรขอมติครั้งเดียวทั้งหมด
นายชัยพร บุญบำรุง (ส.อบต.ม.3)	- ขอให้ประธานสภาฯ พิจารณาแต่ละโครงการ แต่จะยกมือขอมติครั้งเดียว หรือแต่ละโครงการก็ได้
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเป็นรายโครงการดังนี้ (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพลใน – สวนตอ หมู่ 1 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานทาง อบท. แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแบบถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก (รายละเอียดตาม ปร.4,ปร.5)
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ดั่งสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพลใน – สวนตอ หมู่ 1 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานทาง อปท. แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ 10 เสียง (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมคิด หมู่ 1 กว้าง 4 ม ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานทาง อปท. แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมคิด หมู่ 1 กว้าง 4 ม ยาว 160 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมคิด หมู่ 1 กว้าง 4 ม ยาว 160 เมตร หิน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมคิด หมู่ 1 กว้าง 4 ม ยาว 160 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานทางอปท. แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันดี หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ

	0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ถนนความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ไม่มีคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันดี หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ดั่งสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตร 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน (นายวิรัตน์ โซติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรุง ชัยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที/นายสหัส นาคาส) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตร 56 ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันดี หมู่ 1 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง

(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโหนดตก หมู่ 2 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโหนดตก หมู่ 2 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตร 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโหนดตก หมู่ 2 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบ เลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ 10 เสียง (5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายย่านซื่อล่าง หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ ถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายย่านซื่อล่าง หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ด้วงสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตร 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน

(นายวิรัตน์ โชติรัตน์/นายจรรย ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรุง ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที)
ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา
ตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายย่านซื่อล่าง หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว
170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบ
เลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
487,900.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

- (6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าบอน หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง
อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ
ถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-
บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับ
ความสะดวกเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าบอน
หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตาม
แบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 460,000.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ด้วงสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติวิทย์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าบอน หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท
มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ 10 เสียง (7) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาชุมเห็ด หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาชุมเห็ด หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 487,900.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ศ่วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที)
ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา
ตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาชุมเห็ด หมู่ 3 กว้าง 4 ม ยาว
170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบ
เลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
487,900.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(8) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาวา – นาขัน หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง
อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ
ถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-
บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

(ประธานสภาฯ)

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวา – นาขัน หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาส/นายจรัส ชัยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวา – นาขัน หมู่ 4 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(9) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยธรรมชาติ หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง

	อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยธรรมชาติ หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ดั่งสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยธรรมชาติ หมู่ 4 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(10) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยุทธชัย – ธรรมชาติ หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบท.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900 บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยุทธชัย – ธรรมชาติ หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบท.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900 บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตร 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยุทธชัย – ธรรมชาติ หมู่ 4 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย

ข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 487,900 บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำแพงเขา 2 หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว
170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำแพงเขา
2 หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที)
ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา

- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำแพงเซา 2 หมู่ 5
กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงาน
ทาง อบท.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
487,900.-บาท
- มติที่ประชุมสภาฯ
- เห็นชอบ 10 เสียง
- (12) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะหวด - นาตอ หมู่ 5
กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง อบท.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
- นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)
- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะหวด -
นาตอ หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบท.แบบเลขที่ ทถ-2-204
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
- นายธีระ ดั่งสิน
- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตร 56 และระเบียบฯ ข้อ 25

(เลขานุการสภาฯ)

สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน
(นายวิรัตน์ โชติรัตน์/นายจรรย ไขววรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที/
นายสมบัติ พรหมมา) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56
ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทวด – นาตอหนุม 5 กว้าง 4 ม
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.
แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
487,900.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง

(13) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม -สวนอุทัย หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงาน
ทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.
-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม –
สวนอุทัย หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 487,900.-บาท

- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
- นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)
- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงธรรม -สวนอุทัย หมู่ 7 กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
- มติที่ประชุมสภาฯ
- เห็นชอบ 10 เสียง
- (14) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนอุทัย – ต.ท่าดี หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
- นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)
- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนอุทัย –

ต.ท่าดี หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

นายสหัส นาคาสุ
(ส.อบต.ม.7)

- ขอบคุณฝ่ายบริหารที่เล็งเห็นความสำคัญของชาวบ้านทำให้การสัญจรสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที/
นายชัยพร บุญบำรุง) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตาม
มาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนอุทัย – ต.ท่าดี หมู่ 7
กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 487,900.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง

(15) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ 8 กว้าง 4 เมตร
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง
อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ

ถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ 8 กว้าง 4 ม ยาว 160 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(16) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบูรณะ 3 - ต. นาสาร หมู่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 370,000.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบูรณะ 3 - ต. นาสาร หมู่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 370,000.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตร 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบูรณะ 3 - ต. นาสาร หมู่ 9 กว้าง 4 ม ยาว 128 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ

0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 370,000.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯอบต.)

(17) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอำมรงค์พัฒนา – คลองหยวด หมู่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.15 เมตร. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตร 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที/นายก้าน รัตน์สมบูรณ์) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอำมรงค์พัฒนา – คลองหยวด หมู่ 5

กว้าง 4 ม ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง

(18) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลิมพระเกียรติ – ไสแต หมู่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลิมพระเกียรติ – ไสแต หมู่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตร 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรวย ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรุง ช่วยบุญกุล/นายสาคร ไชยวาที)

ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา
ตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลิมพระเกียรติ – ไสแด หมู่ 9
กว้าง 4 ม ยาว 160 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงาน
ทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 460,000.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(19) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหว่า หมู่ 8 กว้าง 4 เมตร
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง
อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ
ถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-
บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหว่า
หมู่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 460,000.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาส/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหว่า หมู่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบท.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 460,000.-บาท งบประมาณ 460,000.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง
- (20) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยูงทอง หมู่ 7 – ต.ท่าดี หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยูงทอง หมู่ 7 – ต.ท่าดี หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด

จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท

- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
- นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)
- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายbungทอง หมู่ 7 – ต.ท่าดี หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.แบบเลขที่ ทล-2-204พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 487,900.-บาท
- มติที่ประชุมสภาฯ
- เห็นชอบ 10 เสียง
- (21) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหรั่ง หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 27,500.-บาท
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ทำต่อจากข้อบัญญัติที่ทำแล้ว แต่มีระยะทางอยู่ 8 เมตร โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหรั่ง หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 27,500.-บาท

นายชัยพร บุญบำรุง
(ส.อบต.ม.3)

- เหลืออยู่น้อยประมาณ 11 เมตร อันตรายในการสัญจรไปมา

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ตัวงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหรั่ง หมู่ 3 กว้าง 4 ม ยาว 8 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.แบบเลขที่ ทล-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 27,500.-บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(22) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 2-1.50*1.50*5.00 ม. สายห้วยท้ายนา – นาโคกอิฐ หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 250,000.- บาท

นางอุไร ชูสุวรรณ
(รองประธานสภา)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ท่อเดิมเปลี่ยนเป็นท่อเหลี่ยมเพื่อความแข็งแรง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 2-1.50*1.50*5.00 ม. สายห้วยท้ายนา – นาโคกอิฐ หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 250,000.- บาท

นางอุไร ชูสุวรรณ
(รองประธานสภา)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที/นายสวัสดิ์ แสนเสนา) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นางอุไร ชูสุวรรณ
(รองประธานสภา)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 22 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 2-1.50*1.50*5.00 ม. สายห้วยท้ายนา – นาโคกอิฐ หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 250,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง

(23) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายหนองตอ – คดศอก หมู่ที่ 4 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.-บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

- นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)
- สร้างแทนท่อเดิมเพื่อความแข็งแรง และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายหนองตอ – คดศอก
หมู่ที่ 4 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45
งบประมาณ 150,000.-บาท
- นายสมพงศ์ วรรณพันธ์
(ส.อบต.ม.4)
- ต่อไปให้ทำถนน คสล.ด้วยปัจจุบัน ถนนเป็นถนนลูกรัง เพื่อความมั่นคง
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
- นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)
- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที)
ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบล
และ อบต.พ.ศ. 2537
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 23 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายหนองตอ – คดศอก
หมู่ที่ 4 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45
งบประมาณ 150,000.-บาท
- มติที่ประชุมสภาฯ
- เห็นชอบ 10 เสียง
(24) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายซอยตาเงิน หมู่ที่ 4
ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
- นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)
- สร้างแทนท่อเดิมเพื่อความแข็งแรง และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายซอยตาเงิน หมู่ที่ 4

ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที/นายสหัส นาคาส) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 24 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายซอยตาเงิน หมู่ที่ 4 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง

(25) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายหนองคล้า – โคกค้ายดำ หมู่ที่ 5 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- เพื่อความแข็งแรงต่อการใช้งานและระบายน้ำ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายหนองคล้า – โคกค้ายดำ หมู่ที่ 5 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท

น.ส.นาฏยา ไชยภักดี
(รองนายกฯ)

- ได้รับผลกระทบจากปากบึกเมื่อ 4 มกราคม 2562 โดยทำให้ท่อหลุดไปทั้งหมด

นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ดั่งสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรวย ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที/นายสมพงศ์ วรรณพันธ์) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ ที่ 25 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายหนองคล้า – โคก คายดำ หมู่ที่ 5 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ 9 เสียง (26) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายท่อลอด หมู่ที่ 9 – ต. ขุนทะเล ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- เพื่อแทนท่อเดิมที่ชำรุดเสียหาย และความแข็งแรง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายท่อลอด หมู่ที่ 9 – ต.ขุนทะเล ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ดั่งสิน	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25

(เลขานุการสภาฯ)	สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน (นายวิรัตน์ โชติรัตน์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/ นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที/ นายสมพงศ์ วรรณพันธ์) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ ที่ 26 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายท่อลอด หมู่ที่ 9 – ต.ขุนทะเล ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ 9 เสียง (27) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายชำรุดพัฒนา – คลองหยวด หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ ดำทองทา (รองนายกฯ)	- เพื่อแทนท่อเดิมที่ชำรุดเสียหาย และความแข็งแรงระบายน้ำได้ดี ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายชำรุดพัฒนา – คลองหยวด หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ 150,000.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ดั่งสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรัตน์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/ นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที)

ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบล
และ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 27 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายอำมรงค์พัฒนา –
คลองหยวด หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45
งบประมาณ 150,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(28) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายห้วยแห้ง – คลอง
หยวด หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ
150,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ ดำทองทา
(รองนายกฯ)

- เพื่อแทนท่อเดิมที่ชำรุดเสียหาย และความแข็งแรงระบายน้ำได้ดี
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายห้วยแห้ง – คลองหยวด
หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ
150,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดวงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที)
ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบล
และ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 28 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1-1.50*1.50*5.00 ม. สายห้วยแห้ง – คลอง
หยวด หมู่ที่ 9 ตามแบบเลขที่ ทช-5-202 ถึง 204/45 งบประมาณ

150,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(29) โครงการปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านโคกอิฐ ม. 9
งบประมาณ 130,000.- บาท

1.1 รื้อและซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อ

จำนวน 1 ชุด

1.2 รื้อและเปลี่ยนสารกรองน้ำ ทั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

1.3 ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

1.4 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 1 ชุด

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- ประปาเป็นปัญหาเรื้อรัง เสีย ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ท่อ สารกรองน้ำ
โครงการปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านโคกอิฐ ม. 9
งบประมาณ 130,000.- บาท

1.1 รื้อและซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อจำนวน 1 ชุด

1.2 รื้อและเปลี่ยนสารกรองน้ำ ทั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

1.3 ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

1.4 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 1 ชุด

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที/
นายชัยพร บุญบำรุง) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56
ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ ที่ 29 โครงการปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านโคกอิฐ ม. 9 งบประมาณ 130,000.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ 9 เสียง
(30) โครงการปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยท้ายนา – นา โคกอิฐ ม. 9 งบประมาณ 157,300.- บาท	
	1.1 รื้อและซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อ จำนวน 1 ชุด
	1.2 รื้อและเปลี่ยนสารกรองน้ำ ทั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
	1.3 ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
	1.4 เป่าล้างบ่อเติม จำนวน 1 ชุด
	1.5 รื้อและเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
	1.6 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 1 ชุด
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- ประปาเป็นปัญหาเรื้อรัง เสีย ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ท่อ สารกรองน้ำ โครงการปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยท้ายนา – นาโคกอิฐ ม. 9 งบประมาณ 157,300.- บาท
	1.1 รื้อและซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อจำนวน 1 ชุด
	1.2 รื้อและเปลี่ยนสารกรองน้ำ ทั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
	1.3 ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
	1.4 เป่าล้างบ่อเติม จำนวน 1 ชุด
	1.5 รื้อและเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
	1.6 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 1 ชุด
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ดั่งสิน	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25

(เลขานุการสภาฯ)

สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน
(นายวิรัตน์ โชติรัตน์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที/
นายชัยพร บุญบำรุง) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56
ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 30 โครงการปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยท้ายนา –
นาโคกอิฐ ม. 9 งบประมาณ 157,300.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง

(31) โครงการซ่อมแซมคอสะพานวังตอ (บ้านหวด ม.4) รื้อพื้นคอนกรีต
เดิมด้วยรถแม็คโคร กว้าง 4 ม. ยาว 24 ม. ถมหินผุหรือลูกรังรองพื้น
จำนวน 200 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า 80 ลบ.ม. เทคอนกรีตถนน กว้าง
4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 330,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
โครงการซ่อมแซมคอสะพานวังตอ (บ้านหวด ม.4) รื้อพื้นคอนกรีตเดิม
ด้วยรถแม็คโคร กว้าง 4 ม. ยาว 24 ม. ถมหินผุหรือลูกรังรองพื้น จำนวน
200 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า 80 ลบ.ม. เทคอนกรีตถนน กว้าง 4 ม.
ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 330,000.- บาท

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- คอสะพานชำรุด อันตรายต่อชาวบ้าน

นายสมพงศ์ วรรณพันธ์
(ส.อบต.ม.4)

- เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบล เป็นสายหลักในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน ขอให้งานกันเงินให้สอดคล้องกับงบบริหาร

- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
- นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)
- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 31 โครงการซ่อมแซมคอสะพานวังตอ (บ้านห้วยด ม.4) รันพื้นคอนกรีตเดิมด้วยรถแมคโคร กว้าง 4 ม. ยาว 24 ม. ถมหินผุหรือลูกรังรองพื้น จำนวน 200 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า 80 ลบ.ม. เทคอนกรีตถนน กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 330,000.- บาท
- มติที่ประชุมสภาฯ
- เห็นชอบ 10 เสียง
- (32) โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยดรวบ(ศาลาชั้น – โคกอิฐ) ม.4 ม.9 รันพื้นคอนกรีตเดิมด้วยรถแมคโคร กว้าง 4 เมตร และ 8.80 เมตร ยาว 12 เมตร ถมหินผุหรือลูกรังรองพื้น จำนวน 250 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า 80 ลบ.ม. เทคอนกรีตถนน กว้าง 4 เมตร และ 8.80 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 290,000.- บาท
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
- นางคมศิลป์ ดำทองทา
(รองนายกฯ)
- คอสะพานชำรุด อันตรายต่อชาวบ้าน
โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยดรวบ(ศาลาชั้น – โคกอิฐ) ม.4 ม.9 รันพื้นคอนกรีตเดิมด้วยรถแมคโคร กว้าง 4 เมตร และ 8.80 เมตร ยาว 12 เมตร ถมหินผุหรือลูกรังรองพื้น จำนวน 250 ลบ.ม. ถมหินคลุก

ทึบหน้า 80 ลบ.ม. เทคอนกรีตถนน กว้าง 4 เมตร และ 8.80 เมตร
ยาว 12 เมตร หน้า 0.15 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 290,000.- บาท

นายสมพงศ์ วรรณพันธ์
(ส.อบต.ม.4)

- ผิวถนนชำรุดเหลือประมาณ 3 เมตร ไม่ได้รับการซ่อมแซมเลย อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตประชาชน แต่งบประมาณเท่าที่เสนอไม่มั่นใจว่าจะเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากลึกและเสียหายมาก

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที/นายประสิทธิ์ ศิริพรหม) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 32 โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยดรรบ(ศาลาชั้น – โคกอิฐ) ม.4 ม.9 รั้วพื้นคอนกรีตเดิมด้วยรถแม็คโคร กว้าง 4 ม. และ 8.80 ม. ยาว 12 ม. ถมหินผุหรือลูกรังรองพื้น จำนวน 250 ลบ.ม. ถมหินคลุกทึบหน้า 80 ลบ.ม. เทคอนกรีตถนน กว้าง 4 ม. และ 8.80 ม. ยาว 12 ม. หน้า 0.15 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 290,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง

(33) ขุดลอกคูระบายน้ำ สายชลประทานท่าดี หมู่ 1 – 2 งบประมาณ 160,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- ช่วงฤดูฝนน้ำระบายไม่ทันทุกปี มีขยะมากเพื่อให้ได้ไหลสะดวก หมู่ 1 หมู่ 2 เพื่อเตรียมฤดูฝนที่จะถึง ขุดลอกคูระบายน้ำ สายชลประทานท่าดี หมู่ 1 – 2 งบประมาณ 160,000.- บาท
นายสหัส นาคาสุ (ส.อบต.ม.7)	- ลอกคูชลประทานทุกปี ไม่จำเป็นใช้งบประมาณของ อบต.ไม่เห็นด้วย ใช้งบประมาณอบต. - ในเขตแขวงจากบ้านตาล – ลานสกา แขวงได้ดำเนินการขุดลอกหมดแล้ว
นายชัยพร บุญบำรุง (ส.อบต.ม.3)	- เห็นด้วยกับ อบต.สหัส ควรเสนอชลประทานไปดำเนินการ ประกอบกับ อำเภอกำลังดำเนินการอยู่หลายโครงการและยังไม่มีใบอนุญาตของ ชลประทาน
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ด้วงสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ ที่ 33 ขุดลอกคูระบายน้ำ สายชลประทานท่าดี หมู่ 1 – 2 งบประมาณ 160,000.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ 1 เสียง (นายประสิทธิ์ ศิริพรหม) ไม่เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (นายทรงเกียรติ รัตนรักษ์)

(34) ขุดลอกคูระบายน้ำ สายในหมู่บ้าน หมู่ 6 สายบ้านตาล – ลานสกา
งบประมาณ 160,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายกฯ)

- เพื่อขุดลอกวัชพืช
ขุดลอกคูระบายน้ำ สายในหมู่บ้าน หมู่ 6 สายบ้านตาล – ลานสกา
งบประมาณ 160,000.- บาท

นายประสิทธิ์ ศิริพรหม
(ส.อบต.ม.6)

- เพื่อให้เกิดความสะอาดก้นน้ำไหลดีขึ้น

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ฝ่ายบริหารจะดำเนินการบริเวณไหน

นายสหัส นาคาสู
(ส.อบต.ม.7)

- การขุดลอกสายบ้านตาล – ลานสกา แหว่งดำเนินการแล้วไม่เห็นด้วย
ที่จะจ่ายขาดสะสมอีก

นายประสิทธิ์ ศิริพรหม
(ส.อบต.ม.6)

- การขุดลอกของแหว่งเป็นการลอกเฉพาะทางขวางทางน้ำ

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที/
น.ส.วิลาวรรณ มหรรณพ) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา
56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ ที่ 34 ขุดลอกคูระบายน้ำ สายในหมู่บ้าน หมู่ 6 สายบ้านตาล – ลานสภา งบประมาณ 160,000.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ 1 เสียง (นายประสิทธิ์ ศิริพรหม) ไม่เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (นายทรงเกียรติ รัตนรักษ์)
	(35) ขุดลอกคูระบายน้ำ สายอินทนิล – ต.ขุนทะเล หมู่ 8 งบประมาณ 120,000.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- เพื่อขุดลอกวัชพืช ขุดลอกคูระบายน้ำ สายอินทนิล – ต.ขุนทะเล หมู่ 8 งบประมาณ 120,000.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขาธิการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ด้วงสิน (เลขาธิการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/ นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที/ นายสมบัติ พรหมมา) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ ที่ 35 ขุดลอกคูระบายน้ำ สายอินทนิล – ต.ขุนทะเล หมู่ 8 งบประมาณ 120,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ 1 เสียง (นายประสิทธิ์ ศิริพรหม) - ไม่เห็นชอบ 7 เสียง -งดออกเสียง 1 เสียง (นายทรงเกียรติ รัตนรักษ์)
	(36) ขุดลอกคูระบายน้ำ สายนายอ – ศาลาสังกะสี หมู่ 9 งบประมาณ 160,000.- บาท
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายกฯ)	- เพื่อขุดลอกวัชพืช ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้น้ำไหลสะดวกขึ้น ขุดลอกคูระบายน้ำ สายนายอ – ศาลาสังกะสี หมู่ 9 งบประมาณ 160,000.- บาท
นายชัยพร บุญบำรุง (ส.อบต.ม.3)	- ขุดลอกบริเวณใดเพราะสายนี้ยาวมาก อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นโครงการจากไหนถึงไหน
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
นายธีระ ด้วงสิน (เลขานุการสภาฯ)	- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/ นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภา ตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537
นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ)	- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ ที่ 36 ขุดลอกคูระบายน้ำ สายนายอ – ศาลาสังกะสี หมู่ 9 งบประมาณ 160,000.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ	- เห็นชอบ - เสียง

ไม่เห็นชอบ 7 เสียง

งดออกเสียง 3 เสียง (นายทรงเกียรติ รัตนรักษ์/นายประสิทธิ์ ศิริพรหม/
นายก้าน รัตน์สมบูรณ์)

- (37) เสริมไหล่ทางถนน คสล.สายท้าวราชภูร์ – ไชยมนตรี หมู่ 3 ปรับแต่ง
ไหล่ทางเดิน กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 140 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า
280 ตร.ม.ถมหินผุหรือลูกรัก จำนวน 300 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า
จำนวน 120 ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 467,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายก)

- แต่งไหล่ทางเดิมให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น ป้องกัน
อุบัติเหตุ เกิดความปลอดภัยในการคมนาคม
เสริมไหล่ทางถนน คสล.สายท้าวราชภูร์ – ไชยมนตรี หมู่ 3 ปรับแต่งไหล่
ทางเดิน กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 140 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า
280 ตร.ม.ถมหินผุหรือลูกรัก จำนวน 300 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า
จำนวน 120 ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 467,000.- บาท

นายชัยพร บุญบำรุง
(ส.อบต.ม.3)

- ชาวบ้านเดือดร้อนตั้งแต่ปากปี ฝ่ายบริหารไม่ให้ความสนใจชาวบ้าน
เดือดร้อนมาก

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ค้างสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรวัย ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/

นายนิกร แก้ววิลาส/นายจรุง ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที
นายสมพงศ์ วรรณพันธ์) ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา
56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 37 เสริมไหล่ทางถนน คสล.สายท้าวราชภู่ – ไชยมนตรี หมู่ 3 ปรับแต่ง
ไหล่ทางเดิน กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 140 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280
ตร.ม.ถมหินผุหรือลูกรัก จำนวน 300 ลบ.ม. ถมหินคลุกทับหน้า จำนวน
120 ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 467,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 9 เสียง

- (38) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายแพงเขา
- ทำดี หมู่ 5 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ
498,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายก)

- สนองนโยบายรัฐบาล โดยใช้ยางพาราผสมคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือชาวสวน
ยางพารา
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายแพงเขา –
ทำดี หมู่ 5 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ
498,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรวัย ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาส/นายจรุง ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที)

ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา
56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการ
ที่ 38 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายแพงเซา
- ทำดี หมู่ 5 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ
498,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

(39) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต
สายสวนประ หมู่ 6 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ 498,000.-
บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางคมศิลป์ คำทองทา
(รองนายก)

- สอนนโยบายรัฐบาล โดยใช้ยางพาราผสมคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือชาวสวน
ยางพารา
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต
สายสวนประ หมู่ 6 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ
498,000.- บาท

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ

นายธีระ ดั่งสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน
อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน
(นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/
นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ชัยนุกูล/นายสาคร ไชยวาที)
ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา
56 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ. 2537

- นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ) - ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 39 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกดคอนกรีต สายสวนประ หมู่ 6 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ 498,000.- บาท
- มติที่ประชุมสภาฯ - เห็นชอบ 10 เสียง
- (40) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกดคอนกรีต สายบ้านหยวด – วังแพ หมู่ 4,8 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ 498,000.- บาท
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญฝ่ายบริหาร
- นางคมศิลป์ คำทองทา (รองนายก) - สนองนโยบายรัฐบาล โดยใช้ยางพาราผสมคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางพารา
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกดคอนกรีต สายบ้านหยวด – วังแพ หมู่ 4,8 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ 498,000.- บาท
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ) - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ
- นายธีระ ด้วงสิน (เลขานุการสภาฯ) - ตรวจสอบองค์ประชุมตามมาตรา 56 และระเบียบฯ ข้อ 25 สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 16 คน มีผู้มาลงชื่อประชุม 16 คน อยู่ในห้องประชุม จำนวน 10 คน ไม่อยู่ในที่ประชุม 6 คน (นายวิรัตน์ โชติรักษ์/นายจรรยา ไชยวรรณ/นายชำนาญ จงกล/นายนิกร แก้ววิลาศ/นายจรัส ช่วยนุกุล/นายสาคร ไชยวาที)
ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของพ.ร.บ.สภาตำบล และ อบต.พ.ศ. 2537
- นายสวัสดิ์ แสนเสนา (ประธานสภาฯ) - ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการที่ 40 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกดคอนกรีต สายบ้านหยวด – วังแพ หมู่ 4,8 ระยะทางก่อสร้าง 0.250 กม. งบประมาณ

498,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ 10 เสียง

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ให้เลขานุการสภาฯ สรุปผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

นายธีระ ด้วงสิน
(เลขานุการสภาฯ)

- โครงการที่ 1 – 32 และโครงการที่ 37 – 40 มติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม
- โครงการที่ 33,34,35,36 มติที่ประชุมสภาฯ ไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นและขนาดไม่เป็นตามสภาพพื้นที่จริง

ระเบียบวาระที่ 6

- เรื่องอื่นๆ

-

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ

นายชัยพร บุญบำรุง
(ส.อบต.ม.3)

- เหตุผลที่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานานแล้ว
- ขอเสนอเพิ่มรถขยะอีก 1 คัน

นายสมพงศ์ วรรณพันธ์
(ส.อบต.ม.4)

- เสนอปิดประชุมสภาฯ
(นายก้าน รัตน์สมบูรณ์/น.ส.วิลาวรรณ มหรรณพ) รับรอง

นายสวัสดิ์ แสนเสนา
(ประธานสภาฯ)

- ปิดประชุมสภาฯ เวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุมสภา

(นายธีระ ด้วงสิน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ
(นางสาววิลาวรรณ มหรรณพ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายจรวัย ไชยวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายชำนาญ จงกล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ ศิริพรหม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายนิกร แก้ววิลาศ)

(ลงชื่อ)

(นายสวัสดิ์ แสนเสนา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

