

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляя этот второй том хронических миазмов (сикоз) профессионалам, мы верим, что он будет принят также, как и том I — Псора и Псевдопсора.

При выпуске первого тома нам помогали учение Ганемана и нас поддерживали исследования его многочисленных последователей и многие установленные ими истины, но при построении этой работы мы могли почерпнуть лишь скучные данные. Ганеман предоставил нам лишь одну или две страницы по теме сикоза. Литературы мало даже в Официальной Школе Медицины. Та литература, которая была представлена, рассматривает в значительной степени, если не полностью первичную, или гонорейную стадию. Многие, без сомнения, поняли в какой-то мере глубину ее действия и размеры поражения человечества этим ужасным миазмом. Они читали между строчками в великой книге опыта и видели глубину его действия, его постоянную природу и его поступательные движения и наступления, на жизненную силу, тем не менее не представили свои знания свету гласности. Они скорее держали их, как говорится, под спудом. Я полагаю, что мои читатели, прочитав эту работу, добавят новое к литературе по этому предмету знание, которого имеет такое жизненно важное значение для человечества и для медицинской профессии во всем мире, поскольку то, что представляет интерес для человечества, должно иметь жизненный интерес для специалистов, и наоборот.

Теория хронических миазмов как общая сумма причин хронических болезней встречается с двумя сильными противостоящими силами, во-первых, патологического, материального, или химического терапевта, который рассматривает жизнь с материальной стороны и который ищет конечные причины во всем, что беспокоит живой организм; во-вторых, терапевтов в области симптоматологии, врачей симптомов, их мысль сконцентрирована на §18 Органона, таким образом, они придерживаются того мнения, что общая совокупность симптомов в данном случае должна управлять тем, кто прописывает лекарство при совершении выбора в каждом случае независимо от любого хронического миазма, который может лежать за этой группировкой.

В то время, как мы отстаиваем принципы закона, как единственного ориентира при проведении такой выборки, мы также настаиваем на том, что лекарство, которое отвечает истинным требованиям закона, управляющего нашей терапией должно охватывать симптомы активного миазма и особенно это справедливо в случаях смешанных миазмов или псевдомиазмов. Автор занимался предметом весьма всесторонне и верит, что он ясно показал своим читателям важную фазу своей работы.

Сикозные симптомы, представленные на других стадиях заболевания, внимательно наблюдались и много раз проверялись, так что мы вполне уверены, что они выдержат испытание дальнейшего исследования. И мы знаем, что время и дальнейшее знакомство с природой сикозных болезней сильно увеличит их число и ценность.

При написании раздела терапии этой работе мы попытались дать показания каждого средства как можно короче и как можно в более сжатом виде, чтобы не обременять того, кто будет прописывать лечение, слишком большим количеством симптомов. Терапевтический указатель в конце этой работы очень поможет сравнить различные средства и в некоторой степени заменяет реперториум.

Автор

ХРОНИЧЕСКИЕ МИАЗМЫ — СИКОЗ

Если то, что излагается в томе I этой работы представляет жизненный интерес для каждого врача, который жаждет заглянуть в тайну болезни и знает ее подлинную этиологию, то этот том должен представлять еще больший интерес, поскольку он раскрывает истинную этиологию болезней, которые превалируют сегодня, позволяя нам добраться до фундаментальных принципов самой основы болезней, с которыми мы встречаемся в ежедневной практике. Поскольку каждый серьезный и вдумчивый врач должно быть видел, недолго занимаясь практикой, что есть нечто такое у болезней, с которыми он встречается, что делает трудным их искоренение; нечто, лежащее в основании, делает болезни неподатливыми, упорными и положительными по своей природе и трудными для излечения. С этими случаями и этими принципами мы и хотим иметь дело в этой небольшой работе; и в работе с этим ужасным миазматическим бичом, который разрушает и уничтожает человечество как никакая другая болезнь (за исключением туберкулеза). Мы не будем говорить об этом ни с его исторической точки зрения, ни с любой социологической точки зрения, но просто с миазматической основой, имея дело со многими факторами, имеющими отношение к их действию на человеческий организм. Другие авторы написали исчерпывающие и ясно по теме гонорея, таким образом, мне нет необходимости даже описывать вам типичный случай гонореи, за исключением того, что он относится к предмету Сикоза. Мы будем иметь с ним дело в отношении, которое он имеет к другим миазмам и к болезни в общем, как острой, так и хронической.

Мы должны рассматривать его не только с этиологической, патологической, патогенетической и нозологической точки зрения, но должны также изучить его внимательно с терапевтической стороны, смотря внимательно на опасности ненаучных методов лечения этой страшной болезни и серьезную опасность, которая лежит в подавлении ее на любой стадии ее действия.

Именно д-р Чарльз Дж. Гемпль сказал, что болезнь — это все множество действий, с помощью которых мы распознаем или воспринимаем действие специфического порядка подрывных сил на организм, который был специально приспособлен или приготовлен их принять. Из этих подрывных сил выходит прямо или косвенно все то, что известно как заболевание. Ганеман признавал три особые формы, которые он обозначил Псора, Сифилис и Сикоз. Триединство подрывных сил, также называемых хроническими миазмами, имеет замещающее воплощение внутренней болезни, каждый имеет свой собственный специфический тип или характер с помощью которых его единственная цель и усилие состоит в том, чтобы приспособить организм к своей природе. Каждая из этих сил становится творческой силой и никогда жизненная сила не способна освободиться от соединения с любым из них (или одна или в сочетании с другими) без дополнительной помощи. Как раз то, как подрывные силы Псора, Сифилис, или Сикоз соединяются в организме или, скорее с жизненной силой, возможно, никогда не может быть растолковано или объяснено.

Верно, однако, что за их введением в организм (который прошел процесс адаптации, позволяющей принимать их) следует бесконечная история подрывных изменений и болезненных явлений, свойственные каждому типу. Это показано при Псоре и еще яснее при Сифилисе, чью историю мы способны полностью предсказать со всеми его множественными и полиморфными поражениями от первоначального физического проявления в организме до третичных разрушительных процессов в костной структуре самого организма. Поскольку это справедливо для Псоры и Сифилиса, это также справедливо и для Сикоза. Он имеет свои первичные, вторичные и третичные стадии и множество явлений специфических для него самого, сопровождающих каждую стадию или начало болезни. Но лишь небольшое число наших медиков обладает каким-либо пониманием о большой глубине и степени действия этого специфического миазма на организм или о частоте, с которой он встречается в практике. Это первопричина многих страданий и бесчисленных недомоганий, которые ежедневно встречаются в общей или специальной практике.

Очень немногие врачи гомеопаты сегодня оспаривают факт, что псорная теория Ганемана справедлива и все те, кто внимательно и честно занимался изучением предмета поддержат меня в этом утверждении. Мало кто из врачей не различал часто внезапное и таинственное появление болезни в организме человека, как бы из ниоткуда и развивающейся из никакой внешней причины, происходящей из невидимого, остающейся либо постоянно, либо временно функциональным нарушением или развивающейся в бесчисленные или измененные патологические состояния, часто неисчислимые страдания и многократно подвергающие опасности жизнь страдающего.

Однако мало врачей пришло к какому-нибудь положительному решению. Ганеман решил таинственную проблему, и сегодня, если мы только будем слушать его мудрые слова, мы узнаем, откуда приходят внезапная боль, экзема, язва, папулезное высыпание или любое из множественных выражений болезни.

Они несомненно развиваются из нарушений жизненной силы, вследствие однократного, или непрерывного действия этих хронических миазмов Ганемана. Таким путем, возникает папулезное высыпание, воспалительные процессы, стаз во внутренних органах, кашель, спазмы, судороги, даже все множественные явления души и тела, сведенные в таблицу и известные как болезнь. Вся эта фальсификация жизни и ее процессов, это анатомическое и физиологическое отклонение от того, что является истинным, может быть разумно и положительно показано, что вызывается и возникает непосредственно или косвенно из трех хронических миазмов — Псоры, Сифилиса

или Сикоза, или самостоятельно, или в различном сочетании друг с другом. Самой старой из этих подрывных сил, с чем мы все согласны, я полагаю, является Псора; она, следовательно, становится основным миазмом, первопричиной всей болезни в человеческом организме. Но есть не только Псора, но иные хронические миазмы, которые должны изучаться, и миазм Сифилиса является одним из тех, чей далеко идущий динамизм, чье медленное, но неуклонное разрушительное действие хорошо известно каждому целителю больного; и как же внимательно патологи изучали комплекс и почти бесконечные явления, которые предстают в течение всего хода или этапов этой продолжительной истории. Его медленное течение, устойчивый характер, идет ли речь о его болях, его язвах или гуммозных образованиях, или о любом проявлении, в котором он может предстать, мы не можем не заметить несомненный характер его связи с жизненной силой.

Сикоз не новое название гонореи, также он не является ни в каком смысле слова гонореей. Хорошо известный специфический уретрит представляет только на своем начальном этапе аналогичные сикозу явления, и истории двух болезней отличаются широко в их конституционных изменениях и развитии. Простая гонорея не основной миазм, пока Сикоз будет включать ее в один из хронических миазмов Ганемана, и наряду с Псорой — это наиболее устойчивый из больших триединых подрывных сил, Сифилиса, Сикоза и Псоры. Сикоз, имплантированный на благодатную псевдопсорную почву, превращается в одного из самых страшных врагов человечества, чья разрушительная сила и глубина действия на организм не может быть выражена никакими словами. То, что сегодняшние патологи называют гонорейной инфекцией, есть то, что мы именуем Сикозом. Но это не инфекция, не просто гонорейный катарр, поскольку простая гонорея не поражает организм, как это делает гонорейный Сикоз.

Ранняя история простой гонореи, это история болезненных и спазматических симптомов и бесспорного и выраженного специфического уретрита, в то время как история типичного случая Сикоза отсутствует во многих из выше названных случаев и если симптомы присутствуют, они настолько видоизменены, что случайный наблюдатель может их легко различать. Как правило, при Сикозе незначительные боли, иногда, но не всегда, имеется выраженная болезненность и некоторая болезненность ощущается вдоль передней поверхности первой трети органа. Больной испытывает большее или меньшее жжение в области отверстия, но оно никогда не принимает ту степень тяжести, которая появляется при спазматической или простой форме заболевания. Катаральное выделение при сикозной форме скучное и, как правило, слизисто-гнойное на очень ранней стадии. Цвет изменяется в различных случаях, но обычно это грязного цвета гной, желтовато-зеленого, или смесь коричневого, желтого и зеленого. Довольно часто он имеет неприятный запах, имеет запах несвежей рыбы, затхлый запах, соленой рыбы и этот специфический неприятный запах сохраняется более ли менее долго на протяжении различных стадий заболевания.

Инкубационный период длится от пяти до десяти дней, эти больные проявляют большее или меньшее душевное волнение с желанием часто исследовать орган. Это первые проявляющиеся симптомы и они часто идут с заболеванием на протяжении его различных стадий, сопровождаясь обычно повышенным беспокойством по поводу своего состояния. Это очень заметное и неподходящее желание уделять особое внимание их случаю явно или самым решительным образом производит впечатление на их лечащего врача и это часто смущает его и препятствует лечению. Волнение больного иногда заставляет врача прибегать к непрофессиональным средствам и не позволяет принять лучшего решения, когда в спешке он выслушивает или подавляет выделения, которые являются, по мысли больного, воплощением заболевания.

В действительности это всего лишь выделительный процесс, поскольку, когда выделение подавляется, развивается вторичная стадия заболевания, характеризуемая стазом во внутренних органах, в большей степени проявляющимся в воспалении тазовых органов у жен-щин — в недавнем прошлом плодотворная область для деятельности современных хирургов. В случае, если заболевание не вылечивается конституциональным лечением, оно никоим образом не заканчивается вторичной стадией, но обычно в течение периода от одного до трех лет оно переходит в третичную форму (или истинный Сикоз), который, если его не вылечить, может длиться на протяжении всей жизни больного.

Довольно часто, однако, заболевание малигнируется с образованием скирра различных органов тела, или кистозных дегенераций, фиброзных разрастаний, стаза во внутренних органах, хронического ревматизма и подагрических состояний. Позднее может проявляться подагрическими отложениями в суставах, подагрой сердца, желудка, или любого из внутренних органов. Мания, безумие и многие другие психические расстройства могут быть прослежены вплоть до подавления этого миазма. Фактически наши места заключения и наши тюрьмы заполнены этими бедными несчастными, значительно превышающими число жертв Сифилиса. Сикоз сильнее Сифилиса в качестве причины психических заболеваний, морального безумия и тех дегенеративных процессов, которые образуют основу колоссальной преступности в нашей стране так же как и в Европе.

О Сикозе можно сказать, что это самое венерическое из всех венерических заболеваний, поскольку им редко заражаются (за исключением гонорейной офтальмии) любым другим, нежели половым путем. Это болезнь похоти в самом широком смысле слова, отсюда появление психических явлений в ее ранней истории. Монарх

психики — Воля, низвергнута. Он думает, он желает, он действует и из этого единства возникает болезнь похоти. Наставление десяти заповедей нарушено, и человек падает вследствие нарушения этого генетического принципа, который является эпитомом (изображением в миниатюре) характера его Создателя, по образу которого он был создан. Он сразу становится жертвой ложной и разрушительной силы нарушенного закона и в этот момент, в этом организме истинный физиологический процесс прекращается и устанавливается ложный. Да, все ее процессы, независимо от того, происходит ли вмешательство в область морального, духовного или физического, интерферируют друг с другом, и до некоторой степени они сразу обретают ретроградный метаморфоз; миазм (Сикоз) становится силой, существующей с жизненной силой; следовательно, жизненные силы с этого момента приводятся в движение по направлению своего воздействия и силы, которые всегда не благоприятны для пользы организма. То, что было сначала умственным процессом, нечестивой мыслью, сеет семена смерти в физическом организме, и его присутствие с жизненной силой сначала обнаруживается у участников, которые нарушили этот Божественное наставление. Сначала элемент беспокойства является функциональным, как это бывает при всех заболеваниях, чтобы позже стать органической болезнью, и основанием, и болезненной причиной многих болезней сегодня.

Настолько широко распространен этот миазм, Сикоз, среди взрослых мужчин, что по оценке им поражаются полностью восемьдесят процентов. Конечно, эта оценка включает латентные, так же как и активные формы. Неудивительно что так много наших женщин страдает поражениями таза, ревматизмом или хронической подагрой. Эта большая доля не включает наследственность, поскольку болезнь является врожденной, как Сифилис и Псора. Это будет более понятным, когда мы продолжим исследование темы.

Большинство замужних женщин страдают каким-то образом Сикозом, или в подавленной, или в не совсем вылеченной форме. Дети, рожденные от таких родителей неизбежно обнаруживают некоторую форму или проявление заболевания и нередко офтальмию новорожденных. Если они избегают этой страшной болезни, они страдают от колики почти с момента их рождения; не обычными, вызванными образованием газов, но коликами серьезного и специфического характера, продолжающимися часто от одного до трех месяцев после рождения. Страдания, которые эти дети должны перенести, просто неописуемы; они корчатся и скручиваются и извиваются от боли, вытягивают конечности и кричат нередко по несколько часов подряд. Боль обычно приходит в виде пароксизмов, или имеет спазматический характер, иногда уменьшаемый давлением, или когда ребенок ложится на живот, или когда его носит на руках кормилица, и также покачивание или мягкое укачивание, кажется, ослабляет страдания этих детей. Тепло дает временное облегчение, но прием любой пищи, даже молока матери приводит к значительному ухудшению, хотя продукты питания, когда принимаются вначале, кажется, дают облегчение на некоторое время. Газ часто удаляется из желудка или кишечника с большой силой, и часто весьма характерен для данной болезни — сикозной колики. Много раз я облегчал страдания этих маленьких страдальцев несколькими порошками *Lycopodium* или *Argentum nitricum*. Оба эти средства, по-видимому, требуются в этих случаях.

И вновь, если им достаточно повезет, и они избегают колики, встречаются другие проявления, такие как расстройство пищеварения, катарр кишечника, извержение со рвотой пищи без заметной тошноты; понос, стул имеет кислый запах и вызывает появление эрозий в области промежности у младенца. Довольно часто эти дети избегают гонорейной офтальмии, но вместо нее имеют насморк, который появляется через несколько дней после рождения. Мать или кормилица скажет вам, что ребенок простудился, настолько заболевание напоминает обычный ринит, тем не менее при осмотре носовых ходов мы найдем специфическую форму ринита, известную как специфический насморк. Нос сухой и с ощущением заложенности; довольно часто ребенок будет кричать от гнева при попытке дышать открытым ртом; это заметнее, когда ребенка кормят. Заболевание может длиться несколько дней или может продолжаться некоторое время, но обычно замещается чем-то еще более серьезным, особенно, если применяются местные меры для его облегчения.

История родителей обнаружит Сикоз, который был подавлен или не полностью вылечен. Понос у этих детей обычно зеленоватый, кислый, липкий, слизистый. Стул, который вызывают *Chamomilla*, *Rheum*, и *Mag. carb.*, очень характерен для Сикоза. Часто от самого ребенка пахнет кислым и никакое купание, кажется, не ослабляет его. Я иногда замечал, что за случаем насморка, наступающим вскоре после рождения, будет следовать случай гнойной офтальмии. Период времени между подавлением сикоза и браком, кажется, мало влияет, поскольку дети, рожденные от этих родителей, всегда обнаруживают заболевание в раннем возрасте. Время их излечения приходится на младенчество или на раннее детство, поскольку они быстро реагируют на гомеопатическое лечение.

Я замечал в ряде случаев, что дети рожденные от весьма сикотических пациентов, с подагрой, были поражены подагрическими явлениями в уретре, ушах, носу, и даже в прямой кишке и влагалище. Эти дети простужаются при малейшем контакте и часто страдают острым ринитом; выделения из носа становятся обильными, водянистыми и часто вызывают экскориацию. Вы можете поставить диагноз сикоза у этих детей, Вам не нужно искать быстрого излечения или быстрых результатов от ваших средств; вы должны каким-то образом заставить родителей понять, что вы имеете дело с глубоким конституциональным заболеванием.

Вы боретесь за время и Вам нужно его много. Если насморк вдруг пройдет и скоро разовьется случай колики, он поможет вам, поскольку тогда вы сможете сообщить этому нетерпеливому родителю, что младенец страдает более или менее от этого по крайней мере в течение девяноста дней. Если, однако, вам достаточно повезет и вы выберете нужное лекарство, то вы сможете устраниить колику гораздо раньше. Вы легко можете это сделать, если вы немного изучите *Materia Medica* и дадите достаточно высокую потенцию. Не давайте ничего ниже 30, 10m, 45 или 50m и даже может потребоваться см. Потребуется самая высокая потенция, которая у Вас есть, поскольку это глубоко укоренившаяся болезнь. Помните, что потенция означает силу. Хотите верьте, хотите нет, тем не менее это правда, она выдержит испытание каждым человеком, который применяет его с помощью закона подобия, с которым не будет спорить ни один гомеопат. Когда вы найдете нужное средство (что потребует внимательного изучения испытаний, пока вы не получите ее истинную картину в голове), дадите его и затем будете ждать его действия, только поднимая потенции, когда низкие потенции прекращают действовать и так далее, пока вы не истощите действие высших, которые находятся в вашем распоряжении. Вы получите в десять раз более быстрое действие при этих глубоких хронических заболеваниях от см потенции, чем от более низкой. При острых заболеваниях будет работать много лекарств, от тinctуры вверх. Тем не менее я неоднократно полностью останавливал некоторые боли типа невралгии, ревматизма или плеврита за три—шесть минут стотысячной потенцией. Я не одинок; сотни людей, которые используют эти высокие потенции, могут засвидетельствовать этот факт. Вы ограничиваете свою собственную силу, когда вы ограничиваете степень потенцирования; вы полагаете, что Бог бесконечен во всем, не так ли? Ну, тогда докажите Ему и убедитесь сами, так ли это. Давайте вспомним, что жизнь в самом начале была лишь дыханием. Разве это уже не так? Не тело вы пытаетесь вылечить, а расстроенную жизнь, или то, что заботится, поддерживает и оживляет тело. Болезнь выводит ее из рабочего состояния, нарушает его работу. Является ли насморк заболеванием? Да, для врача-аллопата, для материалиста, но не для вас, дорогой читатель. Мы говорим, что Сикоз был истинным заболеванием, а насморк — всего лишь выражением его присутствия в молодой жизни. Но ни на минуту не сомневается, что насморк ограничивается только младенцем, мы находим его на протяжении всей жизни у сикозного больного. Мы видим его при каждой простуде, которой он заболевает при многих катаральных заболеваниях и при некоторых формах сенной лихорадки. Когда есть Сикоз, нос может быть чистым один час, а в следующий час он уже не может получить крупницу воздуха через носовые пути. Мы наблюдаем его также при гриппе, рините и зимних простудах. Вы скоро узнаете семью с сикозным насморком с помощью тщательного изучения заболевания.

Подагрические конкрименты, так часто обнаруживаемые у подагрических взрослых, также обнаруживают при рождении во рту, носу, ушах, прямой кишке и уретре и отверстиях тела у этих младенцев сикозных родителей. Мне приходит на память случай новорожденного мальчика, когда он не мог мочиться пока подагрические конкрименты не были удалены из уретры. На самом деле должен использоваться зонд, чтобы удалить конкримент, который состоял из обычного кристаллического образования, обнаруживаемого при обычной подагре.

Как уже было упомянуто, заболевание не характеризуется такими симптомами болезни, которые мы находим при простой катаральной форме гонореи, но ее главное отличие, которое состоит в том, что она не обнаруживает никакой тенденции к спонтанному излечению. Острая стадия через шесть—восемь недель постепенно уходит и заболевание стабилизируется в форме скучных выделений характерного желтовато-зеленого цвета, обычно гнойных с более или менее неприятным запахом. Если не вмешивается местное лечение, больной не страдает никакими особыми болями, кроме незначительной боли вдоль уретры и психическими нарушениями упомянутыми ранее, вызванными тем фактом, что у него есть специфическое венерическое заболевание, которое должно быть остановлено немедленно и во что то ни стало.

Довольно часто выделения уменьшаются до одной капли жирной консистенции и зеленовато-желтого цвета. Теперь именно эта внешне незначительная капля, которая кажется больному такой малозначительной, что он думает, что от нее следует немедленно избавиться. Он мало знает о природе специфического яда, содержащегося в этой небольшой капле гноя. Каждая частица содержит яд такой же специфический, такой же злокачественный и такой же глубоко и далеко идущий в своей глубине действия, как маленькая серозно-гнойная капля из настоящего шанкра. За ней стоит тот же динамизм смерти. Подобно кровавому пятну на руках леди Макбет все многочисленные моря не

могут смыть ее, когда передаются на непораженный организм.

Это — «проклятая капля». Она проклинает тело при его рождении и приговаривает организм навеки после этого до тех пор, пока он полностью не будет уничтожен посредством и благодаря Богом данному принципу, «закону Подобия». Никакая другая уже известная система лечения не может удалить из организма результаты того специфического яда, кроме Гомеопатии с ее хорошо подобранным лекарственным средством. Попытка излечить с помощью любого другого метода, как было полностью продемонстрировано, оказалась невозможной, мы думаем, к удовлетворению всех Школ Медицины.

Мужчина способен заразить женщину в любом отдаленном периоде истории заболевания, даже спустя годы после исчезновения выделений, и их потомство обнаружит симптомы заразы при рождении и на протяжении

естественной жизни, если противосикозное конституциональное лечение не дается матери до и в течение беременности. Латентная инфекция у жены теперь становится активным заболеванием, которое проявляется в виде симптомов боли, воспалительных изменений и большим или меньшим страданием в многочисленных формах, в которых Сикоз может теперь предстать. История этого случая — это история страдания и расстройства здоровья, известная каждому врачу. Мы говорим, что у женщины поражена часть эндометрия, такая как шейка матки, или любая специальная часть, специфичные местные изменения, как если бы болезнь могла бы развиваться путем распространения.

Это может быть справедливо по отношению к обычному воспалительному процессу. Но при сикозе поражена каждая капля крови, каждое волокно в организме. Мы могли бы то же сказать о дифтерии, или каком-нибудь туберкулезном воспалительном процессе. Процесс может быть локализован, но весь организм, даже сама жизнь заражена. Не щадится никакая часть или участок. Вся биотическая жизнь является единством, хотя ее патология может иметь свою среду обитания, как имеется патология каждой болезни. Обычно дифтерия выбирает слизистую оболочку глотки или горлани. То, что вы видите там, это не заболевание, а выделительный процесс. Он появляется в этот момент; он лишь врата отходов, через которые выходит болезнь загрязненного города. Потенциалом является болезнь, и жизненная сила является тем, что нарушается. Это сходный процесс, который создает опухоль, гонорейные бели или катаральное выделение. Если смертельный элемент вкладывается в организм, то организм должен иметь дело с ним как с таковым; или если это принцип, дающий жизнь, как например, еда, вкладывающийся в организм, то результатом является увеличение жизни, увеличение силы, увеличение энергии.

Ноеггерат и многие другие внимательные наблюдатели признавали этот факт. Один из последних авторов в своей работе по венерическим и половым заболеваниям говорит: «Чем тщательнее мы изучаем болезни тазовых органов у женщин, тем уже становится их этиологическое поле и тем чаще обнаруживается, что они зависят от гонореи. Таким образом, когда они освобождаются от патологических и анатомических дефектов, воспаление тазовых органов зависит в большинстве случаев, если не во всех, от болезни труб, трубная болезнь бесспорно вызвана гонореей и ее собратьями, или их производными».

Насколько это верно, обнаруживается теми, кто подверг этот предмет анализу и вниманию. Эти воспаления не действуют подобно другим воспалениям, которые являются следствием Псоры или Сифилиса. У них есть всегда определенные черты, устойчивость и основательность, отчетливо заметные. Происхождение различных видов боли при Сикозе имеет таинственный вид. Эти пациенты часто страдают из месяца в месяц, или из года в год, с очень небольшим облегчением, несмотря на усилия врача. Фактически, врач не понимает случай, и больные также не могут назвать удовлетворительные причины своей болезни. Было обнаружено, что их родители не являются ревматиками, или подагриками, такая запись в семейном анамнезе отсутствует. Все это кажется тайной, загадкой, и только когда врач полностью погружается в историю болезни, он может проследить весь путь, вплоть до причины. Большой обычно указывает вам хороший семейный анамнез. У нее никогда не было никакой серьезной болезни за всю ее жизнь, за исключением обычных детских заболеваний. Фактически, она была здорова вплоть до брака. Через год или два родился ребенок и с этого времени она страдает от боли в области таза, невралгии, ревматизма, хронической болью в спине, хронических болезней мочевого пузыря, болезнями, относящимися к матке и яичникам, головными болями, менструальными нарушениями и подобными симптомами. Правда состоит в том, что она никогда не видела хорошего дня с момента рождения своего ребенка. Весь случай — это история боли и страдания, или общего расстройства здоровья, все из-за этой первичной инфекции (и, это тоже от мужа, который считался свободным от этой болезни), которая годами не обнаруживала признаков и симптомов своего присутствия в организме. Вот, где мы все ошибаемся отыскивая симптомы первичной или вторичной стадии, поскольку теперь она перешла в третичную стадию.

Эти симптомы чужды большинству специалистов, которые не подвергли тему Сикоза тщательному анализу. Эти явления сейчас им незнакомы, особенно, если он был подавлен местными мерами и эти симптомы никоим образом не представляют гонорейную инфекцию, как это видно на первом и втором этапах. Это разделяет пути многих врачей, которые упускают из виду исходную болезнь. Новые явления, вырастающие из подавления, загадка для них, поскольку они имеют мало общего с первоначальным заболеванием. Врач сообщит больному, как только выделение полностью подавлено, что он годен для вступления в брак, поскольку он вылечен. Но это не так, и он должен отложить брак, действительно, он не должен никогда вступать в брак до тех пор, пока выделение не было воспроизведено или заново восстановлено, и вылечено соответствующим и научным способом. Только после этого ему следует жениться на здоровой женщине, поскольку только тогда она продолжит, и родит здоровых детей.

Только занятой практикующий врач поймет частоту, с которой у женщины за год или восемнадцать месяцев после брака ухудшается здоровье из-за заболеваний матки или органов таза. Внимательному наблюдателю не нужно беспокоиться по поводу выяснения ранней истории мужа, поскольку симптомов болезни и страданий, обнаруживающихся у жены, вполне достаточно.

Я могу наилучшим образом проиллюстрировать это типичным случаем. Миссис Ф. 24 лет, немка, хорошо развитая физически, способная в умственном плане и веселая, замужем три года, без детей, была беременна

спустя восемнадцать месяцев после брака, но у нее произошел выкидыш на третьем месяце. Ее лечили выскабливанием, после чего она была прикована к постели в течение трех месяцев. С тех пор она была не в состоянии выполнять свои семейные обязанности. При проведении обследования органов таза оказалось, что матка очень сильно гипертрофирована и чрезвычайно чувствительна к прикосновению. Жалуется на стреляющие боли в яичниках и через матку, давление на низ живота и продолжительную боль в области таза; приступы обмороков во время менструаций и многочисленные проблемы с сердцем, хотя при исследовании оно кажется нормальным; страдает скучными затхлыми белями и зудом вульвы. Я сразу же решил на основании предшествующей и текущей истории ее случая, что она заражена Сикозом и сказал ей, что ее мужу также потребуется лечение, чтобы добиться полного исцеления.

Через несколько дней он пришел ко мне на работу в офис и представил следующие симптомы: боль в желудке после еды, тупого, тяжелого вида, боль со страхом смерти, или страх, что он умрет. Я сказал ему: «У вас триппер в течение последних пяти лет». Он отвечал: «Как Вы узнали, моя жена сообщила Вам?» Я сказал: «Ваша жена ничего не знает об этом случае». Позже, он признался, что у него была гонорея за пять лет до женитьбы и что с тех пор у него не было ни одного здорового дня. Он также констатировал, что лечение состояло из инстилляций, содержащих лекарственные средства и мощного внутреннего средства. Я затем объяснил ему, почему его жена больна и почему болен он сам. В дальнейшем эти выделения должны быть возобновлены, как это и было вначале, и вылечены правильным способом. Он сначала возражал, но наконец, согласился, чтобы я лечил его. Его лечение состояло в *Nux vomica* с.т на первой неделе по поводу желудочных симптомов, но, поскольку это не охватывало его психических симптомов, поэтому он не получил никакой пользы от этого средства. *Medorrhinum* потенции с.т. возобновило выделения и после чего затем последовало полное излечение.

История нормального здоровья у жены до брака и внезапного его ухудшения (у нетуберкулезных больных) весьма положительный признак сикозной заразы, особенно там, где присутствуют «тазовые» симптомы. Когда Сикоз подавляется у псевдопсорного или туберкулезного больного, миазматический союз становится очень трудно разделимым. Действительно, эта подрывная сила (Сикоз) должна иметь такую положительную скрепляющую силу с жизненной силой, что последняя не в состоянии отсоединиться. Жизненная сила, следовательно, должна подчиниться ей. Это закон всех сил, что они действуют или выталкиваются в направлении наименьшего сопротивления, так что Сикоз в организме видоизменяется типом подавления и конституциональным предрасположением больного независимо от того, встречает ли его туберкулезная, сифилитическая, псорная, или какая-то бы ни было степень искажения. Поэтому мы видим, что вторичные явления, возникающие из не полностью вылеченного случая могут быть почти всем, чем угодно, что мы можем себе представить.

Организм, потервоженный таким путем, должен вызвать где-нибудь пункт торможения или центр сопротивления, и тогда жизнь больного зависит от природы того торможения, несколько измененного характером яда и конституцией больного. Много случаев, которые я наблюдал, имеют острый суставной ревматизм, другие страдают хроническими и подострыми формами, или позднее на третичной стадии Сикоза могут принять подагрический характер, и конкременты в суставах или тканях увеличивают их страдания. Также, многие больные, пораженные Сикозом, либо на вторичной, либо на третичной стадии, имеют приступы аппендицита, болезни, которая очень зависит от сикозного яда. Если оказывается, что у больного туберкулезная инфекция уже внедрилась в организм, то болезнь приобретает злокачественный характер.

Я вспоминаю случай молодого человека, который за восемь месяцев до смерти был сильным и здоровым. Нельзя было представить лучших физических данных или лучшего примера здоровья, но у него была история туберкулеза в семье. Он внезапно заболел аппендицитом. Орган был удален и в течение шестидесяти дней была замечена выраженная инфильтрация правого легкого, сопровождавшаяся температурой и кашлем; немного позднее возникли злокачественные симптомы чахотки, и через восемь месяцев наступила смерть. История этого случая была историей подавленного Сикоза. Я просто привожу этот пример, как типичный случай из многих, которые я наблюдал за последние десять лет. Гной, местный воспалительный процесс аналогичен сикозному воспалению в других органах и особенно воспалению тазовых органов у женщин. Грязный, коричневатый или желтовато-

зеленый цвет, характерный запах, спазматические боли, принимающие характер колики и характерные спайки, помимо специфического и септического характера процесса, в общем все демонстрирует присутствие Сикоза. Целые семьи туберкулезных больных уничтожаются эпидемиями гриппа и другими острыми проявлениями Сикоза. Когда заболевание встречается у туберкулезных больных, которые уже страдают приобретенным Сикозом, мы имеем случай непременного формирования метастаза заболевания в легких, бронхах, оболочках головного мозга, или каком-нибудь другом органе. Многие из нас проглядели тот факт, что почти каждый случай гриппа на первой стадии инвазии требует противосикозного средства типа *Rhus tox* или *Gelsemium*. Лихорадка, насморк и острые ревматические инвазии являются подлинными проявлениями сикозного элемента заразной природы, которые жизненная сила энергично пытается сбросить. Конечно, если у больного наиболее выражен псорный элемент, может случиться, что надо будет выбрать подлинный противоскорный, или псевдопсорный

препарат, как может потребовать случай. Когда мы внимательно рассмотрим природу и характер гриппа от начала до конца, мы увидим, что он имеет специфическое и положительное действие, которое соединяет его с Сикозом: он имеет лихорадку, боль, кашель, катаральную инвазию носа, бронхов, легких, глаз или других слизистых оболочек, как Сикоз.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СТАДИИ СИКОЗА

Осложнений на первичной стадии мало и они редко бывают опасными; часто встречается цистит в легкой форме, тяжелые формы развиваются только в случаях применения местного лечения; они могут усугубляться вплоть до абсцессов шейки мочевого пузыря или уретры. Часто я встречал такие случаи, где нитрат серебра, или ртуть использовались в составе впрыскиваемой жидкости. За некоторыми из этих абсцессов следовали кровотечения. Я никогда не видел гонорейного орхита, за исключением случаев, в которые вмешивались местными лекарствами. Даже в обычном не осложненном случае, где у больного присутствует туберкулезный диатез, гонорея долго и трудно выводится из организма. Но когда болезнь подавляется в выше указанной почве, то у вас в руках будет случай, который вы не сможете прогнозировать, поскольку если процесс скоро будет остановлен, то нельзя сказать, какие осложнения могут возникнуть, или в какой степени будет пробужден туберкулезный элемент.

Если выделение не будет возобновлено, то излечение никогда не сможет произойти, и организм может умереть от болезненных процессов и изменений, зависящих от стаза по причине подавления. Иногда болезнь после их подавления сразу приведет к развитию вторичных или третичных симптомов; также, могут потребоваться годы, чтобы жизненные силы проявился в какой-нибудь выраженной степени. Кахексия не всегда развивается в тех случаях, где болезнь подавляется, вот здесь некоторые из нас попадают в заблуждение. Мы не всегда признаем непосредственного действия этого подавления во всех случаях, но оно наступит позднее в какой-нибудь форме, часто иной по отношению к той, которую вы ищете, или которую вы ожидаете. Это может быть в природе боли, как при невралгии, ревматизме, оофорите, также в пищеварительном тракте могут быть нарушения, или проявляются мозговые и психические изменения и психические отклонения. Действительно, нельзя сказать, где оно может проявиться, или какой может быть природа или характер нового процесса заболевания или изменения. Подавляя болезнь мы погружаем в организм смертельный процесс, это распространение смертельного яда — укус смертельного аспида, заваривание смертельного зелья в самых потаенных чертогах — сосуде жизни. Поэтому процессы Смерти должны прийти, и рано или поздно раскрыть двери и показать вам, какие изменения происходят внутри покойницкой.

Первым большим изменением, которое Сикоз вызывает при подавлении, является атака на кровь и продуцирование анемического состояния и анемических осложнений. Оно не всегда заметно даже когда существует в значительной степени. Однако, через некоторое время наступают катаральные явления, и могут возникнуть ревматизм и подагра, даже болезнь Брайта. Диабет и родственные болезни часто имеют происхождение в подавлении болезни на этой первичной стадии. Воспаления наступают в органах и в мягких тканях; встречаются фиброзные изменения в любом органе до тех пор, пока весь организм не охвачен этим смертельным процессом вследствие подавления. Но, возвращаясь к нашей теме первичных осложнений, мы замечаем, что иногда присутствуют бубоны, как в случае Сифилиса. Они могут быть гнойной или не гнойной разновидности, однако они редко наступают, если применяются меры подавления. Они обычно вызываются стазом заболевания в его первичной стадии или в начале вторичной стадии. Простатит встречается довольно часто, геморрой наступает позднее при заболевании, о котором будет сказано подробнее. Простатит очень распространенное поражение, и он может продолжаться на протяжении всех стадий заболевания. Он действительно является одним из самых упорных заболеваний и с которым труднее всего бороться. Конечно, он не всегда вызывается Сикозом, но этот элемент часто является причиной его появления.

Как было видно, острый суставной ревматизм имеет тенденцию развиваться после подавления. Вы, несомненно заметили, как стал преобладать ревматизм за прошедшие десять лет. Вам когда-нибудь приходило в голову, что девяносто четыре процента из этих случаев вызваны сикозной инфекцией, или болезнью в скрытом состоянии? Вы будете вознаграждены, если вы исследуете этот вопрос и будете старательно искать первопричину. Мы обычно искали ее у мужчин больше, чем у женщин. Сейчас она встречается у женщин примерно так же часто, как у мужчин. Почему это должно быть так? Причиной этого является то, что двадцать лет назад не часто находили, что ревматизм имеет сикозное происхождение. Сейчас поражается восемьдесят процентов мужчин, а они, конечно, поражают своих жен, поэтому находят, что ревматический элемент очень близко, если не одинаково поделен между обоими полами. Я могу вспомнить то время, когда ревматическая лихорадка была распространенным заболеванием. Мы редко видим ее сейчас, то есть подлинную псорную или псевдопсорную ревматическую лихорадку, где температура поднималась каждый день до 103—104° F и даже выше, где суставы сильно распухали и становились чувствительными? и у больного развивались симптомы, сходные с брюшным тифом. Мы обычно встречаемся с такими случаями у молодежи, молодых женщин, или у девушек-подростков с хорошо выраженным туберкулезным элементом.

Артрит, который мы сегодня встречаем, редко имеет такую температуру, не принимает тифозного течения. На его месте мы имеем подлинный сикозный или гонорейный артрит, который обычно предстает в подострой форме с температурой 101 или 102° F с поражением одного сустава? и поражение никогда не имеет такого характера, как упоминается при старомодном артите. Боль обычно подострая, хотя временами она действительно тяжелая, но не отмечается высокой температуры, чувствительности, опухоли, прострелации, которые находят при старомодной ревматической лихорадке. Странно, но сикозный артрит обычно следует за подавлением некоторого рода и облегчается с помощью восстановления первоначального выделения либо из уретры, либо благодаря возвращению старых подавленных белей. Гораздо больше можно сказать относительно предмета подавления. Но мы будем позднее подробно его рассматривать в этой работе.

Сейчас мы возьмем Вторичный Сикоз и внимательно исследуя этот вопрос, мы увидим, что вторичные и третичные стадии имеют то же отношение к первичной стадии, как и стадии Сифилиса. Когда Сифилис лечат гомеопатически, мы находим всего лишь несколько вторичных поражений и явно видно, что третичная стадия отсутствует. Третичные симптомы не развиваются, и то же может быть сказано о Сикозе, когда его лечат гомеопатическим способом; нет никаких вторичных и третичных проявлений. Таким образом, все вторичные и третичные симптомы являются результатами неверного лечения. Как необходимо нам не только познакомиться с заболеванием в его первичной стадии, но проследить все его проявление. Ни один честный врач не будет выполнять работу, которая вредна с гомеопатической точки зрения, если он осознает это. Действительно в значительной степени из-за отсутствия знаний люди ошибаются. «Мои люди погибают из-за отсутствия знания», — говорится в Священной Книге; поэтому это также справедливо для врача сегодня. Многие из нас временами напоминают ящик Пандоры, когда единственное, что остается, это надежда. Иметь надежду очень хорошо, но знание истины — это сила для существования и для действия в настоящем.

Говорят, что заражение — это передача ядовитого принципа. Поэтому при передаче сикозного яда результат будет зависеть в значительной степени от стадии, при которой он передается. Последующие симптомы и появляющиеся болезни будут соответствовать в некоторой степени стадии и возрасту первичной инфекции. То есть, если яд передается в течение первичной стадии, симптомы, которые развиваются у вновь зараженного будут первичными симптомами или теми, которые обнаруживаются при гонорее первой стадии. Если заболевание передается на второй стадии, то не будет никаких первичных симптомов, о которых можно было бы говорить. Например, если женщина поражена на вторичной стадии, то может не быть никаких симптомов, за исключением скучного вагинального катарра с возможным зудом вульвы. Это выделение настолько едкое, что оно вызывает зуд, который, если подавляется местным лечением, раньше или позже представит новые и часто беспокоящие симптомы, такие как воспаления любого органа таза, или определенная форма ревматизма.

Часто может поражаться один орган типа яичника или фаллопиевой трубы, и вся сила заболевания на некоторое время может сосредоточиваться на этой точке или центре. Нельзя сказать, каким может быть исход заболевания или бесконечный ряд хронических поражений, который может следовать за вторичной инфекцией. С другой стороны, больной может обнаруживать признаки инфекции только анемическим состоянием крови. Анемия имеет склонность развиваться на всех стадиях заболевания, но особенно на второй и третьей. Анемическое состояние крови — это глубокое состояние, оно поражает каждую клетку и волокно всего организма. Она увеличивается таким же образом, как при сифилисе, медленно и скрыто, до тех пор, пока весь организм не поглощается глубокой интоксикацией. Лицо временами выглядит пепельным, сероватым, искашенным, отечным и даже одутловатым в тяжелых случаях. Это анемическое состояние становится основой глубоких деструктивных заболеваний, таких как рак молочной железы и матки, эпителиома, диабет, болезнь Брайта, острый туберкулез легких, воспаление легких, детская холера и многочисленные другие заболевания, о которых можно сказать еще больше. В случаях брюшного тифа, скарлатины и других тяжелых лихорадок мы видим по их тяжелому и глубокому действию их медленное и утомительное выздоровление, что какой-нибудь глубоко действующий яд уже выведен из сонного состояния новым миазматиком — «лихорадкой», которая придает ему злокачественный характер и позитивность, не обнаруживаемую в других случаях тех же лихорадок. Как нужно нам знать, что за этими лихорадками стоит миазм, поскольку никакого излечения невозможно получить, пока не будет найдено нужное противомиазматическое средство.

Средство, охватывающее совокупность лихорадочных симптомов не приносит никакой пользы, оно даже временно не ослабляет боли и не приносит облегчения. Мы должны заглянуть в тайны миазма и найти или Псору, или Сифилис, или Сикоз. Ко мне недавно обратился человек, страдавший тяжелой болью в мышцах спины примерно на линии концов ключиц; она была очень тяжелой, с сильным беспокойством и < ночью. *Rhus* применяли в различных формах, то есть *Rhus tox.* и *Rhus radicans*; давали также *Mercur* и *Arsenic*, но они не приносили облегчения. Он был пациентом клиники, и нам не хватало времени, чтобы внимательно исследовать его случай. Я пригласил его однажды к себе на работу, где внимательно осмотрел его и обнаружил, что у него сифилис, который, как он сказал, «не был излечен». Его тело было покрыто рубцами, многочисленными крошечными сифилитическими шелушащимися пятнами на различных частях тела. Был назначен *Syphilinum c.m.*, который вылечил боль за несколько дней. Общее состояние здоровья улучшилось и кожные поражения исчезли.

Я привожу этот простой случай, чтобы показать, насколько необходимо знакомиться с природой и действием хронических миазмов.

Мы узнали из исследования в этой главе, что при Сикозе, заболевания или симптомы, которые следуют за инфекций зависят от стадии, возраста, или времени инфекции. Как необходимо тогда знать все о Сикозе в его различных проявлениях и стадиях действий, точно так же как мы знакомимся с другими стадиями при сифилисе и его полиморфными повреждениями. Знать эти вещи означает уметь следовать Сикозу во всех его множественных проявлениях и во всех его обманчивых взаимодействиях с жизненной силой.

ВТОРИЧНАЯ СТАДИЯ

Вторичная стадия Сикоза не имеет определенного периода начала; она может проявиться еще через девяносто дней после заражения; она может не появиться как вторичное заболевание ранее чем в течение одного или двух лет. Конституция больного, его или ее привычки и лечение очень изменят эту черту. Мы теперь вспоминаем случай молодой женщины восемнадцати лет, которая имела незаконную связь с мужчиной, страдавшим латентной формой заболевания. Только изредка он замечал небольшие выделения из уретры, не больше одной капли и она редко была гнойной. Она никоим образом не страдала, кроме легкого жжения и изредка зуда в области вульвы. От этих симптомов были прописаны лечебные души, тогда в течение короткого периода времени она начала страдать болями в правой ноге, которые усиливались из дня в день до тех пор, пока не развился тяжелый случай подострого ревматизма, который приковал ее к постели на три месяца. Когда меня вызывали, она уже отчаялась получить излечение. Подозревая инфекцию из истории болезни, специфический характер и упорство симптомов, я тщательно опросил ее, она и поведала мне вышеупомянутую историю.

Medorhthinum был назначен на основании этой истории и настоящих симптомов; он скоро привел к развитию старых симптомов зуда и жжения вместе со скучными, грязными, водянистыми выделениями из влагалища. За этим последовала Bryonia, которая вылечила заболевание. Она была абсолютно здоровой с тех пор. Она вышла замуж и имеет одного ребенка, который до настоящего времени не обнаруживает никаких симптомов заболевания. В этом случае не было истории ревматизма в семье и не было также случаев простуды или озноба, кроме того, она никогда раньше не обращалась к врачам, и она не помнит случаев применения какого-нибудь лекарства. Специфический и напряженный характер заболевания, упорство симптомов наряду с ее хорошим здоровьем в прошлом и здоровьем ее семьи привлекла мое внимание к возможности того, что заболевание вызвано инфекцией. Этот типичный случай, где вторичная стадия Сикоза предстает в подострой подагрической форме ревматизма.

Почти каждое заболевание на вторичной стадии Сикоза имеет воспалительную природу той или иной формы. Эти воспалительные изменения могут быть либо острыми, либо хроническими; любой степени тяжести, от легких летучих ревматических болей в мышцах до болей при тяжелом специфическом остром артите. Наиболее часто встречающиеся сикозные воспаления находят при заболеваниях органов таза у женщин, более известных сегодня, как хирургические заболевания. Могут быть упомянуты некоторые из них, такие как воспаление яичника, или оофорит в его различных формах. Поскольку вовлечены различные структуры этого органа, совсем не редко встречаются гидросальпингит, цисто-сальпингит и пиосальпингит и абсцессы труб. Кистозное перерождение яичников, шейки и тела матки являются более серьезными изменениями, вызванными этими воспалительными осложнениями.

Мы можем наблюдать также перитонит, панникулит, перицистит, цистит, метрит, периметрит, или воспаление эндометрия. Аппендицит, как было упомянуто, часто имеет первопричиной вторичный Сикоз. В самом деле, имеется поразительное совпадение между увеличением частоты аппендицита за последние десять лет и распространением

Сикоза; увеличение действительно, мягко говоря, вызывает тревогу; вместе с ним отмечается рост злокачественных заболеваний всех видов, так же как туберкулезных заболеваний.

При непосредственном обследовании тканей, вовлеченных в эти местные воспалительные изменения, мы находим, что слизистые оболочки испещрены пятнами, или имеют пятнистый вид или, другими словами, они кажутся испещренными или пятнистыми, одна часть тканей темно-красноватого цвета, и другая часть — естественного цвета. Эти темные с венозным застоем пятна часто покрыты жидким секретом, имеющим неприятный запах; иногда они чувствительны к прикосновению. Также они могут иметь синеватый оттенок, демонстрирующий специфические синеватые закупорки вен, свойственные сикозному воспалению. Выделения распространяются по сикозному воспалению, в других частях они грязного цвета и с неприятным запахом. Один запах часто позволяет диагностировать заболевание. Больные часто сами замечают его. Никакой душ и умывания не может удалить его. Часто он острый, заплесневелый, или пахнет дохлой рыбой. Даже пот у этих больных имеет чрезвычайно противный и неприятный запах. Потливость более заметна в области подмышек, бедер и наружных половых органов; больные все время моют и чистят свое тело.

Они подвержены эритеме и потертостям кожи, которые мокнут специфическим неприятным сикозным отделяемым. Особенно это верно для полных больных. Пораженная поверхность голубовато-красная и гной

грязного коричневато-желтого, или желтовато-зеленого цвета. Часто он вызывает экскориацию не пораженных частей при контакте с ними. Этот симптом вполне постоянный у младенцев и присутствует вскоре после рождения. Моча и кал, как уже было упомянуто, вызывают экскориации из-за их кислотности. Часто вся промежность воспалена, горячая, очень чувствительная и болезненная из-за мочи и ребенок будет пронзительно кричать после мочеиспускания. Этим детям всегда нужен серьезный уход, чтобы предотвратить экскориацию упомянутых частей, частые купания и присыпки антисептическими смягчающими порошками.

Таким образом, при осмотре любой слизистой поверхности, где существует сикозный катар, мы должны искать это пятнистое состояние тканей, а также мокнущие этих темных, венозных, застойных пятен. Будет сразу видно, что слизистые оболочки утратили нормальный розоватый цвет, столь характерный для этих тканей. Если организм заражен Сикозом, имеется много других вторичных процессов в органах таза на которые мы могли бы сослаться, которые принимают более злокачественный характер, типа тазовых и перитонеальных абсцессов, слизистые кисты, которые прикрепляются к наружным стенкам матки. Они различного размера от яйца до размера раздутого мочевого пузыря. Содержимое — жидкость желтоватого, или соломенного цвета. Они прикрепляются как маятник; каждый хирург, оперирующий живот, знаком с ними, поскольку они настолько распространены, что с ними часто встречаются.

Я вспоминаю один случай, когда молодая женщина двадцати пяти лет заразилась от мужа сразу после замужества; она страдала небольшими выделениями из влагалища, которые сопровождались зудом вульвы. Особого внимания этому, однако, не уделялось. Это было примерно на четвертом месяце после брака. Вскоре она забеременела и затем страдала болями в матке и обильными выделениями из влагалища такой природы, которая полностью продемонстрировала специфическую форму сикоза. В конце четвертого месяца беременности боли в области таза увеличились и обнаружилось, что беременная матка в три раза превышает нормальные размеры для этого срока беременности. Она приехала в Чикаго, чтобы проконсультироваться с врачом; он рекомендовал зондирующий разрез, который был выполнен несколькими днями позднее. Как и подозревали, было обнаружено, что она беременна, матка была в четыре раза больше естественного размера синевато-черного цвета с узловатыми образованиями на всех наружных стенках. Многие узелки были двух или трех дюймов в диаметре. Другие были размером с орех и когда они были вскрыты, то оказалось, что они фиброзной природы.

Прикрепленной к тазовым стенкам матки оказалась полная дюжина кист размером от маленького яйца до размера полностью растянутого мочевого пузыря; у них были тонкие полупрозрачные стенки и они были заполнены светлой соломенного цвета сывороткой. Некоторые из них были настолько большими и расширенными от жидкости, что их содержимое нужно было удалить перед тем, как они могли быть отделены от похожего на цветоножку соединения. Очень немногие полностью отдают себе отчет в том, что эти кисты являются вторичными процессами вследствие сикозной инфекции или вторичного Сикоза. Тем не менее эта истина приходит на ум профессионалов и хотя такие симптомы имеют слишком таинственное происхождение, и они не способны справиться с ними терапевтическим способом, однако такое выраженное и четкое развитие изменений, которое можно было наблюдать в этой истории, нельзя было не заметить. Некоторые врачи, представляющие сегодня все школы, достаточно смелы, чтобы открыто выступить и сказать, что эти состояния вызваны гонорейной инфекцией.

История выше названного случая не закончилась удалением матки и придатков, как прогнозировал хирург, который так умело и успешно выполнил операцию; поскольку в те дни (это было примерно двадцать лет назад) операция казалась чудом для всех, кто был ее свидетелем, особенно, когда она окончательно выздоровела после нее и снова занялась своими домашними обязанностями. Являясь другом семьи, моей большой удачей было проследить историю этого случая, более ли менее внимательно на протяжении тех лет, которая заключалась в следующем: через месяц после операции ее перевели из больницы в дом друга, где она медленно выздоравливалась. В конце шестой недели у нее возникли высыпания бородавок, маленьких, тонких, имеющих широкое основание, заостренных, плотно сгруппированных, размером от булавочной головки до пшеничного зерна нитевидных (*verruca filiformis*), по всей шее, рукам и туловищу. Я привлек к ним ее внимание и предложил, чтобы она приняла гомеопатическое средство от них, поскольку была выраженная связь, как я полагал, между высыпанием и заболеванием органов таза, но она уже потратила много денег и ответила, что не расположена тратить больше в этот раз.

В течение трех или четырех лет я не встречал ее и не имел о ней известий и поэтому упустил из виду этот случай. Затем я услышал, что она страдает ревматизмом и заболеванием желудка и отметил, что не происходит никакого прочного облегчения от многих форм лечения, которые она применяла. Она затем находилась на берегах Верхнего озера и по случаю простуды и сырости была вынуждена переехать дальше на юг в менее ненастный климат, поскольку холод и сырость области северного озера сильно усугубили все ее симптомы. Именно тогда я снова встретил ее в Чикаго. Я теперь обнаружил, что у нее развилось хроническое желудочное заболевание и явно выраженный сахарный диабет, который быстро иссушает ее жизненную силу. История случая является типичной; история, при которой инфекция имела весьма специфическую природу, возможно, ставшую таковой, поскольку была принесена на псорную конституцию с анамнезом туберкулеза в скрытом

состоянии этой заразы в семье по материнской линии; но, так как она родилась со всеми свойствами отца и его родственников, она, вероятно, была сильно укреплена против вспышки туберкулеза.

Этот случай стоит нашего дальнейшего изучения. Во-первых, она не получала гомеопатического лечения и выделения подавлялись местными орошениями и их результатом был воспалительный стаз кровообращения в органах таза. Вторичное подавление более серьезного характера было вызвано операцией, которую, конечно, на этой поздней стадии заболевания (то есть вторичной или воспалительной инвазии) нельзя было избежать. Тем не менее операция часто является худшей формой подавления, поскольку жизненная сила создает точку торможения в организме, когда он заражен; этот пункт является либо функциональным, либо структурным и, если его лечить по закону Подобия, удаляется естественным путем посредством удаления миазматической основы, или заставляет жизненную силу создать пункт торможения в первую очередь. Но путем оперативных мер этот пункт торможения удаляется механическим путем, и жизненную силу, все еще страдающую от того же извращения, вызванного той же болезнью в скрытом состоянии, заставляют посредством того же закона действия и реакции, от которого зависит вся жизнь и все движение, создать еще один пункт торможения или центр, который только выполняет закон самосохранения. Таким образом, этот центр торможения должен, согласно закону прогрессии сил, располагаться в значимом центре этого организма, по крайней мере, в каком-нибудь большом центре или органе. Наш случай не может быть исключением из этого правила. Поэтому мы находим, что первая система в сильной степени вовлечена вместе с желудком. Она потеряла способность переваривать пищу, которая до операции никак не нарушалась и теперь у нее возник выраженный сахарный диабет, который вскоре разрушит ее жизнь. Такова история тысяч молодых и подающих надежды женщин, хотя, возможно, не у многих из них развитие заболевания будет происходить аналогично истории этого случая, но, развитие, хотя и будет происходить иначе, но одинаково тяжело и разрушительно для жизни.

Можно привести в пример другой случай мог, чтобы показать разрушительное и злокачественное действие Сикоза, который вводится в организм, имеющий туберкулезную историю. Миссис Б., 32 года, темные волосы и глаза, брюнетка, заразилась Сикозом от мужа вскоре после брака. Два года спустя родился ребенок, после чего она стала стерильной. Скоро после рождения ребенка болезнь стала активной, она страдала метритом, обычными для Сикоза вагинальными выделениями, которые лечили с помощью медикаментозных лосьонов. Последовала ретрофлексия и прилипание матки к стенке прямой кишки; четыре года спустя ее направили ко мне из штата Индиана для обследования и совета относительно того, рекомендована ли операция, или нет. Осмотрев ее я нашел, что тазовая полость заполнена бесформенной злокачественной массой, образование выступало из влагалища примерно на дюйм; матка, прямая кишка, трубы и широкая связка, все были вовлечены в эту беспорядочную массу, словно они были сплавлены вместе. Она тогда неописуемо страдала привычными болями и кровотечением болезни в запущенной стадии, от которой она вскоре умерла; болезнь слишком далеко зашла, чтобы предлагать что-нибудь перспективное в смысле операции. Сикозные абсцессы настолько распространены, что каждый врач может свидетельствовать о частоте, с которой они встречаются у замужних женщин.

Большая опасность состоит в любом местном вмешательства в выделения этих сикозных больных. Как правило, стаз не произойдет, если в него не вмешаются и существует так много способов, с помощью которых он может быть подавлен — лечебными душами или местным применением лекарства типа гидрастиса, борной кислоты, нитрата серебра, сульфата цинка, или другими подавляющими медикаментами. Даже горячие или холодные души могут заставить острые воспалительные процессы подняться через цервикальный канал в полость матки и, наконец, в трубы, пока септический процесс не поразит весь эндометрий. У мужчин нет такой большой слизистой поверхности в области таза, как у женщин, таким образом, подавление, вызванное у мужчин на первичной стадии, не обязательно вызовет такие гибельные результаты, или такое продолжительное, или интенсивное страдание. Также нет таких осложнений и такого разрушения тканей или такой потребности в хирургическом вмешательстве. Мы однако имеем ректальные осложнения, карманы гноя, геморрой и многие другие сложности этого органа.

У мужчин мы встречаем много случаев орхита, эпидидимита, пузырные расстройства, кроме бесконечного числа явлений сикозного артрита и подострых форм подагры, ревматизма и подагрических состояний организма. Весь напор заболевания, по-видимому, падает на мужской организм по этим направлениям; тем не менее он может вызвать даже более глубокое воздействие или более опасные осложнения, такие как мания, подлинное безумие, поражения сердца, проблемы с желудком, желудочно-кишечные заболевания, воспаление легких и другие воспалительные процессы. Как часто мы встречаем этих больных, страдающих из-за подавления этого заболевания в наших клиниках! Это обычное явление; и грустно рассказывать, что многие из них являются результатом действий Гомеопатов, которые не знают подлинных методов лечения и которые, таким образом, прибегают к старым школьным методам. Сочетание неумелой Гомеопатии часто вызывает более глубокое подавление и более опасные осложнения, чем лечение официальной или старой школы. О! Может ли евангельские учение Ганемана глубже захватить тех людей, которые изображают себя его последователями, вечно изучают его, тем не менее «никогда не приходят к знанию истины».

ПОДАВЛЕНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ОПЕРАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ

Современная хирургия является еще одним большим источником подавления этой болезни и последующего преобладания вторичного и третичного поражения. Действительно, увеличение Сикоза за последние двадцать лет обогатило специалиста и хирурга, занимающегося абдоминальными заболеваниями, болезнями органов таза, ушными заболеваниями и болезнями горла. Большая часть этого класса хирургически и механически лечащихся заболеваний, столь распространенных сейчас, зависит от Сикоза; побуждая этих специалистов получать большой доход от страдающих людей, не зная реально, что они лечат. Почему это должно быть так? Большинство этих людей не стало бы заниматься Сифилисом — нет; они чрезвычайно внимательны и осторожны в отношении того, как подойти и оперировать сифилитические поражения, независимо от того, насколько серьезным является их характер, или кажущаяся необходимость операции. Почему? Потому, что они хорошо выучили урок, свой прошлый опыт и прошлые данные подобных процедур доказали снова и снова, что результаты являются гибельными; что заболевание возвращается или принимает ответные меры против них в какой-то другой части организма; кроме того они обнаружили, что так называемое противосифилитическое лечение или конституциональное лечение безопаснее и гораздо более удовлетворительное в конце.

Тогда почему то же самое не верно в отношении Сикоза? Является ли он менее вирулентным? Менее специфическим по своему разрушительному действию на организм? Мы думаем, что нет. Он в некоторых отношениях более разрушителен, более определенно, быстрее приводит к концу, к смертельным процессам. Сифилис часто занимает годы, чтобы совершить то, что начнет Сикоз и приведет к фатальному концу через несколько месяцев, даже через несколько недель. Значимая причина состоит в том, что люди не видят подлинного отношения между действием подавления и новыми заболеваниями и новыми наступающими процессами. Это происходит потому, что они не знакомы с действием сикозного миазма; они, кажется, вряд ли что-либо знают о вторичных или третичных ступенях или симптоматологии, которая возникает от подавления на первичной, или вторичной стадиях. Это верно в отношении всех школ медицины, которые не изучали миазматику. Пневмония может внезапно развиться и унести жизнь больного, тем не менее, она ничем у них не отличается от обычной формы этого заболевания.

Перитонит появляется у женщин после подавления белей или после операции на некоторых органах в области таза, которые были подвержены Сикозу и особое отношение между вторичным воспалительным процессом и подавлением специфических венерических белей не замечается; также они не могли увидеть, почему один случай перитонита легко излечивается, а другой развивается до образования гнойных мешков, обширных спаек и, возможно, перфорации. Мы должны ознакомиться с сикозным поражением, с сикозным гноем, сикозными воспалениями в целом, перед тем, как мы сможем распознать подлинные процессы, как они развиваются из одного состояния в другое таким определенным деструктивным способом. Мы должны знать истинный характер сикозного яда и все его процессы, особенно, когда он подавляется и активность яда сдерживается в организме со всеми закрытыми и заделанными выделительными процессами. Закрытие синуса, который свободно выделяет гнойное вещество, типа фистулы, или гноиного свища, часто переходит в тяжелый стаз первоначального заболевания. Я видел, как Сикоз, который годами был латентным, пробуждается заживлением разорванной шейки матки, которая уменьшила дренирование матки. Я видел, как часто яичники или трубы поражались после выскабливания. Матка увеличивается, и хроническая гипертрофия следует за выскабливанием, или использованием зондов, или других инструментов, вводимых в матку; аборты, роды и их последующие результаты часто пробуждают старые скрытые сикотические проблемы, которые очень трудно устранить.

Эти случаи следует лечить внимательно до родов, чтобы удалить, если возможно, тот специфический характер болезни, который имеет склонность активизироваться в эти критические периоды жизни больного. Операции на прямой кишке, удаление геморроя, подавление геморроя с помощью целебных мазей и медикаментозных свечей, ректальные инстилляции являются способами подавления и не должны применяться, поскольку много случаев геморроев, проктита и других болезненных состояний в прямой кишке вызваны гонорейным стазом. Это особенно справедливо для зудящих геморроидальных узлов, которые так часто встречаются у мужчин и которые иногда настолько тяжелы, что почти доводят больного до безумия. Небольшие выделения из прямой кишки с запахом рыбы довольно распространено при геморрое, вызванном Сикозом. Часто наблюдаются ректальные карманы и слепые мешки, хотя нет тенденции образования свища или формирования фистул, которые так часто обнаруживаются у туберкулезных или сифилитических больных.

Часто встречаются бородавки и бородавчатые образования, хотя то, что известно как кондиломы, никогда не происходят только от Псоры или Сикоза. Внимательное изучение этих случаев обнаружит, что оба миазма Сифилис и Сикоз присутствуют при образовании кондилом, *verruca accuminata*, заостренных папулезных образований, напоминающих петушиный гребень и бородавок; это не так в отношении обычной бородавки (*verruca vulgars*), которая часто встречается возле прямой кишки и половых органов. Удаление любого из этих сикозных проявлений, бородавчатого характера (преимущественно тех, которые были упомянуты выше) местными мерами, поташом, сильными кислотами, термоагуляцией или электролизом является плодотворным источником подавления заболевания, из которого возникают наши худшие формы злокачественных образований.

Эти бородавчатые образования при близком рассмотрении покажут ту специфическую природу, ту устойчивость характера, ту неподатливость, которая так характерна для сикозного элемента. Их природа также указывает на необходимость действия противосикозных средств.

Большинство моих читателей несомненно видели дурные последствия подавления этого венерического миазма, но мое намерение состоит в том, чтобы предоставить ряд клинических наблюдений, в которых я попытаюсь показать и продемонстрировать отрицательные действия подавления. Мы также попробуем показать вам положительный характер и устойчивость заболевания при подавлении так же как и его злочачественность и разнообразие действия; мы покажем вам, как это скрытно происходит и не принимает никакого характера, сперва в своих атаках на внутренние органы и отдаленные части и не связанные с болезнью в ее первичной стадии. Здесь больной, у которого было подавлено гонорейное выделение на первой и второй стадии рассказывает вам, что он ни дня не чувствовал себя здоровым с момента излечения, как он называет это. У другого было заболевание желудка или какая-то форма расстройства пищеварения, тем не менее он страдает подагрическими осложнениями, опухолью суставов; при каждом изменении погоды он парализован или страдает скованностью мышц; у некоторых имеются сердечные заболевания, заболевания клапанов сердца или ревматические проблемы в области сердца; также мы имеем поражения почек, боль в спине и в области поясницы, или у них имеются недомогания, о которых больные говорят, что они не поддаются описанию; что-то не так или в физической сфере или, возможно, в психической сфере. Имеется, однако, где-то что-то не так. Это старая история ганемановской расстроенной и нарушенной жизненной силы. Это необычное ощущение, испытываемое больным, является всего лишь подготовкой перед началом, накоплением сил перед тем, как разразится буря во всей своей ярости и миазматической силе. До сих пор у нас не было никакой патологии, но патология придет позже. Характер и способ ее прихода будут сходны с клиническими случаями, которые мы сейчас вам представим.

Случай 1. Джордж Х. 37 лет, с песочным цветом лица и приятным характером, заразился Сикозом восемь недель назад. Болезнь была подавлена за неделю, или десять дней и за этим последовала вспышка сильной нервозности. Он говорит, что стал настолько нервным и раздражительным, что с ним стало невозможно жить. Другими симптомами были ригидность и слабость мышц спины, тупая головная боль, потеря аппетита, бессонница, постоянное беспокойство, когда он ложится. Отверстие уретры красное и распухшее, моча сильно обжигает, он опасается, что с ним что-то страшное. Ему был назначен *Medorrhinum 1m*. Четыре дня спустя появилось легкое выделение из уретры, нервозность стала гораздо меньше, сон улучшился, стал не таким раздражительным; продолжил лечение. Этот больной будет поправляться до полного излечения. Психические симптомы улучшаются первыми, выделение возобновилось до того, как произошло какое-либо улучшение физических симптомов.

Случай 2. Вильям Б. 40 лет, темные волосы и глаза, вес 140 фунтов, ровного темперамента, движения медлительные; гонорея три месяца назад, подавлена инстилляциями; с этого времени головные боли в висках каждое утро. Он чувствует < утром и улучшение по мере того, как проходит день; запор, сухой скучный стул, улучшение от тепла, лодыжки и стопы ног сильно распухшие и болезненные. Диагноз — подагрический ревматизм. *Nux vomica 50 m*, две дозы. Второй визит неделю спустя. Улучшение; запор лучше; не так знобит; чувствует себя лучше во всех смыслах за исключением ревматизма; продолжал принимать лекарство. Третий визит на следующий день; ревматизм усилился; стопы и голеностопные суставы очень болезненные; думает, что ему было бы лучше съездить на минеральные воды; части тела не так болезненны, когда он находится в состоянии покоя, но очень чувствителен к прикосновению и давлению, когда он на них стоит. *Medorrhinum 1m* излечил его за два месяца.

Случай 3. Миссис М., 35 лет, выглядит бледной и обескровленной, страдала в течение двух или трех месяцев тяжелым зудом вульвы, болями и потугами при мочеиспускании; лечение — холодный душ; немного позже опухоль и сильная боль в левом голеностопном суставе. Лечение в последующие десять дней — местная гидротерапия, местное горячее влажное обертывание и лечение сухим или влажным теплом; принимала внутрь *antikamnia*, чтобы уснуть. Меня вызвали через двенадцать дней. Отмечалась тупая боль в голеностопном суставе, сустав сильно распух, могла держать ногу неподвижной только в течение нескольких минут, она постоянно меняла ее положение на подушке; темного цвета, распухшая и чувствительная. У нее не было никакой другой боли, никакого аппетита; ничего не ела в течение многих дней за исключением апельсинов; плачет от боли, плачет при малейшем беспокойстве или всякий раз, когда вспоминает болезнь. Дано *Pulsatilla 1m*. Через 48 часов отмечалось облегчение всех болей; улучшение продолжалось в течение одной недели, затем рецидив. Симптомы — большая чувствительность членов к прикосновению; цвет тканей в области сустава очень темный, почти черный. Сустав был сильно уменьшен в размере, но теперь сильно распух и снова стал болезненным. Она была чрезвычайно нервной, страдала бессонницей, ухудшение наступало после сна, беспокоили дурные сны; видела во сне умерших людей и как бы падала в глубокую, темную яму; испытывала сильный страх, когда оставалась одна ночью; видела слабые очертания образов людей и вещей, приближающихся к ней и не могла заснуть из-за них. *Lachesis* вылечил заболевание за два месяца, зуд или выделения из влагалища не возобновлялись, поэтому исцеление замедлено.

Случай 4. Альберт Р., 35 лет заразился гонореей осенью 1894 года, которая была подавлена инстилляциями некоторого специфического лекарства, продававшегося аптекарем с этой целью. Вскоре после этого он стал страдать тяжелой формой расстройства пищеварения, которая увеличивалась из месяца в месяц и, наконец, перешла в рак или склероз привратника желудка, от которого он умер. Никаких других симптомов Сикоза никогда не появлялось после подавления выделений.

Случай 5. Артур Б., 24 лет, блондин, агент транспортной конторы, заразился Сикозом восемь недель назад, лечился инстилляциями хлорида ртути 1:1000; на пятый день после применения лекарства начал испытывать сильные боли в области шейки мочевого пузыря, за которыми последовали лихорадка и бессонные ночи. Симптомы всегда < ночью; в последующие дни развился абсцесс и некоторое время выделялся гной с кровью, до тех пор, пока не был излечен гомеопатическим средством.

Случай 6. Якоб Ф., 29 лет, смуглый цвет лица, нервный темперамент, туберкулезный диатез; некоторое время имеет эту болезнь. Принимал цедроновое масло и многочисленные лекарственные инстилляции, но без видимого уменьшения выделений; было рекомендовано использовать какой-то французский препарат для промывания канала, за этим последовал через неделю абсцесс шейки мочевого пузыря, который потребовал много недель для исцеления.

Случай 7. Вм. Б., 20 лет, смуглое лицо, нервный, желчный темперамент, подавлял выделения на первой неделе заболевания, что вызвало орхит и позднее воспалительный ревматизм, приводивший его к постели на три месяца.

Случай 8. Дж. П. Х., который был коммивояжером, имел заболевание, подавленное на второй неделе. Орхит появился через несколько дней, осложненный бубоном с правой стороны и за которым последовала тяжелая и упорная форма цистита. Ни один из этих случаев не был облегчен, пока не были возобновлены выделения.

Случай 9. Мэри М., 20 лет, заразилась три месяца назад. Обычное лечение лечебными душами было испробовано и вызвало подавление выделений из влагалища, которое, в свою очередь, вызвало абсцесс труб. Не менее 100 аналогичных случаев, аналогичных этому, можно было бы привести, которые встречались в моей клинической работе. Эти случаи обычно встречаются в работе почти каждого врача. Одно из двух обычно происходит у женщины, когда заболевание подавляется на первой стадии. Либо заболевание отражается на некоторых органах таза, или развивается подагрическое, или ревматическое заболевание в какой-нибудь части тела. В случае, если эти заболевания не возникнут, далее вы обнаружите метастаз на третичной стадии. Он может возникнуть, как тяжелая форма подагры, нередко егоявление задерживается до климактерического периода, когда он впервые заметен в суставах рук, обычно первым поражается указательный палец. Теперь, мы находим более глубокие и более разрушительные формы заболевания, появляющиеся в более позднем периоде жизни, такие как сахарный диабет, или болезни Брайта, осложненные заболеваниями сердца, или желудка.

Можно привести еще один случай, при котором Сикоз не будет заподозрен обычными наблюдателями, что демонстрирует разнообразие его форм и проявлений. Миссис Чэс Е., 54 лет, с лицом песочного цвета, спокойного характера, высокая и неполная, заразилась от мужа на вторичной стадии, или стадии хронического уретрита. Именно на этой стадии так много врачей рассказывают своим больным, что не существует больше опасности заразиться этим заболеванием. Но это не так, поскольку хронический уретрит представляет собой хроническую стадию гонореи или подострое состояние первичного заболевания, которое может вызвать у недавно пораженного больного первичные или вторичные симптомы.

Иногда они представляют в некоторой степени симптомы обеих стадий. Это было в случае миссис Е. Со времени заражения (которое было примерно пятнадцать лет назад) она страдала следующими симптомами, конечно, симптомами более или менее измененными, ни одного из которых у нее не было до заражения. Она легко простужалась, начиная с насморка, за которым следовал ринит с обильным выделением слизи. Через два или три дня заболевание обосновывалось на бронхиальных трубках, следовал кашель дребезжащего, раздражающего характера, вся грудь становилась влажной и воспаленной, часто с ощущением большого груза или недомогания над областью средней части грудины. Эти симптомы продолжались неопределенный срок, если не облегчались лекарственными средствами. Небольшие сосочки покрывали заднюю стенку горла, что, по-видимому, поддерживает раздражение и кашель. Она должна жить в южном климате в зимнее время года, а летом она снова переселяется в Чикаго только для того, чтобы ранней осенью снова вернуться на юг. Когда кашель облегчается, возникают частые желания мочиться, с ощущением сильной болезненности и жжения, часто только позывы с некоторым чувством жжения. Когда отходит моча, наступает облегчение. Она страдала геморроем и кислотностью в желудке. Желудок не выдерживает никакой кислоты, а также концентрированных сладостей.

При сикозном кашле выделяется очень мало мокроты, обычно в виде прозрачной слизи; иногда это вязкое, и может также быть мягкое отделяемое. Часто требуется значительный кашель, чтобы откашлять ее, отсюда и длительный раздражительный кашель. Этот случай является типичным; который мы часто встречаем и при котором не способны удовлетворительно помочь. Это случаи, которые противопсорные и псевдопсорные средства не могут вылечить, но только являются паллиативными мерами. Мы не понимаем, почему нет реакции на наши лекарственные средства, но именно так Сикоз ограждает себя непроницаемой стеной. При лечении этой

формы Сикоза (которая является третичной) одно средство редко вылечит больного. Мы должны отправить их обратно таким путем, по которому они пришли, независимо от того, каким окольным является этот путь.

Лечение, которое я назначил этой больной лучше проиллюстрирует то, что я имею в виду. Был назначен *Lycopodium*, который облегчил все желудочно-кишечные симптомы и несколько улучшился кашель. После четвертой недели под действием этого лекарства симптомы мочевого пузыря резко ухудшились, и геморрой также стал очень раздражать. Позднее была назначена *Thuja*, и у больной медленно происходило улучшение. Кашель и мочевые симптомы были устойчивыми, но общее состояние здоровья улучшалось. Эти случаи идут от одной трудности к другой, от специалиста к специалисту, одна часть тела или орган лечится некоторое время, до тех пор, пока его симптомы не будут временно облегчены, затем другие ухудшаются. Необходимо сказать этим больным, что вы предлагаете делать, ваш план наступления на болезнь, поэтому вы можете обеспечить доверие и искреннее сотрудничество или вы потерпите неудачу в достижении цели и они перейдут к другим, как они переходили в прошлом. Оба средства, которые назначали при этом заболевании, о котором было только что рассказано, были противосикозными; первое оказывает решительное действие на весь желудочно-кишечный тракт и область пищеварения, второе — на психическую сферу и мочевыделительный тракт. Оба средства оказывали медленное, но прогрессирующее действие, соответствуя хроническому состоянию заболевания; оба способны вызывать глубокие функциональные и патологические изменения. Если они не излечивают больного совсем, не похоже, что потребуются дальнейшие противосикозные средства, но для завершения излечения может быть необходимо некоторое противопсорное лекарство.

Мы будем заниматься более подробно этим предметом или подавлением, поскольку мы занимаемся изучением третьей или четвертой стадии заболевания. Этот предмет имеет жизненно важное значение для каждого целителя больного. Это вопрос справедливости и здравого смысла. Ни один врач не должен быть в неведении относительно этого вопроса подавления заболевания. Мы должны знать, как продолжать лечение и понимать различие между подавлением и излечением. Полных пятьдесят процентов так называемых излечений Сикоза являются подавлением, осложнениями которых является новое развитие и новые процессы заболевания. Венерических заболеваний вовсе не нужно страшиться, если их лечить соответствующим образом. Они являются только специфическими выражениями нарушенной жизненной силы и их нужно лечить по закону подобия. Вторичная и третичная стадия при Сикозе или Сифилисе являются результатами отсутствия лечения или неверного лечения. Вся патология вызвана подавлением, или потерей контроля над заболеванием в первоначальной стадии. То же можно сказать о скарлатине, тифе, или любом остром заболевании.

ТРЕТИЧНАЯ СТАДИЯ

Нужно учитывать многие факторы, влияющие на жизненную силу, вызывающие третичную стадию Сикоза. Первым и наиболее важным является подавление болезни либо в первичной, либо во вторичной стадии. Если заболевание подавляется в первичной стадии, оно может, не обнаруживая совсем вторичных симптомов, переходить в третичную стадию, хотя в большинстве случаев, особенно при туберкулезной конституции и у женщин, вторичная стадия развивается через несколько минут после первичного подавления. Обычно третичные поражения, вызванные первичным подавлением, не появляются ранее, чем через один—два года. В случае, где жизнеспособность больного хорошая и где имеется выраженная реактивная сила в организме, она может быть задержана на многие годы. Иногда мы видим, как она появляется в форме злокачественного образования после сорока лет, или в климактерическом периоде у женщин. Конечно, функциональные нарушения, как правило, обнаруживаются в большинстве случаев вскоре после инфекции. Этими функциональными нарушениями может быть почти все, головные боли, невралгия, ревматические боли, желудочные нарушения, психические нарушения, нарушения менструального цикла, ухудшения от простуды, климатических изменений, подъема и падения атмосферного давления.

Возвращаясь снова к нашему предмету, мы находим то, что влияет на появление третичной стадии, это ранние подавления, высушивание выделений местными промываниями или введением в организм сильных лекарств, таких как Copaiba, Cubebs, Gelsemium, Ergot, бромид калия, жидкий экстракт кукурузных рылец, масла сандалового дерева, Перуанского бальзама, пальметто и многих других. Самые глубокие подавления, однако, вызываются использованием орошения такими лекарствами, как перманганат калия, нитрат серебра, гидрастис, сульфат цинка, помимо ингредиентов слишком многочисленных для упоминания. Операции на вторичной или воспалительной стадии заболевания, такие как кюретаж; удаление больного органа, матки, труб или любого органа таза являются методами, ускоряющими третью стадию заболевания; также подавление вторичного воспаления, такого как цервицит, бели, орхит, острый ревматизм или катаральное воспаление вторичного характера, где бы они не находились.

Четвертым средством третичной инвазии и, возможно, самой плодотворной причиной является подавление хронического уретрита лечебными душами, карандашами, содержащими лекарственное средство, местное лечение структур с помощью расширения, рассечения или других оперативных мер. Больной, страдающий хроническим уретритом, это больной человек во всех смыслах слова. Он всегда жалуется, никогда не бывает здоров; его жалобы многочисленны и его симптоматология столь же многочислена, как мартовские ветры. Его организм основательно отравлен гонорейной заразой, которая так долго сдерживалась в организме. Действительно, хронический гонорейный уретрит представляет собой подострую гонорею. Вы можете называть ее хроническим гонорейным уретритом или любым, каким хотите другим именем, как это было вначале. Она может подразделяться на различные формы и получать научные названия, но это не более, чем гонорея на второй или третьей стадии, столь же вирулентная на первой стадии, хотя симптомы у вновь инфицированного могут отличаться от симптомов первоначальной стадии заболевания; тем не менее заражение от этих больных хроническим гонорейным уретритом вызовет вторичные и третичные симптомы и часто столь же вирулентная, как инфекция на начальной стадии.

Много еще будет сказано о хроническом гонорейном уретрите, когда мы займемся вновь самим предметом. Кроме этих перечисленных причин, таких как медицинская помощь, в развитии третичной стадии имеются состояния, которые мы хотим упомянуть, нередко помогающие возникновению этих явлений, например, беременность. Плотное закрытие матки и поворот физиологических сил в другом направлении иногда приводит к третьей стадии Сикоза. Он обычно в этом случае появляется в форме некоторого высыпания обычно бородавчатого характера (*verruca filiformis*), или как подагрические состояния организма, или как фиброзные изменения и образования. Иногда возникают слизистые кисты и другие состояния, которые мы назовем позднее. Также операции, продлевающие лихорадки и поражения, являются вторичными или возбуждающими причинами для развития третичной стадии Сикоза. Конечно, во всех упомянутых состояниях мы должны понимать, что используется не гомеопатическое лечение и методы, поскольку, если бы больной имел подлинное гомеопатическое лечение, мы бы не ожидали никаких третичных изменений совсем. Уделив должное внимание вышеупомянутым причинам, посредством которых развивается третичная стадия, мы находим, что вторичное воспаление действительно проходит этот путь за определенное время, когда, как естественный результат следует третичная стадия. Мы наблюдаем это воспаление при хроническом гонорейном уретрите, которые позже становится фиброзным и больше нет выделений. Вторичные воспаления иногда подвергаются кистозной дегенерации; изменения встречаются в форме подагрических отложений, подагрических конкрементов и даже подагрических воспалений, все из которых являются третичными изменениями.

ТРЕТИЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Обычно первоначальными третичными поражениями являются кожные симптомы, и это соответствует теории заболевания Ганемана, что «болезнь развивается сверху вниз и изнутри наружу». Это естественный ход вещей, который выступает совместно со спасением жизни и защитой и облегчением внутренних органов. Когда третичное развитие не проявляется в кожных поражениях, почти наверняка следует злокачественность, поскольку нет никакого другого способа (за исключением рефлексов через нервную систему) предотвратить централизацию третичных сил на внутренние органы. Когда я говорю о злокачественных образованиях, я имею в виду рак, карциному, волчанку, эпителиому и склонность к сахарному диабету, болезнь Брайта и туберкулез, все они могут быть проявлениями сикозной заразы, поскольку фиброзные изменения довольно часто злокачественные по своему исходу, особенно если вовлечены внутренние органы, такие как матка, почки, печень или сердце.

Первые кожные поражения, с которыми мы встречаемся, представляют собой бородавчатые высыпания, или бородавчатые разрастания. Они появляются в форме *verruca filiformis*, *verruca vulgaris* и *verruca plana*. Остроконечная форма принадлежит к семейству кондилом и, таким образом, несомненно, они напоминают оба венерических миазма — Сифилис и Сикоз.

Бородавки представляют для нас диагностическую ценность при различении различных стадий заболевания. *Verruca vulgaris* обнаруживается у детей, страдающих врожденным Сикозом; они появляются в периоде, или примерно в периоде второго прорезывания зубов. *Verruca filiformis* возникает, как третичное поражение при приобретенной форме Сикоза. *Verruca plana juveniles* еще одна наследственная форма, которая обнаруживается в большей или меньшей мере на спине, руках и лице детей и молодых людей. Они обычно пигментированы, распространены и представляют нерегулярные односторонние группы.

Нитевидная разновидность появляется у взрослых, которые приобрели Сикоз и которые каким-то образом подавили заболевание, хотя они могут появиться после того, как спадет вторичное воспаление. Я часто с ними встречался после операций на внутренних органах, особенно после экстирпации органов, таких как яичник, или матка. Они более склонны появляться на, и около половых органах, или на туловище довольно часто по двенадцать или по две, сливаются участками, или в виде бляшек. Они небольшого диаметра, часто длиной в одну восьмую дюйма, хотя часто гораздо меньше, слегка окрашены, коричневатые, или серовато-коричневые, с пальцевидными заостренными концами; когда они появляются у детей или молодых людей, мы находим их в области век и на шее. Иногда они самопроизвольно исчезают и их место занимает какое-то другое третичное поражение. Я вспоминаю сейчас три случая, когда они появились после операции. Случай 1. Мэй Б. Замужем, имеет двоих детей; страдала сикозом в течение многих лет в форме вторичного поражения матки. Отмечалась выраженная субинволюция органа с тяжелым катарром шейки матки. Шейка была сильно разорвана и думали, что лучше всего будет восстановить ее, что и было сделано. Хирург, который выполнил операцию, провел также и кюретаж матки. Она получила немедленное облегчение своих беспокойств с маткой. Но примерно через тридцать дней ее туловище было покрыто небольшими свисающими бородавками, которые были излечены Туй.

Случай 2. Миссис Р., 31 год, ей были вынуждены удалить матку на четвертом месяце беременности из-за кистозных образований и сикозных изменений фиброзного характера. После выздоровления, или примерно на четвертой неделе после операции появились те же самые бородавчатые высыпания. Никакого другого лечения не проводилось в ее случае, и они исчезли примерно через год. Она умерла от диабета пять лет спустя.

Случай 3. М-р Чэс. Б., 50 лет, заразился гонореей, которую лечили с помощью инстилляций; в течение года сикозные высыпания появились на половых органах и на различных частях тела. Их лечили более года, прежде чем они исчезли.

Я полагаю, что можно с некоторой долей уверенности сказать, что когда появляется третичное высыпание, что подавленное высыпание, другими словами, подавленная гонорея не может быть воспроизведена, так что Сикоз становится тогда торpidным и трудным для излечения, точно так же, как мы в случае третичной стадии Сифилиса, который так тесно связан с жизненной силой и Псорой, и их очень трудно разделить. До тех пор, пока болезнь подавляется на первичной и вторичной стадии и остается в латентном состоянии у нас возникают большие трудности при воспроизведении выделений. С использованием таких лекарственных средств как *Medorrhinum*, *Nux vomica*, *Psorinum*, *Sulphur*, *Calcarea carb.* и других того же класса, мы имеем оснащение, которое делает лечение заболевания относительно простым, если его проводить на первой, или второй стадии подавления. Со злокачественными образованиями справиться легко, если можно воспроизвести первоначальное гонорейное выделение, но если мы не способны этого сделать, то наши шансы излечения становятся действительно очень сомнительными. Часто наша единственная надежда состоит в воспроизведении заболевания, чтобы излечить любое вторичное заболевание, будь то желудочное заболевание, расстройство пищеварения, геморрой, головные боли, невралгии, ревматизм или запор. Даже острые проявления заболевания часто зависят от того же; например, мой опыт примерно в пятидесяти случаях острого артрита, который быстро следовал за подавлением сикозного выделения на первой стадии гонореи, свидетельствует о невозможности

полностью облегчить боль, или остановить развитие заболевания, если подавленное выделение не возвращается. Есть неудачные больные, которые задерживаются месяцами и, наконец, уходят от вас и пробуют все виды лечения, чтобы получить облегчение — минеральные ванны, горячие источники, грязевые ванны, горячие воздушные ванны, электричество и местные меры всех видов. Действительно, это становится поиском панацеи. Они часто слепо надеются на протяжении оставшейся части их естественной жизни.

Значение этих бородавчатых высыпаний будет полнее рассмотрено, когда мы подойдем к их лечению. Их удаление хирургическим, химическим или электрическим методом может считаться подавлением, которое наверняка замещается каким-либо нарушением, или проявлением Сикоза. Иногда они вновь появляются сразу же после подавления, или возникают в других местах. Следуют такие нарушения, как головные боли, невралгия, ревматизм, желудочные расстройства, подагрические состояния суставов, или органов. Мы знаем, что бородавки являются третичными проявлениями Сикоза и что все третичные проявления являются результатом глубокого и основательного действия на организм. Хотя вторичные проявления являются более острыми и заметно более разрушительными по своему непосредственному действию, в конце концов мы видим, что это не так.

Третичные проявления всех миазмов, независимо от того Псора ли это, Сифилис, или Сикоз, хотя и более замедленные по действию, часто поражают органы, лежащие ближе к центру и более глубокие структуры организма. Злокачественные образования, возникающие из бородавок, или бородавчатые разрастания хорошо известны специалистам, особенно плоское гладкое образование, известное как жемчужная папула, часто обнаруживаемая на лице и шее больных, имеющих туберкулезную или латентную сифилитическую инфекцию и происхождение. Мы замечаем то же самое состояние, возможно, в изъязвленной бородавке, или дегенерирующей бородавке, из которой происходит эпителиома, или другие злокачественные образования. Находят, что сикозный элемент присутствует почти во всех, если не в каждом случае. Сопровождает выше упомянутую форму бородавок на коже и почти всегда присутствует врожденное, или приобретенное красное родимое пятно, другой третичный симптом, который появляется чаще на груди или передней части тела, хотя они может появиться везде, варьирует от размера булавочной головки до горошины. Не существует никакого другого похожего на него высыпания. Оно гладкое, круглое, блестящее, часто красное, как кровь и имеет внешний вид горошка на коже.

Это высыпание — положительный признак Сикоза, который пораженный болезнью приобрел либо сам, либо его приобрели родители. Он редко появляется на открытых частях тела, таких как, лицо или руки, но иногда их находят на шее. Пятно-паучек, еще одно специфическое сикозное поражение обычно обнаруживается в верхней части лица, обычно примерно на уровне полдюйма ниже нижнего века или над центром молярной кости; оно состоит из маленькой сети расширенных капилляров, несколько напоминающих паутину. Это маленький флаг заболевания, который организм вывешивает, чтобы сообщить, что враг находится внутри. Это как целые тома книг для тех, кто понимает данный ориентир. Это признак третичного или наследственного поражения и его находят у детей в периоде второго прорезывания зубов, но может быть и при рождении. До периода половой зрелости оно увеличивается в размере, и остается неизменным. Временами оно становится бледным и белым и вновь оказывается совсем красным и хорошо выраженным. Как много раз я замечал его у маленьких девочек раннего возраста, матери которых обращались ко мне за консультацией, думая, что это родимое пятно, или что-нибудь в этом роде. Требуется два или три года, чтобы излечить один из этих случаев, и только самые высокие потенции оказывают на него какое-то воздействие. Я применяю средства Финка, Скиннера и Свана в самых высоких потенциях, см, dmm и cmm.

В этих случаях отец непременно имел гонорею либо до, либо во время брака, обычно до брака, и выделения подсыхали и за этим следовали упомянутые высыпания, красная родинка. В более позднем периоде жизни они иногда приобретают бородавчатую природу, но обычно они остаются такими же на протяжении жизни больного. Красные высыпания в виде горошины чаще встречаются на туловище и передней поверхности конечностей. Они являются позитивным диагностическим поражением и, когда они присутствуют, у вас не должно оставаться сомнения, кроме того, что у больного или приобретенная, или врожденная форма Сикоза. Когда вы сомневаетесь по поводу диагноза, поищите их и вы наверняка их найдете.

Имеется форма угрей, в виде больших воспаленных папул, появляющихся во время менструаций; они не нагнаиваются, но весьма болезненны и чувствительны к прикосновению. Они отличаются от маленьких, остроконечных, зудящих папул псоры, или пустулезной и гнойной туберкулезной формы заболевания.

Главной чертой сикозных угрей являются большие, красноватые тупоконечные, болезненные высыпания, болезненные и чувствительные к прикосновению, не нагнаиваются и совершенно изолированные и отделенные друг от друга, а не в виде групп, которые обнаруживаются при псорных и туберкулезных формах; их часто находят у девочек в периоде менструаций.

Волчанка — красная или вульгарная, несомненно принадлежит к туберкулезной семье кожных заболеваний с присутствующим сикозным элементом. Мое наблюдение, растянувшееся на много лет, было исчерпывающим и убедительно свидетельствовало об этом факте. Злокачественные образования, вызванные Сифилисом и Псорой, склонны развиваться в возрасте около 40 лет, в то время как Сикозом — в любом возрасте. Все три миазма, однако, будут у больных волчанкой, но сочетание только Псоры и Сифилиса не вызовет волчанку.

Доказательство этого факта легко увидеть при тщательно изученной истории этих больных, когда сикозный элемент проник в организм и развитие волчанки может быть неизменно прослежено до определенной фазы Сикоза, или подавленного, или врожденного.

Истина ни в коей мере не изменяется из-за того, что волчанка появляется в раннем возрасте. История этих случаев будет часто указывать на подавление у одного из родителей, или на несовершенное лечение. Причина, почему это заболевание так трудно вылечить, можно теперь легко увидеть, зная, что оно основано на смешанном миазме. Чем больше миазмов существует у вашего больного, тем сложнее явления и тем труднее найти *similimum*. Здесь открывается новое поле для исследований в лечении волчанки и других злокачественных образований, которые заслуживают нашего изучения и серьезного размышления.

Многие другие формы кожных заболеваний можно было бы перечислить как имеющих сикозное происхождение, такие как тинеа и сикоз волосистой части лица.

Фактически все формы кожных болезней лица, которыми заражаются в парикмахерской, за исключением, возможно, фавуса, вызваны сикозной заразой или формой этого миазма. *Tinea circinata*, которая обычно встречается и упоминается д-ром Бэрнетом, как имеющая туберкулезное происхождение, вполне ясно доказывает мне эту теорию смешанного миазма. На волосистой части головы, так же как и лица мы могли бы упомянуть еще одну форму *Tinea circumscripta*, которая вызывает разновидность алопеции и которая легко реагирует на противосикозное лечение. Фактически при всех формах кольцевидных, серпигинирующих высыпаний мы видим, что этот специфический сикозный элемент проходит через все проявления этих очень таинственных поражений, о которых так мало известно. Любое подавление кольцевидной, серпигинирующей формы высыпаний означает подавление Сикоза специфической природы и неизменный результат его подавления это такие расстройства здоровья, как некоторые формы ревматизма, или развитие хронических головных болей, желудочные заболевания, хронический бронхит, хронический кашель, меланхолия, мания, истерия у женщин, и даже злокачественный рост. Подавление кольцевидных, серпигинирующих высыпаний означает подавление специфической формы Сикоза, обычно базирующейся на латентной туберкулезной основе, поскольку туберкулезные больные являются больными, которые нередко заражаются некоторыми формами лишая.

Я спрашиваю, не имеет ли корь и другие аналогичные экзантемные заболевания сикозный элемент в качестве предрасполагающей причины. Оспа, ветряная оспа во всех их формах имеют очень выраженные характеристики присутствующего сикозного элемента или сочетания Сифилиса и Сикоза. Сыворотка прививки, без сомнения имеет оба этих элемента. Ее также можно распознать при эритематозной экземе, роже, особенно флегмонозной разновидности, опоясывающем лише и контактизном импетиго. Псориаз имеет подагрический элемент такой характерный для Сикоза и этот элемент уже был признан. Просматривая Ежегодник Сажу и Энциклопедию Медицины за 1896–97 и 1898, мы находим утверждение, что Псориаз зависит от состояния крови, соответствующего подагре и ревматизму; мочекислого диатеза. Псориаз, однако, в большой степени зависит от Псоры.

Неограниченное потребление мяса способно ухудшать эти высыпания, и вакцинация также обычно является побудительной причиной. Мясо, алкогольные напитки, вина и азотосодержащие продукты всех видов ухудшают как подагрическое состояние заболевание, так и болезни, основанные на нем.

Другое заболевание явно сикозного происхождения — это подагра, или подагрический диатез. Это древнее заболевание обычно наблюдалось у богатых людей, которые ведут праздную жизнь и которые позволяют себе все виды роскоши и излишеств в еде и питье, но это не строгая истина. Хорошо известен факт, что чрезмерное потребление богатой пищи, особенно жирной и азотосодержащей, неограниченное употребление вина и опьяняющих напитков приводит к развитию подагрического диатеза. Сикоз, однако, обладает способностью выполнять эту работу без помощи таких продуктов и стимулирующих средств. Хотя она сильно ускоряется за счет их использования. Часто эти люди имеют сикозный элемент в латентной форме и он пробуждается к действию их сидячим образом жизни и неумеренным питанием. Это подагрическое состояние организма может предстать как подагрический ревматизм, или как он обычно именуется — ревматическая подагра; все эти состояния принадлежат третичной стадии сикоза. Когда суставы не поражены или подагрические состояния отсутствуют, мы имеем другую ее форму, известную как подагрическая печень, подагра глаз, желудка, кишечника, подагра мышц. Подагра сердца и желудка имеют такое широкое распространение сегодня, что случаи внезапной смерти от нее весьма возрастают, особенно в верхних слоях общества, среди богатых.

Осмотрите этих больных и вы найдете все виды патологических нарушений, изменений формы и размеров органов, изменения клапанов, дилатации и медленный, мягкий и перемежающийся пульс. При сердечных заболеваниях у них нет боли, о которой можно было бы говорить, иногда резкий толчок или тупая боль. Развиваются серьезные и опасные заболевания, в то время как больной не помнит самого их факта. Как часто мы слышим о внезапной смерти наших великих мужей, сенаторов, бизнесменов и тех, кто ведет сидячую жизнь, кто потребляет приправленные специями или импортные вина и другие опьяняющие напитки; вина в любой форме более вредны для них, чем любое другое стимулирующее средство или опьяняющий напиток. Эти люди любят душистые вещества, горчицу, перец, приправы всех видов, богатые и стимулирующие продукты. Наркотики всех видов являются сильными возбудителями подагрического диатеза. Бывают случаи внезапной смерти часто от

болезни клапанов сердца, от пневмонии, перитонита, гастрита или гепатита. У многих из них имеется водянка, диабет, болезнь Брайта, цирроз печени, застой в основании мозга и даже подлинное безумие. Они подвержены головокружениям, одышке, апоплексии и гемиплегии. У них имеется поверхностное, тяжелое дыхание, сопровождающееся хрипами при любом чрезмерном напряжении, таком как подъем вверх. При острых заболеваниях, особенно там, где присутствует местное воспаление, или полнокровие, они гаснут, как свеча. Они могут умеренно пить виски всю жизнь без особого расстройства от этого, но посадите их на вина и возбуждающую еду и роскошь богатых и вскоре у них возникнет подагрический диатез. Мы ежедневно слышим о внезапное смерти в этом классе больных. Если вы понаблюдаете статистику естественного движения населения среди людей, которые потребляют много вина и которые едят богатую, возбуждающую пищу, особенно там, где поглощается много мяса, ваше внимание привлечет частота внезапной смерти. Они умирают без каких-то признаков от пневмонии, от застойных явлений от болезней сердца, легких, желудка, головного мозга и кишечника.

Многие из этих больных страдают заболеваниями предстательной железы, а также мочевого пузыря, одинаково часто обнаруживаемыми как у женщин, так и у мужчин. Ничто, кажется, не может помочь этим страдальцам. Лечение только лишь временно приносит им облегчение, и у меня было много случаев, когда ничего не помогла. Затем я обнаружил подлинную историю или причину, проследив ее за многие годы до ранней подавленной сикозной инфекции, которая, хотя она оставалась скрытой некоторое время, внезапно обратила всю свою силу на мочевой пузырь. Часто эти больные просто жалуются на болезненность вдоль мочеиспускательного канала; иногда она ощущается при прохождении мочи, еще в большей степени, когда она становится сильно кислотной. Это может быть единственным симптомом, который показывает, что болезнь там все еще есть, но в скрытом состоянии. Я вспоминаю сейчас одного молодого женатого мужчину, приехавшего ко мне из Сант-Луиса, который жаловался на этот симптом в течение четырнадцати лет. Тщательный анализ показал, что его лекарственным средством был Psorinum, который восстановил подавленную гонорею, позднее вылеченную с помощью Capsicum. Его жена годами страдала гипертрофией матки, которую лечили несколько врачей без продолжительного эффекта. За последние два года своей жизни она получила некоторое облегчение от перемены климата и от минеральных ванн. В июне 1899 года она стала принимать гомеопатическое лечение, которое продолжалось девяносто дней, когда она забеременела, и у нее была доношенная беременность. Родился мальчик, абсолютно здоровый и насколько это сейчас видно, без сикозной инфекции. Мать весила только девяносто пять фунтов, почти не страдала от неудобств во время беременности; у нее были простые роды и на сегодня у нее наилучшее здоровье. Эта история одна из множества случаев, которые не находят никакого облегчения до тех пор, пока их не начнут лечить с помощью гомеопатии.

Кашель у этих больных обычно носит бронхиальный характер. У них вечно бронхит, тяжелый сухой дребезжащий кашель, который часто встречается ранней осенью или зимой. Нередко их неприятности начинаются с насморка. Отмечается сильное чихание с обильными выделениями жидкости из носа. Через несколько дней оно перейдет в бронхи, и затем на неделю—десять дней или дольше наступают периоды кашля. Мокрота обычно скучная. В летнее время они обычно живут без него, но у них всегда насморк при малейшем контакте с холодным воздухом или сыростью (становится душно, как они говорят). Фактически они не могут, как правило, дышать носом. Если они избегут этих неприятностей, то у них будут ревматические боли или мышечный ревматизм от малейшего контакта с влажностью, или сыростью, или холдом. Они настолько чувствительны к барометрическим изменениям, что они могут стать хорошими предсказателями погоды. Они могут предсказывать изменение, как оказывается, за несколько дней вперед. Иногда эти боли имеют преходящий характер, и вновь они могут стать локализованными и тяжелыми. Почему они должны быть подвержены стихии, падению и повышению барометра, колебаниям солнечной системы? Потому, что они нарушили один из законов Создателя, или по наследству подверглись наказаниям нарушенной заповеди. Когда мы читаем в Десяти заповедях: «Не убий» или «Не лжесвидетельствуй» или «Не прелюбодействуй», мы не понимаем под этим то, что мы должны стать рабами закона или то, что с помощью божественной силы мы должны делать то или это. Нет. Мы пони-

маем, что путем выполнения этих законов, путем истинного признания этих заповедей мы защищены всей силой, которая стоит за ними. Предполагаемые Законы, затронутые таким образом, — это законы силы и жизни, и Бога. Это восхождение на большую высоту большего существования и большей жизни. Нарушить одну из них значит потерять всю пользу от силы, которая здесь вовлечена. Десять заповедей — это божественный дар, а не то, что ограничивает или принуждает. Это дерево жизни среди нас и тот, кто отведает от него, получит жизнь, но нарушение любого из этих законов означает смерть в какой-либо форме, поскольку вне них нет жизни. Если путем прелюбодеяния мы грешим, то этот грех затрагивает все, что утрачивается при его нарушении, будь то передаваемое по наследству или приобретенное.

Так обстоит дело с сикозными больными. Они утратили способность сопротивления, которая до их падения была генетическим законом жизненной силы. Если шел дождь, они не обращали на это внимание; если в атмосфере была повышенная влажность, это не имело для них значения. Буря приходила и уходила; зима и лето проходили, но они не испытывали особого неудобства. Но что мы находим в случае с нашим собратом,

зараженным Сикозом? Он потерял все то, что давало ему защиту, то, что защищало его, то, что поддерживало его против них всех, а теперь он подчиняется их воздействию и их силе. Когда идет дождь, он испытывает боль; когда в атмосфере влажность, он испытывает страдание; когда происходит столкновение стихий, его организм оказывается в состоянии войны с самим собой; дождь, снег, холод, подъем и падение давления выступают его врагами. Изменения в солнечной системе, которые раньше были его друзьями, его помощниками в жизни, теперь являются нарушителями спокойствия и его противниками. В здоровом состоянии его организм, его система находились в гармонии со всей солнечной системой и ее бесчисленными изменениями, бесчисленными вариантами и бесконечными связями. Теперь, подобно рабу он раболепствует, корчится и рыдает под ними и мы видим, что он ищет помочь или временное облегчение бесчисленными способами; использует лекарства, успокаивающие средства, анодизацию, паллиативы всех видов, горячие припарки, ванны — горячие и горячие воздушные ванны с электрическим обогревом, минеральные, содержащие и не содержащие лекарственные средства.

Все виды местных мер используются в случае ревматизма и подагры. Сегодня их имеется огромное множество на многочисленных источниках этой страны и Европы. Сера и щелочные воды, по-видимому, приносят временное облегчение. Также они получают в некоторых случаях большое облегчение и пользу; и приводятся в порядок, как это было до тех пор, пока не возникало что-либо еще; некоторые причины, которыми можно объяснить облегчение, получаемое от минеральных ванн, это длительное или настойчивое применение тепла, камерные ванны, горячие минеральные ванны, такие как источники с белой серой, горячие источники Сан-Клеменс, Мичиган, грязевые ванны Мадлавии, Индианы, в Европе это Карлсбад и т.д. Во-вторых, чрезмерное питье воды, обычно наилучшего качества и самой чистой, часто щелочного характера, нейтрализует в некоторой степени то чрезмерно кислое состояние крови, от которого страдает большинство этих больных, отсюда широкая продажа вод, содержащих литий, таких как Лондондерри, Буффало и т.д., которые сегодня были в некоторой степени оставлены и их место было заполнено таблеткой Lithia или водами Виши и Киссенгена. Также, чрезмерное питье вод на минеральных источниках является правилом, на котором настаивают медицинские консультанты в этих местах, помогает промыть почки и вывести в осадок этот избыток кислоты и это чрезмерное скопление солей крови и литиевое состояние системы. В-третьих, изменение диеты и отдыха, конечно, приносит им большую пользу. Такие больные, особенно те, которые имеют необходимые средства, бороздят землю вдоль и поперек в поисках облегчения. Со сменой времени года они страдают самым разнообразным образом, особенно острыми приступами подагры и ревматизма, который имеет тенденцию учащаться и становиться ближе с возрастом. Это чувствительные, раздражительные больные, которые настолько стимулировали и временно облегчили нервную систему, что у них возникла теперь повышенная чувствительность к боли.

ХРОНИЧЕСКИЕ МИАЗМЫ

Часто задают вопрос: «Нужно ли что-нибудь знать о хронических миазмах, чтобы успешно лечить те бесчисленные хронические болезни, с которыми мы встречаемся в нашей повседневной практике?» Давайте посмотрим, какое отношение они имеют к гомеопатической терапии. Ганеман сказал: «Врач похож на попечителя здоровья, когда он знает, что его нарушает, что вызывает и поддерживает заболевание и что болезнь устранит» и т.д. (§4 Органона). Обратное сказанному будет звучать так: «Тот, кто не знает, что вызывает нарушение жизненной силы или поддерживает заболевание, не является истинным попечителем здоровья». Чтобы излечить болезнь разумным способом, мы должны рассмотреть фундаментальную причину. Я думаю, я слышу, как многие говорят, не совокупность ли симптомов все, что есть в заболевании? Да, но мне необходимо знать что-то, что стоит за этой классификацией совокупности. Если вы этого не знаете, вы прописываете для мошенника. Вы не можете следовать эволюции лечебного процесса; вы не можете даже прописать грамотно соответствующую диету больному, если вы не знаете основного миазма. Конечно, заболевания, которые присутствуют, помогут вам в некоторой степени, но у вас нет уверенности до тех пор, пока вы не узнаете основного возмутителя их нарушенной жизни.

Псорный больной нуждается в диете совершенно отличной от диеты Туберкулезного больного, и то же самое можно сказать о тех, кто поражен Сифилисом и Сикозом. Мочекислый диатез никогда не стоит за туберкулезной, сифилитической или псорной заразой. Поэтому мы знаем, что основной миазм в каждом случае помогает нам во многих отношениях, помимо того, что он помогает в терапии. Он может помочь выбору не только диеты больного, но и профессии, образа жизни, привычек, половых функций и многих других вещей, мы не можем увидеть духовной сущности, и не обязательно это делать. Но необходимо знать, что стоит за каждым набором явлений, а незнание — это невежество. Если вы хотите сказать, что больной простудился или слишком много работал или чрезмерно устал или это было расстройство пищеварения и тысяча других шаблонных, избитых извинений, которые далеки от науки, вы можете следовать своей старой проторенной дорогой. Это как раз то, что люди делали до времен Ганемана и что они делают сегодня. Школа аллопатии только раз надкусывает вошедшую в поговорку вишню, когда зачисляют микробы в причины почти каждого выражения болезни. Мы так

не занимаемся острыми миазмами. Нет! Мы очень внимательны и очень усердны в поиске существенного элемента, вызывающего нарушение, такого как скарлатина, корь, оспа и т.д. Это будет преступлением перед государством, если мы не будем знать эти вещи. Однако, мы можем пропустить тысячу случаев скрытого сифилиса, туберкулеза или сикоза без поражений, а состояние больного страдает больше от того, что мы их просмотрели, чем от всех острых миазмов вместе взятых. Не только страдает состояние, но страдает общество, страдает наш народ, человечество переживает неописуемую агонию, боль и страдание; наши тюрьмы и исправительные учреждения переполнены и количество психиатрических лечебниц по стране все увеличивается.

«Совокупность симптомов является образом непосредственной сути заболевания, отраженного снаружи» (§7 Органона).

Что представляют симптомы? — Суть заболевания; а что есть суть заболевания? — Хронический миазм. Вы видите, почему необходимо понимать явления заболевания и почему определенные симптомы существуют и существуют не прекращаясь? «При заболевании этот спонтанный и нематериальный жизненный принцип, наполняющий физический организм, главным образом, расстроен динамическим воздействием болезнетворного агента, который является неблагоприятным для жизни». И вновь в §12 Органона говорится: «Именно нарушенный болезнью жизненный принцип порождает заболевание». Что Ганеман подразумевает под динамическим влиянием болезнетворного агента? Он подразумевает то, что вызывает все патологические явления болезни. Он подразумевает Псору, Сифилис и Сикоз или любое переплетение или смешение великого единства. Именно это болезнетворное динамическое влияние дает организму и жизненной силе его собственную природу, его собственные патологические ощущения, движения, психические и физические расстройства всех видов и любого характера, которые мы называем заболеванием. Но в параграфе 18 говорится, что вне совокупности симптомов в болезни ничего не раскрывается. Это великая истина и мы совершенно верим ей. Это не всеобщее понимание, о котором мы говорим; но разумная концепция причины явлений или совокупности.

Мы не нападаем на закон; никакого излечения не может быть вне закона, поскольку весь закон является непреложным, вечным и неизменным. Но мы действительно верим, что необходимо знать, имеют ли явления, представленные в данном случае, сикозное, сифилитическое или туберкулезное происхождение; поскольку совокупность должна классифицироваться по симптомам активного миазма. Это одна из причин, почему специфические или характерные симптомы, если они учитываются при составлении ваших рецептов, приводят к таким замечательным результатам. Те блестящие случаи исцеления, которые иногда осуществляются с помощью одного лекарства, возможны там, где за этими явлениями стоит единственный миазм, но там, где присутствуют смешанные миазмы, таких блестящих случаев излечения не получается и именно в этих случаях необходимо понять порядок их эволюции.

Эту эволюцию Ганеман ясно изобразил в Органоне, §38, когда он писал: «Если заболевание, которое не похоже на старое заболевание, сильнее последнего, то оно тогда вызывает его подавление до тех пор, пока новое заболевание или пройдет свой собственный курс развития, или будет вылечено (устранено с помощью показанного средства), но тогда прежнее заболевание появится вновь». Таким образом действуют хронические миазмы; один обычно активен и держит другой в состоянии временного бездействия. Например, Сикоз, если он присутствует в любой форме или на любой стадии, обычно предшествует. Предположите случай, при котором отмечается выраженное псевдопсорное состояние, где, возможно, находят большое количество симптомов Calcarea. Теперь Calcarea является основным лекарственным средством и в нем мы находим совершенную картину туберкулезного диатеза, но Calcarea не будет отвечать новому порядку вещей даже, если она имеет большее число симптомов, насколько вы можете перечислить их. Но вы не можете перечислить их, отсюда совокупность (если одни только числа имеют значение) не выполняет закона исцеления. Нет. Именно картина, образ активного, вызывающего нарушение миазма выполняет требования закона.

Когда лекарственное средство из первого выбора перестает действовать или обнаруживается, что оно более не излечивает, тогда может быть выбрано средство из группы, соответствующей более старому миазму, псевдопсорному представлению и исцеление является полным. Я много раз замечал, как люди с хорошей репутацией в своей профессии выписывали Psorinum или Sulphur для излечения острого миазма, такого как белая оспа, импетиго и чесотка, когда Sepia, Rhus tox, Rumex crispus, или другое средство, которое полностью покрывало острый миазм, было всем, что было нужно. Действительно, они нашли, что некоторые симптомы требовали лекарственных средств, которые они отобрали, но было обнаружено, что они приводили к сильному ухудшению, к большому их разочарованию пробуждая скрытые хронические миазмы и оставляя случай в худшем состоянии, чем когда они начинали их применять. Я видел этот вид выписывания лекарств в неизлечимых случаях, таких как органическое заболевание сердца, туберкулез и т.д. В этих случаях опасной практикой является назначение глубоко действующих противомиазматических средств. Это плохая практика. Мы должны следовать не только закону терапии, но метаморфозу заболевания и понимать закон, управляющий им. Нередко в этих случаях смешанных миазмов мы вынуждены сделать один выбор лекарственного средства из трех—пяти симптомов, игнорируя все другие и когда первое средство привело систему в соответствующее

состояние, тогда все те симптомы, которые были отвергнуты, можно принимать во внимание и можно назначать второе лекарство. Это особенно справедливо там, где присутствует подавление или там, где развиваются вторичные процессы из-за подавления или плохого лечения (Органон, §50). «Даже сама природа не имеет никаких иных гомеопатических агентов в своем распоряжении, нежели миазматические заболевания». Чем больше мы изучаем заболевание и лучше знакомимся с законом исцеления, тем чаще мы применяем нозоды или бактериальные субстанции.

Наши друзья-аллопаты близко придерживаются этого же направления, хотя их методы приготовления их являются ненаучными и в конечном итоге вредны для рода человеческого. Это просто применение естественных заболеваний, как упоминается в §80 Органона. Большая часть гомеопатического лечения сегодня, подобно официальной школе, является паллиативной по своему характеру даже при одном единственном лекарственном средстве и потенции. Одна из причин этого связана с отсутствием знаний хронических миазмов, которые стоят за болезненными симптомами, с которыми мы должны иметь дело. Многие из нас знают, как выбирать лекарственное средство, но мы не знаем, как долго ждать его действия; другими словами, мы не понимаем обратного развития каждого миазма, будь то Сифилис, Псора или Сикоз. Мы еще должны узнать их вторичные и третичные представления и явления, которые сопровождают каждое новое заболевание. Так же мы мало знаем о них — мы в море, окутанном туманом и скрытым от лечения подавлением и паллиативным лечением.

Ганеман выделяет только два класса заболеваний и под этой общей рубрикой он классифицирует все формы и состояния заболевания. «Первые представляют быстрые действия жизненной силы, которая отступила от своего естественного состояния, которое заканчивается за более или менее длительный период времени, но всегда имеет умеренную продолжительность. Это острые заболевания». «Другие, — говорит он, — менее ясные и часто неощущимы при их первом появлении». Эти заболевания развиваются очень медленно и сила, известная как жизненная сила, не может им сопротивляться. Она недостаточна, чтобы уничтожить их и со временем они развиваются или растут, пока не разрушают организм. Они известны как хронические болезни и вызываются заразой хронического миазма». Мы видим §72, где Ганеман демонстрирует ясное и широкое знание хронических миазмов и мы также знаем, что он хотел, чтобы его последователи познакомились с ними, и по этой причине он написал первый том Хронических Болезней, который полностью посвящен изучению хронических миазмов — Псоры, Сифилиса и Сикоза.

У нас есть все основания полагать, что после двенадцати лет молчаливого изучения (как мы видим в I томе Хронических Болезней), поскольку за это время он не дал миру никаких знаний об этом, он должно быть очень хорошо познакомился с ними. Шестьдесят четыре тщательно написанные страницы первого тома Хронических Болезней свидетельствуют об этом. На этих страницах он углубляется в детали и иллюстрирует предмет многими случаями. Не так давно выдающийся врач сказал мне: «Ганеман написал Органон после того как он написал Хронические Болезни». Да, и он дополнил Органон так же как и замечательное введение к этой ценной и необходимой книге, которая полна ими. Кроме того, такие люди как Чарльз Дж. Гемпль, который перевел Хронические Болезни и написал к нему предисловие, верил и следил его учению, и мы имеем не меньше сведений, чем Константин Геринг, который также написал предисловие, которое можно найти в т. I.

В этой работе Ганеман не только указывает нам характер и природу хронических миазмов Сифилиса, Псоры и Сикоза, но он рассказывает нам о движениях, внутреннем механизме и законе, который управляет жизненной силой в законе исцеления. Говоря о Псоре, он отмечает, что это источник хронических недомоганий и мать всех бесчисленных недугов, которые перечислены в наших работах по патологии, таких как носовое кровотечение, варикоз, геморрой, гематомы, меноррагии,очные поты, запор и все множество названий, собранных в каталог в нашей номенклатуре. Он рассказывает нам об их гибельных результатах на всем человеческом роде на протяжении эпох моровой и бубонной чумы, отцом которых они были: из миллионов, жизней которые прошли подобно тому, как отключается ток от электрической лампочки.

Страшная картина, так драматически изображенная на первых тридцати или сорока страницах первого тома Хронических Болезней Ганеманом для того, чтобы каждый из нас извлек урок из внимательного их изучения. Он имел в виду, что мы познакомимся с этиологией заболевания, которая в действительности является единственной истинной причиной, заслуживающей нашего изучения. Она подводит все заболевание под процесс греха, под нарушение закона, «плата за который — смерть». Он посвящает страницы истории и информации о многих случаях подавления хронических и острых миазмов, приводя ужасные последствия и гибельные результаты такого подавления. В девяносто семи случаях, на которые он обращает наше внимание, он представляет графическую картину миазматического подавления со всеми их смертельными финалами, смертельными процессами и злокачественными исходами. Он указал на то, что эти результаты наступают из-за ненаучного лечения, которое в каждом случае было не гомеопатическим.

Ганеман, вновь обсуждая отсутствие исследований и внимания к хроническим миазмам, пишет на странице 50 в старом издании Хронических Болезней, «что обстоятельства, относящиеся к причине хронических болезней, заслуживают гораздо больше внимания, поскольку рядовые врачи, особенно современные, по своей слепоте проглядели ее, хотя она была очевидно причиной всех хронических болезней». На той же странице он дает три правила, которые мы должны соблюдать при исследовании трех хронических миазмов. Во-первых,

период, когда возникла инфекция; во-вторых, период, когда весь организм стал заражаться миазматическим ядом и, в-третьих, проявления внешнего выражения, посредством которого Природа указывает на полное развитие миазматического заболевания внутренних органов.

Из этих строчек мы узнаем, что мы должны ознакомиться со всеми хроническими миазмами в их первоначальной стадии, в периоде инвазии в организм, и также, когда вторичные изменения появляются на коже, которые показывают завершение миазматического патологического процесса. Третий период наступает тогда, когда Природа облегчает внутреннее давление на органы и устанавливается относительное равновесие жизненной силы. Этот третий процесс часто возникает в ходе лечения больного. Вы все видели, что Sulphur, или Psorinum, или возможно какое-нибудь другое средство вызывает эти вторичные выражения в форме сыпи на коже, или вновь появляются выделения, или возобновляется прежнее страдание; часто происходит облегчение в психической сфере, а в соматической области наступает ухудшение, или наоборот. Один факт, который Ганеман ясно показал в этой связи состоит в том, что миазматическая инфекция полностью развивается в организме перед появлением сыпи на коже.

Это верно для всех миазмов; все они вызывают сыпь на коже во вторичной и третичной стадии. При Псоре имеются папулы, при Сифилисе полиморфные поражения, и при Сикозе огромная семья бородавок, родимых пятен и прыщей, которые уже были упомянуты в этой работе. «То же самое, — говорит Ганеман, — при хронических миазмах, как и при острых, поскольку после того, как разовьется внутреннее заболевание, появляется сыпь». Это закон патологии, согласно которому, острые миазмы совершают свою эволюцию в течение нескольких дней, или недель, хронические часто занимают годы. Нередко мы теряем из виду Сифилис на многие годы, когда к нашему удивлению он снова появляется в виде сыпи на коже или в виде разрушительного изъязвления. Острое исчезает последовательно и быстро, часто благодаря сильной лихорадочной природе, и организм избавляется от них быстро и навсегда, но при хронических миазмах мы находим, что это не так. Их развитие происходит медленно с паузами и покоями, тем не менее они всегда присутствуют. Годами скрытые они могут вызвать свое собственное сыпное выражение на любом своем цикле, что облегчает организм от большого внутреннего страдания.

Жизненная сила не может освободиться от хронических миазмов, поскольку они не такие самоограничивающиеся, как острые. Эта мысль превосходно проиллюстрирована Ганеманом на странице пятьдесят четыре Хронических Болезней (т. I). Рассуждая о Сифилисе, он пишет: «Только когда внутреннее заболевание полностью разовьется, Природа пытается смягчить или приглушить страдания, образуя место, где происходит заражение, т.е. местный симптом как заменитель внутреннего заболевания». Контагиозность заболевания приходит с выражением и способностью к передаче, наступает вместе и посредством местных проявлений, которые не появлялись до тех пор, пока весь организм основательно не пропитался миазматическим ядом. «Только викарный шанкр имеет способность передавать другим людям тот же самым миазм, который является внутренней болезнью». Все хронические миазмы, Псора, Сифилис и Сикоз занимают примерно тот же период времени в развитии их первых стадий, который «составляет от десяти до четырнадцати дней; болезнь во всех трех случаях появляется в момент инфекции и затем развиваются вторичные и третичные процессы».

Псора вызывает развитие зудящей везикулы или зудящей папулы, Сифилис — вирулентную открытую язву, а Сикоз — специфическое катаральное выделение. Все имеют легкую лихорадку и обнаруживают признаки и симптомы как раз перед вторичной инфекцией. Они все имеют недомогание, функциональные нарушения и проявления специфических ядов вслед за инфекцией и незадолго до вторичного выражения заболевания. При острых заболеваниях, таких как скарлатина и корь мы назначаем лекарства, как правило, по всей совокупности симптомов, охватывающих болезнь, и почему так же не понимать хронические миазмы и не поступать аналогично? В §258 Органона,

где повествуется об этой фазе предмета, говорится: «Мы должны быть осторожны, чтобы не поддерживать предрассудок назначать проверенные средства, потому что это плохой выбор; и мы никогда не должны упускать из виду ту великую истину, что из всех известных средств есть только одно, которое заслуживает предпочтения перед другими, а именно то, симптомы которого больше всего напоминают те, которые характеризуют заболевание».

Я обнаружил, что в основе каждого случая заболевание имеет активный миазм, и что активный миазм часто является Сикозом, нежели чем-то еще, и что лечебное средство будет очень часто вращаться вокруг симптоматологии. В том же самом случае всякий, прописывающий лекарство мог найти псорную группу, или возможно псевдопсорную группу, которая для ученого не знакомого с миазматикой, имеет огромное значение. Именно здесь я утверждаю, что большинство наших неудач происходит при выборе истинного *similimum*. Таким образом, знание активного миазма, лежащего за болезнью, помогает нам сгруппировать лекарства независимо от того, являются ли они противопсорными, противосифилитическими, или противосикозными. Второй выбор лекарственного средства будет теперь охватывать, как правило, ту группировку, которую первое лекарство охватывало по ошибке. Тогда мы делаем заключение, что первый выбор лекарства должен стать кульминацией активного миазма, а второй выбор должен охватывать скрытые миазмы, вновь потревоженные или приведенные в действие активным миазмом, на котором мы базировали наш первый рецепт.

Чтобы проиллюстрировать это, предположим, мы выбрали белладонну по поводу скарлатины, охватывающую превосходную и положительную совокупность. За этим острым миазмом (скарлатиной) стоит, скажем, туберкулезный элемент (псевдопсора), который сильно расстраивается острым, активным миазмом. Скоро мы замечаем, что группа *Belladonna* убывает, а хронический миазматический элемент наступает во всей своей ярости, абсцессом, возможно, среднего уха, требуя *Nerag*, *Mercig*, или *Arsenic*. Каким является порядок вещей при острых миазмах, таким он является и при хронических. Разница состоит в том, что случай скарлатины легко понять, поскольку явления столь выражены и симптомы столь ясны, но при хроническом заболевании симптомы не такие выраженные, не ясные и требуется серьезное исследование и внимательное наблюдение, чтобы различить, что стоит за этим заболеванием при вторичной или третичной стадиях хронических миазмов, как об этом говорится в §258 Органона.

До тех пор, пока я не уяснил, что грипп является сикозным заболеванием, я часто с трудом выбирал целебное средство, которое уничтожает его без необходимости второго или третьего выбора; но теперь, когда я знаю, что стоит за заболеванием, у меня редко возникают затруднения в получении такого лекарства. Когда вы изучаете заболевание, вы обнаружите, что *genus epidemicus* в более чем в девяносто процентах случаев будет противосикозным к нему. Мы отбираем нозоды таким способом и на основе именно такого знания. Тем не менее я видел *Psorinum*, назначенным всецело на основании симптома зуда при остром сикозном высыпании, который полностью покрывала *Sepia*. *Genus epidemicus* является всего лишь еще одним доказательством этой истины. *Genus epidemicus* является средством, которое охватывает всю совокупность заболевания, а не только все те симптомы, которые обнаруживаются у любого больного. Таким образом это справедливо в каждом случае. Силы болезни, соединяясь с жизненными силами, вызывают, или порождают торможение и рядом с этим торможением находят группирование симптомов, которые представляют подобие существующего заболевания, которое представляет явления миазматического действия в каждом случае. Если вы этого не найдете, то выше лечение является паллиативным и закон не выполняется.

Но вы говорите: «Это трудно различить. Как мы можем понять симптоматологию настоящего активного миазма?» Мы отвечаем: «Таким же образом каким вы изучаете картины лекарств, поскольку картины являются лишь выражением лекарств». Гумма является выражением своеобразно нарушенной жизненной силы с сифилитически-псорной основой. *Rhus tox* дает нам точную концепцию сикозного ревматизма; *Benzoic acid* — подагрического мочевого пузьря и подагрического состояния организма; *Rheum* и *Chamomilla* — сикозного поноса; *Gelsemium* — острого гриппа; *Rhus tox* или *Sepia* — сикозной сыпи, и так далее через весь список лекарств.

Приступим к случаю белой оспы. Больны были старый врач-гомеопат и вся его семья. Их тела покрыты сыпью, и они являются собой страшные случаи; они страдают в течение пяти месяцев. Он испробовал все противопсорные средства без облегчения. Я сказал: «Это не псорное заболевание. Армейский зуд — сикозное заболевание, чистое и простое. Что вам нужно, так это противосикозное средство». *Sepia 1m* устранила каждый признак за восемь дней. После четвертого дня не было речи ни о каком зуде, а значительное облегчение наступило после первых двадцати четырех часов. Было принято только четыре из пяти порошков и даже меньшего было бы достаточно. «Как это случилось?», — спросите вы. Это было отсутствием знания элемента, стоявшего за заболеванием; так проглядели *Sepia*.

Ложное учение, которое распространялось многие годы, согласно которому все Псора, что не Сифилис, нанесло большой вред делу Гомеопатии. Но, вы скажете, что Ганеман учил этому и подчеркивал этот факт. Да, и это было верно в то время, но прошло сто лет, и положение изменилось. Новый элемент — Сикоз возрос и увеличился в десять тысяч раз с того времени. Во времена Ганемана он был редким заболеванием и, как правило, серьезно не рассматривался, как мы видим на странице 102 Хронических Болезней (т. I). Тем не менее он кратко описывает истинную или сикозную форму на трех страницах, посвященных этому предмету. На странице 113 он говорит о лечении этой формы с помощью *Nitric acid*, подразумевая форму с разрастаниями и кондиломами, которые, как мы теперь понимаем, является смешанным миазмом или сочетанием формы Сифилиса и Сикоза, для которых часто показаны *Cinnabaris*, так же как и *Nitric acid*.

Другая форма там, где эти разрастания не присутствуют, но где имеется обычная сикозная бородавка *verruca vulgaris* и бородавка на ножке. При этой форме симптомам противопоставляли *Thuja* и здесь Ганеман приводит порядок лечения или выбор лекарства, как уже упоминалось. Он говорит: «Если аллопатическое лечение так разстроило Псору или Сифилис, которые, возможно, находились в скрытом состоянии в организме, так что они сейчас проявляются и активны, тогда порядок лечения обратный, и мы прежде всего уничтожаем псорный миазм с помощью позже показанного противопсорного; и затем применим средство, предназначенное по поводу Сикоза». Соблюдаете ли вы эти принципы назначения лечения вашим больным в общей практике или вы бомбардируете Сикоз и тем самым вам не удается вылечить заболевание? Вы слабы как раз там, где вы должны быть сильны, тем не менее вы готовы противиться каждому, кто привлекает ваше внимание к этой важной истине, которая установлена Мастером.

Я не открываю вам новой истины, я на это не претендую; я просто «глас вопиющего в пустыни: сделайте дороги прямыми», — точно следуйте учению Ганемана, поскольку если вы не подчиняетесь закону, вы

навлекает на него дурную славу и, таким образом, наносите вред делу Гомеопатии. Воздействие хронических миазмов на эндемические и эпидемические заболевания хорошо известно тем, кто знаком с законами, управляющими Гомеопатией. (Здесь, конечно, я имею в виду Гомеопатию Ганемана, поскольку в мире действительно существует система медицины, так называемая Гомеопатия, чьи последователи не придерживаются этих принципов и, таким образом, приносит дурную славу и вызывает недовольство делом Ганемана).

«Этот поразительно упорный характер эпидемических заболеваний, — говорит Ганеман, — вызывается каким-то псорным миазмом», но сегодня мы знаем, что он вызван не только одной Псорой, поскольку Сикоз, как уже упоминалось много раз, часто играет такую же важную роль, как Псора, и вот почему рак и злокачественные заболевания так растут. Выдающийся английский медицинский автор пишет: «Рак, с той скоростью, с которой он распространяется, унесет все человеческие жизни за два столетия». Число злокачественных опухолей растет и заболевания увеличиваются под действием миазматических смешений и лечения подавлением. Здесь я мог бы сказать, что в Англии частота заболевания раком не больше, чем в других странах, только в этой стране этот факт получил более полное освещение. Но мы знаем, что болезни множатся на Земле; мы знаем, что их труднее лечить, они постоянно и позитивно соединяются с жизненной силой. Земля полна греха, полна болезней, страданий, смерти и вырождением человеческого рода. Это настоящий дом эпидемии и чумная больница.

Все виды ложных теорий лечения появляются на Земле, а также ложные учения о природе болезни и жизни. Многие из этих ложных методов лечения вошли в употребление за последние десять лет, имя им — Легион. Большинство их основаны на подавлении и паллиативные по своему действию; все они осложняют заболевание, вызывают хронический миазм, который конечно увеличивает злокачественные опухоли и увеличивает заболеваемость и смертельные процессы. И когда мы вернемся к теме исследования действия острой эпидемии типа гриппа на хронические скрытые миазмы, мы найдем, что как только наступает острое заболевание, а часто до того, как оно покидает организм, нарушенный хронический миазм потребует специального лечения. «Даже если наши лучшие средства были применены против острых миазмов», — говорит Ганеман. Едва ли через наши руки проходит один случай, который не требует при завершении острого эпидемического заболевания выбора какого-нибудь глубоко действующего противосикозного средства, до того, как больной восстановит свое здоровье. В этой процедуре заложен секрет успеха в излечении заболевания. То же можно сказать о тех острых заболеваниях, которые вмешиваются в течение заболевания, «*morbi intercurrentes*», — как их называет Ганеман; нет ни одного острого заболевания (кроме контагиозных или инфекционных заболеваний), которое не является попыткой со стороны жизненных сил выбросить результаты (внутренняя болезнь или внутреннее действие хронического миазма) на поверхность. Когда жизненной силе не удается этого сделать, заболевание сосредотачивается на каком-нибудь внутреннем органе и у нас появляется воспаление легких, бронхит, или какой-нибудь другой глубоко укоренившийся процесс.

Не все лекарственные средства достигают миазматической инфекции, поэтому Ганеман назвал те, которые так действуют, противопсорными, противосифилитическими и противосикозными средствами. В §251 Органона он говорит об этом факте, а в §252 он употребляет слово противопсорный, которое он помещает в скобки, говоря: «Если в тех случаях, когда (противопсорное) средстводается в соответствующей дозе, оно не производит исправления, то это верный признак, что причина, которая поддерживает заболевание, по-прежнему существует и существует что-то, либо в режиме, либо в состоянии больного, что нужно вначале изменить перед тем, прежде чем может быть достигнуто устойчивое выздоровление больного». Существует поверхностный терапевтический выбор наших средств и также, глубокий; первый является паллиативным, а второй — целебным; оба необходимы при

лечении больных, тем не менее первый метод — «перенапрягают», как обычно выражаются на жаргоне. При этой первой форме назначение лекарства может часто повторяться с хорошими результатами, но во втором частое повторение оказывается вредным для больного и может полностью испортить лечение.

Ганеман в §249 Органона говорит: «Каждое лекарство, по ходу действия которого возникают новые симптомы, не имеющие отношения к излечиваемому заболеванию, и раздражение, не способно обеспечить настояще исцеление и не может рассматриваться в группе гомеопатически отобранных лекарств». В этом заключается один из секретов лечения. Когда мы не очень сведущи в природе и движениях (поступательном и эволюционном) каждого из хронических миазмов, тогда мы не способны различать те симптомы, которые являются испытанием лекарственного средства от тех, которые относятся к миазматическим процессам или вызваны лечебным действием хорошо отобранных лекарства и, конечно, у нас могут наступать ухудшения от предположительно хорошо выбранных средств, таким образом, мы путаемся в лабиринте симптомов и не способны отделить явления друг от друга.

Если, однако, вы знакомы с периодами остановки и покоя и поступательными движениями миазмов, то вы узнаете что-то из того, что ожидается от хорошо выбранного лекарства и вы также узнаете, когда заболевание полностью устраняется из организма. Именно то, что вы видите в болезни и как понимаете болезнь, напоминает вам о важности ее лечения. Если, например, вы видите только ограниченное местное воспаление в приступе

гонореи, вы немедленно попробуете уничтожить (с помощью химического огнетушителя, поскольку таковым он и является) этот местный огонь (воспаление); но, если вы увидите в этом ограниченном явлении страдания начало глубокой миазматической инфекции с длинной историей смертей и разрушительными процессами, проклятую жизнь, тюремное заключение, тюремное содержание и убийственные и невыносимые условия, вы будете лечить ее на миазматической основе. Таким образом, мы смотрим по-разному; один видит простой процесс, который он тщетно надеется погасить с помощью своего химического шланга; он полагает, что процесс носит местный характер, который является самоограничивающимся, который возможно уничтожить в своем остром процессе (как только будут убиты бациллы); другой, располагая светом, которым Ганеман осветил заболевание и знанием его миазматического происхождения, видит длительный и бесконечный процесс, крушение жизни и знает как погасить мягкий шанкр или выделения с помощью естественного процесса закона, с которым он сотрудничает и трудится вместе в деле истины.

«Поразительные, исключительные, необычайные и специфические признаки» Ганемана являются основными миазматическими признаками, всегда; отсюда получение замечательных лечебных результатов, с помощью лекарственных средств, отобранных на основе таких признаков; они способны опускаться вниз достаточно глубоко, чтобы гасить, или если использовать лучший термин — отделить миазматическое соединение с жизненной силой. Один из переводчиков Органона, рассуждая о так называемом гомеопате, который прописывает гомеопатические лекарственные средства не зная закона, управляющего их действием, пишет: «Но каким образом этот осторожный и трудный процесс, с помощью которого может быть осуществлено наилучшее исцеление, устроит этих господ, которые украшают себя почетным титулом гомеопатов для видимости, назначают лекарства в форме гомеопатов, которые они выхватили с поспешностью. Если оно сразу же не облегчило заболевание, ради чего это средство применялось, они припишут причину неудачи закону, а не своему собственному недостаточному знанию закона и тому, что беспокойт больного и вызывает болезненные явления».

Из всего этого следует вывод: лекарство, которое обладает терапевтической способностью вызывать искусственное заболевание, близко напоминающее естественное заболевание, ослабит, или разрушит это естественное заболевание, но чтобы обеспечить такое ранжирование, ту истинную картину, которое делает возможным выбор такого лекарственного средства, необходимо с научной точки зрения понять явления, которые вызывают и поддерживают естественное заболевание. Мы не можем сказать, что без этого нельзя лечить, но мы говорим, что это не научная Гомеопатия, не та Гомеопатия, которую Ганеман пытается внушить изучающим ее с первых страниц своих работ. Мы говорим далее, что если появляются новые симптомы, то так называемая Гомеопатия не имеет позитивного способа, позволяющего их различать, будет ли это испытание лекарства, или обратная метаморфоза скрытого миазма, появляющегося в том порядке, в котором, как сказал Ганеман, они появлялись. «Врачу не нужно чувствовать неловкости, когда он прописывает противопсорное средство, и обычные симптомы заболевания (Псора), вызываются с более высокой степенью интенсивности, чем они обычно проявляются».

Эту часть закона исцеления не исследуют с достаточным вниманием, а она настолько существенна, настолько важна, что мы должны понимать ее полностью, поскольку не понимать симптомы нового проявления миазматического процесса часто означает потерпеть катастрофическую неудачу нашего лечения и не только это, но и изменять все физиологические процессы выделения, которые происходят под целительным действием хорошо выбранного противомиазматического средства. Это то самое «вызывание симптомов», — как Ганеман называет действие целебного средства, который составляет превосходный процесс исцеления. Эти вызываемые симптомы являются действием закона в его усилиях восстановить ложные процессы, вследствие изменений, вызванных болезнью в организме. Мы не должны выбирать наше средство только по названию Псора, или Сикоз или Сифилис. Нет! Выбор его должен основываться на совокупной группировке нарушенного или активного миазма: эта группировка должна быть осознанной. По приведенным причинам и по огромному количеству других причин у нас нет времени или места в этой статье все перечислять. Ганеман сгруппировал свои противопсорные средства и из этого группирования он сделал свой отбор; его сикозное группировка было чрезвычайно узкой, ограничившейся в значительной степени туй: это, конечно, было вызвано малым числом испытанных средств. Сегодня у нас почти столько же противосикозных средств, сколько и противопсорных, и мы также знакомы с тем, что глубоко действующие средства, такие как металлы (я мог бы упомянуть *Arsenicum*) являются целительными и охватывают все миазмы, глубоко и основательно в своем действии на жизненные силы. Основательное знание этих хронических миазмов, делает понятным движение болезни назад и вперед. Оно помогает нам также выбрать лекарство посредством истинного процесса группировки противомиазматических средств; таким образом, знание хронических миазмов помогает нам наблюдать истинное прогрессирование болезни и знать, что ожидать в развитии каждого миазма, пока он не будет полностью потушен или отделен от соединения с жизнью. Кроме того, нам дается возможность отложить в сторону признаки, которые в большой степени являются скрытыми в организме и выбрать лекарственное средство, основанное на активном миазме, который когда его удаляют, может позволить другим признакам выступить вперед так, чтобы они могли быть охвачены вторым лекарством. Например, доза *Sulphur*, назначенная

туберкулезному больному и основанная на внешне верном выборе, настолько пробуждает туберкулезный элемент, что требуются многие месяцы, чтобы восстановить повреждение, причиненное больному.

Нам также необходимо познакомиться с подавлением хронических миазмов, также знать те центры, или точки, вокруг которых самостоятельно концентрируется каждый миазм. Многие из этих признаков уже приводились. Сифилис стремится к мозговым оболочкам и непосредственно к мозгу, к гортани, горлу, глазам, костям и надкостнице. Я видел, что паралич наступал через два месяца, в случае сифилиса у мужа и его жены, когда первое вторичное проявление заболевания, на лбу (розеола), несколько раз подавлялось употреблением ртутной мази. Псора при подавлении в значительной степени затрачивает свою силу на нервную систему или на нервные центры, часто вызывающие серьезные нервные и психические явления; но, конечно, они облегчаются, когда на коже появляется сыпь. Сикоз поражает внутренние органы, особенно расположенные в области таза, и половые органы в худших специфических формах воспаления, вызывая гипертрофию, абсцессы, кистозную дегенерацию, мукозные кисты и т.д., и когда поражает головной мозг, вызывает головные боли, тяжелый острый маниакальный синдром, центральный психоз, моральное вырождение, обман и т.д. Все это должно быть знакомо предданному попечителю здоровья или истинному врачу-гомеопату. Когда мы изучаем хронические миазмы, мы замечаем, что они предстают перед нами множеством разновидностей и форм. Они представляют оттенки такие же изменчивые, как облака на небесах и колеблются так же, как подъем и падение барометра в зимнее время; здесь движение вперед, а там движение назад. Таким образом, борьба между ними и жизненными силами поддерживается непрерывно. Когда мы видим лицо больного, мы имеем перед собой физиологическое зеркало, отражающее само их присутствие, степень их беспорядочного действия внутри, их неизгладимую печать присутствия, глубоко отраженного и запечатанного внутри жизнью, словно клятвой. Здесь клиницист ищет признаки здоровья или болезни; здесь он видит бледность от истощения, приступ лихорадки; чахоточные круги, тени отчаяния, душевный подъем и упадок, псорные папулы, сифилитические розеолы, сикозное пятно. Оно тусклое, бледное, мертвенно-бледное, серое, пигментированное, болезненное, грязное, бескровное, впалое, и анемичное; оно имеет все степени и оттенки, которые тренированный глаз может представить; все это мы находим отраженным на этом маленьком поле нашего выражения — лице. И снова мы ищем их в установленных местах, в хорошо известных центрах, о которых так много писали книги по патологии и, наконец, мы видим их в сфере психики, морали, и в действиях, и в самой жизни человека.

Мы сделали пространное описание на предмет трех хронических миазмов — Псоры, Сифилиса и Сикоза — их симптоматологии, как отдельных миазмов, но мы лишь немного сказали о смешанных миазмах, кроме того, что было упомянуто в томе I этой работы. Мы не можем углубляться в эту сторону предмета, но надеемся это сделать позже. После того как будет написан 3 том о Хроническом Миазме Сифилисе, мы намерены написать работу о смешанных миазмах, одним из которых является псевдопсора, столь полное описание которой сделал Геринг в томе I, в своем введении к Органону, переведенном Чарльзом Дж. Гемплем; он говорит: «Ганеман различает венерические миазмы такие как Сифилис и Сикоз; и также разделяет Псору и псевдо-Псору. Официальная школа обычно признавала тот факт, что третичный Сифилис не является истинным Сифилисом, и мы знаем это, поскольку мы должны нередко прибегать к противопсорным средствам, чтобы его вылечить».

Мы не можем обсуждать эту часть предмета дальше; мы просто хотим привлечь ваше внимание к этому факту, поскольку именно эти сочетания с Псорой делают медицинскую практику сложной, а болезни неподатливыми, запутанными и трудными для понимания. Именно эти сочетания, известные как смешанные миазмы, дают злокачественный рост типа рака, волчанки, образования свищей, абсцессов, карманов, туберкулезных инфильтратов, новообразований и перерождений и всех бесчисленных злокачественных форм. Например, вторичное специфическое воспаление Сикоза наступает тогда, когда Псора и псевдо-Псора полностью смешиваются с сикозным элементом на вторичной стадии. Мы видим фиброзные изменения в почках, печени и т.д. на третичной стадии этого миазма Сикоза. То же самое можно сказать о злокачественных туберкулезных изменениях при раке и волчанке. Кондиломы образуются из смешанного венерического сочетания Сифилиса и Сикоза, но предмет настолько обширен и охватывает так много вариантов патологии, что мы не можем здесь этим заниматься.

При выборе лекарственного средства ни в коем случае не должны быть упущены психические явления миазмов, распространяющиеся на случай заболевания, поскольку психическое всегда должно преобладать над физическим, и каждый из хронических миазмов имеет свою собственную болезненную психическую особенность, и все они упоминались в этой работе. Ганеман сказал, что нужно проявлять много внимания психическим и моральным симптомам в прогрессивном лечении. «Мы должны судить о степени Гомеопатического соответствия, существующей между лекарством и болезнью, по улучшению, которое происходит в моральном состоянии» (Геринг).

Мы также должны обращать внимание на закон обмена между психическим и физическим в лечении болезни, то есть, когда физическое >, психическое <, и наоборот. Как часто, благодаря наружному болезненному процессу происходило улучшение психического состояния; психоз исчезал от появления язвы, или сыпи на коже, или вагинального выделения. Мы видим, что тот же закон распространяется и на физическое; носовое кровотечение много раз облегчало головную боль, высыпание — боль, обильные ночные поты, демонстрируя,

что болезнь, сосредоточенная внутри, не покинула своего укрытия. Миазматический анализ, однако, охватывает все, что необходимо, чтобы найти *similimum* при лечении заболевания.

Давайте процитируем Ганемана еще раз и извините меня, если я утомляю вас его цитатами, рассуждая об истинной этиологии заболевания, после открытия Псоры он пишет: «Она показала мне, что практический Гомеопат не должен лечить заболевания этого рода, как отдельные и полностью развивающиеся болезни: также не должен ожидать такого постоянного исцеления этих заболеваний, которое предотвратили бы их новое появление в организме либо в исходной, либо в измененной и часто более неприятной форме». Почему? Мы читаем далее: «Это примитивное заболевание очевидно было обязано своим существованием некоторому хроническому миазму». Поэтому мы ясно видим, как Ганеман смотрел на заболевание с Миазматической точки зрения; и когда он был готов сделать выбор лекарства при хронических заболеваниях он основывал свое предписание на тех симптомах, которые были централизованы на существующем активном миазме. Как нам познакомиться с ганемановским методом выписывания лекарства? Путем изучения «Органона медицины» и с его работой по хроническим болезням. Как нам узнать о симптомах миазмов? С помощью изучения каждого из хронических миазмов, Псоры, Сифилиса и Сикоза на всех их стадиях и во всех их сочетаниях.

Уже достаточно было сказано в этих двух томах, чтобы хорошо расщепить вас и у вас есть помимо этого ваши собственные наблюдения повседневной практики, а также великие принципы закона, которые руководят и направляют вас, как они изложены в Органоне. Еще дальше идет ваша *Materia Medica*, которая представляет собой всего лишь отраженный образ заболевания, которое нужно вылечить. Вы можете увидеть Псору в Sulphur и Lycopodium, в Arsenic и Psorium; Сифилис в соединениях ртути, в йодидах, и в Nitric acid; Сикоз в Rhus, в Thuja, Kali sulph, Capsicum, Medorrhinum и множестве других, которые будут представлены в конце этого тома.

Случаи хронического заболевания, в ходе лечения которых не используются миазматические лекарства, получают либо временное облегчение, либо, как говорит Ганеман: «Находятся в подвешенном состоянии некоторое время только для того, чтобы вернуться к еще более ужасному состоянию, чем прежде». Основное миазматическое средство выполняет все требования закона; действительно закон удовлетворяется, или поднимается на должную высоту против соперничающих сил заболевания только путем противомиазматического назначения. Так жизненная энергия восстанавливается без потерь и без помех и ее движение является непрерывными и поступательными по направлению к здоровью: функции возвращаются к нормальному ритму; иначе мы сократим процесс лечения и извратим нарушенные жизненные силы к еще большему расточению.

В Органоне, §§20 и 21 говорится по этому поводу: «Мы испытываем скрытую способность лекарств, наблюдая за их действием на человеческий организм, когда эти лекарственные средства хорошо отобраны, на основных симптомах заболевания». Мы видим не только их целебное действие на организм, но мы запутываемся в сети процессов заболевания, выполняющего во всех отношениях закон Гомеопатии.

Когда мы изучаем природу и действие миазмов, мы в то же время изучаем истинный характер заболевания и природу болезни. Это не является попыткой создать теорию, согласно которой желудок, печень или сердце служат причиной болезни, но, что явления искаженной или нарушенной жизненной силы представляют явления определенного хронического миазма, чей характер мы должны понять и который дает нам характер и природу заболевания. Нам следует знать, что эти извращения в заболевании являются извращениями физиологического закона вследствие какой-то силы или сил, характер которых нам знаком и с его историей и движениями, даже когда они подавляются, мы должны быть очень хорошо знакомы. «Один орган не вызывает болезнь другого органа или заболевание у человека», — говорит д-р Кент. Поэтому, если вину нельзя переложить на часть целого, куда нам ее поместить?

Мы узнали, что болезнь действует от центра к периферии и это то, что приводит в действие колеса в направлении, противоположном закону и в оппозицию к жизни и здоровью и так упорствует, чтобы включить все, что есть в заболевании, вплоть даже до разрушения и смерти организма; это сила, с которой, мы утверждаем, вы познакомитесь, изучив характер и происхождение хронических миазмов.

«Нам следует отыскивать скрытые и неизвестные внутренние стороны того, что должно быть вылечено в заболевании и лечение не должно зависеть от одних внешних сторон». Лекарство попадает во вместилища огромных сил, которые управляют жизнью, и исцеляет постоянно и быстро. Финалы болезни находят в ее патологии, но ее начало ни один человек не может увидеть, кроме тех случаев, когда он видит ее с помощью закона и знания природы хронических миазмов. Физикальные обследования дают вам знание первого, но только динамические обследования дают знание последнего.

«Потребности больного», — говорит тот же автор (д-р Кент), — видны в признаках и симптомах», но основательное знание этих признаков и симптомов возможно только благодаря знанию хронических миазмов. Изменение состояния, как местного, так и общего, вызвано некоторой силой, действующей отдельно или совместно с жизненной силой. Тогда давайте познакомимся с той силой, чей характер будет виден во всех ее движениях и во всех ее процессах болезни. Нужно знать пути, которые она выбирает и явления, которые она распространяет.

Снова процитируем д-ра Кента: «Если заболевание исцеляется от воздействующей причины, тогда оно должно оставаться вылеченным», мы видим, что порядок только возвращается и остается, когда причине наносится сильный удар силой, уничтожающей ее. Мягкое ее отталкивание в сторону паллиативным лекарством вызывает только временное прекращение действия, затем она восстанавливается. Таким образом, мы распознаем болезнь в ее внешних проявлениях, а ее внутренние проявления это только переключенные миазматические силы, которые переставлены местами, поскольку на них действуют мерами подавления или неверным лечением. Мы видим, что то же самое происходит при латентных заболеваниях, таких как туберкулез, когда он пробуждается к действию скарлатиной, или другими острыми миазмами, вызывающими осложнения. Чтобы понять это, мы должны знать кое-что о корреляции сил и их передачи с одной части организма на другую, и причину этих внезапных переходов. Врач, который использует местное применение рентгена, света или электрического тока может не иметь никакого знания об этих вещах; исчезновение патологии — это единственное, что его интересует. Патологию, которая возвращается, он называет рецидивами, а их причина — это мертвый звук, поскольку он не обладает знанием закона, управляющего внутренними силами. Мы знаем, что всем движением управляет закон и это исследование от причины до результата является индуктивным методом Ганемана, благодаря которому его знание Гомеопатии появилось на свет. Осложнения и многочисленные опасности и злокачественные проявления заболевания часто предъявляются в качестве обвинения врачу, который не обладает знанием об активном характере и движении миазмов. Конституция каждого больного должна внимательно изучаться, поскольку будет обнаружено, что его заболевание зависит от некоторой миазматической основы, и врач, который не может обнаружить присутствие Сикоза у своего больного без знания гонореи в анамнезе, обладает очень скучными познаниями миазматики. Чахотке можно помешать до того, как образуется абсцесс в легочной ткани, если мы знакомы с явлениями его зарождения. Связь между двумя миазмами может быть разорвана лишь таким предписанием, которое будет отвечать всей совокупности более активного миазма.

Каждый имеет свое конкретное выражение, время, модальность и порядок расположения. Появление осложнений — это появление хронического заболевания, или скорее его выражение, зависящее от внутреннего миазматического действия управления. Все, что было в жизни посажено, расцветет и принесет плоды на генеалогическом дереве. Если Вы не можете найти знаки отличия на теле, голоса изнутри будут продолжать громко звать, пока оно не будет удалено. Никакой тайный грех не может быть скрыт, поскольку все будет проявляться и проявляется, или выходить на свет. «При составлении рецепта, — говорит доктор Дж. Т. Кент, — многое зависит от физической способности врача чувствовать то, что составляет миазм. Если его чувства притупились, он смешает симптомы, которые не подходят друг другу».

Доктор В. Е. Реллер, Штат Айова, рассуждая о Псоре в статье, адресованной в «Успехи медицины» в 1893 году писал: «Ни одна из работ Ганемана не подвергалась такому поношению и высмеиванию, как «Хронические Болезни», и все же любой внимательный наблюдатель, который будет изучать его работы старательно и будет применять его учение на практике внимательно и разумно скоро убедится в их истинности». Он далее говорит: «Средний врач-гомеопат не достоин той чести, которой он мог бы обладать, если бы был полностью обучен основам философии Гомеопатии».

Конституциональные, или хронические миазмы могут быть либо латентными, либо активными; они могут быть настолько латентными, что никакие симптомы не могут обозначить отклонение от здоровья или показать их наличие даже тому, кто обладает квалифицированными познаниями в области миазматики. Мы наблюдаем это у растущих детей и у тех, кто имеет здоровый организм, у которых преобладает жизнеспособность. Хронические миазмы становятся активными в присутствии острых заболеваний (таких как детские болезни), также на склоне жизни, когда жизнеспособность индивидуума снижается. Именно тогда мы обнаруживаем опухоли, злокачественные образования и всю патологию, которая проникает сквозь смешанные миазмы в периоде угасания от сорока лет и старше. Такова история болезни в наших работах по практике и патологии; причина всегда окутана тайной и мраком. Лишь после того, как Ганеман затратил двенадцать лет своей жизни на поиски скрытой тайны, он приступает к работе, чтобы обнаружить те средства, которые вылечат их.

Вновь процитирую статью д-ра Реллера: «У меня была возможность в одной семье исследовать и наблюдать верность сказанного. Семь детей в семье умерли до трехлетнего возраста: все умерли от желудочно-кишечных заболеваний и почти у всех были симптомы гидроцефалии, те кто выживали, страдали хронической головной болью. Три сестры по материнской линии, как я установил, умерли от туберкулеза, а одна тогда находилась в психиатрической больнице. Со стороны отца, дед и две сестры были душевнобольными. Не есть ли это страшное доказательством псорной теории Ганемана?»

Два средства могут иметь внешне одинаковые симптомы, но категория этих лекарств может широко различаться, и то, которое соответствует активным, основным миазмам, занимает более высокое положение. Также, лекарственное средство, которое действует изнутри наружу и сверху вниз, является основным средством. Существует еще одно правило: лекарственное средство должно соответствовать симптомам в том порядке, в каком они появлялись. При выборе лекарства мы должны организовать симптомы по их значению, отдавая предпочтение тем, которые появляются последними, поскольку они являются симптомами активного миазма и

классифицируют остальные, как принадлежащие к латентной группе. Если они будут продолжаться после исчезновения первых или активных симптомов, может возникнуть необходимость исследовать их для нового выбора лекарства. Их порядок, их значение и их латентное состояние, или активность должны внимательно учитываться при выборе целебного средства. Конечно, если улучшение прекратится, то обследование нужно уточнить. Как в первом, так и во втором случае, они должны рассматриваться согласно миазматическому классу. Если на коже появляется высыпание, старая рана вновь открывается и возобновляется выделение, дело часто очень упрощается, и исцеление следует закону физиологической прогрессии.

Неспособность распознать лежащую в основе идиосинкразию или хроническую миазматическую инфекцию, даже при исцелении острых заболеваний может оказаться смертельной для больного; это одна из трудностей терапевтического искусства. Мы должны научиться читать между строк, поскольку симптомы, которые часто являются наиболее выраженными и вызывающими беспокойство у больного, не всегда являются теми, на которых основывается предписание, и наоборот. Пятнадцать или двадцать параграфов Органона посвящены предмету Гомеопатического предписания, и в них заложена основа искусства. Как часто мы давали острые лекарственные средства типа Брионии или Белладонны повторно или в различных потенциях без результата, когда после более внимательного анализа мы видели, читая между строк, что должны были назначены более глубоко действующие противопсорные, сикозные или псевдопсорные средства.

Патологический симптом — это знак, метка или указание нарушения жизненной силы, и его клиническая, или патогенетическая ценность представляет золотое знание врача. Его подлинная ценность, правильно установленная, приносит истинные результаты действия закона. При изучении *Materia Medica* методом попугая ценностям не уделяется достаточного внимания, на них не делается должного акцента и соответственно картина производимого лекарством действия отсутствует. Если возможно, я начну с психических симптомов и перейду далее к физическим; или сверху вниз к конечностям. Патология, кроме неизбежной операции, должна быть неизвестна гомеопату, прописывающему лекарство, за исключением того, что он должен уметь проследить ее до миазматического источника и знать миазматическую динамику и происхождение. Для Ганемана миазмы были загрязняющими, пачкающими, вызывающими контаминацию и распространяющими грязь; он говорит о них как о заразных ядах. Неочищенные лекарства также могут быть добавлены к этим вредным вещам поскольку они являются частью причин многочисленных, как головы у гидры, и вызывающие заболевания у людей.

Профессор Х. Н. Гернси, которого называют «отцом ключевой идеи системы *Materia Medica*», говорит, что мы должны находиться в гармонии со всем. «Это походит на предписание для отдельных симптомов, — говорит д-р Е. В. Берридж, — но это не так; предполагается, что ключ устанавливает какой-то необычный, характерный симптом».

Именно эти сильные ключевые моменты обозначают присутствие активного, а иногда подавленного миазма, как уже упоминалось. Мы не верим в рецепты для отдельных симптомов, мы верим во всю совокупность существующего активного миазма, а не в выписывании рецепта «на основе одного взгляда».

Я полагаю, что Ганеман первым сделал заявление, что Сикоз является миазматическим заболеванием и не более самоограничивающимся, чем Сифилис и Псора, проходящая путь, аналогичный сифилису и имеющая три отчетливые стадии, проявления и патология которых отличаются друг от друга, как при других хронических миазматических заболеваниях. Ганеман признает эти различные стадии заболевания и далее говорит, что если заболевание не вылечивается на катаральной стадии, или если его симптомы подавляются местными средствами, то оно становится хроническим». Это история вкратце, которую мы многократно проверяли. Мы знаем, что после подавления может последовать кажущийся период здоровья, но при внимательном и близком обследовании такого больного мы найдем симптомы, возможно слишком пустяковые, чтобы на них жаловаться, но которые показывают существование состояния, не соответствующего нормальному, состояния, существующего до приступа.

Малейшие симптомы могут оставаться неизменными, или могут постепенно увеличиваться в зависимости от более сильной или более слабой жизненной силы, которая держит их в состоянии временного бездействия. Однако, наступает время, когда жизненная сила утрачивает свою силу и тонус и оказывается подорванной, или в результате острого приступа болезни, или какого-то большого психического расстройства, когда сикозный миазм более не остается латентным, но он прорывается в какой-то патологической форме часто злокачественного характера, которая сразу уносит жизнь больного. Везувий бездействовал, но легкое кипение и следы дыма показывали, что он только спал, но не потух. Но спасибо за подарок Гомеопатии, она может заставить его замолчать и удалить все следы его присутствия в организме.

Перед тем как закончить эту статью, я хочу сказать несколько слов о другом способе проникновения сикозного яда в организм, а именно путем порочного метода вакцинации, который сейчас в моде. Мы полагаем, что это форма сикоза, действительно мы больше в этом не сомневаемся. Частое возникновение всех этих острых нарушений, нередко принимающих опасные формы после введения яда в организм, свидетельствуют об этом во всеуслышание. Однако, это не модификация, а потенцирование плюс дегенерация животного процесса, который она проходит при приготовлении. Вакцинация приводит к тому, что вся человеческая раса становится сикозной и

рождает множество кожных заболеваний, таких как рожа, импетиго, псориаз, коревидные высыпания, некоторые формы гангрены, эритемы, розеолы, различные папулезные и пустулезные сыпи, крапивница, экзема, герпетиформный дерматит, пузырчатка, обыкновенная волчанка и многие другие, которые можно было бы вспомнить. Все вопиет: «Остановите смертельный процесс вакцинации или все человечество скоро выродится». Мы полагаем, что люди должны подняться как один и в один голос потребовать, чтобы это прекратилось. Каждый врач должен быть ревностным учителем, несущим эти истины в каждый дом и каждому больному, который обращается к нему. Пусть обязательная вакцинация прекратится и не позволяйте больше людей, и особенно невинных младенцев, вести, как овец на заклание.

Мы верим в профилактику заболевания и этот предмет представляет особый интерес при таких острых специфических заболеваниях как оспа, но не будем ограничиваться одним стереотипным средством, как сейчас не справедливыми законами призывают народ принимать необработанный бычий яд, которое оставляет после себя след смерти и болезни. Это особенно опасно для детей и особенно для ребенка больного туберкулезом. «Пусть он убирается прочь!», — так нужно кричать.

ЛЕЧЕНИЕ

При лечении гонореи в простой или сикозной форме мы, Гомеопаты, должны узнати несколько вещей. Является ли заболевание местным или конституциональным? Если оно не является местным, тогда к нему нельзя подойти местными средствами, поскольку все местные меры ограничены и направлены на какую-нибудь местную точку. Таким образом, действие всех местных мер происходит извне вовнутрь, и они оказывают не устраниющее, а подавляющее действие и не согласуются ни с каким физиологическим процессом или законом, управляющим любой формой жизни; кроме того, он прямо противоположен гомеопатическому закону исцеления, согласно которому «эта болезнь лечится изнутри наружу и сверху вниз» или путем естественной эволюции жизненных процессов. Это в равной степени справедливо как для простой клетки, так и для организма.

Таким путем растет или развивается вся органическая жизнь. Если это клетка, то развитие происходит из ядра, а если это биотическая жизнь, — из больших нервных центров. Настоящая динамика клетки происходит из ядра, а подлинная динамика организма — из королевских центров. Какой бы это был организм, если бы отсутствовали двенадцать черепно-мозговых нервов? Он был бы не лучше червя, который ползает по земле. Парализованная рука, потерявшая связь с жизненным центром, мертвa для всех ее связующих звеньев с этой жизнью; так же ухо, которое не слышит и глаз, который не видит. Потеря — это не внешняя, а внутренняя несостоятельность. Внутренняя способность потерпела неудачу вследствие какого-то подрывного изменения изнутри. Будем ли мы подгонять ее действие вне стен с помощью электричества, рентгена, механических или химических сил, или с помощью тысячи одного метода и средства, которые сейчас в моде, или нам нужно направить помочь внутрь стен; отборная сила, мощь, которая управляет тем же законом управляет организмом и в здоровье? Врач, который пытается вылечить любое заболевание местными средствами, либо оставляет без внимания и игнорирует научное учение, обнаруженное физиологией и философией, управление законами движения или жизнью, либо он его не знает. Очевидно он не обладает духом Ганемана, который не только вскрыл нам закон, управляющий действием нашей Терапии, из которой вышел закон Подобия или закон исцеления.

И вновь мы должны задать себе вопрос — является ли исцеление болезни процессом устраниния или процессом подавления? Какое из них, вы думаете, принесет облегчение больному и удалит все вредные воздействия сикозного гонорейного яда из инфицированного организма — вяжущее средство, примененное на местном уровне или средство, которое дается внутрь по закону исцеления, которым мы гордимся? Мы могли бы более внимательно остановиться на этом вопросе. Предположим, что Вы, товарищ по врачеванию, были поражены заболеванием, и Вы собрались жениться на здоровой, с чистой кожей, утонченной женщине, с помощью которой вы надеялись увековечить ваше имя и вашу расу. Я говорю, предположим, если такой случай представится. Какое лечение вы бы выбрали? Какой, вы думаете, самый безопасный, самый короткий метод исцеления? Вы понимаете опасность; вы хорошо знаете историю такого отношения; вы видели много таких случаев и часто слышали эту историю, историю полную горя, страдания и печали.

Если Вы хотите, чтобы клеймо сикозного заболевания навсегда запечатлелось в вашем потомстве, просто подавите болезнь у родителя, и оно приходит. Никогда не бывает так, чтобы оно было не в состоянии появиться в новой жизни. При ее рождении вы найдете, что она помечена болезнью. Часто мы говорим, что у ребенка имеется родовая отметина. Откуда она пришла? Я думаю, что слышал вас говорящим, что от какого-то впечатления со стороны матери, вызванного боязнью или, возможно, страхом, или, другими словами, психическим аффектом. Да, я знаю, что это старая история о человеке, который вину за свою слабость переносит на своего Создателя подобно ветхозаветному Адаму, который сказал: «Женщина, которую ты мне дал, чтобы она была со мной, она дала мне с того дерева, и я ел», — что не является правдой, будто всемилостивый и мудрый Создатель подверг человека чему-то, что повредит организму или извратит жизнь. Если мы будем внимательно

изучать любую форму невуса, эритематозного или не эритематозного происхождения мы легко можем классифицировать его среди сикозных поражений кожи. В моем исследовании кожных поражений я не считаю сложным распознать их природу и охарактеризовать их как Сикозные, Псорные, или Сифилитические, даже если они имеют смешанное происхождение. Поражения и проявления каждого миазма для обученного наблюдателя настолько очевидны, что ошибка возникает редко.

Истинный врач, который обладает хоть каким-нибудь мастерством патолога, может при внимательном анализе быстро признать присутствие определенной болезни в организме своего пациента. Когда начинается заболевание, у этих больных возникает психическая аура, которая выделяется поразительно ярко, если мы разбираем случай, каким-либо образом сообщающий нам свою собственную историю. Возможно мы не сумеем объяснить причину того, что мы можем чувствовать, но тем не менее мы знаем на основании того факта, что мы ищем истину. Но этот дар не приходит к невежде, «поскольку истина видна только при свете» и мы должны сначала иметь свет внутри себя, или знания этих явлений прежде, чем может быть обнаружена истина; так как за этим врожденным пониманием или интуицией находится научное знание, будь-то наше собственное, или позаимствованное у кого-нибудь другого.

Таким образом, при лечении этого заболевания, Сикоза, в многочисленных формах, в которых он выступает, мы должны обладать необходимым знанием, чтобы быть в состоянии обнаружить его присутствие в организме даже, когда он скрыт или завуалирован подавлением или, когда он замаскирован новыми формами, которые являются всего лишь новыми вибрациями и новыми извращениями жизненной силы часто вследствие попытки излечения ложными методами, не соответствующими закону. Мы знаем, что всеми функциями и всеми физиологическими процессами в организме управляет в здоровом состоянии физиологический закон и что болезнь — это не более и не менее, чем нарушение этого закона или скорее его извращение и что нарушением управляют физиологические процессы плюс вызывающий извращение элемент, каким бы он ни был. Все заболевание должно быть вначале нарушенной или извращенной функцией. Может не быть никакой патологии вне травматизма или местных причин, которая не наступает вначале путем функционального изменения, возникающего в ложном или патологическом на молекулярном, или клеточном уровне. Я говорю сейчас с идиопатической точки зрения. Это можно проиллюстрировать нажав на клавишу рояля, скажем, на «до» средней октавы, что дает нам автоматически возобновляемый вибрационный звук, который звучит как МММ. Это стандартная нота в инструменте; и гармония достигается при настройке всех клавиш на этот тон и высоту. Так же и в организме: органы должны быть настроены на одинаковую вибрационную ноту, как это было, и любое незначительное отклонение от этой нормы вызовет диссонанс. То же самое и в жизненной силе. Вибрация, аналогичная этой XXX, может вызвать опухоль или какое-нибудь патологическое образование, или вызвать судороги, или спазмы и даже смерть. Таким образом, когда жизненная сила выбирирует нормально, у нас может не быть заболевания. Тогда это форма или характер заболевания, которая дает нам выражение или форму жизни, точно так, как мы видим или отмечаем при определенном виде света, тепла или звука. Медленная вибрация на музикальном инструменте это всего лишь скрипящий звук, в то время как быстрая вибрация может дать нам прекрасную мелодию.

Все изучение болезни сводится к изучению, вначале действия жизненной силы в здоровом состоянии, как в норме, затем — при любом отклонении от этой нормы, распознаемом нашими органами чувств, или ощущениями и восприятием наших больных. Такие отклонения вызываются действием в организме определенного порядка или подрывных сил, под руководством Сифилиса, Псоры и Сикоза.

Лечение Сикоза в настоящее время сильно изменилось от местных до конституциональных мер во всех школах, хотя еще есть много врачей достаточно безрассудных, чтобы упорствовать в использовании местных мер, прекрасно знающих, что поступая так, они перегораживают резервуар болезни внутри этого организма, который в любой момент может вырваться со всей своей силой, выступая в одной или более из множества форм, ранее упомянутых в этой книге. Это будет ясно видно, когда мы станем изучать статью о Подавлении, с клиническими случаями, приводимыми в качестве примеров, вместе с Теорией Происхождения Бактерий Бушампа. Редко лечащий врач будет сообщать, что у больного могут быть небольшие затруднения ревматического характера, что является одной из возможностей, которая может последовать за местным подавлением заболевания такими сильными лекарствами, как нитрат серебра, сульфат цинка и другими, которые могли бы быть упомянуты как обычно применяемые сегодня в виде инстилляций или орошений.

Довольно часто метастаз заболевания во внутренних органах предотвращается продолжительным периодом выделения при хроническом уретрите. Катаральное выделение почти с любой слизистой поверхности облегчает в большой степени и предотвращает возможность патологического поражения в организме. Следует постоянно помнить, что катаральное выделение представляет собой целительный и очищающий процесс, и что очень трудно лечить любой вторичный или третичный процесс, который может возникнуть от подавления, если выделение не будет восстановлено. А если болезнь находится на третичной стадии, то должно назначаться истинное противопсорное средство типа Sulphur или Psorinum, чтобы восстановить его. Конечно, все это зависит от симптоматологии случая.

Только более высокие потенции оказались удовлетворительным в этих случаях подавления; более низкие потенции редко доводят работу до конца, или достигают желаемого результата. Подавленная болезнь, по-видимому, так крепко соединилась с жизненной силой, что только более высокая потенция достигает достаточно глубокого уровня, чтобы разорвать это соединение. Эту истину нельзя передать словом, только когда мы видим этот факт, который наглядно демонстрируется в больном организме с помощью процессов Подобия, мы можем прийти к истинному пониманию этого. Несколько испытаний убедят наиболее скептически настроенных, что сила Подобия, состоит в большой степени в потенциальной возможности лекарства, также как и благодаря действию закона. Обычно в этих случаях используются самые высокие потенции д-ра Свана и д-ра Финка; хотя в некоторых случаях, особенно в восприимчивых организмах или у тех, кто легко подвергается воздействию, должны использоваться более низкие потенции, типа 30, 200 и 1000. Как только старое гонорейное или уретральное выделение восстанавливается, другие симптомы, какие бы то ни было, даже самые тяжелые обычно спадают. Таким путем головные боли, невралгии, ревматические боли воспалительного или не воспалительного характера прекращаются полностью или сильно изменяются. Даже скирр, или патологическое образование, больше не увеличивается в размере; абсцессы улучшаются, воспалительные процессы даже внутренних органов прекращаются, подагрические состояния и подагрические конкременты исчезают; пораженные суставы, часто очень деформированные, восстанавливают свое нормальное состояние, короче, заболевание исчезает при использовании более высокой потенции Гомеопатического средства.

Автор видел, как это происходит. Абсцесс труб часто излечивался, тяжелая форма катарального ринита полностью вылечивалась и никогда не появлялась снова; увеличение простаты, кровоточащий геморрой, ректальные карманы и ректальные абсцессы легко излечиваются при внимательном выборе нужного лекарственного средства в каждом конкретном случае. Подавленное выделение не всегда может быть восстановлено, но тогда может быть усилен какой-то другой процесс элиминации, как увеличение активности почек, зуд заднего прохода, или вульвы у женщин, высыпание на коже в какой-либо форме, весьма часто экзематозное.

Мы никогда не можем сказать, как жизненная сила отреагирует под воздействием надлежащего лекарственного средства, или верной потенции; это относится к таинственному закону действия и реакции и подпадает под формулу третьего закона движения Ньютона. Реакция будет зависеть от природы и стадии подавления, от связи с Сикозным элементом или с Псорой, или присутствием более одного миазма в организме. Предшествующий миазм может действовать на ухо или глаз в латентной форме, или у больного может быть Сифилис, который изменит весь вид этой реакции в жизненной силе. Я сейчас занимаюсь лечением именно такого случая и по мере того как выделения уменьшаются, более выраженным становится вторичное высыпание или сифилитический розеолезный прилив крови на груди. Согласно учению Ганемана, изложенному в Органоне, в смешанном случае, когда один миазм исчезает, или излечивается, латентный миазм внезапно активизируется. Поэтому мы не имеем никакого права спекулировать или строить в голове любой заранее задуманный план действия для того, чтобы жизненные силы привели к восстановлению здоровья в организме, иначе чем с помощью метода, который избирает для себя сама природа. Чем проще процессы восстановления здоровья больного, тем лучше для всех, кого это касается.

Довольно часто мы видели или знали врачей, которые не были знакомы с гомеопатическим искусством исцеления Ганемана, и которые энергично брались за недавно восстановленные процессы (являющиеся единственным способом, с помощью которого природа может производить исцеление) средствами местной медикаментозной терапии, снова, навлекая на организм все отвратительные болезнетворные процессы. Какая полная пустота царит у этих якобы целителей об истинной науке и искусстве исцеления и о природе и действии, или фактически о любом процессе в природе или физике вообще. Закон действия и противодействия присутствует во всем движении, да, во всем. Это ключ к движению; ключ к существованию материальных вещей и всех созданий. Таким образом, противодействие, вызванное в организме гомеопатическим средством обладает целительным действием и это целительное действие в организме равно болезнетворному действию. В случае, если оно станет больше, оно выравнивается повышенным действием, которое известно как обострение, которое обычно является временным, пока не установится вновь истинное целительное или равное действие. Поэтому мы видим, что единственное, что можно знать о заболевании, это то, что мы знаем о законах действия и противодействия, о движении, управляющем жизненными силами. Это исключительно изучение функций организма в целом. Совершенная функция — это совершенное здоровье, а извращенная функция — это болезнь в той или иной форме.

При лечении гонорейного Сикоза важно заставить больного понять природу его заболевания, что такая инфекция не является местным делом, как многие полагают, но общая инфекция всего организма даже вплоть до последней капли крови. Лечащему врачу требуется много времени для исцеления этого очень предопределенного и упорного заболевания. Я обычно говорю о шести неделях до пяти месяцев. Мало случаев продолжалось более пяти месяцев, даже там, где присутствовал хронический уретрит. Многие случаи были вылечены за шесть недель там, где больной не получал бесплатного совета в аптеке или там, где не применялись ни в какой форме местные средства. Случаи заболевания, которые поступают на лечение на поздней вторичной

стадии, могут потребовать один год лечения и даже больше. С другой стороны, я часто видел случаи заболевания, которые проходят за два или три месяца. В раннем третичном периоде, при котором бородавчатые высыпания появляются на руках, половых органах и других частях тела, они становились сухими и совершенно высыхали, после чего не появлялось никакого симптома или признака заболевания. Эти исцеления проводились у нетуберкулезных и не очень псорных больных. Довольно часто, однако, применялись Sulphur, Calcarea carb, Psorinum и некоторые другие противопсорные средства, чтобы довести до конца случай заболевания.

Питание обычно было умеренным, и если заболевание находилось в третичной стадии, где присутствовали подагрические состояния или там, где была в избытке мочевая кислота, потребление мяса либо сильно уменьшали, либо полностью запрещали. Весьма широко распространено понимание, что в крови сикозных больных понижено содержание щелочи и способность ассимилировать азотосодержащие продукты сильно уменьшена во многих, если не во всех, случаях.

Все виды возбуждающих средств запрещены, поскольку результаты неизменно неблагоприятны с тенденциями к рецидиву, или появляются осложнения. Система никоим образом не должна застопориваться, но должно быть беспрепятственное и легкое выведение в каждом органе. Вода всегда должна приниматься неограниченно, так как она помогает разбавлять чрезмерное содержание в крови твердых веществ. Особенно это справедливо в отношении почек. Больных, проходящих лечение на минеральных источниках, просят много пить, часто от десяти до двенадцати стаканов за двадцать четыре часа. Результат виден скоро, поскольку моча проясняется, стул становится более регулярным, печень — орган, который обычно при Сикозе бездействует, более активной, кожа очищается и больной вскоре приобретает все здоровые процессы, и вновь устанавливается нормальное состояние. Но это нормальное состояние у больных подагрой и ревматизмом носит только временный характер, если они также не получат тщательного гомеопатического лечения, которое удаляет миазм из организма.

Болезнь должна исчезнуть точно в обратном порядке, в каком она пришла. Выделения обычно начинаются как жидкая, водянистая, клейкая, или липкая жидкость, склеивающая отверстие уретры, позже они становятся слизисто-гнойными и, наконец, гноинными; по мере того, как заболевание регрессирует, они уменьшаются до одной капли утром, вязкой, липкой, склеивающей губки. Конечно, боли, если таковые есть и все другие сопутствующие симптомы также исчезают до этого последнего признака заболевания. (Это, разумеется, в случае острого заболевания, или при первичном заболевании). В случае, если заболевание является хроническим в третичной форме, о больном нельзя сказать, что он свободен от заболевания до тех пор, пока присутствует бородавчатое образование — красное родимое пятно или любые подобные сикозные стигматы. Высыхание или исчезновение катарального выделения не является верным признаком исцеления заболевания, пока любая сыпь имеется на коже. Это просто шаг в регрессе заболевания. Родители в этом состоянии способны передавать заболевание своему потомству, даже если выделений не было двадцать лет. В случае, если ребенок, рожденный от этих родителей был свободен от любого проявления заболевания, насколько это можно было видеть, или знать при рождении, то в периоде второго прорезывания зубов неизменно появлялись бородавчатые высыпания на руках, или других частях тела.

Теперь пора освободить организм от этого миазма, поскольку дети в этом возрасте или периоде жизни легко поддаются лечению. Возможно, ни в каком другом возрасте мы не способны получить лучших результатов от наших потенциальных лекарственных средств. Если что-то следует внушить в сознание врача в большей мере, чем что-либо другое при лечении острого Сикоза, так это давать показанное лекарственное средство и ждать его действия; ждать до тех пор, пока не будет какого-нибудь улучшения. Затем, когда его действие прекратится, или повторить, или изменить лекарство, как требуют симптомы случая. Никакой пользы нет в частом повторении лекарства. Это неизменно плохая практика, поскольку она запутывает заболевание и во многих случаях портит лечебное действие или вызывает обострение симптомов, которое ведет к преждевременному изменению лекарства. Это особенно справедливо там, где назначаются глубоко действующие лекарства.

После того, как прошла первая стадия и заболевание стало вторичным состоянием, назначать что-либо иное, чем глубоко действующие противомиазматические средства, значит потерять время, поскольку поверхностные лекарства являются только паллиативными и продлевают заболевание, часто приводя к разочарованию, как врача, так и больного. Ни один другой факт не внедрялся в наше сознание глубже и чаще, чем следующий: «Сикоз это глубоко действующий миазм — он действует на каждую клетку человеческого организма, вплоть даже до самых глубин физического существа».

ГОНОРЕЯ

История этого заболевания или миазма свидетельствует о его древнем происхождении. Гиппократ описывает случаи заболевания и далее в истории медицины мы узнаем о нем от Плиния, Ювенала, Цельса, Галена и других. Они все свидетельствуют о специфической природе заболевания и о его венерическом происхождении. Немногие, однако, говорят о его вторичных, или третичных эффектах, или проявлениях. Никто, по-видимому, не понял, что в крови присутствовал миазм или длительная постоянная болезнь и что у организма не было сил

справиться с ней. Никто не знал о ее прогрессирующих изменениях, порождающих новые стадии заболевания, часто со злокачественными аспектами или переходящими в хронические патологические состояния, которые часто оказывались неизлечимыми при самом настойчивом лечении. Было, однако, несколько более прилежных умов, которые видели вторичные и третичные проявления, следовавшие за подавлением первичных, или кажущихся безвредными, катаральных выделений. Острый или подострый ревматизм и даже подагрические состояния следовали по пятам. Только в наши дни это стало общеизвестным. Теперь большинство хорошо образованных врачей понимают, по крайней мере в какой-то степени, что означает гонорейная инфекция и представляют осложнения, которые следуют за подавлением ее с помощью местных мер. Многие врачи ныне не поддерживают применение инстилляций или промываний, предназначенных заставить иссякнуть то, что когда-то считалось местным заболеванием, но предпочитают более медленный метод лечения уретрита с помощью внутреннего лечения, или использования медикаментов, воздействующих конкретно на урогенитальные пути.

Фингер, великий немецкий авторитет в гонорее, говорит: «Гонорея мужской уретры является одним из наиболее частых заболеваний с которыми приходится сталкиваться практикующему врачу». Я не могу согласиться с д-ром Фингером если он имеет в виду заболевание в острой стадии, но если он имеет в виду это заболевание во всех стадиях, включая наследственные формы, я полностью с ним согласен. Ноеггерат, рассуждая о частоте болезни, пишет: «Я не знаю статистических данных по другим городам, но после тщательного осмотра или опроса каждого больного, который обращался ко мне за лечением этой болезни, я полностью убежден, что в Нью-Йорке добрых девятьдесятых всех мужчин каким-либо образом страдают этой болезнью». Другие специалисты дают еще более высокие оценки. Тот же самый автор утверждает далее, что девяносто процентов этих пораженных болезнью людей остаются без лечения. Подумайте о медицине, лидеры которой честно признают неэффективность своих методов лечения, когда такое ошеломляющее большинство отворачивается даже от лучших и очевидных целителей, оставаясь без лечения и часто без помощи или какого-либо содействия на пути к выздоровлению.

Часто мы видим этих беспомощных людей, блуждающих по Земле в поисках эликсира жизни. У девяти из десятых из них болезнь была подавлена в начальной стадии и имеется значительно развившееся вторичное воспаление или третичный процесс в данном органе или жизненно важных органах, так что часто болезнь стала неизлечимой. Ноеггерат, Мартино, Ханкок, Коллиker, Отис, Лидстон и многие другие также известные и авторитетные ученые теперь полностью признают продемонстрированный Ганеманом более столетия назад факт, что сегодняшние тазовые воспаления являются как правило, вторичными процессами гонорейной инфекции. Так они утверждают, что метрит, эндометрит, сальпингит, пио- и гидросальпингит, воспаление яичников, параметрит, тазовые перитониты, бесплодие и менструальные расстройства возникают в зависимости от возраста и уровня токсичности инфекции. То же самое известно каждому гомеопату о миазмах Сифилиса и Псоры.

Итак, мы видим, что самые думающие и пытливые умы аллопатической школы признают тот факт, что гонорея прежде всего не есть болезнь, проходящая в определенный срок без лечения и, во-вторых, она не есть полностью местный процесс. Мы не согласны ни с одним из этих авторов в том, что тазовые воспаления, или какой-либо из вторичных процессов развиваются как продолжение местного воспаления, поскольку нам приходилось видеть разрушительные воспаления, развивающиеся в отдаленных местах организма, совершенно изолированных анатомически от урогенитальных путей. Мы также заметили систематически сопровождающую в большей или меньшей степени ментальную патологию. Как в случае Сифилиса, так и Псоры, все миазмы подчиняются собственным определенным законам, регулирующим их эволюцию и процессы развития. Когда мы осознаем эти регулирующие принципы, мы будем лучше понимать их механизм действия.

По мере того, как мы знакомимся с этими специфическими для каждого миазма свойствами, мы можем без труда классифицировать все виды патологии и заболевания, к которым они приводят. Все разнообразные симптомы и явления, относящиеся к какому-либо миазму, характеризуются определенными особенностями, относящимися к этому миазму и никакому другому. Чтобы проиллюстрировать это, мы можем привести в качестве примера Сифилис. Мы отмечаем язвочку вида ветчины или медного цвета кожные сыпи; при Сикозе нам предстоит познакомиться с сопутствующими выделениями, с их запахом и цветом, с болью, которую они причиняют, а также с их ухудшениями от климата. Таким путем знакомятся с болезнями, исследуя их гибельные процессы, типичные проявления и их возможные комбинации с другими миазмами. Например, рак, волчанка, опухоли всех видов, злокачественные воспаления и процессы являются ни чем иным, как сочетанием и комбинацией миазмов.

Д-р Лидстон вежливо допускает, что пораженными могут оказаться почки и даже весь почечный тракт. Но мы знаем, что сикоз не является частичным заражением организма, что он ни в коем случае не ограничен областью таза или урогенитальным трактом; это проблема крови. Когда мы поймем, что жизнь в крови, мы без труда увидим, что это заболевание есть проблема крови. Моисей говорит об этом в пятнадцатой главе книги Левит, где он называет это проблемой крови или потерей контроля. Однако, нам следует понимать, что в вышеупомянутой книге говорится о двух видах проблем крови, первая проблема, это болезненный процесс,

который мы имеем все основания считать гонореей, и вторая, это потеря семенной жидкости, обычно известная в наше время как ночные поллюции. Но, возвращаясь к нашему предмету, эта проблема крови (как об этом сказано в Священном Писании) только подтверждает теорию заболевания, выдвинутую Ганеманом, согласно которой «заболевание есть нарушение баланса жизненных сил». Мы уже узнали, что «жизнь в крови», так что эта проблема крови (гонорея) охватывает каждую каплю в организме человека.

До сих пор мы согласны с Ноеггератом в том, что заражение может произойти на любой стадии болезни и что симптоматология будет соответствовать данной стадии, когда инфекция, как и Сифилис, конституциональной дискразии инфицированного. То есть заражение может произойти когда болезнь находится в острой или воспалительной стадии, или позже, в латентном состоянии. Например, если этой болезнью в латентном состоянии страдает женатый мужчина, иногда проявляется такая же латентная инфекция у его жены. Таким образом, мы не должны ожидать обнаружения ни одинакового набора явлений в каждом случае заболевания, ни одинакового специфического острого воздействия во вторичной, или третичной стадиях заболевания. Инфекция в случае ее подавления в ее острой стадии может вызвать быстрое и деструктивное воспаление, а в случае заболевания в латентном или хроническом состояниях — те же процессы в видоизмененных, менее деструктивных, но, тем не менее, в тех же стойких и тяжелых формах. В таких случаях будут весьма вероятны третичные процессы, такие, как фибромы, рак, волчанка, или диабет.

Рано или поздно мы находим этих больных страдающими какой-либо формой хронического или подострого воспаления. Мы уже рассказали о тазовом воспалении у женщин и должны также упомянуть о более распространенных вторичных воспалениях у мужчин. Начиная с почек, мы можем назвать нефрит, болезнь Брайта, передний и задний уретриты, бубоны, простатит, куперит, орхит, эпидидимит, дефферентит и везикулит, все относящиеся к половым и мочевыводящим органам. Существует множество других вторичных воспалительных заболеваний, которые мы могли бы еще перечислить. Исследуя это устрашающее множество симптомов, как у мужчин, так и у женщин, мы можем легко заметить, что они соперничают с сифилисом и скорее разрушают организм.

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ

Несколько известных авторов, пишущих о гонорее, рассуждали о неполовом заражении. Насколько позволяют мои исследования, особенно клиническая практика (которая была достаточно обширной), я пришел к выводу, что неполовое заражение происходит в очень ограниченном числе случаев. Я встретился с одним или двумя случаями у женщин, которые, как я имел основание считать, заразились через своих слуг и которые страдали заболеванием в острой форме. Два или три случая заболевания девственниц были отмечены мною в ходе частной практики. Я вспоминаю два тяжелых случая неполового заражения, которые были совершенно прискорбными; первый случай — гонорейной офтальмии у пятнадцатилетней школьницы, заразившейся от брата, который легкомысленно оставил инфицированное полотенце в ванной комнате. Она потеряла глаз через три дня после заражения. Ко мне она попала слишком поздно, чтобы спасти орган. Во втором глазу симптомы заболевания были очевидны, но были быстро остановлены с помощью Argentum nit. 1m. Второй случай — девочки трех лет, инфицированной каким-то неизвестным образом во время лечения в больнице граffства Кук в 1906 г. Имеется много других случаев заболеваний, зарегистрированных и, несомненно, множество не зарегистрированных.

Эти исключительные случаи не противоречат тому факту, что болезнь редко передается другим путем, исключающим половой акт и вне зависимости от того, как настойчиво пациент может отрицать данный факт, мы, зная положение дел в отношении инфекции, должны либо не считать его рассказ правдивым, либо же искать дополнительные доказательства. Венерические больные известны своей склонностью к лжи и объясняют происхождение своих проблем тысячью и одной невероятной причиной.

Сфера заражения в том, что касается этого заболевания, настолько ограничена, что мы не можем предполагать чего-либо другого. Однако, мы поступаем очень несправедливо по отношению к тем пациентам, которые говорят, что не знают источника заражения, без того, чтобы тщательно разобраться в истории каждого случая, так как эта болезнь несет с собой такой позор, что следует проявлять большое милосердие, и превыше всего — справедливость, особенно если пациент — женщина. Мы все слишком спешим в суждениях о венерических заболеваниях. Следует по возможности избегать общественных бань и стульчиков в общественных туалетах, а когда это невозможно — следует предпринять меры предосторожности, чтобы защитить слизистые поверхности половых органов.

Роль гонококка в этом заболевании привлекает большое внимание специалистов. Врачи, как в нашей стране, так и в Европе соревновались друг с другом в попытках исследовать этот микроорганизм не только в гонорейных выделениях, но также и во всех болезненных выделениях. Они даже распространяли свои исследования на подагрические суставы и сумели-таки найти там гонококк. Нейссер из Бреслау в 1879 г. совершил открытие и осчастливили своих последователей тем, что открыл причину гонореи.

Эти микроскопические свидетельства гонореи располагаются парами или колониями от десяти до двадцати особей, как правило в частицах гноя. Вследствие их парного расположения они классифицируются как диплококки. Можно кратко описать способ приготовления препарата для исследования под микроскопом. Небольшая капля гноя равномерно наносится на предметное стекло микроскопа, а затем погружается в метиленовую синь и избыток краски смывается холодной водой; затем добавляется канадский бальзам. Двенадцатидюмовый объектов с масляной иммерсией — это то, что дает хорошие результаты. В старых, затянувшихся случаях гонококки найти в выделениях трудно, они легче обнаруживаются при острых стадиях заболевания.

Но мы знаем, что врачи не пришли к заключению, что этот мельчайший организм является истинной причиной гонореи, поскольку каждое семейство заболеваний и в особенности специфические заболевания сопровождаются собственными специфическими микроорганизмами, точно также, как собственными специфическими проявлениями и симптоматологией. Они не причина, а следствие, и не обязательно единственный гонококк, присутствующий в капле сикозного гноя, передает заразу от одного человека к другому. На этом мы пока оставим предмет наших рассуждений и просим вас тщательным образом проработать последнее исследование великого французского ученого Башампа по его исчерпывающим трудам, посвященным микроорганизмам.

Много было сказано в отношении иммунитета, вырабатываемого впервые заболевшим организмом, но я не думаю, что это так. Я делаю это заявление после рассмотрения множества случаев и после внимательного изучения историй болезней значительного числа пациентов, страдавших более чем одним приступом болезни. Конечно, до тех пор, пока в организме имеется какой-либо след заболевания Сикозом, это препятствует новому острому приступу у многих пациентов. Но, опять-таки, я видел острые приступы, демонстрировавшие все симптомы нового приступа гонореи у тех, кто еще имел в своем организме следы хронического Сикоза. Это особенно справедливо по отношению к туберкулезным больным или тем, у кого имеются проявления, хотя бы в некоторой степени диатеза. Все полностью вылеченные случаи заболевания гонореей, скажем, совершенно не исключают заболевания во второй раз.

ИСТОЧНИК ЗАБОЛЕВАНИЯ

Главным источником заболевания является половой акт с пораженной этим заболеванием женщиной. То, что этим заболеванием нельзя заразиться любым иным путем, никоим образом неверно, поскольку, как уже указывалось, ею многократно заражались в туалетах используя полотенца, одежду и постельное белье. Гонорея обычно классифицируется врачами как «специфический уретрит» в противоположность «простому уретриту», который представляет собой воспалительное состояние, напоминающее специфическую форму, тем не менее, не имеющий вторичной стадии и самокупирующийся. Существует много других способов заражения простой формой, таких как травмы, общие заболевания организма, от белей или едких вагинальных выделений.

Гонорейный процесс, как уже было упомянуто, может поразить любую слизистую поверхность, такую как уретра, влагалище, вульва, глаз, конъюнктива, ухо, нос, задние или передние носовые отверстия, горло, анус или прямую кишку.

Скотт, автор «Полового инстинкта» говорит, что гонорея может поразить лиц обоего пола в любом периоде жизни от младенчества до глубокой старости, если любое ядовитое вещество имплантируется на слизистую поверхность любым способом. Мы полагаем, что заболевание, полученное от такого контакта, является редким случаем, тем не менее оно иногда наблюдается.

СИМПТОМЫ И ВИДЫ АТАК

Подобно всем тяжелым вирулентным процессам, таким как скарлатина, дифтерия и оспа, Сикоз имеет свой период инкубации, инвазии, развития, ухудшения и выздоровления, но, в отличие от скарлатины, кори и т.д., он не исчезает сам по себе. Только при внимательном и научном лечении он может быть искоренен из организма. Сикоз часто подавляется и тогда он находится в организме в бездействующем состоянии, подобно спящему вулкану, для того, чтобы вызвать позднее новые процессы, более опасные и разрушительные, чем раньше. Все случаи заболевания проходят какой-то определенной дорогой, зависящей в значительной степени от стадии, на которой произошло заражение и специфичности яда.

Больной в начале приступа, в большей или меньшей степени, страдает ознобом; повышение температуры часто сочетается с потерей аппетита, психической депрессией или беспокойством по поводу заболевания. Этот последний симптом вызывает нарушение сна; часто видны темные круги под глазами и цвет лица приобретает желтоватый, болезненный оттенок. Сексуальное желание болезненно увеличивается, или полностью исчезает. Желание мочиться увеличивается пропорционально интенсивности уретрита и по мере того, как заболевание прогрессирует сильные страдания доставляют болезненные эрекции. На протяжении двух недель гонорейный процесс нарастает, если он не смягчается лечением. Высшая точка наступает обычно примерно на третьей неделе, после чего симптомы начинают уменьшаться. Конечно, предполагается, что это случай без лечения, либо без гомеопатического лечения, поскольку все случаи заболевания смягчаются и часто излечиваются умелым лечением. Большинство случаев сопровождаются большей или меньшей болью, краснотой отверстия уретры и припухлостью органа. На первой стадии выделения носят сикозный характер, на второй — слизисто-гнойный, и на третьей стадии они принимают клейкий характер, изредка с каплей гноя.

Краснота вначале ограничивается краем отверстия, но вскоре она распространяется на всю головку, половой член распухает до гигантских размеров. Часто, очень рано в острой стадии паховые лимфатические железы становятся опухшими и болезненными; иногда это опухание можно проследить от полового члена до паха. Воспаление начинается обычно в передней части мочевого канала и в 80 процентах случаев перемещается глубже, до тех пор, пока затронутым не оказывается весь канал. В этот момент больной тяжело страдает из-за болезненного мочеиспускания и болезненных эрекций. Теперь оказываются затронутыми более глубокие структуры канала и отделяемое увеличивается, пока не начинает выделяться обильный, сливкообразный, густой и иногда кровавый гной. Уретра, которая обычно бывает диаметром с карандаш, теперь оказывается почти совершенно закупореной воспалительными выделениями. Отсюда мы можем получить некоторое представление о мучениях больного, особенно во время мочеиспускания, которое теперь становится источником острой, мучительной боли. Моча кажется горячей, как кипяток и выделяется с большим напряжением. Все это усугубляется кислотностью мочи, которая становится особенно заметной на второй стадии заболевания. Боль часто представляет собой спазм, даже с ущемлением, по мере того как прогрессируют расширения и сужения в канале. Иногда в таких случаях следует использовать катетер, но нужно по возможности избегать применения всех инструментов на всех стадиях болезни, даже при хроническом уретрите. Они как правило очень опасны и в конце концов вызывают усиление страданий и тенденцию к образованию рубцовой ткани в канале. Благодаря процессу окклюзии канала, струя мочи становится тонкой, часто выделяется каплями, временами течет мимо, либо становится вытекающей и разветвляющейся.

Тяжесть страданий значительно колеблется в зависимости от темперамента и конституции. Тем не менее, всегда имеется какая-то боль, какое-то жжение, или затруднение при мочеиспускании, с каким-либо видом выделений, либо слизистых, либо слизисто-гнойных. Количество гноя или выделений больше ночью, или во

всяком случае они лучше заметны, поскольку частое мочеиспускание в дневное время смывает их, и поэтому они не так заметны, как ночью.

Во время острой воспалительной стадии больной должен находиться в постели, поскольку покой помогает скорейшему лечению. Многие случаи затягивались и усложнялись из-за того, что больному позволяли продолжать работать; хождение, стояние, подъем тяжестей или напряжение не только поддерживают воспаление, но и значительно усиливают все симптомы. Стоит только вторичному воспалению осложнить случай, например орхитом, постельный режим становится еще более необходимым и следует потребовать, чтобы больной находился в покое, пока острые симптомы не угаснут. Любая стимулирующая пища и табак должны быть запрещены, поскольку они замедляют процесс выздоровления. В данном случае не приносите никаких жертв в угоду прихотям и настроению вашего больного. Это особенно важно, если затронуты лимфатические железы и если наблюдаются сильные головные боли с физическим истощением. Даже в тех случаях, когда доминируют психические симптомы, мудрее держать вашего больного в покое. Если симптомы ухудшаются на любой стадии лечения, это обескураживает больного и может привести к смене врача, и вы потеряете вашего пациента. Лучше отойти от старого обычая минувших времен и использовать в медицинской практике побольше здравого смысла.

Если такие симптомы, как боли в спине, болезненные и увеличенные паховые железы вызывались бы любыми иными причинами, а не венерическими заболеваниями, мы бы без колебаний немедленно уложили больного в постель и держали его там до тех пор, пока он не выздоровеет. Часто у них понимается температура, но мы не используем термометр, чтобы зафиксировать ее. У них имеется зябкость, жар, боли в спине, беспокойство, взволнованность, раздражительность, главным образом из-за своей профессии. Многие симптомы исчезают, когда они отдохнут и успокоятся. Такие больные должны спать на постелях не очень мягких, но и не очень упругих и комната должна быть прохладной, поскольку тепло иочные часы сильно усугубляют симптомы; особенно сексуальные центры, которые, конечно же очень возбуждены при этом заболевании. Болезненные эрекции тоже усиливаются в теплом помещении и в теплой постели. Часто эти эрекции являются наиболее тревожащим симптомом болезни. Во многих случаях очень полезны прохладные души, в то время как в других случаях, на острой стадии воспаления облегчение приносит использование горячих припарок.

Наблюдается также выраженное полнокровие в пещеристом и губчатом теле из-за спазма продольных волокон. Если больному позволяют работать в течение дня, он страдает из-за этого ночью. Иногда количество выделяющегося гноя и слизи очень незначительное, но опять-таки оно может быть и обильным. У одного больного болезнь может быть легко обнаружена, а в другом случае больной может быть не уверен, что у него приступ гонореи. В придачу к наихудшим симптомам, о которых уже говорилось, мы можем встретить произвольную поллюцию, гонорейный ревматизм, гонорейную офтальмию, или конъюнктивит, или воспаление мозга, или сердца, что кончается фатальным исходом.

Всегда помните о том, что самое мягкое и простое воспаление может оказаться в высшей степени свирепым, распространившись на глубокие участки мочевого канала, вызывая множество осложнений, или если другие участки окажутся подверженными воздействию яда, то может разиться самый опасный случай. Яд не действует на двух людей одинаково; все зависит от конституциональной дискразии и чувствительности больного. Иногда волокнистые нити и многочисленные мелкие рисоподобные тела выходят вместе с мочой с самого начала заболевания и вплоть до его окончания. При тяжелых случаях они очень многочисленны. До тех пор пока это так, болезнь остается заразной и в высшей степени опасной для сожителя. Очень многие врачи выпускают таких больных из под контроля слишком рано; часто еще прежде, чем выделения полностью исчезнут.

Некоторые врачи весьма безрассудно полагают, что если болезнь находится на стадии хронического уретрита, не существует никакой опасности инфекции. Большего просчета еще не делалось. Я наблюдал разрушительный эффект инфекции на этой хронической стадии заболевания, как и на любой другой. Даже если выделения полностью прекращаются, будучи высущенными инстилляциями, это все равно опасно для сожителя, или для производства на свет детей, что в большей, или меньшей степени демонстрирует наличие заболевания.

Эта болезнь может передаваться через сперму, как сифилис, и гонорея оставляет следы так же явственно, как и сифилис. Мы никогда не знаем, каким образом гонорея становится латентной. Часто в течении многих лет она остается спящей, сопровождаясь очень немногими раздражающими и болезненными симптомами, и тем не менее, ее можно возобновить с помощью *Medorrhinum* или показанным гомеопатическим средством, принимаемым в высокой потенции. Я возобновлял выделения много раз, когда болезнь была подавлена на срок от месяца и даже до 10 лет. Я помню мужчину 41 года, страдавшего хроническим люмбаго в течение 5 лет и имевшего историю подавления

гонореи. Выделения были возобновлены с помощью *Medorrhinum* в свановской D.M.M. потенции. Я забегу немного вперед. Я вначале отмечу, что он проверялся несколько раз, опасаясь поражения почек, но ничего не было обнаружено, хотя тест на гной всегда выявлял его присутствие, хоть источник происхождения и не был установлен. Я назначал ему *Rhus tox* в высокой потенции с заметным болеутоляющим эффектом в течение недели, затем симптомы вернулись, столь же сильные, как прежде. Особая психическая обеспокоенность этого больного привлекла мое внимание к *Medorrhinum*. Эти сикозные больные склонны

сосредоточивать внимание на своем заболевании. Какой бы легкой ни была болезнь, это не имеет для них значения, и не из-за устойчивости симптомов, а из-за психической характеристики таких миазмов. Другим симптомом было то, что при наступлении бури у него начиналось раздражение мочевого пузыря, частые позывы к мочеиспусканию и некоторое жжение. У него было много сикозных бородавок на теле. Он побывал у многих врачей, но был разочарован. Доза *Medorrhinum* принесла облегчение этому больному немедленно, а к концу недели у него не было боли и скованности, а болезненность мышц спины полностью исчезла. Эти страдальцы переходят от одного врача к другому и становятся жертвами всякого рода лечения, но не получают никакого облегчения, просто потому, что доктор не знаком с этиологией болезни и не имеет представления о разрушительном элементе, скрытом внутри организма.

Но новые симптомы, а вернее старые, стали возобновляться; это были следующие симптомы: жжение в отверстии уретры и очень едкая и горячая моча. Через две недели появились слизистые выделения из уретры и им сопутствовали симптомы слабого приступа гонореи. Разумеется бесполезно говорить, что прострел не появился вновь. Гомеопатия такая удивительная область медицины и ее содержание столь многообразно, что нам невозможно познакомиться с ней больше, чем лишь в ограниченной мере за тот короткий срок жизни, который отпущен нам для работы и исследования этих глубоких и таинственных движений болезни. Однако, мы можем смело сказать, что только гомеопаты понимают этиологию болезни. Эта мудрость была высказана Ганеманом с самого начала; но как мало из нас, кто лечит больных исходя из этой точки зрения. Мы склонны следовать учению номинальной школы и ассоциировать и концентрировать наши лекарства на патологическом месте или имени, как это было в случае с прострелом. В патогенезе любого случая мы должны выделить миазматический синдром, особенно тогда, когда мы находим историю подавления.

Выздоровление обычно происходит быстро при должном покое, диете и окружающей обстановке и при правильно выбранном лекарстве, назначенном в высокой потенции. Высокая потенция может быть применена с самыми лучшими результатами и редко оставляет после себя следы заболевания. Если нужное лекарство использовано при ранних симптомах или на ранних стадиях заболевания, то излечение может наступить за срок от 6 до 8 недель; но в отрицательных случаях и леченных без гомеопатии следует рассчитывать на 5 месяцев. В тех случаях, когда больного лечат гомеопатически и в высоких потенциях, он не будет и не сможет передавать заболевание. Этого нельзя сказать ни об одной другой медицинской системе.

Повторные приступы и инфекции часто тяжелее одиночных приступов. Они имеют тенденцию переходить в подострые формы и из одного осложнения в другое, иногда со смертельным исходом. Гонорейный ревматизм, подагрические заболевания сердца, желудка и печени приводят к смертельному исходу. Следует помнить, что все они никогда не бывают локальными заболеваниями; поэтому в любое время может возникнуть любое осложнение в любой части тела, и не имеет значения, сколь бы сильное впечатление не создавалось, что эта болезнь локальная. Особые яды, типа гонорейного, с остаточными явлениями и глубокими осложнениями никогда не могут быть локальными заболеваниями. Теперь, когда мы добавим к этому, что это один из миазмов, и это не самоограничивающееся заболевание в любом смысле этого слова, его важность становится очевидной. Он никогда не излечивается без медицинской помощи; я имею в виду настоящую сикозную форму. Ни один из хронических миазмов не является самоограничивающимся, а это один из них. Все abortивные методы лечения плохи, антинаучны, подавляющие и непрофессиональные. Даже один из лучших авторитетов Аллопатической школы сказал, что abortивные методы неоправданы. «Тяжесть заболевания часто усугубляется при использовании abortивных методов», — пишет один из авторов. Мы не должны с легкостью брать на себя ответственность за лечение столь серьезного заболевания без должного опыта лечения и верного понимания.

Очень важно как можно раньше внушить таким больным, что гонорея — это серьезная болезнь, и что ее исход, если лечение не будет осуществляться научными методами, опасен не только для их жизни, но и для жизни других людей. Многие случаи из-за применения abortивных методов переходят из острой стадии в хроническую значительно раньше, чем при естественном течении болезни. В других случаях приступы возобновляются в виде вторичных очагов воспаления, как, например, орхит у мужчин, или некоторые формы сальпингита у женщин. Другие при подавлении не вызывают никаких вторичных очагов воспаления, но медленно переходят в хронический третичный процесс, при котором врач полностью теряет след сикоза, не находя никакой связи между обоими процессами. Я чувствую, что могу без всяких опасений сказать, что 80 процентов врачей попадают в это число. Именно здесь кроется главная опасность использования локальных средств при лечении тяжелых острых заболеваний и особенно это относится к серотерапии. Я обнаружил, что во многих случаях гоно-реи часто развиваются нервные, или истерические симптомы

из-за беспокойства или в результате упадка сил именно у тех людей, которые должны постоянно зарабатывать себе на жизнь и которые мало отдыхают или не отдыхают вовсе. Есть случаи, которые легко разочаровывают и вынуждают больного переходить от одного врача к другому, и таким образом, подобный случай при отсутствии правильного лечения переходит из плохой формы в еще худшую. Прогноз при таких заболеваниях может считаться хорошими лишь тогда, когда обеспечен должный отдых, диета, половая гигиена и продолжительное лечение, до тех пор, пока все симптомы болезни не будут вырваны с корнем из организма.

ГОНОРЕЯ У ЖЕНЩИН

Диагностика гонореи у мужчин не представляет сложности, так как симптомы отчетливо выражены и болезненны, но у женщин такие исключительно болезненные и отчетливые локальные симптомы отсутствуют.

Иногда при мочеиспускании возникают симптомы, носящие тяжелый характер, что заставляет подозревать наличие болезни в острой стадии. В хронических или более поздних стадиях этой болезни симптомами вполне могут служить бели и зуд, в особенности, если этот зуд вызван кислотностью выделений. Некоторые женщины настолько привыкают к вагинальным выделениям, что порой обращаются к врачу слишком поздно, и поэтому заболевание может уже быть хроническим до того как началось лечение. Однако, чаще всего сильный зуд или, возможно, тяжелый вульвит заставят вовремя обратиться к врачу. И, таким образом, при лечении гонореи у женщин острая стадия этого заболевания встречается редко, особенно у замужних женщин.

Часто, когда такие пациентки обращаются за помощью к своему врачу, оказывается, что они до этого лечились у людей, которые не разбирались в лечении этого заболевания или не понимали почему необходимо избегать методов лечения, подавляющих симптомы, тем самым наносили большой вред используя сильные лекарственные примочки для подавления белей. В тазовых органах возникают вторичные процессы (вторичное воспаление), страдания возрастают день ото дня, и часто сопровождаются тревожными симптомами. Было бы лучше если бы пациентка вовсе не обращалась за помощью к таким врачам и продолжала бы страдать от своего заболевания, которое протекало бы на той же стадии, или даже в подострой форме.

Гонорея у женщин поражает с особой силой тазовые органы за счет их непосредственной взаимосвязи, заболевание развивается более активно с каждой менструацией. Заболевание также становится значительно опаснее при беременности, так как в середине беременности очень вероятен выкидыш, за которым следует общее распространение инфекции и развитие болезни в области таза. Если заболевание приобретает хроническую или скрытую форму, женщина не может определить менструальный цикл; нередко она так и не узнает о причине своей болезни. Часто мы наблюдали женщин, которые испытывали страшные страдания, заразившись гонореей от своих мужей, и которая протекала в скрытой форме, а через несколько лет болезнь приводила к смерти из-за осложнений. Несомненно, каждый, кто перенес гонорею, обязан отказаться от вступления в брак до тех пор пока не получит на это разрешения от врача, который разбирается во всех фазах этого заболевания и кто может дать профессиональный совет.

Нередко, когда нас просят осмотреть женщину, страдающую гонореей, ее молодая жизнь уже сломана; это уже не пылающий пожар, а груда пепла. Мы наблюдаем обложененный язык, зловонное дыхание, лихорадку, горе, страдание и боль; перед нами пациент, требующий хирургического вмешательства, удаления органов. Мы видим губительные процессы с их органическими изменениями в области таза, тяжелое психическое состояние больного, попавшего в галерю ужасов.

У женщин гонорея находит излюбленные места, такие как уретра, влагалище, бартолиниевы железы, матка, фаллопиевые трубы, яичники и брюшная полость. Гонорея является причиной бесплодия еще в большой степени, чем Сифилис. Нередко бесплодие следует за первыми родами, но если заболевание протекает в легкой или скрытой форме оно может не наступить пока не произойдут вторые роды. Во Франции 24% брачных пар не имеют детей и 20% имеют только одного ребенка, а причиной тому считается Сифилис. Если эти статистические данные верны и у нас не возникает повода подвергать их сомнению, то не поразительно ли это? Это вместе с бесплодием в результате Сикоза и ежегодными абортами снизило рождаемость во Франции до самого низкого в мире уровня. Чаще всего причиной полного бесплодия, я думаю, являются мужья, которые имели повторные атаки гонореи до вступления в брак, а не их жены. «Структура, — говорит, Скотт, — это хроническая гонорея, и лечить ее надо не как одиночный симптом, ее нельзя расширять бужом, раскрывать инструментами, или обрабатывать лекарственными примочками». Нет! Ее надо лечить, как хроническую гонорею, сознавая, что удаление этого агрессивного поражения механическим или химическим методом вызовет подавление симптомов болезни, которая обязательно проявится в какой-либо другой форме, обычно третичной. Подобное лечение делает врача виновником этого заболевания, что является просто преступлением. Сэр Генри Томпсон, рассказывая о развитии структур у 164 пациентов приводит следующие статистические данные: «У десяти пациентов структуры появились на острой стадии болезни, у семидесяти — на первом году болезни, у сорока одного — на третьем-четвертом году, у двадцати двух — на седьмом-восьмом году, у двадцати — на двадцатом-двадцать пятом году». Таким образом, мы видим, что структура развивалась у всех по-разному; по времени развития болезни в зависимости от формы связи с Псорой, которая, естественно, меняется соответственно характеру проводимого лечения, конституциональной дискразии и естественной сопротивляемости организма в каждом из рассматриваемых случаев. Когда пациент находится в угнетенном состоянии появляются осложнения, жизненные силы начинают страдать под действием угнетения, развиваются новые процессы. Пристальное изучение гонореи показало, что системное поражение развивается во время периода паузы, начиная с момента инфицирования, известного как инкубационный период (наблюдается и при Сифилисе). Более того, гонорея не затухает сама собой, как пишут наши учебники по патологии. Действительно,

острый период заканчивается самостоятельно, но системное и органическое поражения не покидают организм до тех пор пока они будут устраниены по закону подобия. Никакое другое лечение не устранит их; это я говорю без колебания и откровенно. Джеймс Фостер Скотт в своей работе «Половой инстинкт» пишет на стр. 336: «О хронической гонорее говорят как о хроническом уретрите, но первый термин более правильный». На самом деле это всего лишь симптом болезни, хотя и очень определенный и безошибочный, после того как она перешла в хроническую стадию. Возникают рецидивы, когда мы слишком быстро меняем лечение или проводим неправильное лечение. Я редко объясняю возникновение рецидивов какой-либо другой причиной.

Любой автор скажет вам, что гонококки находятся в скрытом состоянии или, иными словами, остаются латентными в организме в течение нескольких лет. Но это лишь термин, который дается, чтобы поддержать микробную теорию болезни; мы понимаем, что это заболевание является латентным, и что гонококки — лишь результат процесса перерождения и смерти. В настоящее время тысячи людей обоих полов страдают какой-либо латентной формой гонореи, которую врачи не могут распознать. Они не могут распознать признаки болезни, либо потому, что больного вылечили не полностью, либо потому, что лечение было направлено на подавление симптомов. Высказывание Рикора, что хронический гонорейный уретрит носит стойкий характер, является вполне уместным. В своих трудах он рассказывает, что ему приснилось, как он умер и попал в чистилище (этот сон наглядно показывает аллопатический подход врачей к этому заболеванию и их неспособность вылечить его). Когда его попросили рассказать о своих впечатлениях, он ответил, что это достаточно приятное место, если не обращать внимание на то, что все призраки-мужчины указывали на него пальцем и восклицали: «Рикор! Рикор! Ты не смог вылечить хронический уретрит». (Г. Фрэнк Лидстен, доктор медицины, «Гонорея и ее лечение», стр.79).

Те, кто преуспел в подавлении симптомов хронического уретрита никогда не смогут честно сказать, что они вылечили эту болезнь. Они просто загнали болезнь в организм и она рано или поздно проявится в какой-нибудь форме или возникнет у жен или детей. Мы не должны рассматривать хронический уретрит как местное поражение или местное воспаление, а должны воспринимать его как тлеющие угли скрытого внутреннего пожара. Сэр Генри Томпсон приводит некоторые статистические данные развития хронического уретрита. Из 164 случаев данные были следующими: у 10 больных заболевание развивалось во время острой стадии гонореи, у 71 больного — в первый год, у 41 — в течение 3 лет, у 22 — в течение 8 лет, а у 20 через — 20—25 лет. Признаете ли вы значение этих данных? Указывают ли они на хроническое состояние этой болезни и на индивидуальное развитие болезненных процессов? Кроме того, эти данные показывают, что эта болезнь не проходит без лечения, как это полагает большинство авторов. Далее Томпсон говорит, и здесь он соглашается с учением Ганемана, что ткани человека в расцвете жизни сопротивляются болезни, процессы восстановления и разрушения протекают приблизительно параллельно, но когда заканчивается расцвет и дело идет на спад, то равновесие нарушается в пользу разрушения. Ничто так сильно не запускает ретроградные и дегенеративные процессы, как заболевание, подавленное в обостренном или злокачественном периоде. Вряд ли можно много об этом рассуждать, то есть о подавлении симптомов заболевания, когда мы наблюдаем дегенерацию и разрушение человека, происходящие по вине применения метода подавления симптомов, как основного метода лечения. Однако же, в моей работе я не буду далее обсуждать эту тему и более подробно останавливаться на этом вопросе.

Вкратце, обобщая симптомы гонореи, можно сказать, что существует инкубационный период, который длится от трех до пяти дней, в течение которого распознаются некоторые симптомы, или они не распознаются на данный период. Затем следует проромальный период, который длится примерно три дня, в течение которого проявляются первые признаки заболевания. Они достигают своего пика в течение второй или третьей недели; острая стадия начинается в конце второй или начале третьей недели; в конце третьей недели при гомеопатическом лечении болезни, протекающей в легкой форме, симптомы начинают исчезать, а в конце пятой недели, даже в случае тяжелого заболевания наступают заметные признаки улучшения; абсолютное или полное излечение происходит на шестой или восьмой неделе.

Но в случаях, когда больные не получили конституционального лечения, и были применены лишь локальные меры, выздоровление наступает в лучшем случае через три или пять месяцев. При хронических, запущенных случаях, или при неправильном лечении полное выздоровление наступит через год или несколько лет; в особенности это касается случаев хронического заболевания у женщин, когда поражаются тазовые органы. Когда начинается выздоровление, выделения становятся менее обильными, менее гнойными и не такими зеленоватыми, более жидкими и водянистыми и, в конце концов, появляется зеленоватая слизь, которая оставляет на белье желтые пятна и склеивает отверстие уретры, как и в начале приступа болезни. Однако, если острую или вторичную стадию не лечить в течение восьми—десяти недель, возникнет вероятность медленного течения болезни и ее будет трудно вылечить.

Рецидивы возникнут если больной переедает или употребляет спиртное, или слишком много работает, или простужается. Я не согласен с некоторыми авторами, которые говорят, что болезнь проходит без лечения, так как мы знаем, что при сикозной форме гонореи, о которой говорит Ганеман, организм не способен избавиться от болезни. Это хронический миазм, а хронический миазм можно вылечить лишь по закону подобия. Эта ошибка

возникла по ряду причин: во-первых, во многих случаях заболевание может подавляться вяжущими инстилляциями, во-вторых, заболевание медленно переходит в хронический уретрит, который некоторые больные едва замечают и который многие врачи считают лишь проблемой местного раздражения в канале, которое практически почти не связано с гонореей и которую, как они думают, можно вылечить механическими средствами. Учитывая, что Ганеман говорит о том, что никакая терапия не сможет излечить никакой хронический миазм кроме как по закону полного излечения, мы видим, что эти так называемые «исцеления» являются либо подавлением симптомов, либо переходом болезни в легкую или скрытую стадию.

Мы действительно знаем, что после аллопатического или негомеопатического лечения гонореи возникает множество хронических болезней, таких как подагра, подагрический ревматизм, мышечный или суставной ревматизм подострого или острого характера. Эти подагрические состояния организма или любая форма ревматического заболевания могут перейти в сердечные поражения, такие как эндо- или перикардит с летальным исходом. Такова история негомеопатического лечения сегодня, и такова была ее история в течение тысячи лет, и так будет продолжаться и впредь, пока не спадет пелена с глаз создателей этой болезни. Словами невозможно выразить непрерывные болезненные процессы, которые развиваются из-за применения средств, подавляющих болезнь и не описать многочисленные страдания человечества, которые сопровождают развитие таких подагрических процессов, помимо тех процессов, которые поражают различные органы, такие как желудок, печень, кишечник, почки, мочевой пузырь, мозг, нос, горло и легкие, не говоря уже о моральном перерождении, невменяемости и целом ряде умственных и нравственных отклонений, распространяющихся в мире со скоростью великой восточной чумы. В нашей работе мы только упомянем об этих несчастьях. Но со временем плачевые результаты коснутся всего человечества.

Доктор П.П. Уэллс, говоря о болезнях с подавленными симптомами на совещании в Бруклине в 1887 году, заявил: «Прежде всего, я выступаю здесь, чтобы донести до всех присутствующих и моих коллег мысль о том, что гонорея с подавленными симптомами — это сущий подавленный ад; для старой школы это не болезнь, а всего лишь результат, точно так же как и содержимое вашего носового платка при гриппе не есть собственно грипп. Вы просто затыкаете вентиляционный выход болезни, которая продолжает развиваться и разрушать организм. Мы должны быть надежными капитанами; мы обязаны знать, где находятся рифы, чтобы вести наш корабль в обход и доставить нашего пациента на берег здоровья, а не на подводные камни, где бушуют грозные волны». В дополнение я хочу привести несколько случаев заболевания, когда использовалось лечение методом подавления симптомов.

Случай 1. Молодой человек, который вел беспутный образ жизни, страдал кишечной коликой. Он получил временное облегчение, применяя бренди, имбирь и грелку. *Nux* облегчил боль через 30 минут, но приступы возобновлялись много раз и всякий раз снимались *Nux vomica* 1m. Из истории болезни: он болел гонореей, симптомы которой были подавлены за несколько дней. Этим лечением он был очень доволен. Был дан *Medorrhinum* 1m и через несколько дней гонорея возобновилась в более сильной форме, но в анамнезе более не отмечалось колик в течение 2 лет. — Дж. С. Хайн, доктор медицины, 1905.

Случай 2. Господин И.И.П. находился в крайне тяжелом состоянии из-за невралгии кишечника (по определению традиционной школы). Я был приглашен в конце третьей недели и обнаружил, что его лекарство — *Pulsatilla*, которую дал ему в 200 потенций. Через 3 дня кишечные симптомы исчезли, появились обильные гонорейные выделения, которые были ранее подавлены инстилляциями. — Доктор И.П. Грегори.

БАКТЕРИИ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Вероятно ничто так сильно не волнует умы медиков, как великая тайна происхождения бактерий, микроорганизмов болезни. Ученые выдвигали множество теорий, медицина всего мира активно привлечена к разгадке этого вопроса, но увы, ответ не найден, нет никаких определенных данных. Создается впечатление, что кто-то своей мощной рукой придерживал этот ответ, чтобы подарить его Башампу и доверить ему тайну жизни. Мне кажется, что труды Башампа еще не переведены на английский язык; и мало кто из нас знаком с этим великолепным ученым и глубиной его любви к науке врачевания. Мы рады отметить, однако, что усердие не завело его в теоретические дебри, поскольку он практичен и честен, чтобы уйти в теорию, особенно в наше критическое и приземленное время человеческой истории и прогресса.

Как все великие врачи, он интересовался всеми науками и всеми научными тайнами, которые имели какое-либо отношение к медицине. Его исследования в области химии выходят за рамки учений Пастера или Коха, или кого-либо из его предшественников; поистине его труды уникальны. Человеческий разум развивается медленно, но не прекращает развиваться, он не дремлет, он вечен; и цель его идти вверх, вперед, в направлении разгадки тайны.

Многие из этих черт присущи гению Башампа. Он начал исследования много лет назад и его открытие микрозимов в меловых породах (микрозимы, «живые точки») открыли дверь в одну из тайн, доселе неизвестных разуму человека. Там, где считалось, что жизни нет, он нашел ее в низшей форме, она оказалась частью

неорганического месторождения и те мощные изменения, которые она претерпела, не смогли полностью уничтожить ее. Эти исследования поистине интересно читать, если вы любите мудрые мысли. «Когда клетки живого организма больны, — говорит Башамп, — это означает, что и микрозимы больны, а они вызывают то, что ошибочно приписывают патогенным бактериям». Таким образом, мы наблюдаем, что патогенные бактерии или микроорганизмы не являются причиной патологических состояний. В этом состоит предмет спора между двумя школами патологов; между теми, кто верит в то, что микроорганизмы являются причиной болезни и теми, кто в это не верит. В своей работе «Кровь и анатомические элементы ее поддерживающие» доктор Башамп объясняет, почему, как функционирующие, так и свободные микрозимы существуют в крови и при обычных условиях невидимы. В каком-то смысле они бессмертны, хотя и могут быть уничтожены кислотами, или сожжены огнем. В 1875 году в Нанте он продемонстрировал микрозимы в процессе ферментации, проиллюстрировав эту проблему рисунками, которые рассказывали об эволюции микрозимов, преобразующихся в бактерии и клетки.

Некоторые из них наблюдались в процессе формирования, другие были уже сформированы в настоящие микроорганизмы, такие как болезнестворные бактерии. Он в особенности обращает внимание на то, как микрозимы в зависимости от состава раствора постепенно развивались в бактерии или клетки и в зависимости от того во что они превращались, образовывали молочную кислоту или алкоголь. Во время процесса брожения микрозимы исчезали как таковые, преобразуясь в бактерии. Это было продемонстрировано на примере сгустка свежей крови, находящейся в практически герметично закрытом сосуде; при постепенном проникновении воздуха и воздействии на внешнюю часть сгустка начинался процесс ферментации. Микрозимы погибали, а бактерии появлялись на поверхности сгустка, в центре же сгустка микрозимы продолжали свое существование.

Чтобы полностью понять каким образом он получал различные формы бактерий, было бы необходимо углубиться в подробности всевозможных манипуляций и многочисленных процессов, посредством которых он проводил свои опыты. Эти опыты были проведены так тщательно и точно, используя как животные так и растительные, а так же и неорганические вещества, что мы полностью убеждаемся в том, что ему действительно удалось раскрыть тайну происхождения бактерий. Он абсолютно ясно доказывает, что бактерии проходили медленное преобразование явлений жизни посредством влияния каких-то процессов умирания или дегенерации, действующих в организме, например острых или хронических миазмов.

ЛЕЧЕНИЕ ГОНОРЕИ

Aconite

На ранних стадиях этой болезни, когда наблюдается лихорадка, жажда, горячая и сухая кожа, тревожное состояние и жжение в области шейки мочевого пузыря, даже в отсутствии мочеиспускания; скудные мочеиспускания, моча темного цвета; кажется горячей. Болезненные, сильные позывы; гонорейные выделения представляют собой жидкую, прозрачную, белую слизь; острый гонорейный орхит; яички горячие, твердые, распухшие; чувство страха; сильное беспокойство и тревога.

Agaricus

Иногда показан при запущенной хронической гонорее или хроническом уретрите; органы холодные, сморщеные, расслабленные; хорды очень болезненные; жжение вдоль уретры; моча выделяется медленно, или каплями, часто молочного цвета; одиночная капля появляется утром (как Sepia). Потеря половой силы вплоть до полной импотенции. Показан при запущенном сикозе у психически неполноценных людей, ставшими таковыми из-за половых излишеств.

Agnus castus

Половые органы холодные, сморщеные; страдают спинальным раздражением, самобичеванием; сильное половое возбуждение с болезненной эрекцией, хроническая гонорея или уретрит, когда уже все виды лечения были использованы. Выделение белой слизи или кровянистые выделения с покалыванием в области уретры; часто одна капля утром (Medorr., Sepia). Дрожь, подергивание конечностей; неуклюжие движения; жжение в области позвоночника, парализующая тяжесть и слабость в нижних конечностях.

Alumina

Хронический уретрит у пожилых мужчин, ослабленных заболеванием и возрастом; моча кровянистая или содержит глинистый осадок; мочеиспускание начинается очень медленно и происходит лучше, если пациент стоит. Выделения желтоватые, безболезненные, слабые, слизистые; выделения всегда желтоватые, или гноеподобные; увеличение простаты; ощущение полноты в области паха; половая слабость; голос низкий и слабый; сухая кожа, нет потовых выделений.

Apis

Показан при всех стадиях, особенно при псевдопсортном диатезе. Жжение при мочеиспускании, резкие позывы к мочеиспусканию; иногда позыв не прекращается; моча бесцветная или темная и дымчатого цвета; сильное жжение; частые выделения малого количества бесцветной мочи; мочеиспускание замедлено и затруднено; сильное раздражение с жжением в шейке мочевого пузыря; ущемление и структура; моча медного цвета, дымчатая или кровянистая; значительное распухание крайней плоти; выделение обильной жидкой слизи, сопровождающееся жгучей болью; сильный отек мошонки или крайней плоти; ткани очень распухшие, бледные, полупрозрачное рожистое распухание члена и отек.

Asparagus

Ярко выраженное половое возбуждение; моча с неприятным запахом, колющие боли в уретре или в члене; острое жжение в отверстии уретры и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочевыделения; мочекислые или жирные отложения на стенках сосуда. Частые, но скучные выделения, с ощущением жжения в уретре; опухание члена, эрекции с позывами к мочеиспусканию; моча зловонная; режущая боль в уретре.

Armoraceae

Дизурия, воспалительная стадия гонореи. Частые позывы к мочеиспусканию, сильное болезненное жжение, общее воспалительное состояние, как это наблюдается на первой стадии болезни; обильные, или скучные белые слизистые выделения, жжение, рези, повышенная болезненность и чувствительность во время мочеиспускания. Сравните с Cap. и Canth.

Ammonium carbonicum

Боль в яичках и семенных канатиках; мощные эрекции, особенно по утрам; при мочеиспускании моча причиняет саднящую боль, зуд и рези; моча с аммиачным запахом (Benz. ac.). Выделения жидкые, скучные, едкие, вызывающие зуд, опухание и жжение после отхождения.

Ammonium muriaticum

Сильные тенезмы при мочеиспускании (как Nux или Cantharis), ограниченные шейкой мочевого пузыря; моча обильная, с сильным запахом, затхлая, или аммиачная, выделения напоминают яичный белок, или коричневатые и вязкие; ухудшение после мочеиспускания.

Arsenicum album

Показан при всех стадиях заболевания, особенно туберкулезным больным и при мягком шанкре, или гнойном бубоне. Выделения незначительные, белые, едкие; вызывают эритему после их отхождения. Гонорейная кахексия ярко выражена; бледное лицо, одутловатость лица, области глаз и губ; сухой рот; частое желание пить воду, но в небольшом количестве; быстро возникает слабость и потеря жизненных сил; чувство страха смерти, < к 1 часу ночи.

Argentum nitricum

Когда преобладают ментальные симптомы в результате подавления симптомов болезни. Гонорея у мальчиков, которые выглядят старше своего возраста. Импотенция после повторных вспышек болезни (Agnus castus); тенденция к сикозным разрастаниям, бородавки и полипы; мочеиспускательный канал очень красный, рыхлый, опухший (Medor). Выделения обильные, желто-зеленые, жидкые, (как Puls.), зеленеют на воздухе; уретра кровоточит; эрекции очень болезненные, сильные, частые непроизвольные мочеиспускания; желание сахара или сладкого, которые ухудшают; стремление находиться на свежем воздухе; зябнет, если раскрывается; мочится очень медленно.

Пациент чувствует себя усталым и измощденным; повышенна чувствительность; легко смущается; не желает разговаривать; забывает слова (Сикоз); гонорейные выделения густые, обильные, желто-зеленые; орхит или эпидидимит, возникшие в результате подавления симптомов; сильные боли; опухание, уплотнение, жжение, покалывание; при хроническом уретрите выделения жидкые, светло-желтые, появляются вслед за обильными гонорейными густыми, зелено-желтыми, давление на низ живота, или роющие ощущения в яичках; слабая грудь, слабый, хриплый голос; ревматизм хуже при влажной, или переменчивой погоде.

Angustura

Обильное частое мочеиспускание, светлая или оранжевая моча. Чувственный зуд кончика головки, вызывающий расчесывание, сильный зуд мошонки; тянувшая боль в левом семенном канатике; папулезная сыпь на половых органах, со жжением и зудом (Rhus tox); обжигающая боль при мочеиспускании, с тенезмом.

Anantherum

Давящая и обжигающая боль в мочевом пузыре, с позывами мочиться каждую минуту; ощущение, что почки и мочевой пузырь переполнены; мочевой пузырь может удерживать лишь небольшое количество мочи (Calad.). Задержка мочи с сокращением канала; моча выходит каплями или маленькими порциями, со слизью; катарр мочевого пузыря; моча имеет сильный запах, с радужной пленкой. Белая слизь в начале болезни, в последствии становится густой, желтовато-зеленого цвета, жжение в уретре; жгучая, глубокая боль в мошонке и яичках; во время полового сношения наступает облегчение страданий, которые значительно возрастают позже. Когда пациент болен гонореей, его половое желание значительно усиливается. Ухудшение по утрам, при переменах погоды, от вина и после полового сношения.

Borax

Темные, синие пятна около отверстия уретры и кусающая боль при мочеиспускании. Выделения склеивают отверстие, резкая боль во время мочеиспускания или жжение и давление в головке; сильные позывы, которые продолжаются после мочеиспускания; кричит, когда отходит моча; моча обжигает, как огонь (у детей и молодых мужчин). Гонорейные выделения белые, вязкие, тестоватые.

Benzoic acid.

Симптомы подагры, возникшие в результате подавления симптомов гонореи, подагра мочевого пузыря, особенно у детей с сикозом, передавшимся от родителей; моча имеет отвратительный, гадкий, острый запах, как аммиак; цвета крепкого темного пива, отвратительный запах, как нашатырь. Часто показано в третичной стадии сикоза; при астме, чередующейся с подагрой и ревматическими осложнениями. В основном показана женщинам и детям при ярко выраженной сикотической инфекции. В суставах обнаруживаются подагрические конкременты и узлы, наряду с вышеописанными симптомами, относящимися к мочевыделительной системе.

Berberis

Больные с болезненно бледным лицом, с синевой вокруг глаз, колющей или стреляющей болью в почках, с многочисленными расстройствами в почечной области после подавления выделений; увеличенная простата после подавления симптомов; ощущение кома или давления в промежности; болезненность и ноющая боль в области поясницы после подавления; мочевой пузырь очень раздражен, с болями при мочеиспускании; болезненные ощущения в семенном канатике, яичках или жжение вдоль канатика; густой, темный, обильный, красноватый осадок в моче.

Bryonia

Прекрасное средство при симптомах, которые возникают после подавления гонорейных выделений. Возникающие симптомы и заболевания часто имеют подострую форму. Гонорейный артрит; во многих случаях болезнь излечима. Орхит всегда сильнее справа. Обычно показан при фиброзно-тканевых воспалениях и при воспалениях серозных оболочек и при воспалениях связок суставов. После подавления развивается пневмония. Острые боли, тупое давление; чувство тяжести, как мертвенный груз, движения сильно ухудшают, жар. Сильная жажда, хочет холодной воды; пьет воду в большом количестве; лобные головные боли. Пациент замкнутый, раздражительный, с запором; стул объемный, твердый и сухой. Пациент что-то хочет, но когда получает желаемое, испытывает к нему отвращение; желание кислых напитков. Внезапная колющая боль в правом семенном канатике, в правом яичке; уретрит с зеленоватыми выделениями и жжением. После подавления выделений возникает ревматизм. Острый орхит, или подострый ревматизм. Яички распухают до большого размера; заметное затвердение, хуже на правом боку; моча горячая, темного цвета, в уменьшенном объеме.

Balzam Peru

Колющие боли в уретре когда не мочится; частые мочеиспускания по ночам; моча чистая, но скучная; с типичным запахом смолы; тянувшие боли в области правой большеберцовой кости и сильные боли в области небной дужки и язычке.

Bondonnean

Моча имеет сильный запах; покалывание в уретре при мочеиспускании; обильные выделения из члена с зудом; обильное выделение белой слизи, частые эрекции по утрам; сильное и продолжительное чувство голода, с обильным слюнотечением из рта; ощущение липкого, кислого вкуса.

Calcarea carb.

Хроническая гонорея при выраженному псевдопсорном диатезе. Calcarea лечит остроконечные бородавки, которые имеют типичный запах селедочного рассола. Хронический уретрит у лимфатических пациентов, у которых наблюдается обильная потливость в области лица и головы, холодные ноги или потливость кистей, даже от минимального физического или умственного усилия. Calcarea имеет чрезмерное половое желание и

сладострастные фантазии; рези в уретре с жжением в мочеиспускательном канале ночью; жжение перед мочеиспусканием и режущая боль при мочеиспускании; хуже, когда пьет. Затвердение яичек с общими симптомами Calcarea; мошонка расслаблена. Бесплодие в результате псевдопсорного диатеза или из-за длительно подавленной гонореи. Выделения слабые, светло-желтые, зловонные; бородавки округлой формы, мягкие у основания, цвета кожи; зудят и легко кровоточат.

Cantharis

Воспалительная гонорея с сильным сексуальным эретизмом, странгурией и сильным раздражением пузыря; выделения слизистые или кровянистые, тенезмы и натуживание при мочеиспускании, часто выделяется только одна капля мочи, принося боль и страдания. Раздражение шейки мочевого пузыря, вызываемое задержкой мочеиспускания; невыносимый тенезм мочевого пузыря и очень сильная режущая боль в шейке. Эрекции болезненные и сильные. Садится и напрягается, но без облегчения. Моча обжигает как огонь; кричит и стонет, когда отходит моча. Член очень воспален и болезненный, иногда с лихорадкой, бредом и половым безумием.

Capsicum

Показан в начале второй стадии. Довольно часто применяется для людей с туберкулезной инфекцией, особенно показан светловолосым, голубоглазым, полным, полнокровным, с красным лицом, зябким и чувствительным к холodu; крайняя плоть распухшая; отверстие уретры красное и отечное; частая боль в предстательной железе; выделения густые, желтые, обильные, консистенции сливок, иногда холод в яичках. Чувство жжения и покалывания после мочеиспускания, или чувство жжения в отверстии, или зуд в уретре; жгучая боль при позыве на мочеиспускание.

Cannabis indica

Показана на ранней стадии болезни; симптомы острые, болезненные воспалительные; половое желание значительно усилено, до сатириазиса; сильные эрекции, усиливающиеся при движении или ходьбе. Забывает, что собирался сказать (Сикоз), мысли теснятся в мозгу. Острая колющая боль, как иголками, в уретре; легкое жжение при мочеиспускании; выделения желтовато-белые, обильные; напряжение при выделении последней капли, мочевой пузырь не может полностью опорожниться, нужно подождать пока не отойдет моча. Неприятные ощущения в уретре с частыми позывами к мочеиспусканию.

Cannabis sativa

Показан при первой стадии и начале второй; симптомы болезненные, воспалительные (Cann. ind., Canth.), выделения обильные, слизистые, головка члена темно-красная. На более поздней стадии болезни выделения густые, желтые, гнойные; уретра очень болезненная, чувствительная к прикосновению, вынужден ходить широко расставляя ноги; колющие, стреляющие боли, иррадиирующие из отверстия вверх по всем направлениям. Спазмы уретры; иногда мочеиспускание прерывается, колющие боли при мочеиспускании; значительное распухание уретры и отверстия, головка члена покрыта ярко-красными пятнами. Колющие боли со жжением в мочеиспускательном отверстии, пока моча не отходит; моча мутная, красная, с большим количеством волокон (Canth; Caps., Gels., Petros., Cann. ind.); ощущение холода в гениталиях и тепла во всем теле. Весь половой член распухший, болезненный, хуже при ходьбе.

Carbolic acid

Жжение и зуд в уретре; усилие при мочеиспускании, моча темная, оливково-зеленая; выделения белые или гнойные, с едким, неприятным запахом, разъедающие, вызывают эритему в местах соприкосновения, желание стимуляторов, особенно виски, лимонад облегчает это желание.

Cedron

Противосикозное, хорошее средство, которое следует назначать в высокой потенции, после аллопатических лекарственных допингов; нервное возбуждение за которым следует депрессия; больной апатичный, мрачный и подавленный. Он жалуется на сильную боль в области почек, частые безрезультатные позывы к мочеиспусканию (Nux); выделения жидкие, беловатые, слизистые и ощущение оставшейся капли в уретре (Kali bich., Medorr., Thuja).

Clematis

Мочеиспускание очень болезненное в начале, несколько капель отходят с большим трудом, затем спазм стихает и мочится относительно легко; струя прерывистая. Выделения подавлены, с орхитом; яички болезненные, твердые, опухшие, воспаленные, болезненные при прикосновении, тянувшие и стреляющие боли, распространяющиеся по семенному канатику. Опухоль и уплотнение после подавления (Bry., Puls.) < по ночам; выделения слизистые, или в виде желтого гноя; моча мутная, напоминает молоко; последняя капля причиняет

сильную боль и жжение (Sarsa); в тяжелых случаях моча испускается медленно, по каплям. Если гонорейные выделения подавлены, болезнь поражает яички, шейку мочевого пузыря, семенные канатики.

Copaiba

Постоянные сильные эмоции и половое желание; уретра болезненная, опухшая, саднящая; при мочеиспускании боль приобретает колющий, обжигающий, зудящий характер, что свидетельствует о ранней стадии заболевания. Выделения желтые, гнойные, или слизисто-гнойные; моча пенистая, мутная, с запахом фиалок. Частые позывы к мочеиспусканию с тенезмом и давление на мочевой пузырь; чувство зуда у отверстия уретры. Струя тонкая, скрученная (Cann. sat., Medorr.); противоядие от злоупотребления *nux vomica*. Это часто Aconite гонореи; думайте о нем в связи с *Gelsemium*.

Cubeba

Чувство сжатия и рези в уретре. Показан на ранней стадии болезни; выделение обильные, белые, слизистые, или окрашены кровью; жгучие или режущие боли или чувство жара в уретре. При развитии болезни выделения обильные, гноевидные и клейкие; на более поздней стадии они густые, желтовато-зеленые и вызывают обструкцию мочи. Тягучая слизь из уретры, когда мочевой пузырь полностью опорожняется. После мочеиспускания возникает ощущение, что мочевой пузырь опорожнился не полностью. Гонорею часто сопровождает крапивница.

Chimaphila umbellata

Позывы к мочеиспусканию даже после опорожнения (*Nux*, *Meg. cor.*, *Canth.*); режущая и жгучая боль при мочеиспускании; моча выделяется по каплям, или раздвоенная и тонкая струя; мочиться удобнее стоя, широко раздвинув ноги. Гонорейные или катаральные выделения обильные, слизисто-гнойные, даже вязкие и кровянистые; уретрит со структурой и странгурией; мочекислый диатез очень выражен; сильная боль в шейке мочевого пузыря, распространяющаяся по всей уретре.

Caladium

Мочевыделительная система. Чувство полноты в мочевом пузыре является постоянным симптомом у обоих полов; кажется, что мочевой пузырь вот-вот разорвется, но отделяется только небольшое количество мочи; чувство полноты и незначительный позыв к мочеиспусканию или чувство полноты и императивный позыв к мочеиспусканию. Область мочевого пузыря чувствительна к прикосновению. Моча неприятно пахнет и обжигает, как горячая вода, при мочеиспускании, или тянувшие ощущения от пузыря до полового члена. Импотенция у мужчин.

Гонорея, при которой венечная борозда покрыта очень красными точками или пятнами (*Thuja*, *Medorrhimum*); головка члена сухая, красная и зудящая; эрекция болезненная, или, возможно, неполная, без полового желания.

У женщин сильный зуд наружных гениталий, часто побуждает к онанизму.

Применяется дополнительно к *Nitric acid*.

Digitalis

Сильное раздражение шейки мочевого пузыря, странгурия, частые позывы к мочеиспусканию; значительное воспаление и жжение уретры; выделения густые, ярко-желтые и гнойные. Отделение обильного густого гноя на головке члена (Фаррингтон), болезненные и продолжительные эрекции; пульс медленный, перемежающийся и ощущение, что сердце перестанет биться.

Dulcamara

Присущие болезни элемент ревматизма и чувствительность к климатическим изменениям служат признаками Сикоза в третьей или хронической стадиях. Все симптомы усугубляются при падении барометра; при болезнях почек, вызванных сикозом, может потребоваться это лекарство. Гонорейные выделения слизисто-гнойные, желтовато-белые и обильные. Слизистые выделения могут быть кровянистыми и иметь неприятный запах при болезнях почек; моча скудная, мутная, дурно пахнет; ухудшение при сырой погоде.

Doryphora

Больной испытывает чувство, как будто все его тело распухло; огромная усталость, тяжесть и желание лечь; чувство тяжести в прямой кишке; затрудненное мочеиспускание с задержкой. Моча темная, грязная, красного цвета, опорожняется с сильной болью. Головка члена распухшая и синевато-красная; зуд и жжение головки члена. Желание мочиться, но мочиться не может; боль в спине и поясничной области и дрожание конечностей; усиление симптомов от приема пищи, питья и курения. Дизурия со жгучими и жалящими болями (Canth., Apis). Общая водянка, но «без ямок». Бессмысленное выражение лица, будто насыщен токсинами. Очень раздражительный, как Nux.

Eupatorium purpureum

Глубокая, тупая, или режущая боль в почках, мочится каждые 10 минут, ноющая боль в мочевом пузыре; гонорейная сильная боль и жжение в мочевом пузыре и уретре, особенно выражена при мочеиспускании, струя очень слабая; хронические формы катарра мочевого пузыря, от различных причин.

Eringium aquaticum

Гонорея в острой стадии; острое воспаление; частые позывы к мочеиспусканию, отходит по одной капле (Canth., Cann. sat., Mer. cor., Nux vom.); жалящие боли при мочеиспускании, в уретре и за головкой члена; чувство усталости в поясничной области; половое желание значительно снижено; сильная боль в левом паху и яичке; густые желтоватые, вязкие, слизистые выделения; сильный зуд кожи.

Erechthites

Мочи мало и болезненность при мочеиспускании; жжение в отверстии при мочеиспускании; удельный вес очень высокий; кислотность очень высокая, дымчатого цвета, скудная, темная, часто с примесью крови; кровотечение из почек или мочевого пузыря; моча при отстаивании приобретает вид молока; ноющая боль и распухание правого яичка при подавленной гонореей; тупая ноющая боль в пояснице; эрекции во сне и поллюции под утро, препарат подобен Cubea.

Epigea repens

Острая гонорея (воспалительная) с сильным тенезмом мочевого пузыря; жжение в шейке мочевого пузыря при мочеиспускании; моча бледная или с кровянистым осадком; гонорейные выделения с большим количеством слизи и гноя.

Erigeron canadensis

Дизурия у детей во время прорезывания зубов; ребенок плачет, когда мочится; моча очень насыщенного цвета и вызывает раздражение и воспаление. Гонорея; позывы, но выделяется лишь несколько капель; резкие жалящие боли в области левой почки; боль в правой почке, распространяющаяся в яичко; очень неприятное ощущение в мочевом пузыре и частое мочеиспускание. В дождливую погоду ухудшение.

Euphorbia pilulifera

Жгучая боль во время мочеиспускания при гонорее; вынужден сохранять спокойствие; сильный позыв к мочеиспусканию (Cann., Canth.).

Fluoric acid.

Моча скудная, едкая, зловонная, жжение после мочеиспускания и ноющая боль в мочевом пузыре; сильное половое желание ночью с сильным желанием к коитусу. Гонорея у старых людей со значительно усиленным желанием; половой член распухший, боль в семенном канатике; хроническая или подострая гонорея, когда утром появляется лишь одна желтая капля (Sep., Medorrh.).

Fagopyrum esculentum

Острая гонорея в ранней стадии; дизурия и значительные затруднения выделения последней капли; режущая, как ножом, боль при завершении мочеиспускания, или во время мочеиспускания (*Sarsa.*); боль в кишечнике после мочеиспускания; сильное утомление и усталость с зевотой и потягиванием; улучшение на свежем воздухе, при движении и приеме пищи; ухудшение днем и вечером.

Gelsemium

Острая воспалительная гонорея с лихорадкой, общей ноющей болью, головной болью и болью в пояснице. Головная боль облегчается выделением больших количеств мочи; значительное расслабление и слабость мышц, очень раздражителен, нервозен, чувствителен, с дрожью конечностей и желанием прилечь. В лихорадочной стадии болезни апатия, сонливость и нежелание двигаться. Тупая боль в пояснице, боль у основания черепа и лихорадка (острое состояние). Тяжесть, кровь приливает к лицу, выражение бессмысленное, лицо отечное. Гонорейные выделения в виде белой слизи, скучные, с жаром, сильной болью, покраснение мочеиспускательного отверстия, незначительное жжение; гонорея, которая подавлена сразу после появления выделений при угрожающем орхите. Гонорея в начале приступа, при слабом жжении во время мочеиспускания, лихорадка, сонливость и общая боль в конечностях и спине. Гонорея, подавленная инстилляциями; высокая лихорадка, боль и распухание в области яичек; отсутствие выделений; обильное и болезненное мочеиспускание; пациент очень нервничает, дрожит при попытке двигаться. Прилив крови к лицу, пульс замедленный, вялый; прикован к постели. Всех этих описаний вполне достаточно, чтобы увидеть эффективность этого лекарства.

Gnaphalium polycephalum

Чувство полноты в мочевом пузыре, даже после его опорожнения (*Calad.*); очень сильное половое желание при пробуждении; сильная боль в простате, или сильная боль вдоль правого седалищного нерва и чувство онемения; угрюмое лицо; лицо кажется обрюзгшим; головокружение при вставании и тупая боль в затылке (*Nux. vom.*).

Hydrastis

Острая или хроническая гонорея с незначительной болезненностью в уретре; выделения обильные, густые, вязкие, тягучие, слизь желтоватая, или зеленовато-желтая; показана старицам, которые имеют пристрастие к алкоголю, или другим стимуляторам; выраженная астения и общая нервность; мягкий шанкр и гонорейные язвы с безболезненными грануляциями, выделения желтоватые; язвы легко кровоточат и выделения обильные, густые и безболезненные, чувство тяжести в паху и яичках и болезненное выражение лица; моча с запахом разложения.

Гонорея во второй стадии, которая после острого воспалительного состояния утихла; выделения густые, желтые, иногда фибринозные, или вязкие; уретрит с густыми желтыми выделениями; язык обложен и грязно-желтого цвета; запор подобен *Nux.*

Kali muriaticum

Острая воспалительная стадия гонореи или в сочетании с мягким шанкром, или мягким бубоном; острый орхит после подавления инстилляциями. Выделения густые, белые, скучные, слизистые. Затвердение левого яичка после подавления; хронический катарр мочевого пузыря и обильные выделения белой слизи; хорды очень болезненные; фибринозные экссудаты, железистые инфильтраты и уплотнения.

Kali iodatum

Показан при смешанных венерических болезнях, как Сифилис и Сикоз, или Сикоз и Сифилитическая инфекция, хотя может быть показано при Сикозе с Туберкулезной инфекцией или если существует поражение желез. Жгучая боль в почках и обжигающая боль в пояснице; половое желание ослаблено; яички атрофированы или сильно распухшие и затвердевшие. Половой член очень распухший в состоянии постоянной неполной эрекции. Гонорейные выделения слизисто-гнойные, или кровянистые, жжение в уретре. Гонорея в запущенных случаях с сифилисом в анамнезе; безболезненные, или слегка болезненные, густые зеленоватые выделения. Мягкий шанкр и гангрена, сопровождаемые гонореей. Абсцессы бубонов с фистулами и неприятно пахнущими кровянистыми, гноинными, едкими выделениями. Творожистые выделения.

Kali bichromicum

Это средство часто показано при лечении венерических микстов. При сифилисе и гонорее, или при мягким шанкре и гонорее; выделения в виде плотных волокон; вязкие, клейкие; их можно вытянуть в длинные слизистые нити; язвы глубокие с выступающими краями; неправильной формы, с желтым основанием, давление у корня носа. Часто показан при сикозе или сифилисе носа. Он так же показан в случаях, когда пациент привержен к употреблению стимуляторов, при язвах желудка и т.д.; рвота с кровью и вязкой, густой слизью; откашливает много вязкой слизи. В таких случаях чаще показано к концу второй стадии, когда выделения скучные, вязкие, слизистые. После мочеиспускания возникает чувство, что осталось еще несколько капель или, что еще одна капля мочи вот-вот выйдет. Подагрические состояния, возникшие после подавления катарра. Язык гладкий, сухой, красный, иногда потрескавшийся. Трудно выпустить последние несколько капель мочи. Дифтеритические формы гонореи, присущие полным светловолосым людям, которые чувствуют облегчение в прохладную погоду.

Kali sulphuricum

Показан во второй стадии; выделения желтые или желто-зеленые (Puls), жидкые, или липкие. Гонорейная офтальмия; выделения безболезненные, густые, желтые; отсутствие мочевых симптомов; незначительная болезненность только в уретре; сикозные метастазы в легких, или в яичках после подавления болезни; ухудшение во влажную погоду и после отдыха. «Влажный кашель с болезненностью и болью в левой части грудной клетки» (Нэш). Я обнаружил, что это средство эффективно при длительных хронических случаях болезни, при которых Pulsatilla не дает результата. Это средство представляет собой нечто среднее между Pulsatilla и Capsicum. Мошонка и крайняя плоть отечные и очень опухшие после подавления. Это средство так же полезно при третичной стадии, при смешанных венерических болезнях, когда в результате подавления болезни или дурного лечения появляются бородавки и кондиломы или подагра ног (сопоставим с Thuja). Бородавки располагаются у анального отверстия или половых органов, так же на лице и у глаз; пузирьки с желтоватой жидкостью на кистях (комплементарно Thuja). Сикоз на туберкулезном основании (Caps).

Lithium carbonicum

Симптомы мочевого пузыря очень выражены. Перед мочеиспусканием появляются приливы боли в области мочевого пузыря, < справа; после мочеиспускания боль поднимается в левый семенной канатик. Гонорея со значительной болезненностью в мочевом пузыре и резкими жалящими болями в шейке; моча темная, с отложениями красновато-коричневыми, цвета кирпичной пыли. (Sep., Phos., Lyc.). Гонорейные выделения зеленоватые, обильные, густые и гноинные, указывающие на подострые и хронические случаи; сильными тенезмами в шейке мочевого пузыря и по всей уретре; часто показан при третичной стадии гонореи, когда развивается мочекаменный диатез.

Lac caninum

Одно из лекарств при смешанных венерических болезнях, при гонорее и сифилисе, или при гонорее и мягким шанкре. Мягкий шанкр с большими грибовидными язвами на тыльной стороне члена, язвы глубокие с резко и четко очерченными краями, блестящие или слизистые, боль отсутствует. Мягкие шанкры крайней плоти, которые легко и обильно кровоточат. Гонорея с сильными перемежающимися болями в средней части уретры, или в члене; постоянные болезненные позывы к мочеиспусканию; моча темная, скучная; половые органы очень чувствительны к прикосновению; во сне видит змей, смерть и темную воды; не хочет жить; испытывает отвращение к жизни; выделения беловатые и жидкые со зловонным запахом.

Lachesis

Показан при смешанных венерических болезнях: осложненных мягким шанкром и гонореей, или твердым шанкром и гонореей. Гонорея с сильным половым возбуждением; постоянные эрекции и потливость по ночам; мягкий шанкр или сифилитические язвы на крайней плоти темно-синего цвета; мочонка или член сильно распухшие. Гангрена или омертвевающие язвы половых органов. Бубоны с фистульными отверстиями; изнурительная лихорадка и общее септическое состояние; моча темная, почти черная, скудная с белком. Ощущение, что в мочевом пузыре перекатывается шар; кровянисто-слизистые, неприятно пахнущие гонорейные выделения; органы очень чувствительны к прикосновению; очень сильное жжение при мочеиспускании; симптомы < слева и после сна; сильное физическое истощение с дрожанием и страхом смерти при фагеденических и септических состояниях.

Lycopodium

Гонорея с позывами к мочеиспусканию, которое не происходит долгое время; странгурия; моча скудная, темная, мутная, с красным осадком, похожим на кирпичную пыль; член холодный и расслабленный. Сильный метеоризм, растяжение ободочной кишки и расстройство желудка; лицо желтоватое и болезненное; вторая стадия гонореи; хронические симптомы < справа и в 4 часа дня. Слизистая оболочка уретры очень распухшая; выделения молочного цвета, или желтовато-зеленые, густые, с неприятным запахом. Это прекрасное средство для лечения гонореи с мягким шанкром.

Mercurius sol.

Это средство полезно при лечении микстов; я вылечил много пациентов с гонореей, у которых так же был обнаружен и сифилис. Применяя его, легко подавить болезнь, даже если она в активной форме (сифилитические симптомы). Выделения густые, желтые, зеленые или гнойные, иногда кровянистые, дурно пахнущие; вечером затихают; моча часто кровянистая и выделяется с болью и жжением. Язвы в горле, на половых органах и сифилитические высыпания на коже, плоские язвы с сальным основанием. Редко показано при обычной гонорее.

Medorrhinum

Моча может быть бледной или темной; мочеиспускание обычно небольшое и медленное; струя раздвоенная или перекрученная; чувство озноба после мочеиспускания; чувство беспокойства и тяжести в мочевом пузыре; пациент часто мочится ночью, а если это молодой мужчина, то этот симптом является явным показанием к применению данного средства; частые позывы к мочеиспусканию ночью в течение длительного времени после подавления гонореи, причем боль, жжение и неприятное ощущение в шейке мочевого пузыря могут наблюдаться, или отсутствовать. Хроническая гонорея с острым жжением при мочеиспускании; прозрачные, или клейкие выделения, оставляющие на белье желтые пятна. Гонорейные выделения жидкые, белые, слизистые, обильные, или скудные и сильные, частые эрекции днем или ночью, но обычно слабее ночью. После того как гонорейные выделения перешли в хронический уретрит и сохранялись от 5 до 20 лет, они были вылечены этим средством. В случаях, когда кажется, что другие средства не эффективны для лечения подавленного заболевания, это лекарство успешно применяется. Однако в большинстве случаев оно снова вызовет появление выделений, тогда как конституциональные симптомы стихнут.

Хронический цистит, при котором моча выделяется очень медленно и сила струи слабеет; мочеиспускание облегчается, когда больной согревается в постели, или при общем согревании тела. Гонорея с жжением в отверстии при мочеиспускании; отверстие красное, распухшее, болезненность по всей уретре; очень незначительная тупая боль. Выделения слизистые, или желтовато-зеленые с неприятным запахом и обычно скудные, но обильные у больных с туберкулезным диатезом; ощущение неполного мочеиспускания (Thuja, Kali bich.).

Хронический, или подострый уретрит, безболезненный, или с болью; по утрам появляется одна капля (Sep.); по утрам отверстие склеивается; выделения желтовато-зеленые (Thuja) и < утром. Выделения становятся более обильными после каждой дозы в течение 3 дней; больной не может сдержать мочу ночью; часто не испытывает никакой боли или жжения, но шейка мочевого пузыря настолько раздражена, что моча не может удерживаться долго. Ухудшение наступает в сырую погоду, в холоде, также < в 10 часов ночи и после полуночи; тепло постели отрицательно действует на мочевой пузырь; > при движении, в положении лежа на животе вниз лицом; на берегу моря; в сухую погоду и в средних широтах летом.

Nux vomica

Это средство может быть использовано всегда на ранней стадии гонореи, если до этого больной получал интенсивное аллопатическое лечение такими препаратами как Copaiba, Cubeba, Cedron, Cantharis и инстилляциями. По моим наблюдениям применение Nux в таких случаях вызывает головную боль. Его можно давать в течение нескольких дней пока не подобрано другое лекарство, однако Nux может вылечить многих

больных и без применения других средств. Большой раздражительный, вспыльчивый, резкий, капризный; очень чувствительный к свету, шуму и другим воздействиям окружающей среды, язык обложен, грязно-коричневого цвета; неприятный запах изо рта; неприятный вкус во рту; когда сидит или читает чувствует сонливость. Большой испытывает озноб и головную боль; < лежа, тенезм с позывами к мочеиспусканию (Mer. cor.). Он очень раздражителен и любая деятельность его раздражает; стремится к одиночеству. Иногда он чувствует себя разбитым и сексуально истощенным и нуждается в различных стимуляторах; мочеиспускание по каплям. Выделения обильные, белые, слизистые. Он чувствует < утром и лучше в тепле и покое.

Случай А. Господин Б., 30 лет, угрюмый, шатен с голубыми глазами, болел гонореей, которую подавили инстилляциями в течение двух недель. Он был очень раздражителен, страдал тупой головной болью в висках; язык сильно обложен, потеря аппетита и неприятный вкус во рту. Nux 1m, сразу снял головную боль, возобновил выделения и значительно улучшил его настроение. Через 4—5 дней я дал ему Medorrhinum, который вылечил его.

Случай Б. Господин Дж. Г., 37 лет, высокий, смуглый рабочий. Он принимал масло цедрона, пока у него не появились проблемы с желудком; моча очень скучная и выделялась с большим напряжением; жаловался на расстройство желудка, при мочеиспускании проклинал бога и был крайне раздражителен. Nux излечил его очень быстро. Выделения сразу восстановились же, а его ненормальное психическое состояние прошло.

Случай В. Фрэнк Л. 26 лет, машинист; лечился у своего аптекаря; очень нервозный и расстроенный; лицо печальное и напряженное; жаловался на озноб, потерю аппетита, много курил; язык с густым коричневым налетом; неприятный запах изо рта. Очень хотел пива, перца, горчицы, хрена; обильные, слизисто-гнойные выделения и некоторое напряжение при мочеиспускании. Nux с.м. избавил его от всех симптомов, кроме гонорейных выделений, которые были вылечены другим лекарством.

Natrum carbonicum

Моча темно-желтая, едкая, с неприятным запахом, чувство давления в области мочевого пузыря; жжение в уретре во время и после мочеиспускания; напряжение и тенезм в мочевом пузыре из-за увеличения простаты; тяжесть, ощущение ожога, тянувшие ощущения в яичках.

Natrum muriaticum

Гонорея у людей, страдающих псевдо-псорой; выделения прозрачные, водянистые или светло-желтые, чувство рези и жжения при мочеиспускании; в стадии хронического уретрита боль отсутствует. Выделения оставляют прозрачные пятна на белье. У женщин выделения становятся зелеными под воздействием воздуха; мочеиспускание начинается медленно, надо ждать. Слизистые оболочки сухие; моча выделяется по каплям и ощущение, что мочевой пузырь опорожнился не полностью. Это средство показано в легких хронических случаях, особенно в стадии хронического уретрита.

Nitric acid.

Гонорея с сифилисом или с сифилитической инфекцией в скрытой форме; сильная боль или болезненность в яичках. Глубокие болезненные язвы на половых органах, которые легко кровоточат и имеют ложные грануляции. Выделения с колющими болями, как помои, слегка кровянистые, с запахом рыбного рассола. Выделения могут быть зеленоватыми с желтым оттенком, очень жидкими, едкими и дурно пахнущими; моча имеет неприятный запах лошадиной мочи, темно-коричневая; иногда при мочеиспускании больной испытывает чувство холода. Желтые или гноеподобные выделения обнаруживаются редко. Часто появляются влажные, кровоточащие при прикосновении, бородавки и сикозные высыпания около отверстий слизистой; колющие боли (как от заноз).

Nitrate uranium

Говорят, что это хорошее средство для лечения болезни Брайта или сахарного диабета. У больного выделяется большое количество сахара и альбумина; моча бледная или цвета молока, по ночам больной потеет и чувствует сильную слабость; половые органы холодные, расслабленные и потные; боль в поясничной области и чувство усталости и слабости в ногах; запор и усиливающееся чувство голода и жажды; боль в левой лопатке при глубоком вдохе; моча пахнет рыбой. Я убедился, что это хорошее средство при органических заболеваниях почек, вызванных подавленной гонореей и при многих тяжелых третичных проявлениях на мочевом тракте.

Petroselinum

Показан в начальных стадиях гонореи (Cann., Canth., Medorrh.), причем, внезапное прекращение мочеиспускания, или позыв к мочеиспусканию являются ключевыми симптомами (Apis); больной кричит и подпрыгивает от боли, когда он хочет мочиться, а возможность отсутствует. Это средство так же подходит для лечения заболевания мочевого пузыря у старых людей, или при гонорее, когда поражается шейка мочевого пузыря; это лекарство является единственным средством, когда застойные явления в шейке мочевого пузыря вызываются инстилляциями. Чувственные покалывания, жжение и зуд в уретре, чувство щекотания в ладьевидной ямке; выделения жидкые, беловатые и скучные.

Palladium

Давящие боли в почках, как будто моча удерживается слишком долго; < когда сидит; чувство давления в мочевом пузыре, как будто он переполнен; частые позывы к мочеиспусканию с ноющей болью в мочевом пузыре. Подострая гонорея с чувством переполнения мочевого пузыря в то время, когда на самом деле пузырь заполнен не полностью; острые боли, проходящие через уретру к головке члена; моча мутная; чувство тяжести в половых органах, или неприятное ощущение и болезненная слабость; проходящие боли во всем теле; чувство увеличения объема тела и предчувствие чего-то страшного.

Piper nicrum

Мочевой пузырь кажется полным и распухшим; постоянное желание мочиться; жгучая боль в мочевом пузыре, как от раскаленных углей; значительное воспаление и распухание члена; выраженный приапизм со жгучей болью. Выделения зеленоватые и дурно пахнущие.

Prunus spinosa

Болезненные спазмы и тенезмы со жжением и колющей болью в мочевом пузыре; моча горячая и едкая, струя раздвоенная; когда моча доходит до головки члена, то вызывает сильную боль и спазмы. Выделения белые или в виде кровяной слизи. Сухой жар в области половых органов.

Pulsatilla

Показана пациентам со светлой кожей и мягкого нрава (Nat. sulph). При гонорее лицо часто желтоватое. Наблюдается тенденция к орхиту, для лечения которого это средство по частоте применения стоит на втором месте после брионии. Симптомами являются зуд и жжение внутренней стороны крайней плоти и нежные, густые, желтые или желтовато-зеленые выделения. Пациент чувствует себя лучше при движении и на свежем воздухе. Нос часто заложен в теплой комнате и все симптомы < к вечеру. Лицо имеет болезненный вид и часто отечное, покрытое пятнами. Жажды нет, но есть потребность в кислых, освежающих продуктах, и наблюдается ухудшение при употреблении жиров и любой жирной пищи. Язык покрыт рыхлым, вязким, белым налетом, а слюна, как вата, имеет вкус слизи. Моча скучная и выделяется с сильной болью и жжением, и симптомы, мочевого пузыря усугубляются в положении лежа на спине. Эрекции могут быть сильными, продолжительными и сопровождаться болью в пояснице. Часто крайняя плоть отечна, как у Apis, и гонорейное воспаление может поражать простату или яички, с режущей болью в семенном канатике. Даже в этой стадии хронического уретрита выделения густые, желтовато-зеленые и нежные.

Saccharum lactis

Сильная боль в уретре при мочеиспускании. Жидкие желтые выделения после мочеиспускания и режущие боли, распространяющиеся в уретру.

Sanicula

Иногда показана при хронической гонорее и хроническом уретрите, но чаще в начале третичной стадии. Наблюдается схваткообразная боль в левом мочеточнике при попытке удержать мочу. Гонорейные выделения имеют запах рыбного рассола (Medorr., Thuja, Teuc.). Бели имеют запах гнилой рыбы, или рыбного рассола (Medorr.); в области мошонки холодный, липкий пот. Остроконечные бородавки вокруг половых органов. Рассматривайте общие симптомы *Sanicula* (Кларке). Симптомы постоянно меняются (Puls).

Senecio aureus

Иногда показано в третьей стадии гонореи, когда простата увеличена, твердая, больному кажется, что она распухла, сильные тупые боли в левом семенном канатике, распространяющиеся в яички; чувственные сны с поллюцией; почечный застой после гонореи и лихорадка; сильные боли в поясничной области; движения усиливают боль (Вгу). Сильная боль в правой почке, усиливающаяся при мочеиспускании; моча красноватого цвета, горячая и едкая; остшая боль в ладьевидной ямке; чувство сильной усталости в ногах; тенденция к кровотечению из почек и мочевого пузыря с застоем в правой почке; выделения зеленоватые, особенно у женщин.

Senega

Сильная болезненная чувствительность мочевого пузыря, < ночью, в постели; чувство жжения до и после мочеиспускания; подострый и хронический катарр мочевого пузыря. Выделения в виде слизистых нитей с зеленоватым оттенком.

Sepia

Часто моча мутная, темная, сильно-окрашенная с глинистым или красноватым осадком; ощущение полного мочевого пузыря, чувство тяжести. Гонорея; позывы с тяжестью в мочевом пузыре; моча выделяется медленно, жжение после мочеиспускания < вечером и утром. Выделения слизистые или слизисто-гнойные, скучные; в подострых или хронических случаях выделяется лишь одна капля с сильной болью в области уретры; повышенено половое желание с большой слабостью половых органов; потливая мошонка, местами ощущается сильный зуд; зуд в области крайней плоти; часто показана при катаральной стадии гонореи; когда по утрам выделяется только одна капля желтовато-зеленоватого гноя, который окрашивает белье в желтый цвет; болей или жжения при мочеиспускании нет, но на головке появляются ярко-красные округлые герпетические пятна.

Sarsaparilla

Болезненная констрикция мочевого пузыря с тенезмами и жжением; область мочевого пузыря нежная и опухшая; частые мочеиспускания ночью (хроническая); скудные выделения, жжение; режущая боль при мочеиспускании, которая < при завершении; сильная боль, до крика, при завершении мочеиспускания. Гонорейные выделения белые, слизистые или слизисто-гнойные и едкие.

Staphisagria

Моча скудная, темная, наполненная уратами; позывы к мочеиспусканию, однако выделяется не более чайной ложки мочи, со жжением до и после мочеиспускания. Раздражительность мочевого пузыря из-за половых излишеств; хронический гонорейный простатит после подавления или из-за половых излишеств; моча выделяется каплями; яички опухшие и сильно воспаленные; жжение, жалящая боль, тяжесть, тянувшие боли в семенном канатике; ощущение сжатия, сильная атрофия после половых излишеств или онанизма. Показано при смешанных венерических заболеваниях. Сильное половое возбуждение; нервозность и меланхоличность; подавленность после сексуальных излишеств, или неудач; подавленное состояние; быстро приходит в ярость и сильно страдает из-за этого.

Stillingia

Тупая боль в правой почке или через спину в этой области; моча густая и молочная, с пеной. Гонорея с сильной острой болью в области уретры и острые боли в головке члена, распространяющаяся в уретру при мочеиспускании; сильное раздражение уретры и болезненная эрекция. Может наблюдаться сильная, жгучая, резкая боль при мочеиспускании или стреляющая, как *Canth. sat.*

Silica

Тенезм мочевого пузыря и ануса; продолжительные позывы со скудными выделениями; ночное недержание мочи; обильное мочеиспускание облегчает головную боль (*Gel*); незначительная болезненность и жжение при мочеиспускании; выделение секрета простаты при позывах на стул. Гонорейные выделения гноеподобные, или кровянистый гной; гонорея с гноинными бубонами и свищевыми отверстиями; сильная потливость ног; недостаток жизненного тепла; сильная усталость и чувство измаждения, при нагноении; < рано утром при укутывании и применении горячих компрессов; сильные, изматывающие поты по ночам; больные органы твердые опухшие и синюшные.

Thuja

Сикоз чистый и простой. Редко показана в ранней стадии, этому средству предшествует *Medorrhinum*; не применяйте его для лечения острой гонореи. Мочеотделение крайне затруднено; ощущение, будто моча проходит через уретру, тогда как мочеиспускание не происходит. Чувство сжатия в уретре. Частые позывы с жжением. Импотенция после гонореи (*Staph.*, *Agnus castus*), подострая или хроническая гонорея с темными, водянистыми, желтовато-зелеными выделениями. Гонорея, подавленная инстилляциями, или простатит после применения средств, подавляющих болезнь; красные пятна и наросты на головке члена или на крайней плоти. Выделения пахнут, как селедочный рассол, или имеют едкий сильный запах. Бородавки на половых органах, или волосистых частях тела; большие, зернистые, веерообразные, часто на ножке и чувствительны к прикосновению. Большой потеет, пот имеет неприятный кислый запах, во сне потоотделение прекращается (в отличии от *Samb.*) Ногти ломкие и сморщеные. Кожа выглядит грязной (*Sulph.*) Знака равенства между сочетаниями тута—сикоз и ртуть—сифилис поставить нельзя, как раньше говорили медики; она редко вылечивает сикоз первой и второй стадии но она действительно излечивает третичные проявления сикоза, то есть ее следует применять к концу второй стадии, когда появляются бородавчатые высыпания и наросты. Ревматизм после подавления.

Terebinthinum

Сильное жжение в уретре при мочеиспускании, мочится каждые несколько минут, что приносит облегчение боли. Тенезм и сильное жжение и скудное мочеотделение; острые стадии гонореи (*Canth.*). Гонорея с тяжелым циститом и чувство давления в области мочевого пузыря; странгурия и задержка мочи. Гонорея, когда вся сила болезни переходит на почки (*Berber.*), жгучая боль в пояснице; моча мутная или дымчатого цвета, однако часто кровянистая, или чистая кровь выходит из мочевого пузыря; осадок в виде кофейной гущи, гонорея с тенезмами, странгурией и частыми, болезненными мочеиспусканиями; выделения зеленоватые, или кровянистый гной. Большой получает облегчение от мочеиспускания. Моча имеет запах фиалок.

MATERIA MEDICA МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРАКТА И ПОЛОВОЙ СФЕРЫ

Aconite

Аконит редко показан, за исключением псорных и псевдо- псорных заболеваний, однако я неоднократно применял его для лечения лихорадочных состояний у молодых людей в начале болезни, когда наблюдается высокая температура, горячая, сухая кожа, сухой рот, сильная жажда, тревожное состояние. Жжение в шейке мочевого пузыря, когда не происходит мочеиспускание; моча скудная, темная, кажется горячей при выделении. Болезненные, беспокоящие позывы с выделением темной, скудной, горячей мочи; острый гонорейный орхит; яички горячие, твердые и распухшие.

Случай 1. Господин Л, 18 лет, болел гонореей в течение 4—5 дней; выделения подавлены лекарственными примочками. У больного была высокая температура, сухая, горячая кожа, сильное беспокойство и бред, жажда, частые болезненные позывы к мочеиспусканию, выделялись только несколько капель кровянистой мочи, причиняя ему тяжелые страдания. Температура понизилась в течение ночи, гонорейные выделения восстановились и удалось избежать острого цистита.

Agaricus

Это средство, которое применяется для лечения мужчин с холодными, сморщенными органами. Оно особенно связано с сексуальными излишествами. Оно так же эффективно для лечения запущенного хронического уретрита, или гонореи. Эрекции, как и сами органы очень болезнены, выражены хорды. В *Materia Medica* д-ра Кента мы находим такой симптом, как постоянный зуд и покалывание в области уретры. Как и *Nux vomica*, или *Medorrhinum*, это средство часто применяется после обширного использования других лекарств. Мочевыделение прерывистое или по каплям. Моча иногда молочного цвета, жжение в уретре после мочеиспускания, сильный зуд волосистых частей тела.

Случай 1. Джон К., 50 лет, высокий, худощавый, подавленное настроение, боится смерти; болел гонореей в течение 6 месяцев; выделения желтоватые, слизистые; ноющая боль в семенном канатике; полная импотенция; член расслабленный, маленький; органы холодные и вялые. Выделение семени дважды в неделю; боится, что умрет или, что болезнь неизлечима. Вылечен этим средством.

Ammonium muriaticum

Мочевыделительная система. При тенезмах, как и *Nux*, *Meg.* и *Canth*; т.е. как при симптомах *Cantharis* с тенезмом, хотя нет такой же странгурии. Тенезм в основном относится к шейке мочевого пузыря.

Моча. Обильная, с сильным запахом, прокислая, аммиачная.

Гонорейные выделения, или бели, похожие на белки яиц, или коричневатые и вязкие; усугубляются после мочеиспускания; колики, или схваткообразные боли сопровождают выделения у женщин.

Asparagus officinalis

Мочевыделительные органы. Почечная колика; позыв к мочеиспусканию; моча имеет сильный запах (*Nit. ac.*, *Benz. ac.*); выделения частые, скудные, с ощущением чего-то липкого в уретре и легкое жжение. Частые мочеиспускания с покалыванием в мочеиспускательном отверстии. Моча скудная, соломенного цвета, имеет неприятный запах; чувство рези и жжения в уретре, < с 6 до 8 утра, ощущение, что что-то еще выделяется после мочеиспускания; красный песок или на стенах сосуда осадок жира (*Sep.*).

Мужские половые органы. Половое возбуждение, колющая боль в члене, позывы к мочеиспусканию, распухание и эрекция.

Alumina

Это средство при хроническом уретрите у мужчин, которые ослаблены, как старым возрастом, так и заболеванием. Хотя оно не очень часто показано, оно оказывает хорошее действие, когда этого требуют симптомы.

Моча. Моча выделяется часто и в небольшом количестве, часто кровавая, или смешанная с похожим на глину осадком. Об *Alumina* можно думать, как о средстве на третичной стадии заболевания, особенно, когда развилась болезнь Брайта, или диабет от подавления и симптомы указывают на это средство. Моча начинает выделяться очень медленно, выделение мочи > в положении стоя. Вазомоторный паралич наблюдается на протяжении всего испытания.

Мужские половые органы. Гонорейные выделения желтоватого цвета, безболезненные и нежные. Выделения гнойного уретрита желтые, никогда не становятся белыми, как это происходит с другими лекарственными средствами. Другие симптомы могут быть упомянуты, такие как раздражение и увеличение простаты; ощущение полноты в промежности; паралитическая слабость, или парез в половой сфере в целом; голос слабый, низкий, немощный; кожа сухая; отсутствие пота.

Arundo mauritanica

Мочевыделительные органы. Нефритические боли. Покалывание в мочевом пузыре. Моча красная, с осадком, напоминающим песок (*Phos.*, *Lyc.*, *Kali phos.*, *Sep.*). Красный песок (сравните с *Lyc.*).

После мочеиспускания, тяжесть, жжение, зуд в уретре.

Мужские половые органы. Половое желание; увеличенные сладострастные мысли; частые эрекции.

Коитус: боль с семенном канатике после.

Antimonium crudum

Мочевыделительные органы. Режущая боль в уретре во время мочеиспускания и боль в спине во время выделения мочи, являются вполне позитивными симптомами этого средства. Большинство симптомов концентрируется, как мы знаем, в желудке и пищеварительном тракте. Оно очень высоко ценится, когда мы подходим к сикозным желудочным расстройствам и выраженным подагрическим состояниям организма. Оно также используется при сикозном насморке у младенцев, который усиливается, когда в комнате становится тепло, как Puls. Гонорейные выделения обильные, густая слизь, напоминающая Nux vom.

Ammonium carb.

Аммоний редко показан при сикозных заболеваниях. Иногда мы находим, что симптомы требуют это лекарство у женщин, у которых слабое сердце с выраженной тенденцией к обмороку. Это более выражено у пожилых женщин или у старых дев. У них обычно туберкулезный диатез с геморрагической тенденцией. Кровь не свертывается и очень темная. Сердечные симптомы ухудшаются в теплом помещении или при перенапряжении. Может быть перед Lachesis при истерических аффектах.

Моча. Давление в мочевом пузыре, особенно ночью. Моча вызывает экскориацию частей, с которыми она соприкасается, пощипывание и зуд.

Мужские половые органы. Боль в яичках и семенных канатиках, сильное сексуальное желание без эрекции; < утром.

Гонорейные выделения у женщин жидкые, едкие, скучные, или обильные, вызывающие зуд, опухание и жжение в наружных половых органах или промежности. Это средство, как Puls. дает улучшение лежа на животе и ухудшения, подобные Rhus tox., а именно: сырая погода, умывание и во время менструаций. Иногда выделения имеют аммиачный запах.

Argentum metallicum

Подобно всем минералам, это глубоко действующее средство. Его находят очень полезным, как при сикозных, так и при псориных заболеваниях. Говорят, что оно действует особенно на нервы и хрящи, но мы можем спокойно сказать, что оно поражает каждую клетку и волокно организма. Больной становится более истощенным, по мере того, как становится более нервным. Пациент Argentum выглядит измощденным, усталым, бледным и болезненным.

Мочевыделительные органы. Моча бледная, зловонная, часто со сладковатым запахом; часто очень обильная у нервных больных; нервозность облегчается при выделении большого количества мочи. Так нервозность проходит (Ignatia также имеет этот симптом).

Половые органы: хронический орхит с большой инфильтрацией и тяжестью яичка после гонореи. О боли говорят, как о раздавливании. Диабетическая моча.

Гонорейные выделения желтовато-зеленого цвета и густые даже в старых хронических случаях. Это необычный симптом, поскольку выделения обычно становятся более жидким, по мере того, как болезнь становится хронической и безболезненными. У женщин они гнойные, ихорозные, кровавые, сопровождаемые, в большей или меньшей степени, болью в левом яичнике и ощущением оттягивания книзу во внутренних органах. Оно сильно отличается от Argentum nitrate по его нервным симптомам.

Сикозная кахексия часто очень выражена. Лицо бледное, или синеватое, щеки впалые, болезненные, выглядят грязными и преждевременно состарившимися.

Мочевыделительные органы. Язвенные боли, или боли, как от занозы, вдоль центра уретры представляют особенность этого средства; моча обжигает, когда проходит; канал кажется опухшим с ощущением, словно капля осталась позади (Thuja, Kali. iod, Medorrhinum). Моча темного, или темно-желтого цвета. Быстрые позывы к прохождению мочи; проходит часто и немного за раз; отверстие весьма чувствительное; отверстие опухшее, отечное, чем оно напоминает Medorrhinum. Фактически оно напоминает Medorrhinum во многих отношениях по его действию на мочевыделительные органы.

Мужские органы. Болезненная эрекция с кровавой мочой, контузящие боли яичек с увеличением и твердостью. Выделения при гонорее обильные, желтовато-зеленая слизь. Фактически все выделения, понос, бели, гонорейные и катаральные проблемы имеют ту же самую обильную слизь. Его офтальмия представляет тип этого лекарственного средства. Болезненная слизистая поверхность всегда красная, отечная и покрыта специфическим выделением. Выделения имеют затхлый запах старого сена, или несвежей рыбы. Гонорейные выделения Medorrhinum более скучные, но они имеют аналогичный запах и консистенцию. Часто мы находим прожилки слизи в выделениях. Они вызывают экскориацию, эритему, когда проходят по здоровой коже или

слизистой оболочке. Тот факт, что это средство в чистом виде является мощным фактором подавления в руках старой школы доказывает нам насколько оно эффективно, как целебный фактор при гонорее.

Anthrokokali

Мочевыделительные органы. Обильная бледная, бесцветная моча с отсутствием осадка, щелочной реакции. Зуд, легкое жжение и щекотание в отверстии при мочеиспускании.

Мужские половые органы. Продолжительные болезненные эрекции; кожные высыпания и многие симптомы увеличиваются при потении. Поносы с увеличенной секрецией мочи необычный симптом. Следует провести более полное испытание этого средства.

Baryta carb.

Мочевыделительные органы. Раздражение мочевого пузыря, увеличивается ночью; постоянное раздражение мочевого пузыря и недержание мочи (старые люди). Моча прозрачная, обильная; перед мочеиспусканием сильное желание; во время мочеиспускания жжение в уретре; после, возобновленное напряжение с подтеканием.

Мужские органы. Импотенция, пониженное половое влечение, расслабленный половой член, эрекции только утром. Гипертрофированная простата. Уретритные, или гонорейные выделения, гнойные с болями в ладьевидной ямке при надавливании; пот на мошонке с болезненностью.

Женские органы. Во время менструаций, сдавливающая колика с режущими болями в брюшной полости; чувство тяжести на лобковой области; боль, как ушиб, в пояснице; парализованность, давление и тяжесть в пояснице; слизистая менструация. Бели кровянистые, напоминающие слизь, с разрыванием в наружных половых органах, сопровождаемым волнением и сердцебиением, которые обнаруживаются у пожилых тучных женщин, или у слабых, недоразвитых девушек.

Benzoic acid.

Benzoic acid. имеет много симптомов Сикоза на врожденной и третичной стадиях заболевания. Подобно Lycopodium, Lithia carb., Nitric acid. и другим сикозным средствам, она особенно ориентирована на мочевыделительные симптомы и мочекислый диатез. Она имеет истинную подагрическую и мочекислую конституцию, которая, как мы знаем, является одним из упорных сикозных состояний, которые так трудно вылечить. Мы часто обращались к этому средству, чтобы облегчить острое литическое проявление хронического сикоза. Когда эти подагрические волны достигают максимума, с мочой элиминируется отвратительный детрит, который появляется в виде мочевых конкрементов.

Ее симптомы спазматические и изменчивые. Точно так же на эти подагрические состояния влияет образ жизни, питание и погодные изменения.

Мочевыделительные органы. Моча внезапно изменяется от прозрачной до цвета темного пива. Когда моча скучная, больной страдает подагрическими конкрементами в суставах или подагрическими состояниями сердца, печени, желудка и кишечного тракта. Как только моча становится обильной — страдание облегчается. Моча сильно пахнет, как лошадиная; моча скучная, темная, с кирпичным осадком или осадок красного перца и с очень неприятным запахом. Д-р Кент очень мудро говорит, что мы не должны останавливать чрезмерную деятельность почек, поскольку это было бы вредно для больного, так как подавляет любое другое выделение. Когда моча полна этих литических конкрементов, больной чувствует себя здоровым, и наоборот. Моча часто имеет такой странный едкий запах, что он сразу ударяет вам в нос, как только вы входите в комнату больного. Мы обнаруживаем это часто у детей, или даже младенцев, чьи родители приобрели Сикоз. (Nitric acid, Ammon. mur.). Тело и одежда у этих детей пахнут мочой.

Выделения гнойно-слизистые; моча темная, часто темно-красного цвета.

Половые органы. Половое чувство понижено, как у мужчин, так и у женщин, часто полностью исчезает у женщин; сильный упадок сил после полового акта; режущие боли после полового акта; сильная возбудимость и слабость утром после совокупления. Жжение в уретре после коитуса или жгучая боль в семенном канатике, распространяющаяся на яички.

Гонорея. Половой член твердый, сокращенный в верхней части. Жжение в головке полового члена при заболеваниях почек; ощущение холода в крайней плоти и головке полового члена. Сильная слабость в членах, заметная после мочеиспускания. Постоянные позывы к мочеиспусканию, с болью в шейке мочевого пузыря или боли, распространяющиеся на бока и бедра.

Berberis

Мочевыделительные органы. Это средство может изучаться и внимательно сравниваться с Benzoic acid. и Lithium carb. по его действию на мочевыделительный тракт. Оно имеет подагрические и литические явления подобно этим средствам. Д-р Кент говорит: «Оно показано анемичным, слабым конституциям, особенно пожилым людям, бледным, болезненным и которым постоянно холодно». Моча или очень скучная, или обильная, прозрачная, или полна депозитов. Она имеет красные песчаные депозиты, как Lyc., Sep. и Phos. Они имеют

большую тенденцию исходить из левой почки. Боли резкие, колющие, большинство из которых распространяется на область почек или от почек.

Мочевой пузырь. Судорожные сокращения или ноющая боль в мочевом пузыре, полном, или пустом. Режущие боли, глубокие; сильные, колющие боли в мочевом пузыре с желанием помочиться; сильные позывы с болью в шейке мочевого пузыря, жжение со скучным мочеотделением. Эти режущие боли неизменно < в левой стороне мочевого пузыря или таза. Хронические сикозные катаральные проблемы мочевого пузыря, длительные (аналогично Thuja или Sarsa) со стреляющими болями в пояснице или тазу. Боли в боках и бедрах перед мочеиспусканием; > при мочеиспускании. Эти боли будят пациента примерно через каждые два часа в течение ночи, облегчение происходит от мочеиспускания; больная засыпала, как только она мочилась и боли прекращались. Рези и жжение в уретре, < при мочеиспускании; сильное жжение и стреляющая боль в отверстии уретры. Моча часто красного цвета; моча наполнена обильным серовато-белым, или красноватым осадком, желтовато-красными кристаллами, мелкими камнями. Иногда моча течет очень медленно с сильной болью и давлением в мочевом пузыре; сильные позывы, < утром, сопровождаемые болью в пояснице и бедрах. При подагрических состояниях отмечаются боли в семенных канатиках и яичках. Эти боли могут быть колющими или жгучими и < в левом семенном канатике с половой слабостью. Боль в семенном канатике, распространяющаяся в пупочное кольцо или в яички. Тянувшая боль от левого яичка к семенному канатику. Половые органы холодные; сморщеные, со стреляющей и жгучей болью в семенном канатике.

Cannabis sativa

Мочевыделительные органы. Очень болезненное опухание полового члена с болезненными эрекциями; стреляющие или режущие боли при мочеиспускании; половое влечение сильно увеличивалось во время приступа гонореи. Его действие весьма сходно с *Cann. ind.*, *Canth.* и *Petros*. Жжение, жгучая боль в уретре; кажется болезненной и воспаленной по всей длине; во время эрекции напряженная, тянувшая боль, словно уретра стягивается в узлы. Боли тянувшиеся от отверстия уретры назад к шейке мочевого пузыря; болезненное спазматическое закрытие сфинктера с позывами к стулу при мочеиспускании (*Nux vom.*). Боль < по завершении мочеиспускания (*Sarsa*).

Мужские половые органы. Приапизм с обильными слизистыми выделениями при острой гонорее. Мочевыделение, сопровождаемое стреляющими болями (*Cann. ind.*); половой член распухший; крайняя плоть темно-красного цвета; красные, размером с чечевицу, пятна на головке полового члена; показано на острой воспалительной стадии гонореи, при глубоком воспалении. Гонорея острая с острыми болями при мочеиспускании; сильное опухание крайней плоти; при ходьбе ощущение сильной болезненности полового члена; ходит с широко расставленными ногами.

Capsicum

Ароматические вещества и различные виды перца являются хорошими противосикозными средствами. Они все, как правило, ухудшают заболевание на любой стадии, когда используются как приправа к пище. Аллопатическая школа очень выступает за запрещение их использования больными, пораженными этой болезнью; часто они требуют запретить использование стимуляторов по той же причине, что они вызывают ухудшение и мешают, или препятствуют подавлению заболевания. Странно, однако, что эти средства даются мощными дозами внутрь, чтобы помочь местным мерам при их так называемом исцелении гонореи. Обычно используются *Cubeba*, *Coraíba*, кедровое масло и другие противосикозные средства, и все они являются сильными раздражителями мочевыделительного тракта. Даже чай, кофе, перец, табак также отнимается у этих больных, как только обнаруживается, что они являются жертвами болезни.

По причинам, упомянутым выше, *Capsicum* оказывается ценным средством при этой жалобе. Психические симптомы. Мучения с мыслями о самоубийстве; сам не хочет покончить с жизнью, но мысли упорные и никогда не оставляют его. Если он все же совершает самоубийство, так лишь из-за этих сильных импульсов. Сикоз вызывает суицидальные симптомы больше любого другого миазма. *Capsicum* соответствует румяным краснощеким блондинам с чистой кожей, любящим пиво, или возбуждающую пищу и ароматические вещества. Они, как правило, полнокровные, легко устают и имеют замедленную и вялую реакцию.

Мочевыделительные органы. Жжение в мочевом пузыре приводится в Руководстве Геринга как выраженный симптом, но он не проверял этот симптом. Жжение в канале или в отверстии является сильным симптомом этого лекарственного средства при гонорее; жжение, как от огня. Это жгучая, едкая моча, горячая при прохождении через отверстие и жжение продолжается некоторое время после мочеиспускания. Жжение, режущие жгучие боли, вызывающие жжение с тенезмами и болезненные эрекции после мочеиспускания. Моча красноватая, или даже кровавая.

Мужские органы. Гонорея с болезненной эрекцией и густыми (как сливки) жирными выделениями, с легким зеленоватым оттенком (*Nat. sulp.*) Болезненная эрекция, облегчаемая купанием в холодной воде. Нежные, густые гонорейные выделения с отсутствием боли (вторая стадия); опущенное отверстие, отечное и красное, как *Medorrh.*;

холодная мошонка; боли в простате; ощущение словно члены посыпали перцем, хуже на коже пораженных частей тела.

Сравните гонорейное выделение с *Puls.*, *Nat. sul.* Хуже при прикосновении, лучше при купании в прохладной воде. Часто показано на третичной стадии или при характерных подагрических состояниях, вызываемых этим средством. Часто за ним следует *Sul.*, *Sil.*, *Nat. muri.*

Случай 1. М-р Чарльз Л., 21 год, светлый цвет лица, голубые глаза; лицо легко краснеет; туберкулезный элемент хорошо выражен в каждой черте его лица; действительно, вся его конституция, вплоть до пальцев рук демонстрирует туберкулезный диатез. У него была гонорея в течение трех недель. Моча кажется горячей при прохождении и сопровождается режущей, резкой и жгучей болью. Отверстие красное, отекшее и опухшее. Выделения густые и жирные и напоминают туберкулезный гной. *Capsicum 1m* несколько порошков и через десять дней с.т. потенция. Излечение через четыре недели.

Случай 2. Джон С., 26 лет, светлый цвет лица, голубые глаза, склонность к полноте и нежелание работать. Постоянно проклинает себя за то, что заболел принимал *gels.*, но выделения внезапно стали густыми и похожими на гной. Несколько доз *Capsicum 1m* уменьшило выделения, сделав их жидкими, скучными и водянистыми. Случай был повторен, когда назначена *Silica*, которая излечила выделения гноиного уретрита.

Chamomilla

Это также истинное противосикозное средство. Его действие при наследственном Сикозе или у сикозного ребенка известно каждому врачу; хотя мы возможно не знали, что большинство этих маленьких страдальцев были сикозными и родились от сикозных родителей, которые сами приобрели гонорейный Сикоз. Мы видим это по их психической раздражительности, их повышенной чувствительности к тому, как на них смотрят, или как с ними разговаривают, их неспособности выносить боль, их схваткообразным болям и по зеленому слизистому стулу (как мы также видим у *Rheum*); мы видим это в том, как они получают облегчение от движения, от того, как их носят, или укачивают, что представляет обычные улучшения при сикозных заболеваниях.

Мочевыделительные органы. Боли, вызываемые этим средством, имеют колющий характер в области шейки мочевого пузыря, часто ухудшаются, когда не происходит мочеиспускания; моча проходит без усилия; моча горячая, желтоватая, с осадком в виде хлопьев, мутная, или цвета глины вскоре после мочеиспускания.

Мужские половые органы. Сильные эрекции и возбужденное половое желание при гонорее. Опухание, болезненность и краснота крайней плоти.

Carbo vegetabilis

Все психическое и физическое состояние этого средства замедленное и вялое. Капилляры и вены полные; кровообращение вялое; закупорка вен по всему телу; руки и лицо отечные; ощущение, что члены наполнены и увеличены; кожа смуглая; и части тела, удаленные от центра кровообращения, холодные.

Он часто показан старым людям с безжизненным телом; когда каждое заболевание, поражающее больного, действует глубоко и основательно, часто угрожая жизни.

Мочевыделительные органы. Болезненность шейки мочевого пузыря; частые позывы к мочеиспусканию; беспокойные днем и ночью; боль при мочеотделении режущая и острая. Моча неприятная, мутная, скучная, иногда только кровавая слизь; подтекание мочи у стариков; моча несвежая, грязно-коричневая, или желтоватая.

Гонорея у стариков, у которых здоровье ухудшено из-за хронических заболеваний; вызвана половыми излишествами; старые хронические катаральные заболевания мочевого пузыря у стариков или пожилых людей с холодными конечностями и общей слабостью. Органы расслаблены и свисают; обливаются холодным потом, с подтеканием мочи.

Cannabis indica

Мочевыделительные органы. Частое мочеиспускание со жгучей болью; острая гонорея, < вечером; моча течет медленно, больной должен выдавливать последние несколько капель; моча капает после мочеиспускания; сильные позывы к мочеиспусканию с большим напряжением, но не может выделить ни одной капли (*Canth.*, *Nux*, *Mer. cor.*, *Con.*, *Bell.*). Также отмечается жжение и обжигание в уретре, до и после мочеиспускания.

Мужские половые органы. Эрекции сильные, болезненные; ухудшение при ходьбе или сидении, лучше становится, когда ложится. Половое желание чрезвычайно увеличено, вплоть до сатириаза; острые колющие боли в уретре с чувством жжения при мочеиспускании; острая воспалительная гонорея с обильными, желтовато-белыми выделениями; слизистые выделения часто блестят.

Cinnabaris

Красный сульфид ртути не является исключением из других форм ртути по ее сильному противосифилитическому действию. Однако, основные его силы идут на то, что можно было бы назвать смешанным сифилисом, на сико-псорно-сифилитического индивида, если так можно выразиться. Он воздействует на каждую ткань в организме и включает каждое поражение, от папулы до бородавки, и от язвы до

экзостоза. Он напоминает серу, которая дает нам псорную фазу и смешанный Сифилис или Сикоз и Сифилис на третичной стадии, или когда заболевание следует вскоре после рождения; он связан с разрастаниями, особенно с кондиломами у отверстий тела, которые появляются в форме петушиного гребня, разрастаний, напоминающих цветную капусту, папиллярных, или образований, похожих на ежевику. Эти образования появляются после рождения или после плохо леченных смешанных венерических заболеваний.

Подобно Nux, Medorrhinum или Psorinum он восстановит подавленные гонорейные выделения. Он имеет сильную болезненность и чувствительность вдоль уретры, которая исчезает при повторном появлении гонорейного выделения. Бородавки и кондиломы появляются, когда подавляется выделение или когда Сифилис подавляется передозировкой ртути.

Его выделения обильные, густые, грязные, зеленоватые или желтоватые, гнойные; легкая кровоточивость пораженных поверхностей, это очень важный симптом (Nit. ac.). Выделения обычно неприятные, как гнилое мясо, или с запахом несвежей, или дохлой рыбы. Всегда нужно искать боли в костях и периостальные невралгии с экзостозами. Многие симптомы ухудшаются от жары и всегда < ночью, лежа на спине, в летнее время. Лучше при средней температуре.

Chimaphila

Острый простатит вслед за подавлением гонореи с дизурией и задержкой мочеиспускания. Ощущение в промежности, словно сидит на мяче; моча зловонная, обильная, густая; чувство опухания в промежности.

Causticum

Действие этого средства на мочевой пузырь и мочевыделительные органы очень интересно. Мы находим паралич сфинктера пузыря и также выталкивающей способности этого органа. Сфинктеры расслабляются и мочу невозможно удерживать, или когда она удерживает ее, не может вытолкнуть. Моча проходит незаметно и он не осознает этого. Он должен обследовать свою одежду, чтобы убедиться, мокрая ли она или нет, и часто этот симптом находят и у детей, и у обоих полов (мужчин и у женщин). Они мочатся в постель не осознавая этого. У женщин моча выделяется непроизвольно при кашле, смехе, чихании. Парез от длительной задержки мочи, или после родов также является симптомом, который нужно помнить. В этом отношении он соперничает с Opium. Rhus часто следует за этим средством после напряжения мочевого пузыря. Болезненная задержка мочи при простуде; заболевания простаты вызывают многие хронические заболевания мочевого пузыря вследствие давления, подтекания мочи, спазма шейки. Спазм часто распространяется на шейку, или прямую кишку; позывы к мочеиспусканию, когда страдает увеличением простаты; позывы к мочеиспусканию при невозможности выделить даже каплю. Должен долго ждать перед тем, как помочится (Puls.). У нас существует две крайности, вызывающие мочевыделение со спазмом мочевого пузыря и непроизвольное, неосознанное выделение мочи. Паралитический симптом обычно обнаруживается в какой-то степени рано или поздно и в том и в другом случае.

Моча. Темно-коричневая, мутная при стоянии, отложение пенистого осадка, или оксалата кальция.

Мужские половые органы. Кровавая сперма; жжение в уретре после коитуса; слабые эрекции. Гонорейные выделения не выражены, очень зависят от общих симптомов, особенно мочевого пузыря. Бели обильные, как менструации; цвет темный и вызывает экскориацию вульвы. Иногда тягучие, но прозрачные. Цвет лица желтоватый и болезненный. Бели < ночью; усталость в бедрах; тянувшие боли и парализованность в пояснице; испытывает отвращение к сладостям и свежим мясным продуктам; аппетит исчезает как только начинает есть. Афония, слабость голоса.

Dulcamara

Dulcamara представляет собой лекарство, необходимое на всех стадиях сикозного заболевания с первых его симптомов и вплоть до того момента, когда все положительные результаты его воздействия не будут явственно сказываться на состоянии организма. Оно больше подходит на второй и третьей стадии, т.е. стадий хронического заболевания слизистых оболочек и их ревматического элемента; часто не обнаруживается никакой четкой картины поражения сикозом слизистых оболочек. Ни одно другое лекарство, за исключением, возможно Rhus tox, не подвержено столь сильно климатическим или барометрическим изменениям, как Dulcamara. Сикозный стул и катарр кишечника, столь характерные для детей при осенних дизентериях, вызываемых переохлаждением солнечного сплетения, когда летом холодные ночи сменяются жаркими днями. В этом смысле она аналогична Ars., Aloes, Croton tig., Cham. и др. Она действует больше всего на ревматические заболевания, которые появляются на третьей стадии сикоза из-за сырости, или постоянного пота, вызываемого сменой высокой и низкой температуры, или холодной и жаркой погоды. Это прекрасное осенне средство для сикозных больных.

Ментальные симптомы. Забывает слова, или не может подобрать правильного слова (Med.), не может сконцентрировать внимания, и отсюда путаница в мыслях. Он беспокоен, раздражителен, легко возбудим, сварлив и тревожится о своем будущем. Все эти симптомы особенно усиливаются в результате падения атмосферного давления или погодных изменений. Psorinum всегда мерзнет, Mercur лучше под влиянием холода, а Medorrhinum хуже при холодной, или влажной погоде. Сырость и падение давления в высшей степени обостряют состояние всех сикозных больных.

Мочевыделительные органы. Почечные осложнения, вызываемые сикозом, результат воздействия холода и сырости. Болезнь Брайта также возникает по этим причинам, особенно в острых стадиях заболевания, либо болезнь Брайта следует за скарлатиной или малярией; опухание крайней плоти с воскообразной кожей, как у Apis.

Мочеиспускание. Постоянное желание к мочеиспусканию, ощущаемое глубоко в брюшной полости. Это постоянная потребность часто возникает от сырости, простуды или переохлаждения. Состояние улучшается в тепле.

Гонорея. Жжение в отверстии во время мочеиспускания. Болезненное давление в мочевом пузыре; моча слабая, неприятная, мутная, с большим количеством слизи. Катарр мочевого пузыря от холода; все симптомы мочевого пузыря ухудшаются в холодную сырую погоду; когда тело замерзает, появляется настойчивое и частое желание помочиться.

Мужские половые органы. Гонорейные выделения, слизистые, желтовато-белые, обильные, неприятные, катаральные. Иногда во время острой стадии выделения кровавые. Препуциальный герпес болезненный,

красный, или розовый, круглый, маленький и чешуйчатый. Крапивница часто сопутствует болезням при которых применяется Dulcamara. Она проявляется в виде больших красных, или белых волдырей, которые горят и чешутся. Они ухудшаются от охлаждения тела или от простуды в любой ее форме. Часто эти больные страдают ревматизмом, чередующимся с поносом или с болезненными и воспаленными глазами. Все конституциональные симптомы ухудшаются в холодную или сырую погоду. Простуды, острый насморк, болезненные и воспаленные глаза, ревматизм и понос идут вслед за холодом и сыростью.

Ухудшение: вечер, влага, холодная и сырая погода.

Улучшение: тепло, сухой воздух, сухая погода и движение.

Сопутствующие обстоятельства: сильное беспокойство и очень нетерпеливая, легко гневается и ругается во время месячных. Не может найти правильное слово при разговоре. Сон беспокойный и полон сновидений. Моча во время месячных часто зловонная и мутная, с частым желанием помочиться.

Ревматизм. Испытания этого замечательного противосикозного лекарства очень отчетливо представляют ревматический элемент. Он полон разнообразных болей. Суставы внезапно воспаляются, нарывают, опухают, становятся чувствительными при прикосновении. Это наступает при сильном потении или при работе в воде, в сырости, и боли уменьшаются при перемене положения, как *Rhus tox.*

Euphrasia

Это очень ценное лекарственное средство, если сикоз проявляется в форме сенной лихорадки. Оно также смягчает или сильно облегчает те туберкулезные проявления сенной лихорадки, которые появляются приблизительно 10 августа или между 10 и 20 августа. Это сико-туберкулезное проявление сенной лихорадки отличается ярко выраженной периодичностью. Я часто замечал, что они ежегодно повторяются в один и тот же день. При ближайшем исследовании туберкулезной конституции больного, вы легко замечаете, что здесь примешан сикозный элемент. Теперь, если вы поближе побеседуете с этим больным, вы обнаружите, что в молодости он уже имел дело с гонореей, которую лечили старыми традиционными способами. Если больной — ребенок, вы обнаружите другие признаки наследования болезни. Я сейчас повторю случай с юной школьницей, которую я лечил в периоде сенной лихорадки на протяжении трех лет, пока у нее не перестали проявляться никакие симптомы. Конечно, она до сих пор имеет много симптомов Сикоза, но вспышки сенной лихорадки были ясно выражены в течение двух лет с симптомами этого лекарства, но на третий год она приняла *Pulsatilla*, которая закончила ее лечение. Одна доза *Euphrasia* обычно облегчала болезнь, если давалась в с.м. потенции.

Симптомы *Euphrasia* имеют особенное отношение к голове, глазам и носу, хотя в некоторых случаях есть ярко выраженные ларингеальные симптомы и она отвечает тем случаям, которые описаны в начале этой работы, где утверждалось, что сикозные простуды начинаются в носу с жидких слизистых выделений, продолжающихся несколько дней, с последующим ларингеальным кашлем и иногда астматическими синдромами. *Euphrasia* следует этому правилу, часто последнему. Вначале — головные боли, затуманенное зрение, острые головные боли, светобоязнь, затем обильные водянистые выделения из носа и глаз с чиханием, сильными болями и жжением. Выделения водянистые и едкие, вызывающие жжение носовой перегородки, с ощущением пыли или песка в глазах, сильным зудом и желанием их тереть.

Вся слизь сосредотачивается в области горла, а также носа и глаз; мы имеем обильное слезотечение и острый ринит. Иногда выделения из носа нежные, однако в большинстве случаев болезнь распространяется на гортань с последующим жестоким кашлем и иногда с астмой. Симптомы этого лекарства очень ясно очерчены: текучий ринит, познабливание и лихорадка, часто чередующаяся со светобоязнью, жжение, слезотечение, головные боли; иногда может появиться сыпь, похожая на коревую. Больные всегда жалуются на странный запах, похожий на гнойный, или душистый запах, или на запах, который они не могут описать.

Ухудшение: утро, открытый воздух, малейший сквозняк, или движение.

Улучшение: тепло, пребывание дома, лежа, в покое.

Fluoric acid.

Мочевыделительные органы. Моча скучная, жгучая, зловонная, часто щелочная. Жжение до и после мочеиспускания с болью в мочевом пузыре. Позывы на мочеиспускание частые и малоэффективные; боль в темени после неудачной попытки помочиться.

Мужские половые органы. Сатириаз, сильные сексуальные желания по ночам; неукротимое желание к совокуплению. Гонорея у пожилых людей с повышенным сексуальным желанием, либо с внезапной потерей половой активности. Половой член искривлен, очень увеличен, с полнотой и болями в семенных канатиках. Хроническая гонорея, так что по утрам выделяется только желтая капля (как *Sepia*).

Женские половые органы. Показана старым женщинам при глубокой хронической форме. Характер жизнерадостный, самодовольные, ничего не боятся. Месячные слишком ранние, обильные, густые, со сгустками. Бели желтоватые, едкие.

Общее. Комбинация Сифилиса и Сикоза, хронические случаи, когда *Silica* не помогает (Зуд ануса, Сикоз носа); заложенность носа.

Позже нос кажется увеличенным. Хронический, легкий насморк.

Хронический сикозный ринит. Отвращение к собственной семье, забывчивость, потеря памяти, ощущение, что должно случиться что-то страшное, тупость во лбу.

Gambogia

Мочевыделительные органы. Моча отходит с перерывами. Скудная струя полностью прекращается, но в конце концов, возвращается со жжением в отверстии. Моча с запахом лука.

Мужские половые органы. Выделения гнойного уретрита, склеивающие отверстие при хронической гонорее (Graph.).

Общее покусывание половых органов, словно укусы муравьев. Афты на половых губах во время менструаций со склеиванием частей утром. Также часто показано при темно-зеленом стуле у младенцев и маленьких детей, или Сикозе желудочно-кишечного тракта (Borax, Cham., Arg., Rheum, Crocus sat., Mag. carb.)

Gelsemium

Это лекарство может считаться Аконитом гонореи. Оно часто применяется при острых или ранних стадиях заболевания, особенно тогда, когда имеются сильные боли или воспаление, с жаром. Жар приходит не сразу и сопровождается медленным, мягким пульсом, общим недомоганием, мышечной слабостью, познабливанием, отсутствием жажды, общими болезненными ощущениями и сонливостью; боли в основании головного мозга и по всему телу. Боли могут отсутствовать при гонорее, но противолихорадочное действие этого лекарства наблюдается очень часто. Оно часто снимает жар, если дается достаточно рано. Оно теряет свою эффективность через несколько дней и должно быть заменено каким-либо другим лекарством.

Мочевыделительные органы. Боль, жар, краснота и жжение в отверстии; частые позывы со слабым мочеиспусканием и с большей или меньшей болезненностью мочевого пузыря. Другими симптомами являются трясящиеся руки, упадок духа, мышечная слабость с тянувшими ощущениями в яичках. Гонорейные выделения беловатые, слизистые, скудные на лихорадочной стадии; обильные после того как спадает температура. Мочеиспускание часто облегчает головные боли. Сходно с *Nux vom.* по ее слизистым выделениям.

Случай 1. Артур Б., 20 лет, светлый цвет лица, внезапно заболел без всякой видимой причины; температура 103° F; лицо слегка горит; общая слабость с небольшими болями в конечностях и тупая боль в основании головного мозга; он раздражителен, когда к нему обращаются, вялый, хочет спать; сильное жжение в отверстии во время мочеиспускания, которое наступает примерно каждый час. Острые симптомы были все облегчены при помощи этого лекарства. Я узнал примерно через день, что ему была проведена инстилляция, которая прекратила болезнь. Через несколько часов после приема лекарства наблюдалось выделение обильной слизи.

Случай 2. У. Л., 32 лет, темный цвет лица, принимал сандал приблизительно в течение недели; симптомы: лихорадка, общие боли, головная боль, сонливость, тупость, желание оставаться одному, когда на ногах, то мочится каждые несколько минут; лучше чувствует себя лежа; очень рассеян и зябнет; пульс мягкий и медленный не соответствует температуре, которая достигает 102° F. Выделения скудные, похожие на крахмальную воду и очень усилились после прекращения использования сандала. Большого вылечили за неделю не меняя лекарства.

Kali nitricum

Мочевыделительные органы. Острые боли в области предстательной железы во время мочеиспускания; частые позывы к мочеиспусканию, сперва лишь несколько капель, затем струя становится обычной (Т. Ф. Аллен). Гонорея с острыми болями в отверстии мочеиспускательного канала во время мочеиспускания; ощущение жжения или щекотания в канале во время мочеиспускания. Когда моча начинает проходить, то она вызывает у больного дрожь, как от холода; жжение в конце мочеиспускания; опухание яичек и особенно придатков после подавления; яички оттянуты кверху и чувствительны; выделения, белая слизь.

Lachesis

В эти дни напряженной жизни и стрессов нам часто необходимо такое лекарство, как *Lachesis*. Нам необходимо любое лекарство такого типа для того, чтобы восстановить гармонию пораженных и переработавшихся нервных центров нашего больного. Как много его симптомов соответствуют сикозным симптомам, что имеется и у *Rhus tox.*, *Gels.*, *Lac. can* и *Thuja*. Помните, *Lachesis* — это быстрый, все легко схватывающий, сверхчувствительный пациент, но мы можем иметь и вялость интеллекта с телесной слабостью, соответствующую пониженному тонусу. Они часто печальны, меланхоличны, капризны, подозрительны, недоверчивы и, помимо всего, ревнивы. Лицо озабоченное, болезненное и беспокойное. Все выделения темные, со скверным запахом и водянистые. Поражения злокачественные или полузлокачественные, сверхчувствительные, или с повышенной чувствительностью и ухудшаются от жары, прикосновения, теплых ванн и после сна. Самосознание всегда выступает на первый план и никакого давления или груза не может быть приложено ни к одному из нервных центров тела. Все это характерно для *Lachesis* при всех его испытаниях и

при клинической работе. В своем безрассудстве они считают, что имеют сверхчеловеческую силу или контроль и являются сверхчувствительными к воздействию прикосновений, все способности являются сверхчувствительными и глубокими. Как бы странно это не казалось, крепкое, твердое прикосновение часто облегчает их состояние. Лицо при этом заболевании багрового цвета, либо в тяжелых случаях покрыто кроваво-водянистыми пятнами. Опять-таки, лицо может быть распухшим, багровым, затуманенным, болезненным и отечным.

Мочевыделительные органы. Наблюдаются острые боли в почках, распространяющиеся вниз через мочеточник. При цистите наблюдаются боли с ощущением кома в мочевом пузыре, или в желудке при тошноте. Наблюдаются неэффективные позывы с сильным жжением при прохождении мочи. Моча может быть скучной и очень темной и вызывать сильное жжение. Моча темная, темно-коричневая, горячая, либо она может быть черной и пенящейся и она может быть такой, будто смешана с кофейной гущей, как при скарлатине. И наконец, при этом заболевании она может быть черной и бесцветной.

Мужские половые органы. Сильное половое возбуждение и сексуальное желание. Мания ревности или эпилепсия часто идут вслед за сексуальными излишествами. Присутствует чрезмерное сексуальное желание с непрекращающимися эрекциями по ночам или после первого сна; сперма имеет едкий запах. На половых органах вы часто можете заметить сикозную сыпь или язвы темно-синеватого цвета. Мошонка очень раздута, темного цвета; бывает опасная гангрена половых органов; твердые шанкры или шанкроидные язвы, темного цвета и разъедающие; бубоны темного цвета, очень чувствительные при прикосновении и со свищевыми отверстиями.

Lac defloratum

Мы только начинаем понимать использование молочных лекарственных средств и мы глубоко благодарны д-ру Свану и д-ру Лауре Морган за то, что мы знаем об этих средствах. Это ясно показывает, что мы не можем останавливаться в наших исканиях по выбору лекарственных средств из природного арсенала. Странными и специфическими являются симптомы, которые развиваются от животных жидкостей и экскретов, глубоким и объемным оказывается производимое ими действие; они далеко проникают в самые скрытые уголки жизни.

Психические симптомы. Подавленность духа; вялость с отсутствием расположения, как к физическому, так и умственному труду является весьма устойчивым симптомом. Головные боли с сильным упадком духа. Оно лечит (как Natrum) головные боли у очень малокровных, туберкулезных больных, особенно у женщин с пошатнувшимся здоровьем и очень анемичных. Их остатки жизненной энергии очень низкие, поэтому они легко падают в обморок или имеют периоды обморочного состояния.

Головные боли у таких больных обычно сильнее в лежачем положении; когда они встают с постели, то это вызывает обморок, или обморочные ощущения, как у China и Ammon. carb. Боль обычно во лбу прямо над глазами; иногда она достигает затылка. Боль иногда непереносимая, сильная и тянется днями. Nat. mur и Tuberculinum имеют аналогичную боль. Когда боль становится слишком сильной, часто появляется тошнота и рвота, они ужасно боятся света, шума и движения. Все это облегчается в результате обильного мочеиспускания. Внутренний край правой брови является наиболее предпочтительным местом начала действия этого лекарства. Она называется «американской» головной болью. Хронические запоры при этой головной боли явление не редкое; стул сухой, обильный, заставляющий больного сильно тужиться и часто стул раздирает анальное отверстие.

Мочевыделительные органы. У женщин моча бледная, обильная и удерживается с трудом. Имеются боли в почечной области, которые распространяются вокруг по направлению к мочевому пузырю, либо боль от почек распространяется вниз к бедрам. Иногда моча отходит сильной струей и напоминает горячую воду.

Lac caninum

Д-р Кент говорит, что молочные лекарства являются животными продуктами и служат пищей для животной жизни и поэтому соответствуют нашей внутренней физической природе. Правда, иногда приходится выбирать среди этих молочных продуктов, с тем чтобы отыскать лекарство, которое бы проникло достаточно глубоко в жизнь и удаляло бы могущественный разрушительный элемент. Lac caninum является одним из таких лекарств для обсуждения и изучения. Он имеет много психических и нервных симптомов свойственных сикозу. В неактивном состоянии он был использован три тысячи лет назад для изгнания мертвого плода и как противоядие. Его симптомы следующие: сильная забывчивость, много говорит и неверно использует слова, забывает слова и предложения (Medorrhinum). Его психические проявления очень долго не покидают больного и очень мучительные. Можно упомянуть некоторые из наиболее примечательных, сикозных заболеваний, которые лечатся при помощи этого странного лекарства. Истерия, острые или подострые мания, оставшаяся после подавленной гонореи, либо душевные нарушения в результате хирургического лечения сикозных заболеваний у женщин, таких как удаление яичников, матки или труб. Мания сходна с Lachesis, таковы сны и галлюцинации; сны о чудовищно больном состоянии тела, отвратительные язвы, будто ее тело настолько поражено, что она не может прикоснуться к нему. Они постоянно моются и чистят тело. Характерно ли это для Сикоза в большей

степени, чем для других заболеваний? Псора боится воды, которая усиливает все ее симптомы. Как и *Lachesis*, *Lac caninum* испытывает ухудшение после сна; как только глаза закрываются, она видит змей, темную или черную воду и чудовищные картины, которые долго воздействуют на сознание. В одном случае, который я вспоминаю, она не хотела пожимать руки друзьям, или прикасаться к чему бы то ни было из-за страха запачкаться. Нет желания жить; для таких случаев у нас есть другие лекарства против самоубийств. Ее мания часто носит сильный характер, как *Bell.*, *Stram.*, *Verat. alb.* Дифтеритные симптомы указывают на злокачественность присутствующего сикозного элемента. Все выделения гнилостные и отвратительные; у нее язвы, воспаление горла, пустулы и сыпи всякого рода.

Мочевыделительные органы. Постоянное желание мочеиспускания с сильной болью; моча скудная, темная, сильно окрашенная, раздражающая наружные половые органы; моча часто имеет цвет кофе, со слизью или белком. Моча подавлена с отсутствием какого-либо желания к мочеиспусканию (*Opium*).

Мужские половые органы. Сифилитические язвы на пенисе; грибовидный твердый шанкр на половом члене, твердый, блестящий шанкр; запах от язв чудовищно отвратительный, напоминающий злокачественный; очень болезненные бубоны.

Гонорея с перемежающимися болями в середине задней части мочеиспускательного канала. Смешанные венерические заболевания; шанкр с гонореей, или мягкий шанкр и гонорея, злокачественные формы венерических заболеваний; шанкры дифтеритического типа или шанкроидные язвы, очень болезненные; сильная возбудимость и нервозность. Язвы обычно округлые, серовато-белые, или яркие, блестящие.

Ухудшение: при прикосновениях, движении, стоя, в одиночестве.

Улучшение: во время месячных.

Должна приниматься одна доза не ниже тринадцатой потенции; если необходимо повторить, то принимать в то же самое время дня. Подходит высоким, худым темноволосым людям с весьма нервным темпераментом.

Manganum

Пока что у нас очень мало симптомов испытаний этого лекарства, которое действует на мочевыделительный тракт или сексуальную сферу, но это столь глубинное средство и имеет такую мощную способность разрушать кровяные тельца, что оно вероятно проявит себя в качестве удивительного целебного средства для всех сикозных больных, особенно тех, у кого имеется выраженная псевдопсорная основа. Оно действует на любую телесную ткань. Он вызывает практически все кожные повреждения и разрушает такие ткани, как кости и легочные ткани. Он может быть классифицирован вместе с *Sil.*, *Tub.*, *Calc.*, *Cal. phos.* и *Mercur.*

Эти псевдопсорные больные относятся к тем, кто имеет наименьшую сопротивляемость к венерическим болезням, и когда они заболевают, то страдают самыми тяжелыми формами, которые труднее всего поддаются лечению.

Психические симптомы. Сильный страх и обеспокоенность. Ощущают сильную тревогу за свое состояние; боятся, будто должно произойти что-то ужасное. Пусть этот больной будет поражен Сикозом со всей цепочкой его психических явлений и, вы легко увидите, какое нарушенное психическое состояние получится из этого. Женщины с глубоким скрытым туберкулезным заболеванием, будучи подвергнуты воздействию Сикоза, особенно на второй стадии, безутешны. Они мрачны, падают духом, постоянно плачут и не находят себе места. Д-р Кент говорит, что в его психические признаки похожи на *Argentum nit.*, *Phos.*, *Graph.*, *Sulph.*, и мы можем добавить *Tuberculinum*.

Мочевыделительные органы. Частые позывы к мочеиспусканию с режущей болью вдоль всего мочевого канала. Пронзительная боль в матке при выходе газов. Осадок мочи землистый, или фиолетовый.

Мужские половые органы. Позывы к мочеиспусканию с болью в семенном канатике. Общее ощущение слабости в органах с болями в семенном канатике. Выделения обильные, зеленовато-желтого цвета, неприятные и туберкулезного типа.

Nux vomica

Мочевыделительные органы. Частое, скудное мочеиспускание с усилием и несмотря на это он не может опорожнить мочевой пузырь. Позывы к мочеиспусканию и стулу одновременно; чувство переполненности в области мочевого пузыря с позывами к мочеиспусканию. Подавленная гонорея с воспалением мочевого пузыря из-за подавленных выделений. Выделения подавлены сильными лекарствами, такими как *Coraiba*, *Cubeba* и любыми растительными или минеральными ядами. Гонорея усиливается при переедании, тяжелой пищи, вина, пива, любого вида ликеров, сексуальных эксцессов или эксцессов любого типа. Напряженные и болезненные позывы; моча выделяется по каплям (*Canth.*). Крепкая, кислая моча после попоек, больше ночью или лежа. Жжение и пронзительные боли в шейке при мочеиспускании, или жжение в области отверстия; запор с позывами к стулу.

Мужские половые органы. Болезненные эрекции усиливаются утром. Очень возбудим, но сил нет. Гонорея с жжением и позывами к мочеиспусканию и стулу. Выделения обильные, слизистые с увеличением яичек. Он

раздражителен, сварлив, ему становится лучше в тепле и после завтрака, или днем. Выделения вязкие, слизистые, или клейкие и гноящиеся.

Орхит. Левое яичко твердое и увеличенное, с тянувшей, или рвущей болью вдоль семенного канатика. Запоры, раздражителен; сонный, сонливый при сидении и чтении; грязно-коричневый, обложенный язык; дурной вкус в рту.

Женские половые органы. Месячные темные, обильные и скудные, очень часто нерегулярные. Запоры с позывами к стулу. Стул скудный, темный, часто с тошнотой и рвотой и выраженными желудочными расстройствами.

Бели зловонные, окрашивающие белье в желтый цвет; ощущение тяжести в матке со жжением и жалящими болями во влагалище. Очень раздражительна; желает быть одна; сидит поближе к радиатору или печке; чувствует себя лучше в тепле; < утром, на холода, или после еды; состояние улучшается к полудню, под воздействием тепла, отдыха или при отсутствии умственной деятельности.

Случай 1. С. Е., 20 лет. Подавленная гонорея с увеличением правого яичка, чувствует себя все время замерзшим, в тепле это ощущение слабеет; страдает запорами с потерей аппетита. Пациент сердитый, раздражительный и недоволен собой. Боль в яичке и семенном канатике, которая облегчается жарой. Со своими друзьями говорит резко и грубо. Выделений не было десять дней. Вылечен за 24 часа с облегчением всех симптомов.

Случай 2. Н. Б., 24 лет. Смуглое лицо, темные волосы и глаза. Заразился гонореей двумя месяцами ранее, принимал Сораиа и обычные лекарства, применяемые при этом заболевании традиционной школой, с инстилляциями сульфатом цинка, который приостановил выделения в течение 24 часов. Неделей позже он имел половую связь со своей женой, которой он передал болезнь, хотя никаких выделений не было заметно в течение четырех или пяти дней. Больной позже жаловался на левосторонние головные боли, все время мерз и садился поближе к радиатору. Будучи сонным по вечерам, он тем не менее не мог заснуть ночью. Если он засыпал, то рано просыпался и не мог снова заснуть; страдал сильными запорами, по утрам был очень раздражительным; желал оставаться один. Никаких выделений со времени лечения цинком. Тремя днями позже было небольшое слизистое выделение из мочеиспускательного канала. Общие симптомы улучшились. Четырьмя днями позже последовала тяжелая болезненная эрекция и боль при мочеиспускании с позывами к стулу, когда появились слизисто-гнойные гонорейные выделения; сначала улучшились психические симптомы, затем желудочно-кишечные, и наконец прекратились выделения.

Papaya vulgaris

Разрывающие боли в мочевом пузыре с постоянными позывами к мочеиспусканию; нестерпимый позыв к мочеиспусканию при звуке льющейся воды; жжение в канале до и после мочеиспускания; боль, переходящая с промежности на среднюю часть полового члена, или резкая боль в яичке, пробуждает его по ночам; выделения студенистые, либо белковая слизь.

Pareira brava

Мочевыделительные органы. Это лекарство вызывает тяжелую форму нефритной колики; стреляющая боль в уретре, особенно слева, с сильным тенезмом, сопровождаемым тошнотой и желчной рвотой. Моча подтекает капля за каплей и только в положении на коленях, либо если голова зажата между чем-то твердым. Больной кричит от боли (Canth.), стреляющие, или жгучие боли в отверстии канала.

Мужские половые органы. Постоянные безрезультатные позывы, когда капает моча, жгучая боль в мочеточнике, жестокий уретрит с простатическими осложнениями. При мочеиспускании выступает пот. Выделения — плотная, белая слизь; назначается на первой и второй стадиях тяжелой спазматической формы гонореи.

Petroselinum

Мочевыделительные органы. Частое желание мочиться, вызываемое ползающей, колющей болью в ладьевидной ямке (Т. Ф. Аллен). После мочеиспускания — рези и колики. Жжение в ладьевидной ямке во время мочеиспускания; легче в стоячем, или сидячем положении.

Мужские половые органы. Приапизм без искривления пениса; чувствительное покалывание в ладьевидной ямке.

Гонорея с болезненным мочеиспусканием и непреодолимым желанием к мочеиспусканию с зудом в области ладьевидной ямки.

Острый цистит вслед за инстилляциями при гонорее (Canth., Nux v., Pariera brava, Medorrh.). Выделения — молочно-белые, прозрачные и иногда желтые.

Pulsatilla

Мочевыделительные органы. Мочевой пузырь: тенезм очень сильный с жжением в области шейки. Частые желания к мочеиспусканию с сильными резями в области мочевого пузыря. Жжение в области шейки, с

сухостью. Состояние улучшается от спокойного движения, медленных прогулок. Позывы и напряжение при мочеиспускании сходны с *Nux vom.* Все болезненные симптомы в мочевом пузыре ухудшаются лежа на спине; лучше лежа на боку, особенно на левом. У *Pulsatilla* мы обнаруживаем непроизвольное мочеиспускание у женщин при кашле и чихании. Подобно *Bryonia* или *Causticum*, у ребенка начинается непроизвольное мочеиспускание, как только он укладывается спать (*Sep.*). У женщин подтекает моча (старые люди *Carbo veg.*).

Мужские половые органы. Поллюции сильнее утром; орхит с болями и жжением в области яичек с отеком или без него. При орхите, вызванном стертым формой гонореи, орхит сильнее в левом яичке (правый — *Bry.*, *Medorr.*, *Rhus.*, *Ars.* и *Cycl.*). Орхит, вызванный стертым формой гонореи (*Bry.*); вызванный сыростью (*Rhus*); инстилляциями на ранних стадиях гонореи (*Nux*, *Medorrh.*). Выделения густые, желтоватые или желтовато-зеленые (подобно *Nerag* или *Nat. sulp.*), со жжением и тенезмом при мочеиспускании и при острой утренней болезненной эрекции. Гной также желтоватого цвета. Это хорошее лекарство при ревматизме, гонорейном артите, остром или подостром, вслед за подавлением гонореи на острой стадии; подострые формы воспалительного ревматизма, поражающего коленные суставы и лодыжки, после остановки выделений путем инстилляций или орошений.

Мы считаем это средство показанным мягким, спокойным, застенчивым, робким, людям с уступчивым характером, которые постоянно пребывают в печали и жалуются свежего воздуха. Им необходимы открытые окна и упражнения на свежем воздухе и им становится хуже днем и к вечеру, им становится хуже лежа на левом боку или на спине с низко расположенной головой, в теплых, закрытых комнатах, во время менструаций, от жирной или тяжелой пищи. Лучше на свежем воздухе, совершая небольшие прогулки или выполняя несложные упражнения (*Sepia* — упражнение, требующее большого физического напряжения); подобно *Tuber.*, в том, что касается свежего воздуха.

Случай 1. Эмма Б., 22 года, подавленная гонорея на первой стадии, с последующим гонорейным ревматизмом левого голеностопного сустава в подострой форме. Бели сперва были густыми, молочно-белого цвета, слабыми. Жажды совершенно не было, хотя температура поднималась до 102° F. Боли усиливались к полудню и вечером; боли облегчались в результате выполнения мягких движений и приема освежающих ванн. Язык покрыт белым налетом. Больная часто плачет и просится на свежий воздух.

Случай 2. Алиса М., цветная. Подавленная гонорея с последующим сальпингитом. Опухоль размером с небольшой апельсин была обнаружена в маточной трубе и сопровождалась сильным жаром, болями и приносила много страданий больной. Она прежде имела желтоватые бели с сильными резями в области шейки мочевого пузыря и частыми позывами к мочеиспусканию, которые усиливались в положении на спине или на левом боку. *Pulsatilla* 50 m, облегчила все эти симптомы вплоть до последнего времени. После этого я потерял больную из виду.

Случай 3. Гео Ф., 22 лет. Гонорея трехнедельной давности; лечение традиционными методами. Симптомы — боли в левом яичке, которое очень сильно увеличено, а также небольшой бубон с левой стороны. Выделения очень скучные, сильное жжение и рези в шейке мочевого пузыря во время мочеиспускания; в прочих отношениях — симптомы сугубо отрицательные; нет жажды, нет аппетита; работает каждый день, но чувствует себя очень усталым и измотанным в полдень, после 3 часов. Язык покрыт белым налетом; плохие вкусовые ощущения и никакой тяги к воде. Вылечен *Pulsatilla* 1m.

Rhus tox.

Это очень ценное лекарство при ревматических проявлениях гонореи или при заболеваниях, вызываемых сыростью, у пациентов с сикозной конституцией, вне зависимости от того больны они или нет. Сикозные больные (особенно мужчины) при любых переменах погоды и при каждом падении атмосферного давления страдают скованностью суставов, болями в сухожилиях или в мышцах. Такие пациенты становятся тугоподвижными, парализованными, болезненными и с трудом передвигающимися из-за сильнейшей мышечной слабости, которой сопровождается заболевание. Люмбаго при малейшем воздействии солнечного света или от перегрева на работе или при сквозняке. Заметьте, как часто эти подверженные неправильному лечению больные имеют люмбаго. *Rhus* имеет широкую сферу полезного применения при ревматизме, вызванном подавленным, или приобретенным Сикозом. Симптомами являются боли, беспокойство, озабоченность, желание беспрестанно двигаться; боли ослабляются в результате движения или смены положения; облегчение мгновенное, однако, больной все равно двигается.

Мочевыделительные органы. Позывы к мочеиспусканию с сильным тенезмом и болями в области предстательной железы. В тяжелых случаях наблюдаются также позывы к стулу; симптомы улучшаются при движении; моча горячая, скучная, часто кровавая; либо полная задержка, либо она течет очень медленно. У женщин частое желание мочиться, которое не прекращается ни днем, ни ночью и иногда сходит на нет. Ухудшение на холодном воздухе или когда холодно, лучше при согревании или от движения. Ревматические или уратные больные, которые нуждаются в этом средстве, имеют частые позывы, моча темная, скучная, становится мутной или дает белый осадок при стоянии. Моча отходит каплями с напряжением и сильным страданием (*Apis*,

Canth., Mer. или Nux); затрудненное мочеиспускание с сильной болью, ригидностью и болезненностью в спине или почках.

Мужские половые органы. Искривление полового члена с желанием мочиться. Красные пятна размером с булавочную головку или больше на поверхности головки полового члена (Medorrh., Thuja, Sulp.).

Орхит от подавленной гонореи с сильным отеком и с ревматическими симптомами; рожистое воспаление половых органов, в частности, мошонки, после острого подавления или в течение хронического уретрита.

Женские половые органы. Болезненность матки с ревматическими болями в спине или конечностях; ухудшение перед бурей всех проблем в области таза. Бели ухудшаются после менструаций при наличии ревматического элемента. Бели жидкые, темные, скучные, как помои, пощипывание наружных половых органов. Они могут быть гусьтыми, жирными и едкими, с головной болью, болью в пояснице и сильным жжением и зудом в вульве, вызывающими болезненность, красноту и опухоль членов (Ars).

Случай 1. Рожа мошонки после подавления Сикоза на первой стадии; началась на левой стороне и распространилась вниз на промежность и вправо; температура 103° F; сильная боль и беспокойство со стреляющими болями в нижних конечностях. Жжение, зуд, пощипывание, жгучая боль на коже. Rhus 1m излечил за одну неделю.

Случай 2. Миссис Р. 53 лет, заразилась Сикозом на второй стадии от своего мужа, который был коммивояжером. Симптомы — жжение, пощипывание, жгучая боль при мочеиспускании; моча скучная, вызывающая экскориацию наружных половых органов; эритема всюду, куда попадали выделения; это вызывало жгучую боль и жжение, как рожистое воспаление. Боль в спине продолжительная, с трудом может подняться из сидячего положения, но становится лучше от горячего душа и горячих ванн, хуже в сырую и штормовую погоду; вылечена Rhus tox в 1m, затем в с.м. потенции, последующий Sulphur с.м.

Ratanhia

Острая или хроническая гонорея с жжением в основании полового члена при мочеиспускании. Частые позывы к мочеиспусканию.

Sarsaparilla

Это средство сико-сифилитическое и показано старым мужчинам в конце вторичной и начале третичной стадии. Это одно из средств для старых распутников, ослабленных опьяняющими напитками и венерическими заболеваниями. Оно может следовать за Nux и его можно сравнить с туей при гонорее. Симптомы — спазм сфинктера, когда садится для мочеиспускания; когда стоит наступает облегчения; он пытается схватить шейку мочевого пузыря пальцами в конце мочеиспускания. Отмечается сильная боль или спазм при окончании мочеиспускания, что заставляет его вскрикивать. Дети пронзительно кричат при мочеиспускании, но обычно боль возникает при прохождении песка и камней из мочевого пузыря. Неприятный запах половых органов (Psor., Thuja); ревматизм, следующий за подавлением выделений (Ars., Bgt., Rhus, Dulc.) Гонорея, остановленная, когда больной простужается или промокнет и за которой следует ревматизм. Показано на третичной стадии, когда бородавки, подагрические узлы и подагрические боли следуют за подавлением на первой и второй стадии гонореи; влажные высыпания на половых органах; головная боль в задней части головы, боль утихает в основании носа. Подходит темноволосым с нервным, желчным темпераментом.

Sepia

Подходит высоким, худым женщинам с вялыми мышечными волокнами. У нее нет естественной привязанности или полового влечения, особенно после родов. Она возбудимая, нервная и суеверная, ей хуже, когда она одна. Лицо часто покрыто веснушками или на нем много хлоазм и пигментных пятен. Гонорейные выделения молочные или густые зеленовато-желтые; выделения безболезненные; часто показана в конце второй стадии. Она имеет выделения в виде капли молочного или желтоватого цвета, которые появляются только утром и обычно безболезненные. При структуре она имеет те же симптомы; выделения окрашивают белье в желтый или желтовато-коричневый цвет. Частое желание мочиться; моча молочного цвета и обжигает, как огонь (у женщин); рези, как ножом при мочеиспускании, моча непроизвольно отходит при чихании или кашле (Bgt., Caust.). Гонорейные выделения ночью только у мужчин, окрашивающие белье в желтый цвет; безболезненная капля; отсутствие жжения при мочеиспускании, моча перегружена уратами. Хроническая гонорея с потерей полового влечения. Сильная слабость после коитуса.

Мочевыделительные органы: чувство, словно капля выходит из мочевого пузыря, постоянное давление на мочевой пузырь со склонностью мочиться, моча дает кирпичный осадок, ощущение, словно происходит расширение мочевого пузыря. Хронический уретрит, отсутствие боли, никакой болезненности, подострая, или хроническая стадия заболевания, только с одной каплей утром, окрашивание постельного белья в желтоватый цвет. Отверстие склеено утром; ощущение слабости в половых органах.

Staphisagria

Сико-сифилитическое средство полезное после меркуриализации; больной легко возбуждается и становится раздраженным. Тяжесть, затвердение и хроническое увеличение желез. Простата сильно увеличена, вызывая частые позывы к мочеиспусканию, моча выделяется каплями со жжением до и после. Импотенция и полная потеря полового влечения; ноги и спина слабые, с потерей психической и жизненной энергии. Чувствительные бородавки в области гениталий; яички атрофированные, очень маленькие; периостальные боли в длинных костях; хуже ночью.

Syphilinum

Мочевыделительные органы. Ощущение пробки, закупорившей мужскую уретру; моча ошпаривает; зуд в отверстии (Sulph.); мочится очень медленно, поэтому должен напрягаться (вторичный Сифилис); цвет золотисто-желтый (Kali-c.); моча редкая, скудная, выделяется медленно. После простуды моча весьма обильная. Мочевые проблемы увеличиваются ночью (Сифилис).

Мужские половые органы. Шанкры на головке полового члена совсем маленькие; сальное основание, вывернутые наружу края; головка полового члена багрового цвета. Подавленный шанкр, там где болезнь поражает организм в других местах. Ощущение покалывания и уколов в шанкре весьма распространенный симптом (Nit. ac.). Бубон в левом паху, небольшой, подвижный, фиолетового цвета, болезненный; увеличен, когда стоит и ночью, или от полуночи до утра. Воспаление и затвердение семенного канатика.

Stramonium

Мочевыделительные органы. Почки секретируют очень мало мочи, часто не секретируют никакой мочи при острых лихорадочных заболеваниях у детей. Сильное желание мочиться часто при острых заболеваниях, или после родов, или выкидыша. Мочевой пузырь — задержка мочи после сильного напряжения, отходит несколько капель. Безболезненное, не как *Cantharis*, мочеиспускания увеличиваются, когда пьют уксус; моча после напряжения и позывов (Canth., Mer. cor., Nux, Apis). Обильно мочится ночью, в то время как в течение дня она скудная и проходит только с большим трудом. Подавление мочеиспускания благодаря рефлекторному раздражению позвоночника, головного мозга или из-за болезней позвоночника. Моча очень обильная после делирия, вызванного этим средством. Моча часто непроизвольная или подтекает при тяжелых лихорадках, или заболеваниях мозга. Временный паралич сфинктера мочевого пузыря; мочевой пузырь пустой, никакой мочи не выделяется. Обильное отхождение бледной, водянистой мочи, вслед за острым делирием или нервными приступами.

Гонорея. Сильное раздражение мочевыводящих путей; необычное напряжение и позывы, чтобы освободить мочевой пузырь; течение часто прекращается, затем снова возобновляется, вздрагивание при мочеиспускании; уретра кажется узкой, словно обвязана лентой; обильное отделение начинается после выпитого уксуса; в мочевом пузыре нет сил, чтобы удалить мочу.

Мужские половые органы. Постоянно обнажает половые органы (Hyos.) — психический симптом. Временная потеря половой силы; чрезвычайное половое возбуждение. Сладострастные, экзальтированные сексуальные страсти; затем онанизм или эпилепсия; маленькие мальчики постоянно трогают половые органы; не могут отнять от них руки (Coffea). Интенсивные болезненные эрекции с невыносимым половым влечением. При гонорее оно часто служит паллиативным средством.

Sulphur

Противопорное средство. Sulphur является чисто противопорным средством и известен как король противопорных средств. Он стоит во главе лекарственных средств от Псоры. Часто излечивает хронические заболевания, когда Сифилис и Сикоз сочетаются, или смешаны с Псорой посредством того, что он удаляет псорную заразу или разъединяет Псору от других миазмов. Симптомами являются слишком обильные менструации, слишком ранние и слишком долгие. Нередко менструации полностью останавливаются на четвертый или пятый день и затем возвращаются на два или три дня. Для меня это был очень надежный симптом Sulphur. У других лекарственных средств это тоже существует, но у Sulphur это очень выражено. Хроническое маточное кровотечение с чувством стеснения в грудной клетке; вздутие живота; запор; часто сухой вечерний кашель; жжение в руках и ногах, особенно когда только ложится спать; сильное беспокойство и метание по ночам с желанием раскрывать стопы и нижние конечности или найти прохладное место в постели. Горячие приливы, за которыми следует пот во время менструации, во время, или в начале климактерического периода. Во время менструации она не выносит теплого помещение, хочет чтобы в комнате температура была около 60 или 65 градусов. Тяжелая колика во время менструации; боли в боках; короткие периоды жары и чувствует слабость.

Застой крови в голове или грудной клетке, жар в темени; жжение в темени во время менструаций. Некоторое чувство слабости в желудке около 10 или 11 часов утра, > от небольшой еды. Кровоточащий геморрой во время менструации; менструация обильная утром с тяжелой коликой в кишечнике. Стояние увеличивает все ее страдания и в конце менструации вызывает сильный зуд в половых органах и вульве. Часто вызывает

экскориацию вульвы и промежности; мучается от голода; периоды слабости; руки и ноги холодные ; мгновенные приливы жара к лицу, беспокойные и бессонные ночи; часто просыпается ночью, больная раздражительна, делает все в большой спешке; тревожная и в сомнениях по поводу своего спасения; сильная сухость кожи; зуд век и во всем организме, когда находится в постели и тепло укрыта; губы очень красные; кожа лица и тела имеет грязный, немытый вид. Нижние конечности кажутся тяжелыми; она легко устает; хуже, когда поднимается вверх; < когда стоит; < от жары, купания, когда находится в состоянии покоя, ночью и от переменчивой погоды. > лежа на правом боку, от прохладного воздуха и сухой теплой погоды.

Sulphur хорошо подходит худым, сутулым женщинам, которые глубоко пропитаны псорой или псевдо- псорой. Он пробуждает к действию и дает новую энергию каждой клетке в организме, излечивая множество хронических миазматических состояний.

Tabascum

Мочевыделительные органы. Почечные колики; ужасные боли вдоль уретры (Berb., Coloc., Ver. alb.) с тошнотой, рвотой, отрыжкой, позывом на рвоту (Tart. emet.) и холодным потом. Длительное употребление табака иногда производит нечто вроде пареза мочевого пузыря с подтеканием мочи, хронический запор, липкий и вязкий стул; дрожь рук и языка.

Мужские половые органы. Ночные поллюции без пробуждения. Член вялый, без эрекций. Импотенция у курильщиков.

Гонорейные выделения появляются или возобновляются после употребления табака у людей, восприимчивых к наркотикам (кофе, или любой вид алкоголя). Многие врачи запрещают табак во время лечения гонореи, поскольку он мешает вылечить ее, или мешает применению гомеопатических средств.

Thuja

Очень характерно лицо, действительно часто присутствует типичная сикозная кахексия. Мы находим кожу сероватой, даже восковой. Также она может иметь специфический жирный, блестящий вид, аналогичный тому, который находят при Сифилисе в начале второй стадии; я часто встречался с этим в общественных клиниках. Туя также является прекрасным средством и служит противоядием против животных ядов, таких как гонорея, смешанный Сифилис, или дурных последствий вакцинации. Мы имеем обильный пот Ртути, но он имеет сладковатый запах, как мед, или также может быть едким, с затхлым запахом, или как запах морской рыбы. Это в особенности верно применительно к потению половых органов у лиц обоего пола. Мы замечаем этот симптом в большинстве случаев хронической диареи, выраженный так же хорошо, как запах стоп у пациентов Silicea или Baryta carb.

Мочевыделительные органы. Жжение в уретре во время мочеиспускания и в течение продолжительного времени после него; это весьма постоянный симптом у этого средства (после Sarsa); ощущение режущей, тянувшей боли, жжения в уретре с частыми позывами (Can. sat., Cann. ind.).

Мочевой пузырь. Временами потеря сил; не способны полностью выделить мочу; должны предпринять несколько попыток для того, чтобы это сделать; недержание увеличивается ночью; наступает во время кашля (Bry., Caust.); моча пенистая, часто темная, с сильным запахом.

Мужские половые органы. Ночные болезненные эрекции при гонорее; выделения зеленоватые, водянистые или желтовато-зеленая жидкость; струя мочи раздвоенная или искривленная ; жжение или режущая боль при мочеиспускании (Cann. sat., Medorrh.); боль < при ходьбе; моча обжигает при мочеиспускании, уретра очень сильно опухает. Судорожное подергивание, режущая боль, жжение с прерываемой струей. Головка полового члена очень красная, покрыта красными язвами или пятнами, возвышающимися, красными, болезненными точками, часто выделяющими желтовато-зеленую жидкость. Когда гонорейное выделение останавливается, начинается ревматизм; ощущение, словно влага сбегает из уретры (Kali b.); подтекание мочи в хронических случаях.

Сильное жжение в головке полового члена; подавленная гонорея с подострым или хроническим ревматизмом. Небольшие бугорки (Сикоз) на головке полового члена; бородавки и бородавчатые разрастания на половых органах или в области заднего прохода и промежности у лиц обоего пола. Кондиломатозные образования после гонореи обычно сухие (влажные Nit. ac., Cinnabar.); темно-красные пятна на головке полового члена и на внутренней поверхности крайней плоти с небольшим жжением. Головка покрыта жидким, желтовато-зеленым, дурно пахнущим секретом. Железы красные, сильно опухшие на первой и второй стадии (Medorrhenum). Симптомы очень похожи на Medorrhenum, особенно психические симптомы. Эрекции сильные, продолжительные утром с повышенным желанием к совокуплению. Сладострастный зуд в крайней плоти. Моча желтая, обильная с частым желанием мочиться ночью и днем. Отсутствие болезненных и спазматических симптомов не является противопоказанием этого средства, показанного, однако чаще на второй и третьей стадии.

Общие симптомы. Туя является истинным противосикозным средством глубокого и длительного действия, показана чаще блондинам или людям флегматического темперамента, но она излечивает как людей с темными,

так и со светлыми волосами. Кожа выглядит грязной, коричневатой; пот на закрытых частях тела (противоположно Sil.), пот обильный, с кислым запахом, прекращается когда больной просыпается. Пот в области половых органов, сладковатый запах.

ДИСМЕНОРЕЯ

Не много существует болезней, которые причинили женщинам столько боли и страданий, как это заболевание. Скин в своей знаменитой работе «Болезни женщин» выявляет пять форм дисменореи «воспалительную, мемброзную, невропатическую, обструктивную и овариальную. Каждая из них является в большей или меньшей степени болезненной, а некоторые из них — в особенности. Каждая из этих форм была подробно описана многими авторами в многочисленных работах, посвященных «Болезням женщин». Каждый из авторов дал свое словесное описание этих болей и страданий со всей силой своего воображения, хотя ни один из них, насколько мне известно, не преувеличил их слишком сильно.

Здесь у нас нет места для описания вышеупомянутых пяти форм заболевания с их многочисленными симптомами, поскольку это не

является целью настоящего исследования. В конечном счете, вся литература, посвященная данному вопросу, не удовлетворила подавляющее большинство лечащих врачей. У нас складывается представление, что истинная причина заболевания до сих пор не обнаружена; истинный источник ее до сих пор не раскрыт. Почему болезнь проявляется в столь многочисленных формах, и притом так, что два случая проявления одной и той же формы едва ли бывают похожими друг на друга? Необходимо искать иные причины, не те, что приводятся в работах, посвященных этому заболеванию. Одна из этих форм приписывается застою, другая — невралгии, третья — обструкции, четвертая — мемброзам, а остальные — пороку развития или другим различным патологическим состояниям или условиям организма.

Это правда, что при некоторых формах действительно присутствуют патологические условия, что доставляет больным в таких случаях сильные страдания, но большинство случаев являются функциональными или невротическими, в основе которых лежит какая-то конституциональная дискразия. Говоря о причинах мемброзной дисменореи, тот же автор (Скин) пишет: «Отказываясь от общепринятых взглядов на мемброзную дисменорею, то есть от тех, согласно которым причиной ее является воспаление, или, в других случаях, беременность, мы остаемся без какого-либо возможного рационального объяснения ее причины. Хотя это, быть может, не очень мудро — дискредитировать какие угодно медицинские представления до тех пор, пока мы не найдем им что-либо взамен, все же, если приписываемые причины заболеваний определенно оказываются неверными, вне всяких сомнений лучше и безопасней ничего не знать об истинных причинах, нежели объяснять заболевание ложными причинами». Как это верно, но только иногда находятся такие скептики, которые решаются отказаться от общепринятых доктрин и заниматься самостоятельным исследованием, предпочитая оказаться в меньшинстве, но отыскать истину, нежели оставаться с большинством и следовать общепринятым традициям. Нынешний мир материализует все причины, поскольку ничто другое не может удовлетворить сознания материалиста. Каким счастливым и удовлетворенным чувствует себя патолог, когда он может локализовать причину заболевания в той или иной части тела, в мышце, органе, нервном центре, в каком-либо нервном узле, или даже нервном окончании.

Когда Ганеман пишет: «Болезнь есть расстройство жизненной силы», — то для многих из нас это не означает ничего, поскольку мы знаем столь мало об этой жизненной силе, которая оживляет и одушевляет человеческое тело. Необходимо понимать теорию жизненных сил Ганемана и законы, которые ими управляют, прежде чем мы поймем что-либо четко и ясно о природе болезни. Мы также должны иметь представление о хронических миазмах, прежде чем мы сможем понять истинные причины и множественные изменения в явлениях заболевания. Один может приписать причину дисменореи ревматическому диатезу, а другой — сифилису, а третий — струмозному диатезу; этот последний, конечно, является туберкулезным. Другие будут объяснять их внешними причинами, и в каком-то смысле они правы, но когда мы начнем тщательно изучать болезнь с точки зрения хронических миазмов, то совсем иной свет прольется на причину и ее последствия. Мы увидим болезнь в ее истинном свете, мы сможем понять дисменорею, которая вызывается Псорой, Псевдо-псорой, Сикозом, или Сифилисом, или любой комбинацией этих главных разрушителей жизни. Мы скоро будем иметь возможность классифицировать и поставить на свое место каждую форму дисменореи, каждый отдельный случай и обозначить его соответственно: Псорный, Псевдо-псорный, Сикозный или Сифилитический. Автор посвятил этому вопросу множество времени и размышлений и на практике получил удивительные результаты при применении гомеопатических лекарств, как болеутоляющих средств, и как противомиазматических. Именно об этих последних мы и будем говорить далее.

Мы замечаем туберкулезную форму дисменореи значительно явственнее остальных. Причина кроется в том, что мы очень часто встречаем ее на практике, и имея значительные знания о туберкулезном диатезе мы легко ассоциируем их. Мы наблюдаем возникновение и затухание скрытых туберкулезных явлений в организме. Нигде

не найти лучших условий для воздействия миазматических явлений, чем в детородных органах и сексуальных функциях женщин.

Сегодня мы встречаем очень большое число женщин с той или иной формой дисменореи. Весь организм расстроен в большей, или меньшей степени во время менструаций. Очень часто у этих женщин расстройства и беспокойства проявляются во всем организме от макушки до пяток и все из-за туберкулезных явлений. Никакие функции никогда не нарушены в нормальном, здоровом организме и не должны сопровождаться болью и страданием. Боль — всегда есть сигнал заболевания; это взыскание, штраф, наказание. У женщины не должно быть никаких страданий в менструальном периоде; не должно быть ничего, кроме обычного осознания ее присутствия, небольшого сдвига сил организма, паузы, как это бывает, для подготовки. В самом деле, у нас не должно быть ничего, кроме осознания наличия и функционирования любого органа, а между тем мы находим при менструальных явлениях у женщин, имеющих скрытые сикозные и туберкулезные заболевания, разнообразные формы страдания, вплоть до смертельных мук, в то время когда их органы пытаются выполнить свою обычную работу. Половые органы современных женщин являются огромными цетрами заболевания, и это в особенности относится к си-коznым миазмам, чье разрушительное и приводящее к расстройству воздействие превратилось в тревожный фактор для наших лучших патологов и самых опытных терапевтов. Часто, когда терапевтические меры оканчиваются неудачей, призывают хирурга, для того, чтобы он удалил часть или даже все репродуктивные органы женщины. Во многих случаях хирург прибегает к ножу только из-за того, что он, как и терапевт, не знаком с воздействием сикозного миазма на детородный тракт. Поскольку его терапевтические знания не позволили ему поставить правильный диагноз, в конце концов он проявляет свое незнание болезни в том, что удаляет орган.

Так поступает Пастер, когда он говорит, что если французский шелковичный червь заболевает, нужно уничтожить этого червя. Они говорят так: «Убейте все, что является больным; удалите любой заболевший орган». Но лучше мы познакомимся с этими заболеваниями и поймем их деструктивные смертельные принципы, так, чтобы мы смогли проанализировать их с терапевтической точки зрения и лечить их терапевтическими средствами.

Менструальные аномалии туберкулезных пациентов часто дают картину ужасных страданий от этого чудовищного миазма псевдопсоры. Менструации всегда сопровождаются истощением и слабостью. Они наступают очень быстро, чрезвычайно обильные и продолжительные и часто принимают вид кровотечения. Пациентка чувствует себя плохо в течение недели до менструации и в течении недели после нее. Менструальный период сопровождается тяжелым болями в спине, желудочными расстройствами, невралгией, головными болями, овариальной невралгией и даже поносом и лихорадочными состояниями. Такова картина туберкулезного случая дисменореи со всеми ее функциональными расстройствами, всеми страданиями, которые она причиняет, и феноменами истощения.

Менструация сикозной больной не столь продолжительная, как у псевдопсортного и редко бывает столь обильной. Если она и обильна, то не является столь изматывающей и изнуряющей для больной. Она может быть очень обильной в течении двадцати четырех часов или даже чуть дольше, но она не продолжается, как в случае псевдопсортной больной, в течение целой недели. (Менструация сикозной пациентки больше носит спастический характер). Туберкулезные пациенты имеют темные круги под глазами, глаза запавшие, они бледные, утомленные, взгляд отсутствующий; аппетит потерян, тошнота, рвота и понос — явления нередкие. Могут возникать истерические припадки любой степени тяжести, хотя они характеризуют наиболее тяжелые случаи заболевания, которое мы здесь рассматриваем. Менструальная кровь иногда бледная, водянистая и долго текущая, как это видно по Calcarea carb., Kali carb. и этому классу лекарств. Но она может быть и обильной, вплоть до полного истощения, светло-красной и вызывать анемию у молодых женщин в возрасте от семнадцати до двадцати четырех лет. Иногда цвет лица становится бледным, или пепельным, или желтоватым. Менструации нередко сопровождаются белями, сильным сердцебиением и общей потерей жизненной энергии; позже приходят сильная слабость, покраснение лица, сухой щекочущий кашель, головокружения, хрипота, и, наконец, мы имеем случай вполне развитого туберкулеза, который можно было бы остановить раньше в результате тщательного обследования и назначения лекарства, выбранного по псевдопсортным симптомам.

Одни только психические синдромы этих больных часто дают нам достаточную информацию, исходя из которой мы можем применять наше Псевдо-псорное лекарство. Эти больные печальны, угрюмы, капризны, полны дурных предчувствий, пугливы, не в меру впечатлительны, нервозны и раздражительны. Иногда они проходят через менструальный период с минимумом беспокойства, но затем следует невралгия тройничного нерва, носящая затяжной и болезненный характер. Я мало сказал о невралгиях, многочисленных рефлекторных симптомах и невыразимых мучениях этих больных. Обычно, в ярко выраженных случаях, там где присутствует туберкулезный элемент, мы имеем ретрофлексии и все виды смещения матки. Их страдания начинаются с раннего периода полового созревания, в пределах года или двух лет. При Сикозе невралгия уступает место ревматическому элементу. Фактически, почти все болезненные ощущения Сикоза носят ревматический характер. Во многих случаях преобладает мышечный ревматизм. Конечно, мы встречаемся со многими болями, которые сходны с псевдопсорой, но при ближайшем рассмотрении в основе их прослеживается ревматический элемент.

Часто эти больные имеют мышечный ревматизм между менструациями, люмбаго или ригидность шейных мышц и боли в конечностях. Мы сталкиваемся с болями в конечностях и у туберкулезных пациенток, но они сопровождаются сильной усталостью с застоем в области таза настолько сильным, что больные не могут стоять на ногах в течение сколь-нибудь продолжительного времени. При Сикозе маточные боли носят характер спазмов, колик, часто переходят на весь желудок и часто ощущаются в оболочках яичников и труб.

Лекарствами необходимыми при сикозной дисменорее являются *Colocynthis*, *Chamomilla*, *Colchicum*, *Cyclamen*, *Rhus tox*, *Bovista*, *Actea racemosa*, *Phytolacca*, *Sepia*, *Lachesis*, *Medorrhinum*, *Nat. sulph*, *Caulophyllum*, *Gelsemium*, *Dulcamara* и, иногда, *Pulsatilla*, *Arsenicum alb.*, *Lycopodium*, *Nux vomica*, *Croton tiglium*, *Asarum*, *Viburnum opulus*. Это лишь малая часть сикозных средств, но имеется много других, на которые мы обратим ваше внимание в показаниях к лекарствам. Миазматический элемент будет упоминаться в каждом лекарстве. Менструация часто сопровождается сильными болями и, как правило, жидкость темная и сгустками, как мы уже упоминали. Менструации туберкулезных пациенток редко бывают сгустками, они скорее имеют тенденцию быть жидкими и водянистыми, или ярко-красными и обильными. Запах туберкулезной менструальной жидкости похож на запах крови, в то время как сикозный — затхлый, или имеет запах соленой, или несвежей рыбы. Она часто раздражающая, разъедающая, вызывающая экскориации, зуд в определенные периоды менструации, обычно в конце. Зуд кусающий, жгучий, хочется чесать, а выделения часто воздействуют на кожу, вызывая эритему в тех местах, с которыми они соприкасаются. Часто мы находим ряд форм сальпингита, завершающего разрушение труб, либо можно обнаружить любую форму поражений, упомянутых в начале этой работы.

Когда туберкулезный элемент комбинируется с сикозным, мы сталкиваемся с наихудшей формой дисменореи. Нет худшего сочетания, если не считать злокачественных опухолей, чем то, когда дисменорея на туберкулезной основе получает сикоз впридачу, что значительно обостряет все ее стадии. Обычно у типичного сикозного пациента, вне зависимости от приобретенного, или наследственного характера заболевания, наблюдается определенная форма раздражения мочевого пузыря в периоде начала и в течение менструации. Мочеиспускание происходит либо очень часто, либо в очень малых количествах, либо оно обильное и частое с более или менее болезненными ощущениями в шейке мочевого пузыря. Менструальная жидкость почти всегда темная, сгустками и с трудом смывающаяся. Менструальные колики наблюдаются очень часто и сопровождаются болями в яичниках, молочные железы во время менструации становятся ранимыми.

Уже достаточно сказано для того, чтобы у читателя сложилось некоторое представление о сикозной дисменорее и более подробно она будет рассмотрена в показаниях к лекарствам. Лечение должно продолжаться до тех пор, пока больная не начинает менструировать нормально, или близко к норме, что может занять от трех месяцев до года, а в некоторых случаях даже два года. Лекарства, назначаемые в течение межменструальных периодов обладают наиболее эффективным действием, поскольку острые формы болезни затухают, а латентные формы проявляются более отчетливо и именно на этой симптоматологии лучше всего делать предписания.

ЛЕЧЕНИЕ ДИСМЕНОРЕИ

Aconite

Aconite показан только тогда, когда в болезни явственно проступает псорный элемент, это не противосикозное лекарство. Менструальные выделения обильные, ярко-красные и длительные или приостанавливаются из-за холода, холодных ванн, страха, чрезмерного восторга, плохих новостей и т.д. Лихорадка с чувством беспричинного страха и паники; пульс сильный и учащенный; чувство страха смерти, очень сильной тревоги и возбужденность. Болезненные менструации, лихорадка и полнокровие. Боли острые, режущие, заставляющие больного корчиться от боли; руки холодные, даже в состоянии лихорадки; больной чувствует себя замерзшим, что перемежается с приступами жара; повышенная реакция на звуки и прикосновение; беспокойство с подергиванием во время сна (как *Rhus* и *Arsenicum album*). Оно подходит, главным образом, лицам сангвинического темперамента, молодым девушкам с малоподвижным образом жизни. Другими симптомами являются сильное сердцебиение, быстрый, напряженный пульс, озабоченность, страх и горячее пылающее лицо.

Aurum metallicum

Сифило- псорное. Это лекарство применяется при довольно обильных менструациях, сопровождаемых родовыми схватками в животе. Кровь едкая, вызывающая сильные раздражение на коже. Наблюдаются опухание подмышечных желез и часто периостальные или костные боли. Оно подходит сангвиническим румяным людям с черными волосами и черными глазами; при хроническом сифилисе и при дурных последствиях чрезмерного применения ртути. Менструация сопровождается сильной меланхолией, душевным упадком, мыслями о самоубийстве и угнетением сознания; ей кажется, что она не может жить; мысли направлены на самоуничтожение, страстное желание смерти, < вечером, ночью и в менструальном периоде. Малейшие

возражения вызывают гнев, умственная деятельность утомляет ее. Больше рекомендуется в периоде полового созревания.

Случай. Миссис А. Б., 27 лет, после рождения второго ребенка страдала воспалением правого яичника. Яичник очень сильно увеличен, болезненный при прикосновениях, боль тупая, тяжелая, всегда < по ночам, днем чувствует себя хорошо; резкая и раздражительная во время менструации; по словам мужа, он с ней не живет; желает умереть, говорит, что собирается броситься в реку, если эта ужасная депрессия будет продолжаться; она начинается непосредственно перед менструацией. Находится под воздействием страха все время менструации. Лечение 1m потенцией; никаких рецидивов за 14 лет.

Actea racemosa

Как все представители этого семейства, лекарство по своим целебным свойствам является противосикозным. Оно проявляет сильный ревматический элемент этого миазма, и в то же время содержит истерический элемент Псоры. Многие ее фазы — истерико-ревматические или представляют собой комбинацию обоих элементов; или они чередуются, в то время, как один <, другой >. Менструальные выделения, как правило, очень рано становятся обильными, они со сгустками и темные. Во время менструации умственная деятельность затуманена, наблюдается глубокая тоска и мрачность; страх перед тем, что она услышит дурные новости, или что должно случиться что-то ужасное, что она теряет рассудок. Она полна предчувствий, страхов и всякого рода беспокойств. Подобно *Lachesis* она подозрительна ко всему. Появление выделений делает четкими проявление всех симптомов ее болезни, особенно психических. «Ревматизм, который идет вслед за исчезновением душевного покоя» (Кент).

Теменные боли в процессе менструации, болезненные ощущения по всей голове и боли в спине, распространяющиеся на бедра; ощущение тяжести и давления вниз в матке; ощущение тяжести в конечностях; боль увеличивается до тех пор пока выделения не достигнут максимума, затем внезапно прекращается. Ревматическая дисменорея у брюнеток. Сильная тяжесть в теменной области (*Sepia*); ощущение того, что голова оторвется и упадет. Кроме того, ощущаются сильные боли в задней части шеи, которые носят ревматический характер. Боли в матке перемежающиеся; часто болевые ощущения возрастают или уменьшаются в зависимости от кровотечения. Боли в матке или вокруг нее, и подобно *Agnica* повсюду ощущается разбитость. Оно имеет также увличность, как *Rhus tox*. Ее симптомы меняются, подобно *Pulsatilla*, но она противоположна *Pulsatilla* по темпераменту, она раздражительна, темпераментна, сварлива и очень эмоциональна. Она может быть подвержена истерическим спазмам, даже конвульсиям; в периоде менструации у нее наблюдаются спазмы матки, сопровождающиеся болями, отдающими в желудок, или от левого яичника к сердцу. Воздействует на цереброспинальную систему и полезно болезненным, истеричным женщинам с ревматизмом и раздражением матки.

Anacardium

Это лекарство совмещает в себе как псорный, так и сикозный элементы. Его боли и его психические симптомы — типично сикозные, в особенности психические симптомы. Менструальные выделения скучные, но очень частые. Дисменорея с давящей болью в желудке и в матке. Менструации часто сопровождаются сильными головными болями, давлением, типа спазматического, в левой части темени. Ментальные симптомы: очень сильная раздражительность, желание ругаться; очень сильное противоречие между пониманием и желанием; настоящий доктор Джекил и мистер Хайд; два желания, одно удерживает, другое требует сделать; чудовищно раздражительна, постоянно в противоречии сама с собой, живет в мечтах, ничего реального. Психическую сферу можно сравнить с *Hyos.*, *Stram.*, *Bell.* Она мрачна, надута, угрюма, раздражительна, легко поддается гневу, часто жестока, злобна, хотя и слаба. Головные боли облегчаются во время еды и сна. Это лекарство хорошо принимать вслед за *Lyc.* и *Puls. Plat* можно принимать вслед за ним.

Amylenum nitrosum

Рекомендуется нервным, впечатлительным, полнокровным женщинам во время и после жизненных перемен (*Lach.*). Оно быстро расширяет артерии и учащает пульс, но затем ослабляет и замедляет его; наблюдается интенсивный прилив крови к лицу во время месячных или после менопаузы (*Bell.*, *Glon.*). Страстно желают свежего воздуха, распахивают одежду, сбрасывают одежду и раскрывают окна при самой холодной погоде (*Arg. nit.*, *Lach.*, *Sul.*). Приливы жара начинаются с желудка, с последующим обильным, горячим потом, а части тела, расположенные ниже живота остаются холодными; приступы жара при малейших эмоциональных переживаниях, сильная зевота и потягивание; стенокардия с сердечными приступами, необходимо расстегивать одежду и воротник, когда начинается прилив. Говорят, что оно лечит послеродовые судороги. (Сходно с *Lach.*, *Bell.*, *Coca*, *Glon.*) Оно лучше действует в с.м. потенции.

Aletris farinosa

Подходит хлорозным девушкам и беременным женщинам. Месячные продолжительные, сопровождаются родовыми болями. Аменорея из-за атонии матки или яичников, или из-за застойного состояния матки или

яичников. Менструальная жидкость обильная, черная, полностью свернувшаяся в области матки. Во время беременности упорная рвота с постоянным отхаркиванием мягкой, пенистой слизи. Ложные схватки во время беременности. Общая слабость с выпадением матки. Подобна Bell., Sab., Hydr., Senega и Puls.

Antimonium crudum

Это сикозное лекарственное средство и оно полезно при подагрическом состоянии организма. Его симптомы проявляются в области живота и пищеварительного тракта. Менструации преждевременные и обильные, со специфическим давлением в матке, месячные начинаются слишком рано у молоденьких девушек, еще до периода полового созревания; менструации темного цвета, жидкие со сгустками; сильная болезненность в области матки после месячных или после подавления от холода, купания в холодной воде, или перегрева. Подагрическая дисменорея; подагрический гастрит; дисменорея у молодых девушек, которые разочаровались в своих любовных устремлениях. Это одно из лекарств против дурного воздействия последствий неразделенных чувств. По характеру сварливы, сентиментальны, приходят в экстаз от возвышенной любви; тенденция к самоубийству, наряду с сильным беспокойством за себя. Язык покрыт густым белым налетом, отрыжки после еды, пробование пищи; желание кофе, рассола и кислых напитков; бородавки и подагрические боли. Ухудшение от еды, сильного холода, или жары.

Antimonium tartaricum

Сико-псорное. Предназначен бледным, болезненным, апатичным, флегматичным личностям; месячные преждевременные и обильные, либо наоборот, скучные и непродолжительные. Месячные начинаются с сильной тошноты, болей в паху, холодного озноба, ощущаемого по всему телу; дисменорея с тошнотой и рвотой и холодным потом на лбу. Лицо бледное, осунувшееся, темные круги под глазами; губы сухие, растрескавшиеся; сильное желание кислого, сильная жажда, тошнота и рвота слизью, либо шумные хрипы слизи в груди (Прес.).

Ухудшение наступает в сырости, от холодной погоды, а также < весной (Kali sul., Nat. mur., Sul.).

Улучшение. Прохладный, свежий воздух.

Alumina

Это противопсорное средство, но обладает также и псевдопсорными свойствами. Здесь мы имеем случай того редкого лекарства, когда месячные запаздывают, слабые и непродолжительные. Иногда они преждевременные, но они всегда слишком непродолжительные. Цвет бледный и водянистый. Месячным предшествуют головные боли и нарушения сна с обильным выделением слизи из влагалища. Месячным предшествует сильное истощение, душевная и физическая слабость между ними. Межменструальные выделения представляют собой прозрачную слизь, очень обильную и ослабляемую приемом прохладных ванн. У молодых девушек наблюдается неестественный аппетит; они желают есть мел, крахмал, карандашные грифели, древесный уголь, штукатурку, кофейную и чайную гущу. Они испытывают чувство слабости в желудке, которое улучшается после приема пищи (Sulphur); жжение в горле, могут глотать лишь маленькие кусочки пищи; прямая кишка парализована, отсутствует желание стула; ночной сухой, отрывистый кашель, сопровождаемый угнетенностью в груди. Лекарство подходит сухим, худым, смуглым женщинам с мягким веселым характером, страдающим запорами и сухими зудящими высыпаниями. Зуд усугубляется при согревании и зимой.

Ухудшение. Холодный воздух, зима, потребление картофеля, супов и через день.

Aralia racemosa

«Менструация внезапно подавляется от холода. Слабость нервной системы и сильная общая слабость. Хронический катарр матки, дурной запах белей с распространяющимися книзу болями в матке» (Минтон).

Arsenicum iodide

Псевдо-псорное, белы кровавые, желтые, с сильным распуханием половых губ, с последующим затвердением подкрыльцевых и молочных желез с втягиванием сосков;очные поты, туберкулезное истощение и быстрая малигнизация.

Arsenicum album

Обильные месячные у бледных, малокровных и хилых индивидуумов, страдающих отсутствием жизненной энергии. Менструации светло-красные, обильные или скучные, изнуряющие, вызывающие сильное изнеможение; в высшей степени беспокойны, испытывают сильнейшую жажду, усиливающуюся в полдень, или после полудня, все ее симптомы усугубляются теплом. Менструальная жидкость часто жидккая, бледная, водянистая, раздражающая; сильный страх, подозрительность, беспокойство и мучения от жажды, стремление глотнуть холодную воду.

Случай 1. Миссис Б., 32 года, худая, высокая, с бледным лицом; заметный туберкулезный диатез, жизненная энергия низкая, реакции слабые, сердечная деятельность слабая, пульс незначительный и слабый, просыпается

очень усталой и не освеженной. Менструальная жидкость похожа на жидкую грязную воду, практически бесцветная.

Случай 2. Миссис Л., 21 год, довольно хорошо упитанная, но с отсутствием как жизненной энергии, так и запаса сил; в такое состояние ее приводят месячные; после менструации в ней не остается никаких жизненных сил; губы сухие, тонкие, бледные, часто желает смочить их; холодная вода плохо воспринимается ее желудком, лучше чувствует себя, когда пьет теплую воду.

Случай 3. Миссис Б., 40 лет, кожа бледная и белая, темные волосы и брови, цвет лица желтоватый накануне и во время месячных. Месячные начинаются с едких, раздражающих выделений, очень слабая и истощенная во время месячных; страх смерти и страх оставаться одной; быстро устает, постоянно мерзнет; тепло облегчает боли, сильно страдает от невралгии головы и лица во время каждой менструации. Малейшая боль, или страдание вызывает прострацию.

Случай 4. Мисс А., 20 лет, тошнота и рвота с холерным поносом во время месячных; жидкий, водянистый, дизентерийный стул, рвота вызывают сильную жажду, глоток воды снимает ее, но вскоре ее вырывает. Сильные стреляющие боли в матке и яичниках; желание проглотить что-нибудь кислое, или кусочек льда, или ледяной воды. Не реагирует на воду, если она не очень холодная; очень беспокойна и неугомонна, особенно от 1 до 3 ночи.

Arsenicum подходит мало упитанным, слабым, истощенным индивидуумам, у которых в запасе мало сил; малейшее напряжение или психическое беспокойство обессиливают их. Он представляет псевдопсору, в тех случаях когда она приводит к малокровию, недостатку красных кровяных телец.

Acetic acid.

Это псевдопсорное лекарственное средство, предназначеннное людям, страдающим заболеваниями в поздних стадиях, такими как грудные болезни, кишечные заболевания, хронические простуды, и после сильных повреждений. Оно хорошо действует после *Cinchona* при кровоизлияниях, при ночных потах, при изнурительных выделениях, водянке, обширных изъязвлениях и т.д. Месячные профузные, пассивные; кровотечение из матки, или из носа, легких, или кишечника у страдающих хлорозом или анемичных женщин. Кровотечения с быстрым истощением при изнурительных заболеваниях. Большинство их несчастий сопровождается обильным ночным потом. Гектическая лихорадка с ночным потом. Месячные не наступают из-за легочных осложнений; отек ног с ночным потом, гектические лихорадки с быстрым выходом из строя легких.

Случай. Миссис Л., 32 года, высокая, активная брюнетка; обратилась ко мне в апреле 1896 года по поводу легочных проблем; в правом легком патологический инфильтрат и весьма развита туберкулезная стадия. У нее болезненные, затяжные и обильные месячные; менструальная жидкость тревожно обильная, ярко-красная; кашель влажный, хрипящий, в бронхах много слизи, температура 101° F; ночные поты больше в верхней части тулowiща. Я назначил *Acetic acid* после того, как *Trillium* принес ей большое облегчение, но больше не помогал. Она еще жива, хотя и не лечится, но *Acetic acid* совершила чудо.

Arnica montana

Преждевременные, обильные месячные, вызванные падениями, телесными повреждениями, сотрясениями, железнодорожными или транспортными происшествиями. Менструальная жидкость ярко-красная, со сгустками. Месячные очень трудные и болезненные. После падений наблюдается тошнота, рвота и жар в начале менструации или после повреждений. Болезненные ощущения во всем теле после телесных повреждений, лицо горячее, конечности холодные, кровь из влагалища очень горячая (*Bell*).

Случай 1. Болезненность и ощущение разбитости в области матки, кровь ярко красная, со сгустками.

Случай 2. Общее ощущение разбитости во всем теле, не может поворачиваться в постели или выносить, когда одежда соприкасается с телом. Голова горячая, руки и ноги холодные. Сангвеническая полнокровная женщина, которая страдала после падения.

Anantherum

Менструации преждевременные, обильные, болезненность яичников, в целом менструальная жидкость светло окрашенная, ярко-красная, но если месячные запаздывают, то кровь темная и густая. Острая боль в матке во время месячных, давление в матке во время менструации; колющие резкие боли во влагалище; выпадение матки.

Случай. Месячные начинаются с болей, как от ушибов, в бедрах и в области почек; давящая боль во влагалище; сильный зуд и жжение в вульве; вульва воспаленная, красная, месячные вызывали экскориацию, с последующими желто-зелеными белями; молочные железы набухшие, мягкие, чувствительные во время месячных.

Ухудшение: утренние часы, открытый воздух, холод, сырая погода.

Arundo mauritanica

Это еще одно лекарство, применяемое при слишком обильных и продолжительных менструациях; они также черные и со сгустками. Они сопровождаются болями в матке и выходом газа из полости матки; месячные часто сопровождаются нимфоманией, больная полна похотливых мыслей; легко подвержена истерическому смеху; неистовое желание сладострастных объятий.

Agnus castus

Месячные подавленные или запоздалые, сопровождающиеся тягучими болями в желудке; меланхолия, печаль, ненависть к себе, отвращение к жизни, полное отсутствие сексуальных желаний, либо сексуальные чувства очень сильно обострены. Стерильность при подавленных месячных, или потеря сексуальной потенции; полная импотенция; разум в сильно подавленном состоянии во время месячных. Говорят, что еврейские женщины использовали это средство, чтобы подавить сексуальные чувства во время пасхальных служб. Стерильность при подавленных месячных; боится, что она умрет, не прекращает повторять это; рассеяна; не может ничего вспомнить, часто благодаря необузданности своих сексуальных желаний; сексуальные желания снижены или совершенно утрачены.

Asafoetida

Менструации преждевременные, слишком короткие и слишком скучные, часто десятью днями раньше. Родовые схватки в матке с сильным давлением вниз во время месячных. Ощущение пустоты, слабости в надчревной области с коликами, постоянно вызывающими выход большого количества газа. Скопление газов в желудке, истерический ком в горле, газ душит ее, он так быстро поступает из желудка. Ощущения стягивания или кома в горле; газ образуется так быстро, что она не успевает отрыгать его; скопление газов; никакого нарушения пищеварения; сифилитическое или раковое изъязвление шейки матки с гнилостным запахом выделений. Во время месячных молочные железы увеличиваются, наполняются молоком.

Случай 1. Нервная, истеричная, полнокровная женщина около 40 лет. Ее муж сказал ей что-то, что разгневало ее, вскоре последовало сильнейшее нервное возбуждение и спазм пищевода; отрыгнула газ так быстро, что на короткое время потеряла дыхание. У нее была очень сильная обеспокоенность и страх, что она умирает; постоянно чувствовала ком в горле (Ignatia, Lachesis); месячные начинаются с колик; Asafoetida 30 ослабила все симптомы примерно за час.

Случай 2. Миссис Л., 27 лет, прикована к постели в течение трех месяцев с нервным расстройством; страдает комом в горле. Малейшее беспокойство, например, краткая, в течение нескольких минут, беседа с другом или получение письма вызывает нервную отрыжку; она должна находиться в абсолютном покое, не может даже выходить для приема пищи, поскольку малейшее напряжение вызывает эту ужасную отрыжку. Присутствует сильный страх и дрожь с мышечными подергиваниями; спазмы горла и постоянная отрыжка; совершенно никакого запаха, никакого нарушения пищеварения; вылечилась в результате нескольких приемов этого лекарства. Сравн. Ignatia; Lachesis, Argentum nit. За месячными следуют обильные, зеленоватые, жидкые, неприятные бели, вызывающие раздражение.

Asarum europaeum

Месячные преждевременные и продолжительные, сопровождаются сильнейшими болями в спине; боли в области поясницы иногда до и в течение месячных. Боли в спине сильнее, чем Puls., Kali carb или Rhus tox. Менструация сопровождается сильной нервной чувствительностью; не в состоянии переносить малейший шум, все тело кажется очень легким, как будто она парит в воздухе; сильная нервная возбудимость и раздражимость во время месячных.

Случай. Миссис Б., небольшого роста, но полная женщина, около 34 лет, обратилась ко мне с жалобами на боли в спине. Постоянные боли в спине, очень сильные в течение менструального периода; она держалась за спину обеими руками, когда я пришел к ней домой. Она жаловалась, что боль была ужасной и она не в силах переносить ее хотя бы еще минуту. Она действительно была из-за нее в состоянии агонии; еле-еле могла вздохнуть. Менструальная жидкость была темной, со сгустками, выходила с коликами; она была так возбуждена, что шорох бумаги или малейший звук мог привести ее в бешенство. Боли в спине, по ее словам, несколько усилились с началом месячных. Обследование матки показало, что она в значительной мере в состоянии ретроверсии. Asarum помог в этом случае. При следующих месячных боли в спине не возобновились. Вслед за ним успешно применяется Bismuth.

Ambra grisea

Противопорное. Менструации очень ранние и очень обширные; начинаются на неделю раньше срока. В межменструальном периоде наблюдается небольшое кровотечение. Психические характеристики: сильное беспокойство с крайней нервностью; говорит торопливо, перескакивает с одной темы на другую; разум слабый, забывчивость, вспышки восторженности сменяются сильной депрессией; присутствие посторонних усиливает все симптомы; викарное кровотечение из носа; сильнейшая слабость при пробуждении утром; частая

потребность к мочеиспусканию, моча имеет кислый запах; она жжет, вызывает зуд и щекотание вульвы. Этот зуд наружных половых органах становится очень сильным во время месячных. Ухудшение: музыка, прикосновение к волосам или к коже скальпа, лежа в тепле; подходит худым или при преждевременном старении и тем, кто имеет нервный, желчный характер. Многие из этих симптомов улучшаются на открытом воздухе или на прогулке (Puls).

Ammonium muriaticum

Это псевдопсорное средство, но показано жирным, вялым и толстым, крупным, не активным женщинам. Месячные преждевременные, обильные, темные, со сгустками (*Ammonium carb.*). Больная ощущает спазматические, сжимающие боли в пояснице; кровотечение < ночью и при укладывании; холерные симптомы во время месячных, как *Ammonium carb.* Во время месячных сильное истощение с родовыми схватками в желудке и пояснице с частыми позывами к мочеиспусканию, месячные сопровождаются поносом, тошнотой, рвотой, давлением и сокращениями в желудке, позже болями в стопах и сильной слабостью в нижних конечностях. Мысли тревожные, мрачные, не склонна к беседам; стул твердый, комковатый; менструальная жидкость свободно выделяется при стуле.

Ухудшение: ночь в 2 часа и во время месячных (Puls, Phos.).

Ammonium carbonicum

Это настоящее псевдопсорное средство, оно имеет кровотечение при этом миазме и предназначено полным женщинам, ведущим малоподвижный образ жизни. Приблизительно ко времени менструального периода появляется желание плакать, как *Pulsatilla*; она имеет склонность к обморокам, часто бывает в обмороке. Все ее выделения едкие — слюна, слезы, моча, бели, менструальная жидкость и т.д. Ее склонность к обморокам происходит из-за сердечной недостаточности.

Месячные преждевременные, обильные, темные, со сгустками (*Magnesium carbonate*, *Crocus sativus*, *Sabina*), едкие, раздражающие; менструация < по ночам, стоя или после поездки в холодную погоду. Перед месячными лицо бледное с тенденцией к обморокам; спазмы, коликообразные боли, сильнейшие боли в пояснице и между лопатками; холерные симптомы в начале месячных (*Veratrum alb.*, *Arsenicum alb.*, *Capsicum*, *Viburnum*, *Bovista*). Большая усталость во всем теле, особенно в бедрах, сопровождаемая зевотой, зябкостью и болями в пояснице; страшные режущие боли в животе. Во время сна множество сновидений, сны о мертвцах, о смерти, об опасностях, призраках, и самых разнообразных опасных явлениях (*Lachesis*). Очень сильное опухание наружных половых органов под воздействием едких выделений; ощущение боли и ссадины во всей тазовой области, ухудшение в 3 часа дня; слабость в грудной клетке подобно *Stannum*. Несовместимо с *Lachesis*.

Ухудшение: холодный воздух, сырья погода и купания.

Улучшение: сухая погода, лежа на животе (*Pulsatilla*).

Absinthium

Это средство, когда его принимают впервые, имеет очень приятное и успокаивающее действие. Оно содержит эфирное масло (*Absinthol*) от которого главным образом зависит его действие. Оно особенно влияет на центральную нервную систему и производит симптомы очень похожие на эпилепсию, мышечные подергивания, особенно лица, клонические и тетанические мышечные спазмы; крики; скрежет зубов; моча выделяется непроизвольно; слюнотечение, конвульсии за которым следует период бессознательного состояния. Эпилептические приступы не оставляют никаких воспоминаний о себе. Это одно из лекарств, которое следует принимать во время месячных, их дисменорея начинается с перемежающихся болей в матке и яичниках, после чего следует дрожь по всему телу и эпилептические спазмы, помрачение сознания (сходно с алкоголем, *Belladonna*, *Hyoscyamus*, *Stramonium*).

Aesculus hippocastanum

Это лекарство рекомендуется при псевдопсорном, а также и при сикозном миазмах. Геморрой, связанный с этим средством, обнаруживают при туберкулезных диатезах и часто он хуже в менструальном периоде, особенно у больных с абдоминальной плеторой и порталым застоем. Это ярко выраженное венозное лекарство. Очень сильная слабость в крестцово-подвздошной области с постоянными болями спины через бока, крестцовые боли, сопровождающиеся пульсацией за симфизом. Боли в спине усугубляются при ходьбе и наклонах. Боль часто сильная, продолжительная, тупая, с ощущением, будто спина перестает функционировать во время ходьбы. Геморроидальные узлы большие, лиловые, болезненные, с затылочными болями; другим ощущением является чувство полноты в руках и ногах во время месячных. Это венозное полнокровие усугубляется в тепле или после горячей ванны. Его полнокровие всегда венозное. В нижней части живота ощущается полнота и тяжесть до и во время месячных. Варикозное расширение вен обычное явление для этого средства. Кишечник вялый, запоры из-за геморроя; ощущение в прямой кишке сучков или заноз; это последнее ощущение всегда считалось главным

симптомом, но я обнаружил то же самое и у Sulphur. Ощущение сухости, полноты, боли, неудобства в прямой кишке больше напоминает Aesculus. Психическое состояние мрачное, подавленное, раздражительное. Наблюдаются подагрические боли, которые указывают на сикозный элемент.

Ухудшение: ходьба, наклоны, горячие ванны, тепло в целом.

Улучшение: покой, отдых и прохладный воздух.

Agaricus

Agaricus представляет собой сико-псорное средство, оно подходит светловолосым женщинам с вялой кожей и мышцами. Это одно из странных лекарств с особенным действием; многие его симптомы по характеру спинномозговые или рефлекторные. Эти рефлексы представлены резкими подергиваниями, или тряской тела вплоть до пляски святого Витта. Самые разнообразные ненормальные ощущения появляются во время месячных: странные чувства и ощущения, такие как холода, жара, насекомых, ползающих по телу, ощущение, что в твоё тело воткнуты горячие иголки, такие как укусы, жжение, покалывание, зуд, особенно в конечностях. Менструации обильные, сопровождаемые щекотанием в половых органах и страстным желанием сексуальных отношений. Менструации часто сопутствуют жестокие боли в спине и желудке, имеющие давящий и рвущий характер; зуд и жжение ушей или стоп, как при обморожении; сильное сердцебиение во время месячных; подергивание лицевых мускулов; сильная чувствительность позвоночного столба; при каждом повороте тела боль в позвоночнике; нервные симптомы ухудшаются при бодрствовании и улучшаются во время сна. Раздражение позвоночника часто происходит из-за сексуальных излишеств. Мыслительная деятельность вялая, временами совершенно заторможенная; не может вспомнить; координация движений плохая; роняет вещи и неуклюжа подобно Pulsatilla и Sepia в менструальных симптомах. Сердечные, позвоночные и грудные симптомы ухудшаются во время месячных.

Ухудшение: пища, движение, холодный воздух, умственная деятельность, совокупление и предгрозовая атмосфера (Phosphorus).

Apis mellifica

Месячные укорочены или подавлены с полнокровием в голове, либо в яичниках. Менструация прерывистая, скучная, темная, смешанная со слизью. Месячным предшествует прилив крови к голове и острая, жалящая боль в правом яичнике; сыпь, напоминающая следы от пчелиных укусов (крапивница); острая, режущая боль в матке и правом яичнике; часто отек с крапивницей или отек нижних конечностей, иногда водянка кожи; сильная размягченность в области матки. Меноррагия, сопровождаемая распространяющимися книзу болями, тяжестью живота, зевотой и слабостью, красные прыщи или пятна, напоминающие следы от пчелиных укусов. Жжение в области яичников, беспокойство, раздражительность, постоянная смена положений (Rhus tox., Arsenicum, Aconitum). Раздражительная, ревнивая, постоянно меняющая занятия; неуклюжа, ломает вещи, роняет вещи из рук, а потом смеется над этим.

Случай 1. Отек нижних конечностей; мешкообразные круги под глазами; жалящая, режущая боль в правом яичнике; веки опухшие; отечность, кожа бледная, чистая, жаждой не страдает, лучше чувствует себя на прохладном воздухе при мытье сыпи прохладной водой. Сыпь чешется и болит; моча темная, дымчатая и скучная.

Случай 2. Сильная острая, жалящая боль в правом яичнике; очень чувствительна к прикосновениям; отечность лица и глаз, красные пятна на коже, которые возвращаются с каждой менструацией (Dulcamara). Она очень неуклюжа, роняет вещи и часто разбивает их. Мочки ушей красные и увеличенные; кожа сухая и горячая в течение недолгого времени, а затем быстро потеет; сильная размягченность левого яичника; половые губы опухшие и чувствительные.

Aloe socotrina

Это средство подходит флегматичным женщинам. Месячные слишком ранние, очень обильные, долгие и изматывающие. У нервных женщин встречаются маточные кровотечения. Менструальная кровь темно-красная, со сгустками, в матке или в прямой кишке ощущается полнота и тяжесть, с ощущением, что у нее должен быть стул, холерная форма дисменореи; слизистый стул с большим напряжением; стул часто бывает непроизвольным, с отхождением обильных газов, урчанием и бульканьем в животе перед стулом; дизентерия во время месячных, и тянувшие боли в тазу, усиливающиеся в стоячем положении; боли в пояснице и давление вниз в прямой кишке с геморроем, который появляется во время месячных.

Ухудшение: утро, жаркая погода, либо прохладные ночи и жаркие дни, пища, питье, стоя, ходьба и осень.

Улучшение: подмывание в холодной воде пораженных частей тела, отхождение стула или газов.

Apocynum cannabinum

Дисменорея с общей водянкой. Месячные начинаются с сонливости и головных болей; сильная раздражимость желудка с рвотой; менструальные выделения большими сгустками со вздутием живота и общей анасаркой; общая или локальная водянка с обильным мочевыделением; отек стоп.

Argentum nitricum

Менструации слишком обильные и обычно длиющиеся долго, преобладают психические симптомы; все психические симптомы ухудшались во время менструаций. Жалобы на сердцебиения; пульсация во всем теле (Actea). Сильное желание свежего воздуха (Puls.); дрожь во всем теле, сильный страх, когда остается одна, с нервной дрожью и сердцебиениями; беспокойство; чувство дрожи внутри; хочет есть, или пить, или делает все в спешке; слабость с дрожью при большой общей слабости; большое скопление газов с урчанием в животе; сильный страх по ночам при пробуждении; родовые схватки в животе в начале месячных. Метроррагия при переменах в жизни, или у молодых вдов, или у не рожавших. Она всегда спешит, поскольку время проходит для нее слишком медленно; большое желание есть сладости (Sulp.); в желудке ощущение переполнения газами, словно он лопнет; сильная слабость и усталость в нижних конечностях.

Случай. Обильные менструации с режущими болями в пояснице и паху; сильное нервное волнение и дрожь во всем теле; боится, что она сойдет с ума; боится находиться одна; время проходит слишком медленно: торопится все сделать; не может ждать, когда ей что-нибудь принесут; ретроверсия матки; головокружения и спутанность сознания; ощущение увеличенной головы; частое нервное чихание и отрыжка газами, газ образуется быстрее, чем она может отрыгнуть его (Asafoetida).

Angustura

Задержка месячных, они появляются с давлением в правом яичнике и ощущение опухания в матке; жалуется на чувство увячности в крестце; трудно наклоняться; все симптомы улучшаются, когда появляется менструация, желтоватые, или молочно-белые бели перед тем, как появляется менструация (Kali carb). Большие пустулы на половых губах до месячных, зуд и опухание гениталий, что заставляло ее чесаться, улучшение наступало при купании в холодной воде. Это лекарство было апробировано Ганеманом, однако на практике оно редко используется.

Случай. Усталость в нижних конечностях до появления менструаций; ощущение парализованности в области крестца; тугоподвижность после сидения типа Rhus tox. Молочные бели перед менструациями улучшались при купании в холодной воде; ощущение опухшей матки.

Ухудшение: перед менструацией и в 3 часа ночи; бели облегчаются при подмывании холодной водой (Alum). Даётся несколько раз после Puls.

Baryta carbonica

Скудные менструации, слишком короткие, всего лишь один день; часто предшествует зубная боль и сдавливающая колика. Менструация часто напоминает кровавую слизь; основная боль описывается как боль от ушиба в спине; ощущение груза над лобковой дугой; тяжесть в ногах и нижних конечностях.

Случай. Элла В., 17 лет, полная, коренастая, золотушная; шейные железы увеличены и твердые; всегда холодно; никогда не бывает тепло; физически слабая, хотя кажется очень сильной; очень неприятный пот ног, только частично ослабляется Psorinum, обильные бели перед менструацией, кровавая слизь; большая усталость ума и тела в течение менструации, с постоянным желанием лечь; зубная боль до и во время менструации; подходит толстым, низкорослым женщинам.

Belladonna

Belladonna в большинстве своем показана псевдопсорным или туберкулезным пациентам; менструации слишком ранние и обильные, или запоздалые и скудные; часто она показана при застойной дисменорее у типичных пациенток Calcarea carb. Менструации ярко-красные, горячие, с приливом к голове; менструации с острыми приступами лихорадки и полнокровием; прилив крови к лицу и голове. Менструации часто начинаются с высокой лихорадки, застойных головных болей, болей, давящих вниз, сдавления в брюшной полости; очень подходит молодым лицам с плеторой. Боли режущие, коликообразные и давящие вниз в области таза; пароксизмальные, спазматические и очень острые. Давление в гениталиях, словно все выдавливается наружу (Sepia); становится хуже, когда садятся и лучше при вставании или ходьбе; боли приходят и уходят быстро; боли в спине, такие, словно она разламывается, боли распространяются насквозь спереди назад, противоположно Sabina (Sepia, Plat., Berb., боли вокруг).

Сопутствующие психические симптомы: нервная, беспокойная; пытается убежать, плачет, поет, рвет одежду, кусается, бьет, повышенная возбудимость всех органов чувств, вздрагивает, словно в испуге; лицо красное, вспыхнувшее, горячее, пылающее; точно также, когда она начинает дремать, судорожные подергивания (Ign.), испуг; бред; поет, плачет, непрерывно разговаривает в лихорадочном бреду; сонливость, ступор с лихорадкой, с подергивающимися мышцами и вздрагиваниями во сне; расширенные зрачки, стеклянные глаза, ярко

сверкающие; лицо красное, горячее; сильная сухость во рту, желание часто пить воду глотками во время лихорадки, часто сухой спазматический кашель.

Случай 1. Джесси Л., 15 лет, склонная к полноте. Тяжелая простуда, за которым последовала лихорадка и тяжелая головная боль с полнокровием; прилив крови к лицу оно красное, пылающее, пульсация сонных артерий, пульс очень частый, кожа сухая и горячая.

Случай 2. Мэри Б., 20 лет, простудилась сидя в холодной комнате во время менструации; сильный озноб с тяжелой болью в спине и подавлением менструации, за которым последовали лихорадка и бред.

Borax

Это псевдопсорное и противопсорное лекарство; менструации преждевременные и обильные; подавление с большой нервозностью. Больная очень беспокойная и нервничает по пустякам; неописуемое чувство сильно усугубляется при движении вниз, как спуск с возвышенности, по лестничным ступенькам или в лифте; скорее будет спускаться через много лестничных пролетов, чем ехать в лифте; даже качание вызывает нервное возбужденное состояние (Nat. carb.). Она лечит мембраннызную дисменорею; иногда сильные боли, как при родовых схватках, во время менструаций. Боль распространяется от желудка к пояснице или острые боли в бедрах. Боли сохраняются до тех пор, пока мембрана не удаляется, что нередко продолжается после начала менструации.

Сопутствующие: во время месячных отмечается апатия; пульсация в голове и прилив к ушам; очень сильное беспокойство, вызывает легкий шум; боится движения вниз; менструация, за которой следуют бели похожие на белок яйца или альбуминозные, крахмальные бели. Часто бели отмечаются посередине между менструальными периодами или примерно во время овуляции. Стерильность от белей. Borax оказывает глубокое действие на женские половые органы, как Pulsatilla. Этим лекарством сильно пренебрегают, однако, оно показано при слабой конституции и чувствительным нервным женщинам.

Ухудшение: Движение вниз, раскачивание, внезапный шум, холодная, сырая погода, при менструации.

Улучшения: Давление, поддерживание больной части.

Случай. Мэри Л., 30 лет, страдала болезненными менструациями; мембранные с каждыми месячными; всегда испытывает боль во рту во время и до начала менструаций; чрезвычайно нервная в течение этого времени. Я дал ряд средств, которые принесли лишь небольшое облегчение; наконец, во время одного из ее визитов ко мне на работу она сказала, что боится спускаться в лифте, если кто-нибудь не держит ее крепко. Необъяснимое чувство, которое находило на нее, так, что она не могла войти в кабину лифта одна. Borax 1m вылечил через несколько месяцев.

Bovista

Сико-псорное, так же как и псевдопсорное. Менструации слишком частые; иногда каждые две недели; слишком скучные; менструальная кровь обычно сгустками, темная (маленькие сгустки) типа Crocus; в некоторых случаях менструация происходит с опозданием и обильная, но обычно она слишком частая, темная и сгустками и с сильной болью. Это одно из тех лекарственных средств, которое имеет холерную форму дисменореи (Verat. alb., Cup. ars.). Менструация часто начинается с поноса, давление вниз, к гениталиям; кровотечение или менструация < ночью или рано утром.

Сопутствующие: утомление во время менструаций; болезненность клитора; понос, головная боль, грустная, подавленная, мрачная, чувствительная, капризная и легко раздражается. Тошнота, рвота с позывами к половым органам, сильные позывы и тенезмы при движении; понос, когда начинается менструация; облегчение наступает, когда менструация устанавливается. «Сердце кажется увеличивается до гигантских размеров со стеснением в груди и усиленным сердцебиением после еды или во время менструации» (Фаррингтон) (Croc., Verat., Trill, Secale, Ustil, каждый из которых имеет застой в матке).

Случай. Лила Б., 19 лет, брюнетка, живая, веселая, подвижная, милая и приятная; незамужняя; чувствует себя совершенно здоровой в течение месяца, но сильно страдает во время менструаций; менструальная кровь темная, свернувшаяся, ухудшение рано утром; понос до менструации, до тех пор, пока продолжаются боли в матке. Bovista c.m. несколько доз, которые давали в периоде менструаций в течение четырех или пяти месяцев вызвали полное исцеление.

Berberis vulgaris

Сико-псорное, менструации редкие, перемежающиеся слишком короткие, с болями, напоминающими боли при родовой схватке, начинающиеся в нижней области матки; сильное познабливание; боль в конечностях и в области почек; сильные боли в области крестца и в пояснице; менструальная кровь часто сероватого цвета, кровавая или вязкая слизь. После менструации сильная усталость, влагалище горячее, чувствительное, сухое; болезненность половых губ, влагалище часто воспаленное и болезненное. Альбуминозные бели.

Сопутствующие: сонная, усталая, днем желание прилечь, стул твердый, как овечий; жжение в заднем проходе; острые боли в области почек; внезапные, острые, стреляющие боли в почечной области; боли быстро

распространяются по направлению к мочевому пузырю; моча темная с мучнистым осадком; чувство одеревенелости в спине так, что ей трудно подняться из сидячего положения; подходит женщинам с заболеванием почек; боль в пояснице усиливается лежа в постели; боли упорные, продолжительные; бледность лица, темные круги вокруг глаз; ревматические и подагрические жалобы; третичный Сикоз; подагрическое состояние мочевого пузыря (Benzoic acid.); я нахожу, что оно хорошо действует после Bryonia. В общем ухудшение от движения или тряски в экипаже. Оно идет между Kali carb и Bryonia.

Bursa pastoris (испытание Финке)

Месячные растянутые и обильные с сильными судорогами; колики в нижней части живота и боль в груди. Это одно из немногих средств, при которых менструальная кровь вначале течет медленно; на второй день мы обычно имеем тяжелое кровотечение; менструальная кровь темная, свернувшаяся и сопровождается коликой и иногда рвотой; массы большие и темные (Sabina). Запор, стул твердый и сухой; иногда боли в матке, давящие на низ живота, как Sepia. Оно кажется мне лекарством, которое стоит между Sepia и Pulsatilla, тем не менее оно обладает чертами других лекарственных средств. Иногда при испытании менструации были ярко-красного цвета в начале и когда они заканчивались, были темными и свернувшимися. Боли затяжные; боль в пояснице; ухудшение, когда садится; боль внизу, в матке; хуже утром до подъема и при подъеме. Слабость в матке; боль в нижней части спины; все время чувствует матку; легкое чувство усталости весь день; горький вкус во рту и голод после еды. Лучше от купания в холодной воде и от свежего воздуха.

Bryonia

Менструации темно-красные; слишком ранние и обильные; кровотечение из носа во время менструаций или вместо них; или менструации у псевдопсорных лиц; сильная головная боль с кровотечением из носа во время менструаций; застой, полнокровие в голове и груди во время менструации (как Bell.). Тошнота, когда приподнимаются в постели или переходят с места на место; лучше, когда лежат спокойно; кровотечение сильно увеличивается при движении. Кровотечение из носа или сплевывание крови вместо менструации. Запор; стул сухой, твердый, словно обожженный. Сильная жажда большого количества холодной воды; сухость губ и рта с большой жаждой. Чрезвычайно раздражимый, сердится по малейшей причине. Язык сухой, густо обложенный, белого цвета с горьким вкусом. Ревматическая дисменорея с общими симптомами Bryonia, боли колющие, резкие, стреляющие и острые. Выраженное полнокровие яичников в менструальном периоде; менструация подавляется от питья холодной воды, от перегревания или перенапряжения. Угроза перитонита после подавления менструаций или метастазы во внутренние органы, как полнокровие яичников, головные боли, гастрит, острый ревматизм или артрит. Ухудшение: теплое помещение, движение и по утрам.

Bromium

Псевдопсорное; менструация преждевременная и обильная с ярко-красной кровью; кровотечение с большим истощением; мембранные дисменорея; сжимающие или стягивающие судороги в животе, сильная болезненность в животе после приступов. Сокращения с самого начала менструаций; боль в животе и пояснице с выделением чистой красной крови и клочков мембрани; газ из влагалища в течение менструации; отходит с громким шумом, как Lycopodium. От взгляда на текущую воду возникает головокружение, как Ferrum; ощущение паутины на лице (Mag. carb); яичник твердый и опухший; сильная хрипота и осадненность в горле. Светловолосым блондинкам с голубыми глазами.

Bufo

Дисменорея с чувством жжения в яичниках, или в матке и в яичниках; иногда распространяется на наружные половые органы. Злокачественные заболевания и карциноматозные боли (типа Arsenicum); жжение, как огнем. Все выделения очень неприятные, просто ужасные, судороги или приступы эпилепсии во время менструаций. В Bufo мы имеем чудесное средство от злокачественных образований, возникающих от смешанных миазмов Псевдопсоры и Сикоза; все его заболевания относятся к низкой форме. Ухудшение: теплое помещение, погружение ног в теплую воду; лучше на прохладном воздухе.

Cinnabaris

Это сико-сифилитическое средство, показанное при сочетании с Сифилисом или там, где присутствуют оба венерических заболевания (Thuja, Nit. acid, Medorrh.) особенно там, где есть кондиломы. При менструации она страдает от сильных болей в лобной части головы; во время и до менструаций повышенное слюнотечение или обильная моча; боль в пояснице и ощущение ушиба в позвоночнике; спазмы в кишечнике; понос и упадок сил; полнота в горле и желание глотать; сильная апатия и упадок сил с чувством паралича во всем теле. Показано сико-сифилитическим или сико-туберкулезным пациентам, где есть кровоточащие бородавки или кондиломы с

выделениями. У нее сангвинический темперамент и ухудшение наступает по ночам и при прикосновении. Головная боль становится лучше от надавливания.

Colocynthis

Сико-псорное. Подавление менструации от огорчения или гнева. Все боли судорожные или коликообразные. Сильные судорожные боли во время менструаций, заставляют подтягивать конечности к животу; боль в левом яичнике, словно его зажимают в тиски; коликообразные боли в животе пароксизмами, она складывается вдвое и тяжесть их увеличивается. Тяжелые рези в животе, лучше при твердом надавливании рукой и хуже при легком надавливании; лучше от тепла, такого как горячие примочки, горячие пластины или припарки. Когда боли в матке достигают пика, начинается тошнота и рвота. Боли схватывающие, словно рукой (Cactus).

Случай 1. Мисс Б., 20 лет, вес около 140 фунтов; нашел ее лежащей в постели с подтянутыми конечностями с горячим компрессом на животе и надавливающей на компресс со всей силой. Она стонала и охала от боли; время от времени она поднималась, наклонялась вперед и надавливала руками на живот. Менструации только что появились. *Colocynthis* 30 принес ей облегчение через несколько часов.

Случай 2. Алиса Х., 40 лет, вдова. Нашел ее страдающей от тяжелых коликообразных болей в нижней части живота во время менструации. Эти боли были режущими, коликообразными, наступали пароксизмами, увеличиваясь и когда боли были на самом пике, у нее возникла тошнота; стало лучше от тепла и надавливания на пораженные части. У нее был понос с желтоватым, водянистым стулом, кишечник начал двигаться, когда боли стали сильными.

Cuprum metallicum

Противопсорное и псевдопсорное. Менструации слишком поздние и затянутые. Подавление пота ног или пота в целом. До менструаций сильное сердцебиение; одышка, прилив крови к голове, тошнота, рвота; понос и конвульсивное движение конечностей с мышечными спазмами, судорогами в конечностях и животе. Менструации с тошнотой и рвотой. Рвоту облегчает питье холодной воды; в противоположность *Arsenicum* — вкус металла во рту; лицо бледное, или синеватое; губы синие, или землистого цвета. Холерная дисменорея; спазмы, сокращения и конвульсии мышц. Тонические сокращения рук и ног; конечности сильно подтянуты, вскрикивает, когда наступают судороги; дизентерия с выделениями типа рисового отвара, лицо выражает чувство страха; страх смерти (*Ars.*) судороги часто начинаются с пальцев рук и ног. Истерические и нервные симптомы часто выражены. Показано девушкам, у которых только начались менструации (*Aconite*, *Bell.*, *Puls.*, *Nux*, *Verat. album*, *Gel.*, *Bovis.*), или тем, у кого подавлена менструация от промокания под дождем, или кто купался слишком долго; анемичное и хлорозное состояние.

Cinnamomum

Менструации регулярные или слишком ранние и обильные. «Это, — говорит д-р Мэйсон, — одно из лучших общих средств, которые я знаю от послеродовых кровотечений, особенно, если менструация внезапная. Обильная и ярко-красного цвета» (*Ipecac.*, *Bell.*, *Mill.* и *Sabina*). Оно занимает важное место, как лекарство, когда кровотечение вызывается подъемом тяжести или когда есть угроза выкидыша, вызываемые напряжением в пояснице или от внезапного сотрясения тела, или неверного шага. Менструации ярко-красного цвета, артериальная кровь. Тошнота при езде в экипаже (*Cocc.*). Это одно из лучших средств от рвоты при беременности, после подъема тяжести или напряжения. Рвота со слизью (*Hydr.*), нервозность и истерия, и улучшение наступает при отрыжке газами (*Asaf.*).

Cantharis

Это противосикозное средство и вся его сфера действия описывает этот миазм. Менструации темные, даже черные, замедленные и часто обильные. Боли характеризуются жжением и почти всегда сопровождаются раздражением шейки мочевого пузыря и тенезмами пузыря. Маточные кровотечения со скрывающимися и пузырными тенезмами или, другими словами, мембранные дисменорея с тяжелой дизурией, жжением в вульве и влагалище и боли в области почек с болезненным мочеиспусканием.

Сопутствующие: тревожность, беспокойство, голова горячая с сильными психическими страданиями (*Ars.*), которые часто заканчиваются яростью; в сексуальной области отмечается любовное безумие с бесстыдной жестикуляцией; цвет лица желтоватый или бледный, выглядит болезненным. Постоянное желание мочиться, при этом отходит только несколько капель за раз; моча кровавая, мутная и скудная с жжением и острой болью в шейке мочевого пузыря после мочеиспускания.

Случай 1. Сильный зуд и жжение во влагалище; чрезвычайно болезненное мочеиспускание, пронзительные крики, когда проходит моча, говорит, что она горячая, как огонь, менструация темная и свернувшейся кровью; это недавно вышедшая замуж женщина, которая заразилась гонореей от своего мужа. Вылечена *Cantharis* 1m.

Случай 2. Миссис А. Б., 30 лет, мрачное лицо, сильное жжение в шейке мочевого пузыря; сильное давление вниз в матке со жгучей болью в левом яичнике; зуд вульвы; сильное половое чувство; сильные боли в области

почек с частым желанием мочиться; желание приходит с болями в спине. Моча в этом случае не была исследована. Облегчение через несколько часов после приема с.м. потенции в воде. Этую потенцию я приготовил сам.

Ухудшение: прикосновение к гортани (Lach.) яркий свет (Stram., Bell.) питье воды; дисменорея от холода; показана при заболевании кишечника, мочевого пузыря, легких, головного мозга, послеродовых состояниях и при гонорее.

Cubeba

Противосикозное. Менструации скучные и запоздалые или подавленные; менструации наступают слишком скоро; предшествуют бели, или менструальная кровь состоит в значительной степени из белей, желтоватых, зеленоватых, очень едких и неприятных, вызывающих очень тяжелую эритему на внутренней поверхности бедер; зуд вульвы, или тяжелый уретро-вагинит во время менструаций; матка болезненная; сильное желание полового акта во время месячных; моча часто содержит белок и кровавая, очень хочется апельсинов, кислых фруктов, лука, орехов, бренди и стимулирующих веществ. Во время менструаций щемящие боли в яичниках, хуже в правом яичнике. Это средство лучше действуют при желчном темпераменте, при гонорее первой и второй стадии. Оно иногда показано при дисменорее вследствие гонорейного отравления; оно воздействует на весь мочеполовой тракт. Ухудшение ночью и улучшение при движении.

Croton tiglium

Противосикозное. Менструация скучная, часто наступает с изнуряющей диареей; холерная форма менструации с тошнотой и рвотой (Verat. alb., Cup.). Стул водянистый, желтый, обильный; хуже от питья и еды. Сильный зуд в гениталиях во время менструации (Rhus); высыпания, жжение, зуд. Тянущая боль в сосках, словно что-то дергает (Кент). Тянущая боль в области пупка или в матке во время менструаций. Высыпание и диарея часто чередуются, когда одно улучшается, второе ухудшается. Сильный зуд в половых органах, улучшается при легком растирании и почесывании. Боль от соска прямо к лопатке, когда кормит ребенка.

Crotalus horridus

Это сикозное средство, оно показано при злокачественных, или специфических случаях с анемией, лицо желтое, желтушное, бледное, восковое; менструации подавлены длительное время из-за анемии (Ferrum, Mang.); викарные менструации в тяжелой форме; кровотечение или медленное истечение темной крови из ушей, глаз, носа, десен и зубов. Менструальная кровь течет непрерывно, или темная и свернувшаяся, или жидкая и водянистая без тенденции образования сгустков (Naja, Lach., Elaps, Carbo veg.). Злокачественные образования (Conium, Ars.) и послеродовые состояния (Secale). Кровь течет из каждого отверстия тела, так же из матки. Показана при сикозных заболеваниях, при менструальных заболеваниях, при брюшном тифе или тяжелых септических лихорадках, выкидышиах, септической интоксикации и послеродовых состояниях. Сопутствующие: страшные сны про убийства, мертвцев, кладбища и т.д. (Lach., Lac can).

Лицо одурманенное, смертельно бледное; страстно желает токсикантов; ухудшение после сна (Lach.); засыпает с последующим ухудшением; все выделения имеют неприятный запах, жидкость черная, непрерывно течет, характер болезни скоротечный и злокачественный.

Coccus indicus

Многие симптомы этого лекарства будут обнаружены у псевдопсорного больного. Менструация слишком ранняя и слишком обильная. Кровотечение, когда встает на ноги, кровь приходит в виде внезапного потока. У этого средства также менструации очень скучные, часто всего лишь несколько капель черной, или очень темной крови и обычно коагулированной крови. Часто бели вместо менструаций. Сильная слабость в спине с судорожной коликой; судороги в груди и выраженные симптомы истерии (Минтон); менструации с сильной тошнотой; чрезмерное головокружение и спинальное раздражение. Болезненное давление с судорожной болью в груди и сильная тошнота. Сильные судороги глубоко в брюшной полости во время менструаций; она настолько слаба, что с трудом может ходить; головные боли в затылке во время менструаций с головокружением, тошнотой, когда встает из положения лежа, или когда едет в поезде или карете; рвота кислым. Сухой, утомительный ларингитный кашель во время менструаций и сильная сухость в гортани. Подходит светловолосым женщинам с живым характером, которые жалуются на нервы и матку; всегда полны беспокойства и воображаемого страха. Другим симптомом является маточная колика с ощущением, будто острые камни трутся друг о друга в животе (Coloc.). Вздутие живота с резкими, режущими, сокращающимися коликообразными болями и скучная менструальная кровь; тяжелая спазматическая боль в шейке матки с судорогами типа болей в грудной клетке; обмороки и тошнота.

Crocus sativus

Это сико-псорное средство, но очень заметно сикозное в его менструальных явлениях. Менструации слишком ранние, слишком обильные, черные, свернувшиеся; сгустки небольшие (большие *China* и *Sabina*); ощущение, словно месячные появятся через несколько часов. Колика и слабость в области половых органов. Надавливание на наружные половые органы с сильным половым возбуждением. Менструальная кровь в виде сгустков фибрин, или длинных волокон. Менструальная кровь темная, свернувшаяся, вязкая; сильное расстройство в животе во время менструаций, нередко ощущение, словно в животе что-то живое (*Thuja*, *Lyc.*); выкидыши на третьем месяце. Психические симптомы: хмурое настроение; она поет, смеется, танцует, свистит, хочет всех целовать (*Hyos.*) Раздражительная, печальная и озабоченная, или полна веселья; сильная слабость с сердцебиением; кровоизлияние из любого отверстия тела с болью, или без боли; ощущение при повороте головы словно головной мозг болтается.

Cinchona

Противопсорное. «Показано полным, плеторическим, крепким людям, которые страдали от потери крови или изнуряющих выделений» (Х. Г. Аллен). Менструации слишком ранние, очень обильные, темные и коагулированные, или бледные и водянистые со сгустками, подавление от огорчения *Anacard.*; выраженная полнота в матке во время менструаций с давлением к половым органам. Тяжелое безболезненное кровотечение (кровоизлияние) с продолжительным головокружением; часто обмороки во время кровотечения с желанием, чтобы сильно обмакивали веером (умеренно, *Carbo veg.*); зрение внезапно исчезает и все становится темным вокруг во время тяжелого кровотечения. Иногда конечности становятся холодными и все тело покрывается холодным, липким потом; звон в ушах вместе с исчезновением зрения, очень хорошо выраженный набор симптомов хины. Все имеет горький, или кислый вкус. Вены расширены и очень синие; под ногтями синева (*Carbo veg.*), синие круги под глазами, лицо бледное или болезненного вида, часто впалое с заострившимся носом; красные губы, сильная жажда холодной воды. Ухудшение наступает при малейшем сквозняке или прикосновении; хуже становится через день, а улучшение — от сильного давления.

Colchicum autumnale

Противосикозное. Показано при подагрических и ревматических проявлениях Сикоза, особенно, когда процесс пищеварения нарушен настолько, что развивается мочекислый диатез. Менструации слишком ранние и скудные, или может быть подавление менструаций во время ревматических или подагрических приступов; метастаз во внутренние органы; часто подавление менструаций. Он действует на надкостницу и синовиальные оболочки. Моча темная, скудная, как пиво и белый осадок. Все симптомы усиливаются при холодной сырой погоде и часто ухудшаются в такие дни летом (*Dul.*). Она чувствительна к запахам, особенно к запаху приготовляемой пищи. Отмечается тошнота от запаха приготовляемой пищи, не только во время беременности. Сильное вздутие живота во время менструаций; колика с чувствительностью и болезненностью; хуже от холода, еды и движения. У нее осенняя диарея и дизентерия, наступающая, когда ночи становятся прохладными; стул кровавый, студенистый, или белая слизь с большим количеством тенезмов; часто, когда стул остывает он приобретает студенистую консистенцию; жжение в желудке или ледяной холод с сильным вздутием от газов; большая тяжесть в теле и особенно в ногах; чувство усталости в нижних конечностях и стопах.

Cicuta virosa

Сико-псорное. Менструации склонны задерживаться, и когда они все же начинаются, они сопровождаются каталептическими приступами, или спастическими нервными аффектами. Во время менструаций отмечается постоянная боль под правой лопаткой по внутреннему краю (*Chelidon.*); ощущение холода в затылке, поднимается от задней части шеи; лицо болезненное, или желтушное; горечь, язык обложен, желтого цвета; давится от удушья, как от поспешного глотания; сухой, глухой спастический кашель; ощущение словно что-то в горле, или, как рыбная кость (*Nerag*). Эпилептические или хореические конвульсии во время менструаций, сильные, с ужасными выкручиваниями конечностей, потеря сознания с опистионусом, возобновляемые при малейшем прикосновении или сотрясении. Довольно часто спастические симптомы возникают из-за повреждений головы и от подавленных высыпаний. Ухудшение при прикосновении. (Смотрите психические симптомы и желания в *Materia Medica* д-ра Кента, страницы 410 и 411).

Coccus cacti

Сико-псорное. Менструация слишком ранняя и слишком обильная. Это еще одно средство против кровотечения. Большие сгустки, внезапное подавление менструаций примерно на второй день, с какой-либо формой викарной менструации; обильное сплевывание темной крови, когда прекращаются менструации; позывы к мочеиспусканию с отхождением больших черных сгустков. В моче, будто осадок мелкого кирпича (*Sepia*, *Phos.*, *Lithium carb.*). Пульсирующие или стреляющие боли в наружных половых органах во время месячных. Наружные половые органы чрезвычайно чувствительные и болезненные. Она не переносит давление салфетки на органы (*Lach.*, *Plat.*). Сильный голод с пустой отрыжкой; сильная усталость и слабость с тенденцией к

потению при наименьшем напряжении. Общее действие на слизистые мембранны, гортань, мочевыводящий тракт и нервную систему.

Cyclamen

Менструации слишком частые и слишком обильные; они также могут быть подавленными или скучными и болезненными. Выделения черного цвета, свернувшиеся и иногда мембранные. Боли, как при родовой схватке и со вздутием кишечника; больная чувствует себя лучше во время менструации (Puls., Actea, Sep., Lach. и Sulp.). Ей хуже на холодном воздухе; плачет во время менструаций, но это не дает ей никакого облегчения (в противоположность Puls.). Менструации подавлены, с головокружением, головной болью, меланхолией, сердцебиениями, потерей аппетита и с желанием быть одной. После менструации молочные железы набухают и выделяют молоко; мембранные дисменорея у блондинок. Лимфо-флегматичные пациенты, которые подвержены обморочным приступам и большой зябкости во время менструаций. Тупая вертикальная или затылочная головная боль, которая становится лучше при купании в холодной воде. Язык обложен, белый; вкус гнилостный или однообразный; ощущение, словно воздух потоком струится из сосков. Ухудшение наступает вечером и от отдыха, холода, когда садится, от свежего воздуха, упражнений и усталости. Лучше при ходьбе и от тепла.

Conium maculatum

Conium — это глубоко действующее лекарство. Оно излечивает даже там, где присутствуют все миазмы, но оно подходит особенно в тех случаях, где присутствие приобретенного сикотического элемента вызывает малигнизацию. Например, жена заражается Сикозом от своего мужа; матка поражается, проводят ее местное лечение примочками или, что более вероятно, делают выскабливание по поводу субинволюции, вызванной Сикозом и от этого развивается рак. Очередь *Conium* наступает рано, когда начинают появляться кровотечения или начинаются кровавые выделения, которые чрезвычайно неприятны. Менструация слишком ранняя и слабая, или чрезвычайно поздняя и скучная. Выделения — грязная, неприятная, коричневатого цвета кровь. Месячные и большая часть жалоб безболезненные. Железы вовлекаются рано при большинстве заболеваний. Симптомы — дрожь, слабость с головокружением; головокружение усиливается, когда переворачивается в постели; в психическом плане она печальна, подавлена, несчастна, проявляет очень мало интереса к вещам. Она медлительна в движениях, пассивна, часто симптомы граничат с паралитическими. Во время месячных молочные железы распухают, становятся болезненными и чувствительными, твердыми, часто болят. Менструальная кровь приводит к экскориации половых органов, вызывая тяжелый зуд. Она боится оставаться одна, избегает общества, очень легко возбуждается, страдает потерей памяти рано при заболевании (*Natrum muri.*). Лицо землистое, желтоватое, бледное, или болезненного вида. Это средство подходит женщинам нервным, с ригидными волокнами, легко возбудимым, для проблем старых дев во время менопаузы, при уплотнении и малигнизации.

Coca

Псевдопсорное. Менструация протекает стремительно, < ночью; она пробуждает ее ночью. Звон и гул в ушах во время месячных (*China*); нервный упадок сил, слабый голос, сердцебиения от метеоризма; дрожит от слабости, следующей за нервной депрессией от чрезмерной работы; душевное волнение, половые излишества. Сильная апатия и усталость во время менструаций. Показано очень нервным, полнокровным женщинам; большой нервный эретизм с робостью, меланхолией и нервным истощением. «Оно вселяет душевную энергию, ободряет сердце, просветляет ум, и обновляет телесную силу для жизненных задач» (Геринг, «Ведущие симптомы»).

Chimaphila umbellata

При тщательном изучении патогенеза этого средства мы находим, что оно хорошо подходит сикозным заболеваниям; различного вида боли немедленно привлекают наше внимание к сикозной инфекции. Симптомы молочной железы, показывают, что даже если бы присутствовали все хронические миазмы, оно бы все равно оказалось лечебным средством. Подавленные менструации, за которыми последовал рак молочных желез или матки. Менструальная кровь обильная, неприятная и сопровождаемая большими опухолями в груди, увеличенные железы. Сильная дизурия во время менструаций, подавленные менструации с атрофией молочных желез. Язвы во рту во время месячных; моча кровавая, тягучая, темная и густыми. Когда садится, возникает ощущение словно шар давит на промежность. Это средство показано лимфатическим женщинам с туберкулезным, или струмозным диатезом, которые поражены приобретенным Сикозом на третьей стадии. Зубная боль во время месячных облегчается холодной водой (*Coff.*, *Sepia*). Последующее *Cistus canadensis*.

Chamomilla

Это истинное противосикотическое средство; оно следует за всеми выражениями и действиями этого миазма, как физического, так и психического плана; от младенчества до старости мы видим присутствие сикозного

элемента. У типичного сикозного пациента будут симптомы, очень напоминающие симптомы этого средства, особенно у женщин и детей. Они сердитые, раздражительные, чрезвычайно чувствительные к боли, впечатлениям, людям и окружению в целом. Мы ясно это видим в коликообразном стуле, психических состояниях, при прорезывании зубов и при всевозможных страданиях. Менструация ранняя, обильная, сгустками, темная и часто неприятная. Отмечаются схватывающие, сжимающие боли в матке, иногда эти боли сильные или они такими кажутся больной, которая не может перенести боль (Coffea). Она раздражительная и вздорная. За болями следует отхождение больших сгустков и боли делают ее сердитой, страдающей от жара, жажды и раздражительной. Зубная боль во время месячных является типичным симптомом; отрыжки и понос с зеленым водянистым стулом, с сильной коликой. Это средство показано очень нервным, возбудимым женщинам с каштановыми или светлыми волосами. Боли < ночью или до полуночи.

Carbo animalis

Это средство одно из самых основательных и глубоко действующих из группы углерода. Оно чаще показано, чем мы думаем. Его нужно внимательно изучать; при изнуряющих заболеваниях оно затрачивает свою силу на венозную систему и почти все заболевания, при которых оно показано, будут обнаруживать венозное полнокровие. Все заболевания протекают медленно и большинство его воспалений демонстрируют венозное поражение темно-алого цвета. Менструации слишком обильные и продолжительные, преждевременные; иногда менструальная кровь бледная, но обычно это водянистая темная жидкость, едкая, гнилостная и вызывающая экскориацию; чрезвычайно затянутый менструальный период; кажется, что она спускается почти до самых ворот смерти при каждой менструации.

Сопутствующие: афты часто появляются на наружных органах во время менструации; зуд, болезненность, жжение, резкая боль вульвы и ануса. Жжение кистей и стоп (Sulphur, Phosphorus); желание, чтобы ее обмакивали веером во время всех кровотечений (Carbo veg., China); колени и конечности часто холодные, с жаром и приливом крови к голове и лицу. Лицо часто серовато-желтое, или зеленоватое, или сильная бледность, отрыжки частые и сильные (Lyc., Carbo veg., Argent. nit.); утренняя и вечерняя афония; менструальная кровь очень неприятная, часто гнилостная. Показано при пониженных физических состояниях органа в климактерическом периоде; раковые и злокачественные поражения, старческий возраст, прогрессирующая дряхлость, ослабленное кровообращение с потерей жизненного тепла.

Carbo vegetabilis

Это средство может иметь или обильные, или скучные менструации, бледного, или темного цвета, или они могут быть густыми, едкими и с резким запахом. Во время месячных тянущая боль от живота до поясницы, опухание наружных половых органов с сильным зудом и жжением вульвы. Месячные как Carbo animalis сопровождаются экскориирующими, густыми, молочного или желтовато-зеленого цвета белями. Это средство часто показано преждевременно состарившимся женщинам и во время, или примерно во время менопаузы, или когда менструация длится больше нормального периода; запах выделений похож на гнилой и очень неприятный; колени холодные все время; желание, чтобы обмакивали веером при сильных болях (China).

Coffea cruda

Coffea представляет собой противопсорное средство. Менструации слишком обильные, длительные, темного цвета и сопровождаются сильным нервным возбуждением, чрезмерной чувствительностью половых органов с чувственным зудом; выраженное возбуждение чувствительности. Сильная гиперестезия всех чувств, слуха, зрения, обоняния, тактильного чувства; они чрезвычайно обострены. У нее много причудливых идей и у нее возбужденное и экзальтированное воображение. Ее боли и все ее симптомы мысленно преувеличиваются; из муhi делает слона. Ее проблемы происходят от повышенной радости, чрезмерного смеха, гнева, разочарования в привязанностях, страха или от кофе. Во время менструаций она плачет, стонет; боится, что умрет, рыдает (Puls., Ignatia), боли нестерпимые, сильной возбудимостью психики. У нее сильные пароксизмы колики, бессонница во время менструаций, лежит ночью без сна, не может этого объяснить, просто не способна закрыть глаза и заснуть. Это средство подходит нервным, сангвеническим женщинам. Ее состояние ухудшается при прикосновении, контакте, движении и на свежем воздухе.

Causticum

Менструальная жидкость ярко-красного цвета, горячая, с задержкой, течет слабо и только в дневное время. Менструация прекращается, когда ложится. Перед менструацией отмечается большая слабость; схваткообразные боли в боках и спине; сильная подавленность и грусть во время менструаций (Nat. mur.). Лицо болезненное. У нее ощущение, словно волосистая часть головы слишком сжата; в глазах чувство слабости, едва может открыть веки; сильное отвращение к сладостям, к свежей приправленной пище. Моча выделяется непроизвольно при кашле и смехе. Часто во время месячных отмечается афония. Она чрезвычайно чувствительна к шуму и прикосновению и легко вздрагивает. Улучшение наступает от жары и ухудшается при сухой погоде. Сильная

психическая и физическая усталость; должна прилечь во время менструаций; сильные схваткообразные боли в спине непосредственно перед началом менструаций.

Calcarea phosphorica

Calcarea phosphorica представляет истинное псевдопсорное средство. Она обладает всеми недостатками своей сестры — Calcarea carb., и добавляет к ним нервный и геморрагический элемент — Фосфор. Она особенно показана в молодости, в то время как Calcarea carb. — в любом периоде жизни. Менструации, как вы и ожидали, слишком частые у девушек, каждые две недели. Менструации ярко-красного цвета; у взрослых менструальная кровь имеет тенденцию быть темного цвета и запаздывать. До менструаций часто раздражают ревматические боли, или острая боль в левой стороне сердца; тянувшие боли и болезненное ощущение в области лобка.

Сопутствующие: психическое беспокойство — всегда придирается к другим; желание переходить с места на место; томящиеся от любви девушки или молодые женщины, разочаровавшиеся в любви; головная боль у школьниц, в лобной части или на макушке, сопровождаемая ревматическими болями, смешение матки с ревматическими болями, чувство сильной слабости при всех жалобах, особенно при ходьбе или поднимаясь по ступенькам наверх (Cal. carb.).

В течение менструаций сильное половое возбуждение; ощущение, что органы наполнились кровью; пульсация во всех органах, (нимфомания); все органы в состоянии эрекции, с неутолимым желанием.

Случай 1. Мисс Б., 18 лет, высокая, стройная, слабого телосложения. Никакой мышечной силы, лицо бледное, но легко вспыхивает при малейшем волнении, ладони потные, менструации каждые две недели, обильные и ярко-красные. После Cal. phos. ст. менструации стали нормальными, за два месяца общее состояние моей больной значительно улучшилось.

Случай 2. Алиса М., 20 лет. Всю зиму имела истощенное здоровье; думает что ее работа в школе была ей не по силам. Она страдает ревматическими болями в плечах и руках, которые < во время менструального периода. Мышцы мягкие, дряблые и недавно увеличились; ноги влажные, холодные и липкие, легко поражаются при перемене погоды, < при приближении грозы; очень легко устает; все время желает присесть или прилечь; альбуминозные бели после менструаций; чувство сильной слабости в половых органах. 45 т ее вылечил.

Случай 3. Возраст 16 лет, темные волосы и глаза, страдает частыми менструациями, кровь ярко-красная, с тянувшей болью в лобковой области; в периоде менструаций все время утомленная и усталая, 45 т. излечил ее.

Eupatorium

Менструации наступают слишком скоро, обильные, водянистые и жидкые. Во время менструаций сильная раздражительность и нежелание разговаривать (Nux, Cham.); давящая полнота в голове; острые боли в груди; головокружение; предметы внезапно становятся черными (China). Боль в спине очень сильная, облегчаемая при надавливании чем-нибудь твердым, боль тянется от спины к тазу < от наклона (Rhus). Боль в спине всегда <, когда начинаются бели, едкие и чрезвычайно обильные.

Erigeron canadenses

Месячные преждевременные и обильные, с сильным раздражением прямой кишки и мочевого пузыря; часто диарея и дизурия в начале менструации; боли спастические, коликообразные; менструации обильные, ярко-красного цвета < при каждом движении тела. Послеродовое кровотечение или тяжелое кровотечение после выкидыши; постоянная безболезненная менструация во время беременности. Бледность и слабость при сильной менструации, кровотечение из носа, десен и рта, ярко-красного цвета. Тяжелая боль внизу грудного отдела позвоночника во время менструаций; подавленная и очень апатичная. Ухудшение при движении и в дождливую погоду.

Ferrum metallicum

Менструации могут быть либо скучными и поздними, либо обильными и ранними, но мы обычно обращаемся к Ferrum при обильной, бледной, водянистой жидкости. Часто она перемежающаяся бледная и водянистая, или может быть подавлена или задержана. Она может появиться как жидкость с коликообразными болями и возбужденным кровообращением, приливом крови к лицу, чередующимся с бледностью. Больная часто имеет пекториальную лихорадку, но это ложная пекториальная лихорадка. Также, лицо выглядит красным, словно она принимала стимулянты. Длительные кровотечения, сердцебиения, одышка, в большей или меньшей степени, общее истощение и слабость. Это типичное туберкулезное или псевдопсорное средство; все выражения являются туберкулезными.

Менструации подавлены или задержаны у молоденьких девушек примерно семнадцати или восемнадцати лет, у которых имеется туберкулезная инфекция. Чахоточные состояния и быстрое развитие легочного туберкулеза. Менструации очень долго устанавливаются. Прилив крови к голове с застойными головными болями. Менструация прекращается, затем возобновляется; усталость с желанием присесть или прилечь. После кровотечений предметы становятся темными или черными, когда поднимается из положения лежа (China); головокружение при спуске или пересечении ручья; руки, ноги и лицо отечные. Ей < стоя (Sulph.); < в холодную

сырую погоду; > от тепла, когда садится или ложится, при спокойном движении и подходит хрупким, хлоротичным женщинам, там где имеется тенденция к анемичным состояниям с частым приливом крови к лицу.

Glonoinum

Вместо менструаций сильное полнокровие в голове с ощущениями биения и пульсации. Бешеные боли в голове; пульсация крови к сердцу; сильное расстройство кровообращения во время месячных; полнота головы; ощущение, словно она слишком большая; лицо красное, темное; пульс полный частый; артерии натянуты, как струны, с пульсацией; рвота с холодными конечностями; лицо и голова горячие, с приливом крови, часто пурпурные; < от жары и после приема возбуждающих средств; > от холодных примочек, покоя, давления. Подходит краснощеким, полнокровным, сангвеническим, нервным, в периоде менопаузы, с нарушениями и застойными явлениями головного мозга и с выше названными симптомами.

Gossypium herbaceum

Менструации запоздалые, скучные, сопровождаемые острыми болями в яичниках и тянувшими болями в матке. Менструация длится только день, водянистая, бледная, скучная; болезненность в вульве и бедрах, когда менструация слабая и водянистая. Боли скачут с места на место (Cal. phos.); большое беспокойство со многими вздохами во время менструаций, иногда тошнота и рвота. Об этом средстве нужно думать в случае раннего утреннего недомогания при беременности.

Graphites

Псевдопсорное; очень явное во всех своих действиях. Оно имеет, подобно всем псевдопсорным средствам, выраженную тенденцию к кровоизлияниям; часто викарные и венозные. Менструации запоздалые, задержанные, скучные, густые, черные и иногда водянистые. Менструация подавлена, при этом кровь течет из ануса. Сильная усталость и апатия с тяжестью в конечностях во время менструаций; сильные коликообразные боли в эпигастральной области, словно разрываемой на части; тяжесть и давление в области заднего прохода. Зудящие прыщи повсеместно на различных частях тела; болезненность между бедрами с прыщами и пустулами. Ногти становятся толстыми и изогнутыми; пальцы растресканные и с трещинами, кровотечение, или просачивание густой, как мед, липкой сыворотки. Кожа на руках очень твердая, сухая, грубая и надтреснутая. Викарное кровотечения из носа, или сплевывание крови вместо менструаций, или кровоточащий геморрой, временами очень обильный; иногда ощущение жжения на макушке или подошв во время месячных (Sulphur); стул объемный, жесткий, твердый, покрытый белой, вязкой слизью (Alum.) в психическом плане больная Graphite печальна, подавлена; думает о смерти, или что должно произойти нечто ужасное (Actea). Беспокоится по поводу своего духовного благосостояния. Кожа трескается за ушами, на губах, уголках рта, носа, пальцах рук, ног и т.д. Вкус соленый, кислый или горький. Все симптомы ухудшаются во время менструаций или от холода, кроме кожных симптомов. Подходит туберкулезным женщинам, когда имеется тенденция к ожирению, кожным высыпаниям и венозному стазу.

Gelsemium

Противосикозное. Это средство является аконитом прерий; мы редко находим, что аконит показан при лихорадках в Чикаго и около него. *Rhus tox*, *Ferrum phos.* или *Gel.* и *Bell.* чаще показаны при лихорадочных состояниях. Почти все его заболевания имеют сикозную отягощенность и лихорадочное состояние. Менструации часто сильно запаздывают и подавлены. Менструации с судорогами или подавлены сильной болью во всем теле; боли в основании мозга; температура; мышечная слабость и общая болезненность мышц, боль и плохое владение ногами. Менструации с приливом к голове; лицо красное; жар; пульс мягкий, медленный с острыми, напоминающими родовые схватки, болями в области матки. Менструации подавлены от огорчения, шока, страха, внезапного удивления; сильное ожидание, или чрезмерная радость приводит к слишком быстрыми месячными. Месячные наступают слишком скоро при гриппе. Месячные с лихорадкой, диареей, красным лицом, мучительными болями во всем теле; с большой тяжестью в конечностях, бредом; с вялым и сонливым состоянием чувств (Bell., Opium). Менструации, связанные с сумасшедшим чувством в голове, чередующимся с болями в матке; боль остается в задней части головы или распространяется по ней; она облегчается при отхождении больших количеств мочи (Ign.). Боль в матке словно ее сдавили рукой; полное расслабление всей мышечной системы с дрожанием тела. Соответствует нервным, ревматическим, возбудимым женщинам; часто показан лицам, которые имеют туберкулезную инфекцию, смешанную с сикозным элементом, независимо от того передан он был, или приобретен.

Gratiola officinalis

Менструации обычно слишком ранние и слишком обильные, со стремительными болями в молочных железах, точнее в правой (*Conium*). Давление во лбу или по всей голове; жгучий жар лица, тем не менее ноги и руки холодные. Голод, однако, без аппетита. Чувство холода в животе; понос желтовато-красного цвета.

Hyoscyamus niger

Противопсорное. Менструации обильные, ярко-красного цвета, слишком поздние; часто подавляются при мышечном возбуждении; психические отклонения и спастические симптомы; конвульсии и сокращения мышц; менструации начинаются с конвульсий; резкие толчки и подергивания мышц. Иногда отмечается лихорадка, бред и сильное психическое возбуждение; полна иллюзий и галлюцинаций; воображает всевозможные вещи; подозрительна, ревнива, разговаривает, или обращается к воображаемым людям; молится; в какой-то момент ворчит, а в следующий миг громко смеется; придирается к постельному белью; бормочет сама с собой; срывает одежду; хочет ходить голой; обнажает половые органы. У *Hyoscyamus niger* мы имеем маниакальную форму дисменореи или аменореи. Больная буйная, брыкается, бьет, кусается и непрерывно разговаривает; похотлива или эротична. Мания во время менструаций, или когда они подавлены, как при экзантематозных заболеваниях. Сильное сексуальное желание во время менструации, или когда угрожают проблемы головного мозга. У нее короткий сухой щекочущий кашель (*Rhus*); кашляет, пока не становится обессиленной, профузное выделение мочи бледного цвета во время приступа; психическое и нервное возбуждение во время каждого менструального периода. Она начинает внезапно пронзительно кричать; боится остаться одна или быть отравленной. Глаза сверкают, подергиваются; постоянно в движении; глядит пристально, словно в страхе; стягивание горла с неспособностью глотать (*Lach.*). Это лекарство подходит нервным, раздражительным, возбудимым лицам сангвенического темперамента; истеричным людям; молоденькие девушки вскоре после наступления половой зрелости, чье психическое равновесие легко нарушается. Оно показано, главным образом, туберкулезному или псорному лицу.

Helonias dioica

Псевдопсорное и сико-псорное. Менструации обычно темные, менструация обычно пассивная, неприятная, коагулированная, обильная и вызывающая изнурение. Боли острые, режущие и тянутся от матки кзади. Тяжелое маточное кровотечение в климактерическом периоде с тяжелыми болями в матке и яичниках. Показано после затяжных родов и при атонических состояниях матки; выраженные случаи субинволюции и смешений, ретроверсии и т.д.; женщины, изнуренные тяжелой работой; также женщины, которые обессилены от праздности и роскоши; которые страдают пролапсом и атонией матки. Сильная болезненность в матке с ощущением большой тяжести (*Sepia*). Ощущение матки тянувшая тяжесть в ней; чувствует, что она движется, когда двигает свое тело. При испытании этого средства наблюдалось выраженное маточное кровотечение с тяжелой болью в спине. Менструация пассивная, свернувшаяся, неприятная; лицо болезненное и землистое. Во время менструации сильная усталость, апатия, слабость, тяжесть, вялость и сонливость. Дисменорея у болезненных женщин со слабым характером или у хлорозных. Ухудшение при движении, стоя, во время климакса и от давления одежды и > когда мысли заняты.

Namamelis virginica

Псевдопсорное по своему действию. Это выдающееся венозное средство; венозная плетора; венозный застой воротной вены и крупных венозных центров тела. Менструации обильные; темная венозная кровь; активная в дневное время, в то время, когда больная движется и возбуждает кровообращение, но прекращается ночью, когда больная неподвижна. Пассивное, не свертываемое маточное кровотечение или обильная менструация черной кровью. Викарная менструация; варикозные вены нижних конечностей увеличены и очень выражены. Активное кровотечение; менструация ярко-красного цвета; редко какая-то боль во время кровотечения. Во время менструаций ощущение в пояснице, словно она сломана; чувство усталости, утомления в нижних конечностях, вызванное венозным застоем. Сильная усталость и чувство утомления. Болезненное чувство ушиба в животе. При кровотечениях из носа чувство сжатия в переносице. Привкус металла или ла-туни.

Iodine

Йод имеет все миазмы и особенно туберкулезный и сифилитический. Менструации преждевременные, обильные и больная сильно страдает во время них. Менструации могут быть также слишком поздними или задержанными. При их запаздывании больная страдает тяжелыми головокружениями и сердцебиениями. Менструация необычайно едкая, вызывает экскориацию бедер и за ней следуют едкие, слизистые бели. Во время менструаций очень сильный голод. Отмечается сильная утомляемость, которая усиливается, когда она идет вверх по лестнице или поднимается на высоту (*Calc.*). У нее кровотечения с режущими болями в животе и болью в спине и пояснице; боли тянутся от правого яичника к матке; яичник очень болезненный и чувствительный во время менструаций. Во время менструаций молочные железы гораздо меньших размеров, чем обычно (в противоположность *Con.*). Бели всегда < в менструальном периоде. В психическом плане она грустная и в меланхолическом настроении; испытывает чувство, словно она что-то забыла; очень раздражительная; постоянно переходит с места на место. Лицо темное, коричневатое, пятнистое,

как Sepia. Показан особенно при туберкулезном диатезе. Отмечается сильная раздражительность всей нервной системы; быстрая потеря сил, хроническая медленная форма истощения и истощенное состояние организма. Ей > после еды и при движении, всегда испытывает чувство голода и < в спокойном состоянии, или когда жаркая погода.

Ignatia

Противопсорное. Менструации слишком ранние; выделения неприятные, темные, свернувшиеся; особенно верно после большого психического переживания, горя, или страха. Подавление от горя, сильной радости или неожиданной плохой, или хорошей вести. Это одно из душераздирающих средств. Оно часто соответствует нервному состоянию, которое наступает, как реакция на повышенную радость или печаль. Оно показано тем высоко чувствительным женщинам, у которых легко возникают истерические проявления; они кажутся в порядке до тех пор, пока они не возбуждены в психическом плане и пока у них не возникнет психическое напряжение, тогда они разваливаются на кусочки. У них, другими словами, истерический диатез; чрезмерные психические усилия вызывает у них состояние игнации. Во время менструаций у них спазм в матке или судорожная боль, которая > от давления. Больная постоянно вздыхает, часто плачет; малейшее противоречие раздражает ее; у нее трудности при глотании, словно ком в горле; у нее нервное больное горло; она сварлива, капризна, раздражительна, однако легко плачет. Ее симптомы постоянно меняются от психических к физическим, и от физических к психическим. У нее всевозможные яркие фантазии; <, когда ей противодействуют или противоречат; < в менструальном периоде после общения или от малейшего волнения. У нее часто истерическое безумие (Nyos. — истинное безумие); она дрожит; у нее дергаются мышцы; жалуется на чувство пустоты в желудке; постоянно вздыхает и жалуется; полна боязни, страха, беспокойства, мрачных предчувствий и всевозможных воображаемых тревог. Ей > от тишины, покоя и тепла; и когда это средство перестает действовать, мы думаем о Natrum mur.

Kali bichromicum

Сильное беспокойство и робость перед менструациями; легко пугается и полна тревог. Менструация клейкая, с вязкой слизью; отек и зуд вульвы. Иногда менструация сопровождается тошнотой и рвотой кислой пищей, головокружением и приливом крови к голове. Менструация иногда начинается с сильных головных болей, со слепоты; подходит толстым, светловолосым, голубоглазым женщинам.

Kali iodatum

Сифило-псорное. Менструация поздняя; начинается с познабливания; руки и лицо холодные, как лед; сильная дрожь; колика, диарея, судороги и тяжелая давящая боль, спускающаяся к бедрам. Ноющие боли, словно ушиблены области паха и поясницы; постоянные позывы мочится, которые прекращаются, когда начинается менструация. Слюна обильная, часто кровавая, липкая и имеет луковичный запах. Тяжелые боли в костях, которые < ночью и > от жары; > от движения и < от отдыха.

Ipecacuanha

Противопсорное и псевдопсорное. Часто показано при раздражении желудка у туберкулезных пациентов и при кровотечениях. Менструация обильная, преждевременная; ярко-красного цвета с тошнотой. Перед менструацией тошнота, часто рвота с болью и жаром в голове. Боль в области пупка с сильной тошнотой и рвотой. Менструация обильная, ярко красная; наряду с этим отмечается режущая боль в области пупка с тошнотой, беспокойством, общее ощущение холода; очень слаба, должна лечь по мере того, как увеличивается тошнота. Боль и давление по направлению к матке и прямой кишке с сильной тошнотой и рвотой. Кровотечение после родов, ярко-красное, обильное, непрерывное с тошнотой и рвотой.

Kali carbonicum

Противопсорное и сильно псевдопсорное. Менструации или слишком ранние, обильные и длительные, или они слишком поздние или подавлены анасаркой и асцитом. Менструации обычно бледные, но могут быть ярко- или темно-красными; у них едкий запах и они склонны быть едкими и вызывать экскориацию органов, приводя к высыпанию папул или везикул. Она чувствует себя плохо за неделю до менструаций; просыпается усталой (Calc), утомленной с чувством изнурения и постоянной болью в пояснице. Боли в спине и животе. Боль в спине, словно перелом, с чувством усталости и изнурения; в животе боли коликообразные, или стреляющие. Во время менструаций просыпается около 3 часов утра и не засыпает. Часто она просыпается с сильной головной болью и болью в пояснице, словно, она сломана. Чувствует, словно она не спала. Она сварливая, раздражительная; у нее мешки над глазами, припухлости возле глаз; отвратительный вкус во рту, с горькими отрыжками; часто тошнота, урчание в кишечнике и колика, вызывающая рези в животе. Менструации бледные, едкие, вызывающие экскориацию бедер. Она полна мрачных предчувствий, грусти, робости и очень не хочет оставаться одна; запор во время менструаций, сухой, обильный стул (Graph.); у нее может быть пот по ночам, сухой, отрывистый

кашель, или давится кашлем с отхаркиванием скудной, вязкой мокроты; острая боль в легких с сильным сердцебиением. Бледные менструации демонстрируют анемичное состояние крови; кожа обычно выглядит бледной; в крови недостает красных кровяных телец; отмечается тенденция к анасарке. Она все время хочет прилечь, или сидеть; спина и конечности перестают работать и кажется, у нее не осталось сил в теле. Показано псевдопсорным молодым людям, которым угрожает туберкулез в начальной стадии или женщинам пожилого возраста.

Kreosotum

Менструация слишком ранняя, слишком длительная и обильная. Перед тем, как начинается менструация, имеется кровавое выделение с едким запахом, которое вызывает зуд и жжение в органах. Менструация обычно темная, коагулированная, едкая и неприятная; менструация перемежающаяся, останавливается и начинается снова (Sulph.); всегда зябнет; отек, жар и уплотнение половых губ со сладострастным зудом глубоко во влагалище и в наружных половых органах. Показано старым дамам, блондинкам и болезненным девушкам, которые быстро растут, очень высокие и у которых мрачный и раздражительный характер.

Lac caninum

Противосикозное. Менструации слишком частые, обильные, ярко-красные; когда выделения попадают в воду, они образует длинные нити; запах нашатырного спирта; когда высыхает на салфетке становится темной или зеленовато-оливкового цвета; однако, легко смывается. Менструация ярко-красной кровью, облегчает тяжелую боль в правом яичнике (Lach., Zinc.). Менструация, по-видимому, облегчает все ее симптомы; в другое время женщина бывает очень истеричной. Потуги, или тянувшие боли в животе с ощущением, словно содержимое таза прорвется над лобковой областью. Она не может выдержать никакой тяжести над животом (Lach., Bell.); она чрезвычайно подавленная и отчаявшаяся во время менструаций; думает, что она неизлечимо больна; у нее страшные видения темной воды, мертвцев, змей, словно она окружена ими, или они словно бегают по телу. Живот распухший, твердый, чувствительный; молочные железы болят и чувствительны, часто с твердыми опухолями в них; выделение молока во время менструаций (Ver. vir.). Сильный жар в области яичников во время менструаций; < в правом яичнике, чрезвычайная чувствительность и болезненность в матке во время менструаций, боли, как от ножей или игл, из матки вверх; менструации слишком ранние, ярко-красные, идут в виде струи; вязкой консистенции; молочные железы увеличены и чувствительны к прикосновению. Показан при третичном Сикозе и лицам с очень чувствительным организмом и чрезвычайно нервными. Боли блуждающие, симптомы имеют выраженную тенденцию перемещаться из одной стороны тела в другую. Пациентка очень забывчивая и рассеянная; < от сотрясения, или движения.

Lobelia inflata

Противопсорное. Менструации слишком ранние и слишком обильные. Иногда показано там, где менструации подавляются при длительных лихорадках, как тифоид. Во время менструации сильные боли в области крестца с лихорадкой: сильное давление и тяжесть в половых органах; сильные боли в правой части лица и висках при запоздалой менструации; у туберкулезных больных с невралгией лица. Обильная слюна с едким вкусом; сухость в горле с частым отхаркиванием пенистой слизи. Она глотает кислую жидкость из желудка с не прекращающейся тошнотой; тошнота с обильной кровью из рта. Истерическая астма с легким дыханием, или желанием сделать глубокий вдох; сильная болезненность, боль и чувствительность в области крестца с тяжестью и давлением к половым органам; тошнота с сильной слабостью по направлению к надчревью, ощущение кома в горле или надчревье с нервной одышкой. Все симптомы > вечером.

Lachesis

Менструации запоздалые, скудные, темные, даже черные, комковатые, едкие; боли и общие жалобы > во время месячных. Боли и жалобы < с левой стороны тела и после сна. Сильное желание свежего воздуха во время менструаций (Puls.); должна ослабить ленты на шее и чтобы одежда была свободной на теле. Приливы; периоды жара перед месячными и иногда во время месячных; психические симптомы > во время менструаций. Больная склонна к подозрительности и ревности. Она думает, что люди говорят о ней. К лицу часто приливает кровь, оно горячее или испещрено крапинками, покрыто пятнами, багряное и одутловатое или обрязгшее; очень чувствительна к давлению над областью матки и над всем животом.

Lycopodium

Это мощное противосикозное средство, настолько глубокого действия, что когда оно показано, вылечит почти любое миазматическое состояние организма вплоть до смешанного миазма или злокачественного образования. Менструации обильные, обычно поздние и длительные; менструация может какое-то время быть темной и свернувшейся, а какое-то время — ярко-красной кровью, смешанной с сывороткой. Сильная грусть и меланхолия часто сопровождают начало менструации. *Lycopodium* всегда имеет вздутие живота, сильный метеоризм и скопление газов; в этом средстве представлено истинное мочекислое состояние организма, которое

обычно имеет Сикоз в качестве миазматической основы. Большая полнота в животе от любой пищи; сильное брожение и урчание в животе; < в левом боку; частые отрыжки с урчанием газа в животе; имеется постоянное чувство насыщения; малейшая пища вызывает дискомфорт, полноту, газообразование, урчание, вздутие и отрыжку. Боли обычно вызваны газами и вздутием толстой кишки, хотя мы также имеем боли в обоих яичниках. Перед появлением менструаций потуги, словно они уже появились; эта же самая боль часто наступает после того, как месячные прекратились и появляются бели; менструации, так же как и бели, вызывают опухание, зуд и жжение наружных половых органов. Менструация < днем после 4 часов.

Сопутствующие: сильная сухость влагалища; частые периоды дрожи во время менструаций; выход воздуха из влагалища. Больная подавлена, печальна, желает оставаться одна; у нее сильные сомнения по поводу своего спасения; болезненный, землистый цвет лица, темные круги возле глаз, частые приливы жара к лицу; всегда голодная, но наименьшее количество еды вызывает дискомфорт в желудке и кишечнике; красный песок в моче; одышка и сердцебиения от скопления газов в желудке и животе; желание свежего воздуха (Puls.). Ухудшение: в 4 часа дня, от устриц; одежда, которая жмет, сильные запахи, холодная еда; > от теплой еды, напитков, ходьбы с непокрытой головой и в свободной одежде.

Lac defloratum

Туберкулезное. Менструации запоздалые, темные, скучные, или подавлены при опускании рук в холодную воду; стакан молока подавлял менструацию до следующего периода. Говорят, что тянущая боль в яичниках с давлением вниз в матке часто присутствует при испытании этого лекарства; менструации задержаны с тянущим давлением в области яичников; сильная утомляемость и даже чрезвычайный упадок силы во время менструаций. Мигрень каждый месяц во время или после менструального периода у бледных, худых, анемичных, туберкулезных женщин между 36 и 40 годами. Я вылечил ряд таких больных с помощью этого средства. Оно имеет одну из самых глубоких головных болей в *Materia Medica*, часто длившуюся неделю. Головная боль начинается в области лба и тянется к затылку; боль взрывная или тяжелая ноющая, иногда пульсирующая; начинается рано утром и обычно сопровождается тошнотой, слепотой, иногда рвотой и сильно ухудшается от света, когда она приподнимается в постели и при движении; > от покоя, когда ложится в темноте и натощак. Лицо становится бледным, губы белыми и дыхание растянутым и медленным. У нее нет желания есть, или пить, или чтобы ей каким-то образом докучали. Облегчается при обильном мочеиспускании (Gels.) и при покое, отдыхе, от надавливания или плотной перевязки и иногда от жары. Это средство подходит худым, высоким туберкулезным женщинам, очень анемичным и чрезвычайно чувствительным и нервным.

Lilium tigrinum

Противопорное и псевдопорное. Менструации нормальные, что касается времени; менструация обычно густая, темная, отвратительная и <, когда больная переходит с места на место, прекращается, когда она ложится (Kreos., Mag. carb.). Во время менструаций сильные потуги в области матки с ощущением, когда она стоит на ногах, словно все содержимое таза выпадает (подобно *Murex*, *Bell.*, *Sepia*), облегчается при надавливании рукой на вульву, или когда садится; тяжесть в области сердца или словно сердце зажимают в тиски; трепетание сердца пробуждает ее; сильное сердцебиение, когда лежит на левом боку. Во время менструаций ощущение нажима или потуг матки с острой болью в левом яичнике, распространяющейся вниз по передней поверхности бедра. Потуги в матке часто распространяются на прямую кишку и мочевой пузырь (*Nux vom.*, *Aloe*, *Sepia*, *Bovista*). В психическом плане у нее дикое чувство в макушке (*Actea rac.*); легко плачет подобно *Puls.*, усталая и испуганная; также она склонна бить или ругаться, делать все поспешно, бесцельно; боится одиночества; боится, что ее болезнь органическая и что она неизлечима; < после еды, когда стоит, лежит на левом боку, часто сумасшедшее чувство, о котором говорилось, приходит от затылка и, наконец, устанавливается на темени. Подобно *Pulsatilla* она хочет в прохладную комнату и любит прогуливаться на свежем воздухе; также ухудшается от утешения (*Ignat.*, *Nat. mur.*), подходит нервным, истеричным блондинкам, которые страдают атонией, смешением матки, особенно ретрофлексией; сердечные заболевания, вызванные смещениями матки или раздражением матки. Лекарства, сходные с *Lilium*, это *Sepia*, *Belladonna*, *Podophyllum*, *Platina*, *Helonias*, *Murex*, *Nat. phos.*, *Cactus* и *Actea*.

Magnesia carbonica

Сико-псорное. Менструации слишком поздние, густые и темные; менструации < ночью, или при ходьбе, или стоя; также, менструации скучные, даже подавленные; менструации больше днем, менструации запоздалые; менструации в виде больших сгустков. Это одно из немногих средств с менструацией, которая < ночью с отсутствием боли. При типичной *Mag. carb.* дисменорея менструация темная, густая, едкая, часто похожая на деготь, вязкая и с трудом смывается с прокладки. Отмечается режущая боль в области матки, или коликообразная, с потугами, с давлением к тазу, или рези в животе; менструации часто предшествует больное горло (*Lach.*, *Bell.*); зубная боль во время менструаций (*Sepia*); стул мягкий, похожий на глину, или замазку и комковатый. Если менструации сопровождает диарея, то стул типично сикозный, зеленоватый, с кислым

запахом, пенистый, с режущей коликообразной болью. Сильное беспокойство и усталость во время менструаций; она чувствует себя очень усталой (Cal. carb., Kali carb.); многие ее симптомы облегчаются, когда начинается менструация (Lach). Лицо бледное, болезненное; ощущение белка на лице, горький, кислый вкус; жажда кислых напитков, типа лимонада. Ухудшение наступает каждые три недели, в покое, во время менструаций и на холодном воздухе.

Magnesia phosphorica

Менструация восемь дней, слишком ранняя; колика предшествует менструации; боли режущие, тянувшие, давящие, схваткообразные и перемежающиеся. Другая форма боли при мембранный дисменорее стреляющая, как вспышка молнии, приходит и уходит внезапно (Bell.), тем не менее полностью не исчезает. Боли несомненно перемежающиеся и < с правой стороны, также, когда ложится; боли < в нижней части живота и часто наступают в виде шока, стреляющие и пароксизмальные, до тех пор, пока не начнется менструация.

Ревматическая мембранный дисменорея. Тяжелый ревматизм или невралгия и боли в конечностях; покалывание в различных частях тела подобно электрошоку; боли часто настолько тяжелые, что вызывают обморок; колика облегчается при сгибании пополам (Coloc.), жаре или внешнем тепле; растирании; питье холодной воды часто начинает колику. Тупая, ноющая боль в затылке, которая распространяется к головному мозгу, > когда ест и от отрыжки. Тупая, тянувшая боль в поясничной области; боли > при легком и продолжительном движении (Puls.)

Millefolium

Millefolium является псевдопсорным средством; менструация обильная, длительная, ярко-красного цвета и без боли. Хотя в книгах говорится о коликообразных болях, я никогда не слышал, чтобы эти больные жаловались на боль. Я часто давал его женщинам, которые были явно туберкулезными; у некоторых из них был кашель, но в каждом менструальном периоде они едва не умирали от маточного кровотечения; полная атония матки, отсутствие боли, никакого сокращения; менструация увеличивалась при движении и усилии. Менструация всегда < после усилия и может ограничиваться маткой, но, поскольку это одно из геморрагических средств, оно также имеет кровотечения из легких, носа и кишечника, все ярко-красного цвета. Это средство не вызывает никакого беспокойства или тревоги как это обнаруживается у многих других лекарств во время тяжелого кровотечения. Некоторое стеснение в груди и часто сильное сердцебиение. Спутанное, тупое чувство в голове, если оно часто присутствует и кашель с кровью. При маточном кровотечении оно напоминает *Trillium*, я думаю, больше какого-либо другого средства; в других отношениях, оно напоминает *Cinchona*. Кровь ярко-красная и очень мало, если вообще имеются, сгустки крови. Это средство следует за *Arnica* при кровотечениях после падений, механических повреждений или перенапряжения. Больная туберкулезная и, естественно, геморрагическая.

Mercurius

Противосифилитическое и псевдопсорное. Менструации всегда слишком обильные довольно часто темные и свернувшиеся; кровотечение между менструациями; менструация появляется за два или три дня до того, как она действительно устанавливается. Во время менструаций большая тяжесть и давление в конечностях с беспокойством. Дыхание очень неприятное; зубы болят, кажутся длинными и качаются; десны легко кровоточат; язык густо обложен и дряблый; вкус кровавый, или металлический. Молочные железы увеличиваются во время менструаций и чувствительные; болезненные и распухшие и с наличием в них молока. Осадненность и болезненность во влагалище и в области наружных половых губ. Лицо часто бледное, землистое и болезненное; общее беспокойство и мрачные предчувствия < вечером; боится, что сойдет с ума; сварливая и подозрительная. Сильное головокружение, когда ложится на спину; кажется, что голова в тисках и вся волосистая часть головы болит и прикосновение причиняет мучения. Тянувшая боль в пояснице и нижней части живота. Иногда мы имеем дрожь всего тела с общей слабостью и обильным потом, которые < ночью. Ухудшение: ночью от жары, теплой постели, при потении и в сырую, или штормовую погоду.

Mercurius corrosivus

Менструации слишком ранние, слишком обильные с жжением и жаром в половых органах; полезно при сифилитических заболеваниях в целом. Имеет горький, соленый или металлический привкус. Интенсивные везикульные тенезмы мочевого пузыря с жжением в уретре; сильные тенезмы прямой кишки и мочевого пузыря, проходит только несколько капель мочи; кровавая слизь с сильными тенезмами; вопли от боли, когда проходит несколько капель; ужасные режущие, коликообразные боли во время менструаций.

Murex purpurea

Сико-псорное. Менструации слишком ранние и обильные, с болезненностью в матке. Во время менструаций боли в матке, распространяющиеся к молочной железе (*Actea*), особенно к правой; острые, режущие боли в

матке; чувство сокращения матки; чувство большой тяжести во влагалище; чувство пустоты и слабости в желудке во время менструаций (как *Sepia*); сильное половое желание во время менструаций. Пульсация в матке; тяжесть в больших половых губах; сильное половое возбуждение, которое очень увеличивается при касании наружных половых органов (Plat.). Боли <, когда ложится, так же усталость в нижних конечностях. Боли в спине с сильной слабостью и давление вниз в матке (*Sepia*, *Lil.*, *Bell.*). Давление распространяется к прямой кишке (*Aloe*), как Plat. оно обладает большим половым влечением; оно в этом отношении является противоположным *Sepia*. Она не истерична, но очень раздражительна во время менструаций. Рак матки, когда менструации наступают каждые две недели, или с тяжелыми кровотечениями и острыми режущими болями в матке; после того, как менструация прекращается, появляются обильные водянистые, или кровавые бели, зеленоватого или желтовато-зеленого цвета (*Kreosotum*); < в дневное время; сангвенический, лимфатический темперамент, показано в любом возрасте, когда у женщин имеются менструации и в климактерическом возрасте.

Moschus

Противопорное, менструации очень нерегулярные, обильные, слишком ранние, с сильными тянувшими болями и давящими вниз болями в половых органах; давление и натяжение в органах, напоминающее родовые схватки, в начале менструаций. «Невыносимое щекотание в половых органах» (Минтон). Сильное беспокойство с сердцебиением и выраженная сухость во рту; половое влечение сильно возрастает во время менструаций; очень истерична; истерические спазмы в груди, удушье в груди и ощущение сильного сжатия, сердцебиения, упадок сил, обморок; боится, что умрет во время нервных приступов; истерия в каждом менструальном периоде. Жалобы, которые имеют свое происхождение в половой сфере женщин часто требуют *Moschus*. Она все делает в спешке, так что все валится у нее из рук. Сильная пугливость; она бездумна, у нее глупая мимика, она сварливая, плачущая, придиричивающаяся; у нее начинаются приступы смеха, или ярости, дрожит, когда испугана; испытывает страх смерти во время менструаций с сильным половым возбуждением и приятным щекотанием в половых органах > на свежем воздухе <, когда переходит с места на место, < в своей комнате; ночи беспокойные и полны снов и борьбы, с метанием по постели, желанием раскрываться. Это средство подходит испорченным, избалованным, чувствительным, нервным и истеричным женщинам.

Mezereum

Mezereum противосифилитическое и псевдопорное средство. Менструации слишком ранние, длительные, сопровождаемые тяжелой невралгией тройничного нерва. В психическом плане подавлена и много плачет; боится одиночества. Бели после менструаций похожи на яичный белок. Смотрите общие симптомы лекарства.

Muriatic acid.

Противопорное и псевдопорное. Менструации слишком ранние, слишком обильные; обычно имеются более ли менее давящие или тянувшие вниз боли во время менструаций или давление, словно менструация появится задолго до того, как она действительно появляется. Во время менструаций половые органы чрезвычайно чувствительны к прикосновению и даже давлению одежды (Plat.). Ноющая боль в пояснице, тяжесть в заднем проходе и сильная слабость в бедрах, мешающая ходить. Головная боль от 9 часов утра до 1 часа ночи ежедневно; менструации темной, водянистой кровью. Геморрой очень болезненный, распухший, темно-синего цвета, чувствительный к прикосновению; моча проходит медленно из-за слабости мочевого пузыря; подходит женщинам с темным цветом лица и черными глазами. Ухудшение в 9 часов утра, при ходьбе и когда ложится на правый бок (касаясь половых органов).

Nux vomica

Противопорное. Менструации слишком ранние, обильные и длительные. Специфическим для *Nux vomica* являются его антидотные способности; он способен служить не только антидотом ядовитых лекарств, но способен излечивать болезненные состояния организма, которые вызываются лекарствами. Он также служит противоядием и противодействует отрицательным последствиям переедания и перевозбуждения организма. Длительные, обильные и болезненные менструации этого средства очень часто вызываются нерегулярным питанием, перееданием, жирной пищей, такой как жиры, колбасы или ветчина, кондитерские изделия, вина и возбуждающие средства. Менструальное выделение темное, густое и коагулированное, со сжимающими болями в матке и спазматическими болями в животе, напоминающими расстройство пищеварения. Менструации прекращаются и затем появляются снова; очень нерегулярные действительно никогда не происходят вовремя. Перед менструациями она очень чувствительна к внешним впечатлениям; шумы, громкий разговор, сильные запахи невыносимы. Она сердита и раздражительна. Тошнота утром с познабливанием; запор с позывами к стулу, с маточными болями; позывы к стулу и мочеиспусканию при менструальных болях. Во время менструаций она хочет оставаться одна и лечь, где тихо и тепло. Она упрямая, своеольна и раздражительна, с большой слабостью и усталостью; хочет, чтобы ее оставили одну и чтобы было тихо в темной комнате; голова болит, словно она достаточно не спала < утром. Сжимающие, роющие боли в матке с тошнотой и выделением

темных сгустков; боли в пояснице, словно она сломана; страстно желает возбуждающих средств, таких как пиво и острой пищи; сильные боли в матке распространяются к прямой кишке, вызывая желание испражняться, с тошнотой и горькой рвотой с желчью. Подходит худым, раздражительным, холерическим женщинам с темными волосами и желчным темпераментом, которые увлекаются возбуждающими средствами, специями и приправами.

Ухудшение: потребление жирной пищи и возбуждающих средств; холод в целом; утро, прикосновение, шум и психическое напряжение > от отдыха, покоя, жары, от укладывания, одиночества и вечером.

Natrum carbonicum

Псевдопсорное. Менструации слишком поздние и скучные или слишком скоро наступают и обильные, почти заливают; во время менструаций сильное давление в гипогастрине, словно все выходит. Давление к половым органам; ощущения движения в матке, словно там плод. Менструации, которым иногда предшествует тянувшая боль в шее с головной болью; ощущение, что голова слишком большая, что ее тянут назад (Gel.).

Сопутствующие: печальная и подавленная во время менструаций; ей становилось < от музыки, особенно фортепианной музыки (в противоположность Tarantula) и от грозы; сильная неприязнь к мужчинам (Puls.); она испытывает сильную слабость от малейшего умственного усилия; < от летней жары; кожа выглядит бледной; темные круги под глазами; неспособность думать; полностью занята печальными мыслями; никакого света в ее жизни. Вспышки света перед глазами при пробуждении; повышенная чувствительность к шумам; густые, желтые, или желтовато-зеленые выделения из носа, особенно из задних носовых ходов.

Ухудшение: музыка; во время грозы; физическая нагрузка; солнечная жара; умственное или физическое напряжение; полнолуние; головная боль от умственных усилий. Это средство хорошо идет вслед за Sepia при давящих вниз болях; сходно также с Lilium, Murex, Nat. sulph., Phos., Sil. и Nat. mur.; улучшение при слабом давлении и растирании пораженных органов. Оно подходит лейко-флегматичным женщинам со слабыми лодыжками и неспособностью выполнять умственную работу.

Natrium muriaticum

Псевдопсорное. Менструации или слишком ранние и обильные, или слишком поздние и скучные. Подавленные менструации у молодых женщин; первые менструации появляются медленно и трудно. Яр пишет: «Первичное действие соли состоит в том, чтобы укоротить менструации, а их вторичное действие состоит в том, чтобы продлить менструации». Кровотечение обычно темное и продолжается днем и ночью, с большой грустью; в плохом расположении духа и подавленность < утром. Мрачная, беспокойная, очень печальная; тяжелая головная боль при пробуждении утром или начинается примерно около 10 часов утра и длится до захода солнца. Головная боль в области лба и ощущение, словно маленькие молотки бьют в головном мозгу, или головные боли начинаются со слепоты, с зигзагообразными вспышками света перед глазами. Дисменорея с давлением книзу и давлением к половым органам, которая облегчается только когда садится. Трепетание сердца со слабым ощущением его. Менструации на одну неделю раньше; жидкие, водянистые, скучные; больше ночью; зябкость с гусиной кожей во время менструации или в начале менструаций. Простой герпес обычно появляется возле рта или на подбородке в начале месячных; запор с чувством подавленности; трепетание и сильное сердцебиение с плачем; легко плачет (Puls., Ign., Tuber., Cycl.). Горький или соленый вкус со страстным желанием соли; хочет сильно приправленную солью пищу или ест соль. Онемение пальцев рук, ног, губ, языка; очень рассеянная, забывчивая; тяжесть в кистях, ногах или стопах; стопы или руки затекают; худеет при нормальных условиях жизни (Iod.). Показано бледным, анемичным туберкулезным лицам, где туберкулезная инфекция вызывает подавленное настроение; также при истерических состояниях, свойственных туберкулезной инфекции. Оно является дополнением к Ignatia и хронической Ignatia; мы часто должны дифференцировать ее с Cal. carb. или Silicea.

Ухудшение: в 10 часов утра; морской воздух; лежа; сидя спокойно; лежа на левом боку; > лежа на чем-то твердом; вечером; лежа на спине и при ходьбе. Часто сильное желание большого количества соли в пище, или у слюны соленый вкус.

Niccolum

Менструации поздние, скучные и короткие. Они сопровождаются сильной болью в пояснице, сильной слабостью и вздутием живота с тяжелой коликой. Днем и ночью выраженная жажда с нестерпимым метеоризмом; тошнота; значительное вздутие живота и кислые отрыжки. В психическом плане больная испытывает мрачные предчувствия, в плохом настроении, подавлена, легко раздражается и сердится; ночью ей очень <; будучи очень беспокойной (подобно Rhus tox.), часто меняет положение; часто ее беспокойство сопровождается коликой и рвотой, когда менструации подавлены. Утром головокружение и давление на макушке.

Origanum

Псорный миазм очень выражен. Во время менструаций и долгое время после них сильное половое возбуждение; нимфомания с суицидными тенденциями; сильное половое возбуждение, словно теряет разум, что приводит к онанизму; часто им занимается; быстрое ослабление памяти и потеря разума от этого. Сладострастные импульсы; сны о сексуальных контактах и мысли сексуального плана постоянно в течение дня; сладострастное возбуждение в половых органах; сексуальные наклонности настолько сильные, что она не может их преодолеть; унылая, вялая, угрюмая. Для женщин это средство значит то же, что для мужчин *Staphisagria*; оно обладает сильным половым возбуждением *Cantharis*, но не физическими симптомами. В отличие от *Lachesis* симптомы в значительной степени ограничены половыми органами. Это очень забытое и мало известное средство. *Tuberculinum* еще одно средство часто показанное при половом возбуждении у женщин. Когда туберкулезный и сикозный или псорный элементы соединяются и затрачивают свои силы на половые органы, мы можем ожидать тяжелое половое возбуждение у чувствительных нервных женщин

Oleum animale

Менструация слишком ранняя и скучная с выраженной слабостью в руках и ногах; выделения обычно темные и очень скучные (*Sepia*). Перед появлением менструации режущие схваткообразные боли в животе, также колющие боли в пояснице, которые <, когда сидит.

Сопутствующие: грустная, раздражительная; в дурном настроении; полна печали; чувство головокружения, когда находится на свежем воздухе; в теплом помещении кровь устремляется к основанию мозга (в противоположность *Puls.*); головокружение по утрам с давлением над глазами и дрожание век; цвет лица землистый.

Внезапно теряет мысль; сухой, колющий жар в различных частях тела; жжение, жалящий зуд на коже, как укус блохи.

Oleum sajeputi

Менструации подавлены или сильно уменьшены в объеме; они могут быть подавлены при внезапной задержке пота с постоянным ощущением удушья в горле; нервное вздутие кишечника от нервного маточного рефлекса; язык кажется опухшим и она шепелявит. Спастический кашель; нервная икота; нервная рвота; нервная одышка и нервная дисменорея.

Oleum jecoris aselli

Псевдопсорное и сико-псорное. Менструации преждевременные и очень обильные; ревматическая дисменорея; боли в области крестца и спине; сильная болезненность яичников; менструации прекращаются внезапно от холода; дисменорея на поздних стадиях туберкулеза; хроническое больное горло или диарея, вызванная туберкулезом; отхаркивание желтовато-зеленой мокроты; сильная слабость в груди и спине; жгучий жар в груди с кашлем; ревматические боли во всех больших суставах и спине; постоянная потеря силы с истощением. Больному > летом, < зимой; кашель и ревматические проблемы также > от жары; подходит бледным, худосочным, туберкулезным женщинам, у которых на этот диатез наслаждается третичная сикозная инфекция. Часто туберкулез возбуждается от получения сикозной инфекции; через несколько лет смешанный миазм предстает в злокачественной форме. Чаще показано худым, нервным блондинкам с белой, прозрачной кожей, в которой кровеносные сосуды просвечиваются синеватым оттенком. Почти всегда сильный голод, как *Psorinum*, *Iodine*, *Sulphur* и *Tuberculinum*.

Opium

Менструации обильные или подавленные, с приливом крови к голове. Во время менструаций сильная колика, заставляющая ее сгибаться пополам; боли, напоминающие родовые схватки с сонливостью и желанием спать; беспокойство всю ночь от того, что в постели жарко; мечется в поисках прохладного места; без сознания, часто в коматозном состоянии; лицо красное; застой крови в голове; климакс, развернутая картина; полна иллюзий и фантазий; очень чувствительна к звукам, запахам и шумам. Сон тяжелый, и с храпом. Показан полным, добродушным женщинам, которые страдают упорным запором и выпадением и атоническим состоянием матки. Страхи или конвульсии от страха, гнева, стыда, чрезмерной радости, или любой сильной эмоции; иногда приступы эпилепсии ночью, которые сопровождаются хрипящим дыханием, красным лицом и полукоматозным состоянием. Довольно часто нет признаков, за исключением ступора. Подходит пожилым женщинам, которые любят возбуждающие средства и наркотики (*Bell.*), также школьникам при некоторых психических состояниях. Бред, пристальный взгляд широко раскрытых глаз, постоянно разговаривает, с раскрасневшимся лицом, или бледная, ей жарко и лицо обрзгшее вслед за подавлением менструаций. Кожа покрыта холодным потом; угроза коллапса; ухудшение во время и после сна, пот от тепла постели > от холода или ходьбы.

Pulsatilla

Показана чаще при псевдопсоре; поскольку она представляет острую разновидность *Silicea*, вы можете легко увидеть за ней дискразию; иногда лекарство, которое полностью отвечает псевдопсорному состоянию вылечит

любое заболевание. Менструации запоздалые, задержанные, особенно у молодых девушек в периоде полового созревания или примерно в это время. Боли, напоминающие судороги, схваткообразные; сопровождаемые чувством холода; менструации скучные, темные, густые, даже черные, коагулированные. Могут быть, однако, нормального цвета, или бледными и водянистыми. Менструация подавлена от холода, от охлаждения; боли, так же как психические симптомы, изменчивы; менструация сопровождаемая познабливанием; она плачет от своих болей. Перед менструациями плач, грусть, легко поддается перемене настроения, меланхолия; гусиная кожа во время менструации, (Nat. mir.); тошнота, часто рвота с тяжестью и болью в животе; колика со рвотой; она бледная; чувствует слабость; дрожит, как от холода; плачет часто и легко; язык обложен, белого цвета, не испытывает жажды. Дыхание затрудненное, не может дышать полной грудью, когда находится у себя в комнате, должна раскрывать нараспашку окна и двери, что сразу приводит к облегчению. Менструация с болями в спине, боках и животе с давлением в животе и пояснице, словно давит камень, с бесплодным позывом к дефекации (Nux); соответствует мягким, спокойным блондинкам с уступчивым характером, у которых симптомы постоянно меняются; с лимфатической конституцией, бледным лицом, светловолосым, голубоглазым женщинам, у которых сильная тенденция к катаральным заболеваниям и белям. Она страстно желает мороженого, масла, жирных продуктов, которые вызывают у нее очень сильное ухудшение; молоко во время менструации (Mer. sol.); молочные железы болезненные и чувствительные во время менструации; молочные бели во время менструации. Спит с руками под головой (Plat.) и не может спать на левом боку, поскольку это вызывает ухудшение ее сердечных симптомов; ей холодно; жажды не испытывает; вены расширены; отечность лица и глаз во время менструации. Ухудшение наступает в тепле; вечером; когда начинает двигаться; когда ложится на левый бок; от жиров; жирных кондитерских изделий; теплых примочек; > от легкого перемещения с места на место; прохладного воздуха; холодных продуктов и холодных примочек.

Prunus spinosa

Менструация слишком ранняя, слишком обильная с тяжелыми болями в пояснице и боках; менструация светлая; поясница кажется окостеневшей, как от перенапряжения (Rhus); сильные спазмы в животе во время менструации, которые облегчаются при прогулке (Puls.). Полнота и вздутие в желудке, легко облегчаемая (Lyc.). Твердый, сухой скучный стул с чувством жжения в прямой кишке (Nux); беспокойное дыхание, одышка, которая < при подъеме на холм или даже при ходьбе; спазм мочевого пузыря с сильными тенезмами и жжением в сфинктере и непрерывные позывы; боль облегчается при мочеиспускании; сильный зуд в яичниках; > при растирании.

Phosphorus

Менструации слишком длительные и обычно обильные; ярко-красная кровь. Показан высоким, худым женщинам с узкой грудной клеткой, заметно туберкулезным. Лицо часто бледное, болезненное с темными кругами вокруг глаз. Хлорозные девушки, которые растут слишком быстро; небольшие раны сильно кровоточат, кровотечение из носа, или легких во время менструации. Очень чувствительна к свету, шуму, запахам и прикосновению. Малейшее усилие вызывает изнеможение (Tuber.), она беспокойна и испытывает мрачные предчувствия вечером, в сумерках, или оставшись одна в грозу. Нервные симптомы Phosphorus вызывает голод (аналогично Sulph.). Иногда кашель со сплевыванием крови и афонией со слабостью и тяжестью в груди или ощущение сильно стиснутой груди.

Podophyllum

Противопорное и псевдопорное. Менструация часто подавлена у молодых женщин с давлением вниз в гипогастрии и крестцовой области, облегчаемая, когда ложится. Болезненное давление вниз в животе и спине с чувством онемения, которое опускается по бедрам. Podophyllum подходит блондинкам, которые подвержены желчными приступами, у которых болезненное, желтоватое лицо, отвратительное дыхание, густо обложенный язык (Mer.); застой и полнокровие портальной системы с поносом; сильная колика и урчание в поперечной ободочной кишке; темный стул желтого цвета; стул с очень неприятным запахом, хлещет с сильным метеоризмом и шумным выделением газов. Тужится, словно у нее рвота во время стула; выпадение матки с тяжелыми ноющими болями в поясничной области с сильной ноющей болью в яичнике; геморрой с выпадением ануса. Ухудшение утром, в жаркую погоду и жаркие дни с прохладными ночами.

Palladium

Говорят, что это хорошее средство при дисменорее во время кормления грудью. Желеобразные выделения до и после менструации; тяжесть и груз в области таза, словно он опускается; во время менструаций боль слева в гипогастрии, стреляющая от пупка к тазу; давление вниз и тянущая боль в области правого яичника с чувством наполненного мочевого пузыря; частое мочеиспускание; ощущение, что мочевой пузырь лопнет от переполнения; моча скучная, хотя кажется, что может отойти большое количество мочи в любое время; >, когда лежит на левом боку (в противоположность Puls.); <, когда стоит, или двигается; отвращение к работе, или

физической нагрузке, и во время менструации она должна лежать. Острая, как нож, боль в матке, > после стула (Минтон).

Ухудшение: стоя; в движении; от уязвления гордости; психическое возбуждение; лежа на правом боку во время менструации. >, лежа на левом боку, в покое и после сна.

Platinum

Platinum имеет много симптомов противопорной и псевдопорной природы. Я не изучал ее достаточно подробно, чтобы дать ее истинное миазматическое положение. Менструация слишком ранняя, слишком обильная и длившаяся лишь короткое время. Менструация темная, даже черная, густая, свернувшаяся, она может быть вязкой, или тягучей. Менструациям предшествует сильная психическая депрессия, боль в пояснице, спазмы, напоминающие родовые схватки или родовые боли в периоде изгнания и давление к половым органам с желанием испражняться. Это одно из тех геморрагических средств, при которых менструация обычно темная и жидкая. Дисменорея обычно развивается на третий день менструации; боли тянувшие, давящие вниз и судорожные. Во время менструаций сильная грусть и предрасположенность к плачу; она подозрительна и ревнива (Lach.). Она очень тщеславна; боится, что умрет или потеряет рассудок; она полна мучений; конечности дрожат; сердце пульсирует; очень изменчива — то плачет, то смеется. У нее ощущение, словно тело увеличивается, словно другие люди очень маленькие, или словно они ниже нее. Нимфомания во время менструаций со сладострастным возбуждением в наружных и внутренних половых органах. Половое возбуждение часто будет вызывать все ее симптомы; сильный половой эретизм у молодых женщин. Половое возбуждение невыносимо; сильная чувствительность матки; осмотр невозможен; не может выдержать давления салфетки, настолько она чувствительна; яичники очень чувствительные, особенно левый, маточное кровотечение с выпадением матки и тянувшими или давящими вниз болями. Боли увеличиваются и уменьшаются постепенно (Zinc); запоры, стул мягкий, глинистый, липкий; после движения слабость в животе и познабливание. Спазматическая зевота типа Ignatia; во сне лежит на спине, положив руки под голову (Puls). Боли в яичниках спастические и жгущие.

Platinum соответствует невротическим женщинам с темными волосами и ригидными волокнами; <, когда она находится в состоянии покоя >, когда в движении; психические и физические симптомы часто чередуются.

Rhus tox.

Менструация слишком ранняя, слишком обильная и слишком продолжительная у ревматических лиц. Менструация светлая или похожа на грязную воду или мясные помои; едкая, вызывающая пощипывание и зуд наружных половых органов. Менструация подавляется от промачивания, особенно когда промокают ноги. Ревматическая дисменорея с болями, напоминающими родовые схватки и с сильной увяченностью и тугоподвижностью спины и конечностей; очень беспокойна; особенно ночью во время менструаций. Выпадение матки от подъема слишком больших тяжестей или напряжения; боль в спине и конечностях с ощущением ушибов во всем теле; лучше при ходьбе и движении. Иногда менструальная кровь очень сильно свернувшаяся, с болями, как в родах; боль в пояснице облегчается, когда ложится на что-нибудь твердое, симптомы обычно < ночью, во время отдыха и > в дневное время и при жаре и движении.

Syphilinum

Противосифилитическое. Менструация слишком ранняя и обильная, часто за две недели до нормального срока; менструальная кровь ярко-красного или иногда розоватого цвета. Во время менструации матка очень чувствительная; стреляющие боли в матке и стреляющие боли в яичниках; хуже в левом яичнике; молочные железы чувствительные и болезненные, как во время месячных, так и между ними; обильные, желтые бели; менструация просачивается сквозь салфетку, стекая по бедрам (Alum.). Менструальные боли увеличиваются и уменьшаются постепенно и усиливаются от темноты и ближе к утру. Она боится ночи из-за болей в надкостнице и костях. У нее сильная потеря памяти (Medorr., Nat. mur.); ей начинает становиться хуже в 4 часа вечера (Luc., Bell., Kali iod.). Она чувствует себя гораздо хуже после сна (Lach.). Наследственный или приобретенный сифилис; круглые или неровной формы язвы во рту в каждом менструальном периоде; < ночью (Nit. acid., Merc. sol.); язвы со слюнотечением; сальное дно; огненно-красные края; стенки ровные; на языке следы зубов; привкус гнили и металла. Герпетические высыпания около рта; желание спиртного и отвращение к мясу (желание мяса — *Tuberculinum*, *Calc.*). Тяжелая боль в спине или невралгические боли, которые начинаются в 4 часа вечера и длиятся всю ночь. Сонная в начале менструального периода (*Bufo*); эпилептические судороги после каждого менструального периода < ночью, боится быть одна. Астма или кашель только летом; боль в области таза и конечностях, особенно в большеберцовой кости, которая чувствительна к прикосновению. Сифилитические высыпания появляются во время менструации, или в летнее время. Ухудшение: ночь; перемена погоды; жар постели. Все боли и страдания < ночью (Mer. sol., Kali iod., *Aurum*, *Asafoe*; противоположно *Medorrhinum*).

Stannum

Псевдопсорное. Менструация слишком ранняя и обильная, часто сопровождаемая болью в скуловой кости, или лицевая невралгия. Сильное психическое страдание и беспокойство, которое облегчается, как только начинается менструация; менструальная боль приходит пароксизмами, увеличиваясь постепенно, пока не станет очень сильной, затем постепенно уменьшаясь, вплоть до исчезновения. Психические симптомы весьма значительные; тревога, беспокойство, сильные муки, раздражительность, грустью, подавленное состояние, отвращение к мужчинам, очень истерична, плачет, поет, молится. Сильная тяжесть с дрожью; ее усталость наступает внезапно и утром; несколько раз должна сесть, чтобы отдохнуть, перед тем, как закончит свой туалет (туберкулезные больные); задний проход и конечности кажутся тяжелыми; сильная слабость в груди, которая распространяется к горлу.

Ее состояние ухудшается при разговоре, чтении и пении (Phos.). Сухой кашель, < вечером (Phos.) до полночи; отхаркивание зеленовато-желтой слизи со сладким, или соленым вкусом, заплесневелый запах пота и мокроты, запах залежалого сена. Коликообразные боли уменьшаются от сильного давления, или лежа на животе (Puls., Coloc.).

Staphisagria

Это средство противосикотическое, но отвечает также тем случаям смешанного Сифилиса, или сико-сифилитического состояния, которые часто так же неблагоприятны. Это будет видно при внимательном изучении этого лекарства. Сико-сифилитическая инфекция у псевдопсорного больного является истинным полем применения этого специфического средства. Менструации слишком ранние или отсутствуют; выделения бледные вначале, но становятся темнее; менструации часто нерегулярные, поздние, обильные и на нее воздействуют гнев или грусть, что задерживает, или подавляет их. Резкая стреляющая боль в яичниках с повышенной чувствительностью к грузу, или давлению; нимфомания во время менструации, мысль нельзя отвлечь от сексуальных тем; во время и до менструации легкая гневливость. Гнев Staphisagria, если он подавляется, вызывает физическое состояние, характерное для этого средства. «Весь разум и нервная система находятся в сильном волнении» (Кент).

Менструальные боли сжимающие и коликообразные (Coloc.). Шейные железы увеличиваются и становятся твердыми; больная страдает от подагрических узловатостей, особенно на пальцах; кондилом, бородавок на половых органах (Thijsa); зуд вульвы с большой чувствительностью к прикосновению или давлению. Показана часто при первой менструации после замужества или после хирургических операций на животе; менструация вслед за психическим или хирургическим шоком, или от крайней степени подавленного гнева. Прикосновение к половым органам при осмотре часто вызывает у больной Staphisagria спазмы (Plat.). Другим симптомом является чрезвычайная нервозность и психические симптомы развиваются от половых излишеств; ячмень на нижнем веке очень болезненный или зубная боль во время менструации. Ухудшение: «Психические аффекты; горе; негодование; половые излишества; табак; прикосновение к пораженным органам» (Г. К. Аллен).

Silicea

Silicea псевдопсорное средство во всех смыслах этого слова. Оно соперничает с Natrum mur., Sulphur, Arsenicum и Psorinum по глубине действия. Оно проникает в каждую клетку и меняет каждое волокно организма. Менструация может быть слишком ранней и обильной или слишком поздней и обильной. Когда менструации подавляются, за ними следуют едкие, вызывающие экскориацию молочные или водянистые бели (Puls.). Выделение воды из матки вместо менструации. Молочные, водянистые, или коричневатые бели вместо менструации. Менструации имеют сильный запах и едкие.

Tabacum

Это чудесное средство показано чаще, чем мы предполагаем при дисменорее, особенно в климактерическом периоде. Менструации начинаются с головокружения, тяжести в голове при движении; тошнота в желудке; ощущение внезапной боли в области эпигастринии; сильное сердцебиение; холод в нижних конечностях от колен вниз, смертельная бледность лица с неописуемой тошнотой в эпигастринии; ужасная тошнота со рвотой, холодным потом на лице и лбу (Ipec., Lob., Verat. alb.). Менструальная головная боль, наступающая рано утром (Nat. mur., Nux, Bgr., Lac def.), нарастающая к полудню. Часто она длится два или три дня и вызывается усталостью и возбуждением; боль, словно голова разорвется или ее просверливают; рвота со слизью и желчью, с сильной тошнотой, вялость и слабость в эпигастринии; болезненная рвота; напряжение и натуживание. Лицо бледное, покрыто холодным липким потом (Verat. alb.).

Случай 1. Тошнота в желудке, сильные позывы к рвоте, смертельная тошнота, бледность, холод; извергает кислую слизь (Nux), хуже от малейшего движения (Bgr.); ужасное чувство слабости в эпигастринии. Лимфатический темперамент. Тошнота на море.

Terebinthina

Напоминает Berberis по болям в спине и почках и симптомам в мочевом пузыре, хотя они обычно более тяжелые. К ней мы можем добавить сильные кровотечения и ее большую способность подавлять заболевания. В этом отношении она соперничает с Camphor. Camphor, Terpentine, это два лекарства, которые часто неверно используются; они наносят большой вред отечественной практике; это мощные вещества, подавляющие выделения и секрецию. Менструация слишком поздняя, скудная, сопровождаемая сильным метеоризмом; выраженный тимпанит и жжение в матке и давящая вниз боль.

Сопутствующие: жжение в матке и при мочеиспускании; моча с запахом фиалок, альбуминозная, темная, скудная, дымчатая, кровавая, как кофе или кофейная гуща; тянувшие боли в почках; хуже от движения, как Berberis. Лихорадка с красным сухим языком; слизистые поверхности кажутся сухими; сильная жажда; пульс твердый и частый; обильный пот; сильная прострация. Пассивные кровотечения с общей анасаркой и т.д.

Ustilago maydis

Менструация слишком частая, обильная и длительная; менструальная кровь темная, жидккая; кровь смешана с маленькими черными сгустками; обильная менструация ярко-красной кровью (Прес.), или постоянная, длительная мазня цвета красного дерева, со сгустками или с прожилками (Crocus); менструации каждые три недели, или темной, или ярко-красной кровью; активные или пассивные маточные кровотечения; климактерическое маточное кровотечение; тяжелая тянувшая головная боль во время менструации и некоторое время спустя. Показано стройным, высоким, светлым туберкулезным женщинам. Подобно Secale.

Xanthoxylum

У нас есть очень неполные испытания этого средства. Вообще говоря, симптомов, как мочевыделительных, так и половых органов, очень мало. В мочевыделительных органах ничего важного не отмечается; но в половой сфере, особенно у женщин, есть более обширные свидетельства.

Женские половые органы. Менструации слишком ранние; скудные; боль распространяется по п. genito-cruralis. Чем раньше появляются менструации, тем сильнее тенденция к появлению боли. Невралгическая дисменорея с обильной менструацией у высоких, худых женщин с сидячим образом жизни; мучительные боли в пояснице и глубоко внизу в области матки. Эти боли очень тяжелые и невыносимые у нервных пациенток, которые имеют склонность к туберкулезу. Они начинаются за двадцать четыре часа, или ранее, до появления менструаций. Она боится, что умрет; чрезвычайно нервная и чувствительна к шуму; бледное лицо с темными кругами вокруг глаз; у нее ужасные головные боли с ощущением, словно макушка отлетит. В этом отношении оно подобно Actea. Мембранные дисменорея с тяжелыми маточными болями глубоко внизу в животе; боли мучительные, идущие к коленям; она кричит от боли. Менструация темная, черная, свернувшаяся, длящаяся до десяти дней или двух недель. Иногда лицо или другие части тела становятся отечными.

Сопутствующие: сильный упадок духа с болью в сердце; ужасная нервозность, чувство страха. Тяжесть, полнота головы с давлением и пульсацией в основании носа и ощущением, что макушка отлетит. Сдавление в груди здесь является нервным симптомом.

БЕЛИ

Термин «leucorrhoea» (бели) подобно многим старым патологическим терминам не выражает полностью его значение. Слово в действительности означает белое истечение из влагалища, однако только иногда они белые; почти любой цвет или оттенок цвета выступает в этом болезненном процессе, если мне позволяют употребить этот термин. Древние врачи не понимали этого и немного было добавлено к этому скудному запасу даже в наши дни обширных изучений и исследований. Любое выделение, которое не является кровью, называется белями, тем не менее, есть выделения из полового канала, которые так же далеки от белей, как что угодно. Это не заболевание, но продукт больного состояния или заболевания организма. Половой канал служит одними из ворот выведения продуктов распада из организма.

Через эти выделения они находят выход, и удаляются и когда эти выделения подавляются, высушиваются местными воздействиями, на организм это оказывает неблагоприятное воздействие. Больная, которая сравнительно здорова с белями, в какой-то мере заболевает, когда выделения временно прекращаются при местном лечении. Все виды болезненных явлений наступили от плохого лечения в руках врачей, которые не понимают природу и причину заболевания, которая стоит за ними. В клиническом плане имеется четыре группы белей — вульварные, вагинальные, цервикальные и маточные. Первую форму мы находим чаще у детей и у пожилых женщин, но другие формы мы находим во все время периода беременности. Вульварные выделение из наружных женских половых органов серозно-гнойные, вязкие, маслянистые, имеющие запах сыра или по крайней мере неприятный запах. Они идут от сильно развивающейся сальной жидкости. Вагинальные бели отмечаются у молодых женщин и представляют собой сливкообразные, или белые, гнойные выделения; они могут быть или нежными, или вызывающими экскориацию. Цервикальные выделения густые, липкие, тягучие или вязкие, с альбуминозными элементами. Маточные аналогичны цервикальным, но более водянистые. Они

могут быть окрашены кровью, или смешаны с гноем. После менопаузы они жидкие, водянистые и часто вызывающие экскориацию. Гистологически клеточная структура канала часто покажет происхождение белей, если вы хотите так далеко углубиться в исследование. Некоторые женщины страдают всю жизнь такими выделениями, в то время как другие страдают только иногда из-за временного застоя вследствие усталости, холода, изнурения, лихорадочных состояний или острых болезненных процессов, которые проходят через несколько дней, оставляя все в норме.

Мы должны заниматься постоянными состояниями и страдалицами, которые вызывают к нам о помощи и если мы чего-то не понимаем в природе миазматики, то скоро мы заблудимся в лабиринте патологических названий и состояний, которым приписываются бели. Я упомяну некоторые из них, чтобы дать вам представление о путанице, которая озадачивает медиков, верящих в эти доктрины: менструации, инородные образовани, разрыв, застой, беременность, выкидыши, половые излишества, смещения матки, специфические заболевания типа сифилиса и гонореи, подагрические состояния крови, туберкулез, зоб и тысяча других причин. Они представляют интересное исследование для любителя этиологии и патологии, но Гомеопатия ищет глубже; хотя патологические состояния не должны не приниматься во внимание и не замечаться, поскольку они всегда имеют некоторое отношение к этому случаю. У нас есть глаза и очки, чтобы видеть то, что остальная часть медицинского мира не ведает; они были завещаны нам Самуилом Ганеманом. Все люди могут надеть их, если они захотят. А надеть их значит облачиться в одежды истины и пользоваться телескопом истины, телескопом закона, который ищет по лабиринту заболевания до его истока и обнаруживает скрытую тайну. Тогда мы видим, что бели представляют только симптом, очищающий и гигиенический процесс, чтобы удалить то, что заражает поток жизни. Некоторые из вас видели эти истины, а многие прошли через эту жизнь, не зная их, и однако есть много таких, которые живут, чтобы подтвердить эту истину и оставить свою печать одобрения, чтобы ее могли знать все люди, что Гомеопатия, закон исцеления, является истиной.

Симптомы белей, подобно всем другим хроническим болезненным процессам, изменчивы и бесчисленны; наша плодовитая *Materia Medica* полностью подтверждает этот факт. Некоторыми более выраженными и постоянными симптомами являются боль в спине, голове и пояснице, вялость, часто потеря силы и общая слабость, которая усиливается стоя или при работе и ухудшается в менструальном периоде. При лечении белей я всегда изучаю случай с точки зрения Хронических Миазмов и света, которым освещает заболевание учение Ганемана в его *Органоне* и *Хронических Болезнях*. Теперь я никогда не бываю разочарован; ганемановская этиология болезни становится источником и из него я узнаю о заболевании по опыту и благодаря самым лучшим результатам. Через его откровения в *Органоне* я увидел свет и более не пребываю в темноте; я оказался под этим светом и с каждым случаем я изучаю явления какого-нибудь хронического миазма, активного или скрытого в организме, дремлющего благодаря присутствию выделения белей, или пробужденного при их подавлении. «Конституциональное, или симптоматическое лечение белей имеет величайшее значение», — говорит д-р А. К. Каупервайт. Он продолжает: «Нужно постоянно помнить, что бели сами по себе, всего лишь симптом, или некоторой конституциональной дискразии, или какой-нибудь местной существующей причины». Возникает вопрос, что такое дискразия? Здесь приводится много определений: «Процесс греха или нечто, что делает тело более больным» (Иеремия Тейлор); заболевание неопределенного характера; общее ухудшение здоровья, перерождение, неправильное состояние тела; болезненный диатез, предрасположенность организма к определенному состоянию. Во всех этих определениях мы не видим ничего постоянного или определенного, но, когда мы говорим сифилитический, гонорейный или псорный диатез, мы начинаем видеть причину, при этом причину определенную. Когда мы говорим о туберкулезном диатезе, мы все знаем именно то, о чем мы говорим. То же мы можем сказать о выделении белей. Давайте вначале узнаем, являются ли они туберкулезными; если так, то они будут иметь характеристики гноя, анемию, психические и физические явления диатеза. И то же можно сказать о каждой форме заболевания (Смотрите т. 1, Хронические Миазмы, раздел Половые Органы). Бели туберкулезной пациентки густые и желтоватые, сливкообразные или зеленовато-желтые; часто со сладковатым запахом, в другое время нет никакого различимого запаха. Бели при Псоре беловатого цвета, альбуминозные, без запаха и обычно не раздражающие; при Сикозе они жидкие, водянистые и обычно едкие и вызывающие экскориацию, зуд в органах, через которые они проходят. Запах острый, затхлый, как запах рыбного рассола, или несвежей рыбы. Часто каждый симптом в организме, будет соответствовать характеру белей. Тщательное изучение или знакомство с миазмами скоро позволит обнаружить, что это верно. Вам не потребуется большого исследования, если проведено проницательное, во всех отношениях, наблюдение, чтобы выписать рецепт на миазматической основе. Не существует заболевания, которое требует более тщательного изучения и анализа конституциональных симптомов, чем это заболевание. Туберкулезные формы должны лечиться так, как вы бы лечили туберкулезного больного, страдающего любым другим процессом. У них должна быть питательная диета, много свежего воздуха и солнечного света, физическая нагрузка, подходящее купание и все, что вернет силу и тонус системе. Туберкулезные бели вызывают сильное истощение организма вследствие, конечно, изменений крови и гибели красных кровяных телец. У истинно сикозной больной мы не видим никаких подобных изменений крови, никакой подобной анемии, или потери силы; у сикозной больной тело обычно хорошо питано, хотя, когда мы находим смешанный миазм, как

псевдопсора, соединенная с сикозным элементом, тогда могут развиться истощение и диатез, что приближается к злокачественности с ее изменениями в крови, даже большими, чем при простом туберкулезе. Каждый случай должен внимательно изучаться и выбор лекарства должен строиться на совокупности признаков активного миазма; только при сикозной форме я предписывают души или спринцевания и не чаще, чем раз в день, используя стерильную воду примерно температуры тела; слишком большое количество промываний представляет дурную практику, поскольку они раздувают вагинальный канал, вызывая реакцию тканей и в конце концов становятся местным раздражающим средством. Кроме этого организм скоро потребует стимулирующего действия, вызываемого горячей водой и проходит немного времени, когда больная уже не может обходится без него. Я нашел, что лучшие результаты наблюдаются без них; в лучшем случае вы можете только очистить влагалище, а реальные расстройства полностью ограничиваются маткой. Я часто предписывают сырые яйца, молоко, сливки, оливковое масло, каши, овощи, свежий воздух, сон с широко открытыми окнами и так далее, чтобы получить лучшие результаты от окружающей обстановки. Сырые яйца восполняют потерю белка, что в большей, или меньшей степени является особенностью этого случая; сырые продукты и свежий воздух также превосходны при обновлении организма. Оливковое масло увеличивает количество жиров в организме, так необходимых для того, чтобы помочь преодолеть действие туберкулезного элемента. Мы видим, что потеря жировой ткани, которая является одним из первых изменений, происходит у этих больных вместе с изменениями клеток крови. Мы видим, что те же изменения происходят у детей, страдающих глистами. Вскоре обнаруживается, что моча покрывается жировыми шариками. Уберите картофель и мясные продукты на короткое время, или давайте их умеренно и увеличивайте жиры. Лучшим жиром является оливковое масло; двух десертных ложек в день достаточно, поскольку мы заботимся о всей системе. Яйца, чистое масло и сливки следуют по порядку, как производители жира, свежий воздух и прогулки вместе с показанным лекарством скоро поправят здоровье больных.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЛЕЙ

Aconite

Острый простой вагинит; влагалище горячее, сухое, чувствительное; моча скучная и обжигающая; лихорадка с беспокойством; выделения белого или зеленоватого цвета, даже кровавые, наступающие после простуживания или промокания. Прилив крови к голове и груди, страх смерти; сангвенические, полнокровные женщины, сидящий образ жизни, после острых лихорадочных состояний. Аконит одно из лучших средств при запоздалых или подавленных менструациях.

Actea racemosa

Вагинальные или цервикальные бели у ревматических женщин; ощущение груза и напирание на низ в области таза; выпадение матки у нервных, стерильных женщин. Постоянно полны дурных предчувствий и страхов перед будущим. Бели водянистые, с тяжестью и онемением в матке и нижних конечностях.

Aesculus hippocastanum

Темно-желтые, вязкие выделения, которое ухудшаются после менструаций и после ходьбы. Постоянная боль в области бедер и крестца; хуже при ходьбе и ноги; одеревенелость в поясничной области (*Rhus*) или болезненное ощущение парализованности поясницы, словно спина перестает работать во время ходьбы. Бели разъедающие; ощущение очень большого неудобства в прямой кишке. Ощущение выпадения прямой кишки с сухим, твердым стулом; геморрой пурпурного цвета, словно виноград, горит, ощущение полноты и ноющей боли.

Agaricus muscarius

Обильные, темные бели; с болями и чувствительностью вдоль всего позвоночника; сильная чувствительность позвоночника. Раздражение половых органов с сильным половым желанием. Дрожь рук; зуд, жжение и краснота пальцев рук и ног. Бели от беспорядочных половых связей; раздражение позвоночника; светловолосые женщины, вялая кожа и мышцы. Подтекание мочи, роющие вниз боли в матке (*Fluoric acid.*).

Agnus castus

Прозрачные бели, однако, окрашивают белье в желтый цвет; полное отсутствие полового влечения. Показан часто женщинам которые занимаются проституцией; преждевременно состарившимся, при психической апатии, импотенции после приступов гонореи; половые органы расслаблены и холодные.

Aletris farinosa

Бели вслед за общей слабостью от потери жидкостей; плохое питание; обильные между менструациями; выпадение матки от атрофии мышц; слабость ума и тела; стерильность от маточной атонии. Общая слабость с давлением и тяжестью в области матки. Подходит хлорозным девушкам (Helon., Senega).

Allium sativum

Бели экскориирующие, вызывающие болезненность бедер и пустулы с ярко-красными пятнами на больших половых губах и вульве, которые причиняют острую боль. Герпес с зудом и жжением.

Aloe

Бели кровавые, слизистые, вязкие, которым предшествует колика. Напирание на низ когда стоит; тяжесть и полнота в паху; ощущение, словно пробка вставлена клином между симфизом и копчиком.

Геморроидальные узлы торчат, как небольшие гроздья винограда, облегчение наступает при купании в холодной воде. Страх, что стул выйдет вместе с газами, жжение в прямой кишке.

Alumina

После менструации сильное изнурение, как психическое, так и физическое, с обильным выделением слизи из влагалища во время менструаций. Бели обильные, желтые, разъедающие, или острые, жирные, или прозрачные и ухудшаются после менструаций. Бели похожие на сливки, вызывающие зуд в наружных половых органах, обильные только в дневное время; ощущение словно все вывалится из влагалища, большая слабость. Бели хронические, безболезненные, из шейки: обильные, стекающие по конечностям (Medorrh.). Бели облегчаются холодными душами, ухудшение при ходьбе. Боль в спине, словно железо засунули через нижние позвонки.

Жжение в позвоночнике; ощущение словно тугая веревка обвита вокруг тела. Онемение головы, дрожание в конечностях и сильное изнеможение. Гонорея и бели длительные; неделя проходит, прежде чем она преодолеет последствия менструации, которая продлевается белями.

Ambra grisea

Выделения густые или синевато-белая слизь, или в виде комков; острые боли во влагалище до выделений; сильный зуд; болезненность и опухание наружных половых органов; выделение крови в промежутке между менструальными периодами. Подходит худым пожилым людям и людям с нервным, желчным темпераментом. Ухудшение: вечер и теплое помещение.

Ammonium carbonicum

Бели водянистые, обильные, едкие, вызывающие сильное жжение и резкие боли; запах аммиака; сильная усталость всего тела, особенно бедер; болезненным, слабым, женщинам с плохим здоровьем. Бели с опуханием, зудом и жжением в промежности; сон в дневное время, а не ночью.

Холероподобные менструации с истощением; истерические женщины, которые легко падают в обморок и которые всегда носят флакон с нюхательной солью. Ощущение, словно внутренние органы осаднены, словно болезненность глубоко внутри; отвращение к ходьбе на свежем воздухе.

Ammonium muriaticum

Бели похожие на яичный белок, им предшествуют сжимающие боли вокруг пупка; бели постоянные, безболезненные, коричневатые, слизистые, альбуминозные, сильное вздутие живота и сильная боль в спине ночью.

Anacardium orientale

Бели с зудом и болезненностью в промежности; сильно ухудшаются при расчесывании или растирании (Rhus tox.). Очень раздражительны и полны странных мнений, идей и импульсов. Чередование настроения; кожа горит и зудит всюду, где выделения соприкасаются с ней.

Anantherum

Бели зловонные, густые, светлые или прозрачные и водянистые, или молочные с плохим запахом. При гонорее они густые, гнойные, зеленоватые.

Antimonium crudum

Бели едкие, вызывающие жгучую боль и пощипывание к бедрам. Обильное выделение едкой воды, смешанной с комками гноя. Язык густо обложен, молочного цвета; желание маринованных продуктов. Отрыжки, имеющие вкус пищи; тенденция к полноте; бели вследствие хронического Сикоза, или желудочных расстройств и подагрических состояний организма.

Apis mellifica

Бели обильные, желтые или зеленые с ощущением острой боли в промежности; часто болезненные; настойчивое желание мочиться; асцит; режущая и острая боль в правом яичнике; высыпания, словно пчелиные укусы на теле, отечность и опухание лодыжек; отсутствие жажды; скучная темная моча; подходит легкомысленным и ревнивым девушкам, которые, хотя обычно осторожны и внимательны,роняют вещи, или выпускают их из рук.

Aralia racemosa

Бели едкие, с отвратительным запахом; давящие вниз боли в матке; сильная слабость и ослабленное состояние нервной системы вместе с хроническим катарром.

Argentum nitricum

Бели, как гной, ихорозные, кровавые, неприятные, наполняющие запахом всю комнату, Бели слизистые с сильной болью в спине и большой слабостью в нижних конечностях. Ухудшаются при езде в карете или машине. Часто показано бесплодным женщинам и молодым вдовам. Боль в матке, как от палок, или щепок; затвердение устья матки; шейка легко кровоточит; выпадение матки; она всегда спешит, время проходит слишком медленно; желание сахара; слабость в нижних конечностях является характерной чертой; большое скопление газов в животе нервного происхождения.

Arnica

Бели после трудных родов, после повреждений, падений и т.д. Ощущение болезненности, ушибов во всем теле; голова горячая; конечности холодные; Ощущение ушибов в области матки и крестца. Тяжесть в конечностях; тенденция к образованию фурункулов, которые чрезвычайно болезненны и чувствительны. Дурные последствия падений, контузий и механических повреждений.

Arsenicum

Бели едкие, вызывающие экскориации, жидкие или густые; вызывающие эритему; бели усиливаются в положении стоя. Часто у *Arsenicum* имеются бели вместо менструаций у очень анемичных женщин. Показан женщинам с бледным, восковым цветом лица, у которых хорошо выражена туберкулезная кахексия, которым всегда холодно и которые легко устают. Малейшее напряжение вызывает изнурение; отечное опухание век или одутловатость лица; кровавые, неприятные, водянистые выделения, часто менструации прекращаются и начинаются бели, менструации обильные; она легко изнуряется. Постоянное желание прилечь; губы и рот сухие, всегда мучает желание немного попить, что обычно противопоказано ее желудку. Нервная, грустная, беспокойная, раздражительная, боится смерти и ей хуже примерно в 1 час ночи или 1 час дня. Бели при скирре матки со жгучими болями, которые ухудшаются после полуночи.

Asafoetida

Показана сико-сифилитическим лицам (*Nitric acid.*, *Thuja*, *Mer. sol.*, *Cinnabaris*), бели обильные, жидкие, зеленовато-желтые; моча с неприятным запахом. Изъязвление шейки матки; язвы имеют твердый край, болезненные и очень чувствительные; легко кровоточат при злокачественных опухолях и сифилисе. Напирание на низ в половых органах при поездке в карете. Бели, вызывающие опухание и воспаление половых органов; нервные поражения следуют за подавленными выделениями; распухание молочных желез во время менструаций, с молоком в молочных железах. Истерический ком в горле; спазм пищевода, словно из желудка поднимается шар; газ образуется, так быстро, что она не успевает его отрыгивать (*Arg. nit.*).

Asarum europaeum

Бели — длинные, желтые волокна слизи с ужасной болью в спине; боль в спине глубоко внизу, словно она расколется; никакое другое лекарственное средство не имеет более сильной боли в спине, чем *Asarum*; боль в пояснице, едва может дышать из-за нее; бели вязкие и желтые, у еды горький привкус; чрезвычайно нервная. Не выносит шелеста бумаги; сильная усталость в нижних конечностях; сильное нервное раздражение, малейший шум неприятен, вызывает волнение каждого нерва. Часто показан женщинам, которые пристрастились к стимулянтам.

Ammonium muriaticum

Бели обильные, желтые или белые, густые, разъедающие с жжением и жгучей болью в вульве. Они часто вызывают экскориацию всей промежности и внутренней поверхности бедер; они постоянно льются из влагалища; скрофулезные и сифилитические бели у подавленных и меланхоличных лиц, чьи мысли направлены на членовредительство; бели от выпадения матки; бели с краснотой и опуханием больших половых губ; жжение, покалывание во влагалище; большие красные папулы на наружных половых губах. Подходит подавленным, суицидальным, сангвиническим темпераментам; грязный цвет лица; светловолосые женщины или девушки пубертатного возраста. Ухудшение ночью и при охлаждении.

Baryta carbonica

Бели густые, белые, обильные, пассивные; ухудшаются перед менструацией; слегка кровянистые; с постоянной мучительной тяжестью над лобком; показана золотушным девушки, чье развитие сильно задержано присутствием чрезмерного туберкулезного элемента; молодые девушки с замедленным развитием; развитие ума и тела остановлено туберкулезным элементом; обычно туберкулезный элемент слишком подгоняет развитие, как видно у *Calcarea phos.*, но у *Baryta* он тормозит его. Бели в этих случаях часто предотвращают легочные проблемы. Мы находим железы твердыми, узловатыми и уплотненными во всем теле; живот и голова большие, а конечности истощенные; дети или молодые женщины, выглядят преждевременно состарившимися; они робкие и застенчивые и им становится хуже, когда они думают о своем здоровье. Перерождение желез со стерильностью или уплотнением и затвердением желез.

Belladonna

Бели кровянисто-гнойные, слизистые, всегда до менструаций, за которыми следует большее или меньшее полнокровие; бели с коликообразными болями и напирианием на низ в матке. Они появляются и исчезают внезапно и более обильны утром. Бели после острых лихорадочных состояний (*Aconite*). Сильная сухость слизистых поверхностей и ощущение стягивания. Выделения кажутся горячими, когда они выходят из тела. Бели после острых воспалений матки и половых органов. Чувство полнокровия в матке. Лучше, когда садятся или ложатся и гораздо хуже, когда стоят, пораженные органы очень чувствительны к прикосновению. Бели белые слизистые, с коликой. Хуже утром.

Borax

Бели белые, альбуминозные; кажутся горячими, словно проходит теплая вода; появляются посередине между менструальными периодами; как крахмал, или яичный белок; не раздражающие и безболезненные; между менструальными периодами могут быть разъедающими. Пока у нее бели, она очень нервная, легко вздрагивает, не выносит движения вниз, такого как спуск по ступенькам или езда вниз на лифте. Даже укачивание оказывает на нее воздействие. Подходит слабым, чувствительным нервным женщинам. Афты во рту во время менструаций или герпетические высыпания возле рта (*Nat. mur.*); моча горячая, обжигает, как огонь. Это средство излечило несколько случаев белей, особенно у детей, где было афтозное состояние рта и наружных половых органов.

Bovista

Бели, следующие за менструациями, густые, слизистые, вязкие, едкие и разъедающие. Подобно Богах бели, похожие на яичный белок. Они выходят свернувшимися при ходьбе или желтовато-зеленого цвета и оставляют зеленое пятно на белье. Вызывают экскориацию половых губ. Менструация только ночью.

Berberis

Бели альбуминовые и становятся хуже перед менструациями; область влагалища чувствительная и горячая. Бели сопровождаются интенсивным жжением при мочеиспускании с сильной болезненностью в мочевом канале. Желтый, мучнистый осадок в моче. Сильный упадок сил, пока делятся бели; сероватые слизистые бели, очень едкие; колющие и стреляющие боли в почках.

Bufo rana

Бели гнойные, зловонные или могут быть прозрачными и без запаха; иногда они густые, желтые, как сливки, или как мясные помои. Бели от полипов в шейке матки. Они вызывают зуд вульвы, жгучий жар и острую боль в яичниках (*Cactus grand.*). Бели не имеют никаких характерных особенностей, поэтому мы должны ограничить наше исследование общими симптомами. Чувство стягивания, по-видимому, является симптомом — ориентиром этого средства. Стягивание в области шеи, грудной клетки, сердца, словно матку или сердце зажали рукой или в тисках; прилив крови к грудной клетке и сердцу. Это совершенно бесспорно сикозное средство, как видно по его ревматическим, подагрическим и сердечным симптомам. Менструальные боли заставляют кричать. Подходит молодым плеторическим женщинам, которые подвержены внезапным явлениям полнокровия. Симптомы сердца обычно в первую очередь обращают ваше внимание на это средство. Ухудшение: 11 часов утра (*Sulphur, Nat. mur.*).

Calcarea carbonica

Бели после менструаций, как слизь или молоко; хуже после мочеиспускания; альбуминозные бели из шейки матки с усталостью и слабостью; бели у маленьких девочек; самое небольшое волнение вызывает бели или менструации. Бели густые, желтые, едкие или нет. Это средство показано бледным, анемичным светловолосым блондинкам. Туберкулезные бели у бледных, толстых блондинок с дряблыми мышцами; испарина на лице или голове; руки и ноги всегда холодные и влажные. Думает, что сойдет с ума; сильное волнение со страхом смерти.

Бели густые, желтые, едкие, делящиеся от одного до другого менструального периода. Бели вслед за обильными, длительными менструациями.

Calcarea phosphorica

Бели похожи на яичный белок, запах сладкий, хуже при подъеме утром, также хуже после стула или мочеиспускания (Cal. carb.). Ощущение сильной слабости в половых органах. Она простужается при каждом изменении погоды. Это средства показано школьницам, которые развиваются слишком быстро и которые страдают ревматическими болями в конечностях. Альбуминозные бели обильные, ухудшение от ходьбы и работе на швейной машинке.

Calendula officinalis

Постоянное чувство тяжести и полноты в области таза; бели обильные, неприятные и водянистые; рак матки; выделения вызывают сильное истощение.

Caladium seguinum

Очень забывчивая; рассеянная; забывчивость вызвана онанизмом или сексуальными излишествами. Он вылечивает белые слизистые выделения из влагалища, которые вызваны онанизмом; сильное половое влечение с полной утратой способности и гонорейные бели у старых распутниц. Выделения вызывают интенсивный зуд; больная вынуждена расчесывать, или растирать части тела; выделения вызывают высыпания прыщей.

Carbo animalis

Бели водянистые, вызывающие жжение и острую боль; желтоватые бели; выделения пачкают белье; хуже при ходьбе, или когда стоят; неприятные, кровавые, при заболевании раком; довольно часто они жидкые, водянистые и темные. Уплотнение шейки матки, злокачественные изъязвления со зловонными выделениями; венозная плеята у старых женщин.

Carbo vegetabilis

Бели часто сопровождают менструации и продолжаются после того, как они прекращаются. Они вызывают афты, зуд, жжение, опухание, болезненность и жгучую боль в матке; болезненные пятна на вульве словно маленькие язвы. Бели — молочная слизь, или густая, желтая, или желтовато-зеленая; < утром, перед менструациями и после мочеиспускания. Вздутие живота от скопления газов; сильная слабость от малейшего усилия; пониженная жизненная сила; колени и суставы, удаленные от центра кровообращения, холодные; все выделения неприятные; желание прохладного воздуха и чтобы ее обдували.

Castoreum

Бели густые, или водянистые с чувством жжения; сильная слабость в бедрах.

Caulophyllum thalictroides

Бели обильные, слизистые, едкие или слабые; с полнокровием матки и напирающими на низ болями, часто показан маленьким девочкам. Бели с ноющей и роющей болью в пояснице и ревматизмом в малых суставах; спастическая дисменорея у молодых девушек; верхние веки тяжелые; хлоазмы на лбу; подобен Pulsatilla. Бели с полнокровием матки или ощущением полнокровия; суставной ревматизм малых суставов.

Causticum

Показан женщинам с желтым, болезненным лицом; бели только ночью, как и менструации и имеют аналогичный запах. Белям предшествует колика или абдоминальные спазмы с выделением газов; усталость в бедрах и болезненность в пояснице; сильное отвращение к сладостям (в противоположность Sulph. и Arg. nit.). Чувство, словно волосистая часть головы слишком сжата; большая меланхолия и грусть и угроза паралича < в хорошую ясную погоду: > в сырую, теплую погоду. Аппетит исчезает, как только она начинает есть.

Chamomilla

Бели желтоватые, разъедающие, резкие, жгучие во влагалище, если происходит экскориация; бели едкие, водянистые, гонорейные бели, судорожные; боли в спине и животе. Капризная, придиричива, раздражительная, беспокойная, мгновенно впадает в гнев; повышенная чувствительность к боли и всевозможным впечатлениям; постоянно критикует и придириается. Подходит сердитым, раздраженным, черноволосым женщинам. Ухудшение: жара, вечер, свежий воздух.

Cina

Показана часто при болях у маленьких девочек, страдающих острницами; сильный зуд в области половых органов; кровотечение из матки до возраста начала менструаций; мастурбация у маленьких девочек, часто вызванная раздражением аскаридами; моча мутная и молочного цвета; жировые шарики на поверхности мочи; волчий аппетит очень сильный, или изменчивый; дыхание имеет сладкий запах или напоминает свежий початок кукурузы; спастический сухой кашель, < вечером; лихорадка около трех часов дня и длится всю ночь; ребенок неуживчивый; капризная, раздражительная, импульсивная и не выносит прикосновения; ковыряет пальцами в носу. Бели — кровавая сыворотка чередуется с гноем.

Cinchona officinalis

Бели часто кровавые и со спастическими маточными сокращениями, которые заменяют менструации; бели гнойные, или кровавые; кровавая сыворотка чередуется с выделениями гноя; лицо бледное, желтое, болезненное, заостренное, после аборта или родов, после кровотечений; < в полночь, при малейшем сквозняке и через день; ослабляющие ночные поты; полнокровие в матке с чувством полноты; отвращение к движению; горький, или кислый вкус во рту, после сильных кровотечений звон в ушах; черные пятна перед глазами; желание, чтобы обмахивали (Carbo veg.).

Coccus indicus

Бели между менструациями или вместо них; бели мясного цвета, изливаются при наклоне; бели кровавые или напоминающие мясные помои; кровавая сыворотка; вздутие живота с режущей коликой; сильное головокружение с раздражением позвоночника; сильное нервное истощение усугубляемое ездой в машине или карете; тошнота, рвота, сильное головокружение или головная боль вызванная ездой в машине, или карете. Головная боль в затылке или основании головного мозга и шейной области, словно плотно перевязана шнуром; время идет слишком медленно (Arg. nit.).

Coccus cacti

Бели слизистые, со сжатием в животе, или тянувшей болью в паховой области. Сладкий, металлический вкус во рту; из влагалища огромное количество тягучей слизи в течение дня; катаральные бели ухудшаются в зимнее время; студнеобразная слизь (Kali bich.). Психические симптомы: депрессия, беспокойство и уныние; воспаление или полнокровие влагалища с обильными выделениями густой, белой, тягучей слизи; хуже от волнения.

Capsicum

Соответствует пухлым, толстым, дряблым, рыжеволосым или краснолицым людям, которые чувствительны к холоду и не имеют физической выносливости. Бели густые, желтые, похожие на сливки; тенезмы мочевого пузыря со странгурией.

Coffea

Бели похожи на слизь, молочные, более обильные во время мочеиспускания; иногда они кровавые с сильной гиперстезией и чувствительностью наружных половых органов; гиперстезия всех органов чувств, слуха, вкуса, обоняния, зрения и осязания; обилие фантастических образов и видов; все физические и психические способности кажутся усиленными и уносят далеко за пределы нормальных явлений; сильное возбуждение половых органов и чрезмерный зуд вульвы; не может не держать руки на половых органах (оба пола); дрожь рук; не знает, что с ними делать; кофе плохо действует на всю нервную систему; нет аппетита, пока не выпьет чашку кофе; не ест ничего такого, о чем можно было бы говорить. Заболевания, вызываемые повышенной радостью, или волнением. «Нервная система находится в раздражена» (Кент).

Colchicum autumnale

Бели — студенистая слизь, кровавая и тягучая (Crocus, Kali bich., Coccus cacti). Бели во время беременности с тошнотой и отвращением к пище; боится запахов приготовляемой пищи или запахов кухни в целом. Болезненность и метеоризм всего живота; онемение, отек и опухание конечностей; подагрические суставы, суставы пальцев увеличены; моча, как пиво, очень крепкая и кислая; внезапное подавление менструаций приводит к водянке.

Collinsonia canadensis

Бели с упорным застоем и зудом; стул сухой, твердый, светлые шарики; геморрой; зуд вульвы; потеря аппетита; сильный зуд половых органов; органы сильно распухшие; дисменорея; упорный запор; геморрой; зуд и смешения матки.

Conium maculatum

Белые, едкие бели, вызывающие ощущение жжения; слизистые бели с большой слабостью и ощущением паралича в пояснице. Они наступают через несколько дней после менструаций, прекращаются, затем чередуются с менструацией; это происходит при злокачественных образованиях. Бели у старых дев; зловонные, кровавые или коричневатые выделения из матки при фиброзных или раковых образованиях матки; запах, напоминающий гниение при раке на ранних стадиях, отсутствие боли и действительно отсутствие любых общих симптомов, просто грязные неприятные выделения из влагалища, головокружение, когда больная ложится и поворачивается в постели. Лицо болезненное, землистое; молочные железы болят, твердые, чувствительные, со стреляющими болями. Соски болезненные и чувствительные с тенденцией к втягиванию. Я излечил много случаев рака матки, злокачественных заболеваний молочных желез у женщин с туберкулезным диатезом, которые приобрели и подавили Сикоз, проявивший злокачественность в начале перемен жизни.

Crocus sativus

Бели темного, даже черного цвета, или кровавые, вязкие, тягучие; дурно пахнут; иногда они капают в виде тягучих слизистых волокон. Они усиливаются при малейшем движении. Ощущение, словно менструация вернется, или что-то движется и живое в животе (*Coccus*).

Crotalus horridus

Бели с оофоритом, или невралгией яичников; бели неприятные и кровавые; выделения из злокачественных разрастаний шейки и матки при послеродовых состояниях, темные и даже черные, очень неприятные; зуд вульвы; большие, темные везикулы на наружных половых органах, сильное жжение, очень чувствительные, не могут тереть или расчесывать; викарная менструация из отверстий тела.

Croton tiglium

Бели с герпесом в области половых органов; интенсивный зуд гениталий, усиливающийся при расчесывании или растирании; высыпание везикул, как *Rhus tox.*

Cubeba

Бели профузные, едкие и желтоватые, или зеленоватые и с очень неприятным запахом; они вызывают эритему внутренней поверхности бедер и вульвы с сильным зудом вульвы. Менструации скучные, им предшествуют обильные бели; сильная слабость и усталость в пояснице; матка распухшая и болезненная.

Curare

Бели скучные, но густые, свернувшиеся, гнойные, зловонные, жар, зуд и жжение в вульве; сильное жжение и сокращение в матке.

Carbolic acid.

Бели обильные, зловонные, зеленоватые, едкие выделения из влагалища; изъязвление шейки после каутеризация, после тяжелых ожогов. Роющие боли в пояснице и области таза; выделения экскориирующие, хуже после обильных менструаций; частое мочеиспускание с жгучей болью в уретре.

Cyclamen

Мембранные бели с постоянным ощущением холода, показан блондинкам, или лейко-флегматичным лицам, у которых скучные и запоздалые менструации; психические симптомы улучшаются при менструации; более бодрые, ноги не кажутся такими тяжелыми; сильное вздутие живота; боли в пятках; опухание молочных желез с секрецией молока; плаксивость и кроме того в плохом настроении; отвращение к свежему воздуху (противоположно Pulsatilla). Свинина вызывает отвращение; у слюны соленый вкус; лучше при ходьбе (Cal. carb., Soc.).

Copaiba

Сикозные бели на первой и второй стадии, ярко-желтого цвета, гнойные; жжение и зуд в уретре и влагалище. Выделение густой кровавой слизи из матки. Обильные, зеленоватые гонорейные выделения с сильными страданиями и жжением при мочеиспускании; зуд вульвы; ощущение тепла, или жара во влагалище.

Dulcamara

Бели с подавлением менструации от простуды, от острого катарра половых органов, промокания, от внезапной перемены к сырой погоде, когда входит в воду, слишком много купается в озере (в реке — China, в море — Nat. mur); крапивница перед появлением менструации. Ухудшение от холода, промокания, подавленных менструаций и сыпей.

Dictamnus

Бели — вязкая слизь, вначале коричневая, затем белая, в конце, с прожилками крови; бели сопровождаются частыми выделениями мочи; зуд в области заднего прохода и надкостница с эрозией этих частей. Маточные бели (Минтон).

Erigeron

Хронические бели, обильные, маточные или вагинальные, со спастическими болями и сильным раздражением прямой кишки и мочевого пузыря; носовое кровотечение ярко-красной кровью; кровотечение из челюстей или десневых карманов; менструация с сильными страданиями в нижней части грудного отдела позвоночника; зуд и сильное недомогание в мочевом пузыре; все симптомы < в сырую погоду.

Eupion

После менструаций бели желтые, безболезненные, не раздражающие; цвет белья желтый и сопровождается истощением, сильной усталостью и дрожью всего тела; бели со страшной болью в спине; когда боль в спине прекращается, выделения льются потоками; вытекает струей; во время мочеиспускания жжение, зуд и опухание половых губ; давление о что-то твердое облегчает боль в спине от менструации; ощущение в крестце, словно он сломан; головокружение с неразберихой в голове; предметы становятся черными (China).

Ferrum

Бели, как вода, или молочного цвета; жгучие и разъедающие; тянувшие боли, тяжесть и давление в крестце и пояснице. Бели у хронических больных. Как вареный крахмал, обычно во время стула; болезненный, землистый цвет лица; сердцебиения; прилив крови к щекам; приток крови к лицу и груди; иногда выделение кусков слизистой оболочки; молодые девушки, страдающие начальным туберкулезом; сильная слабость и расслабление половых органов и мочевого пузыря. Бели от мастурбации или от туберкулезного истощения. Довольно часто у этих хлорозных девушек менструации прекращаются на месяцы и их место занимает тяжелая форма белей; чем

дольше они существуют, тем более болезненными и хлорозными они становятся. Постоянный сильный голод; пища имеет горький вкус. Улучшение наступает при медленных прогулках (Puls.).

Gelsemium

Бели после онанизма с сильной слабостью и дрожью всего тела; отсутствие мышечной координации. Головные боли в затылке. Тяжесть в области матки с выделением белей; ощущение полноты поперек крестца; сильная подавленность духа и чрезмерная вялость. Бели после лихорадочных состояний, после гриппа, после приступа ревматизма; сильной головной боли в затылке с пульсациями, как удары пульса. Бели белые с болью поперек нижней части спины, или с сильной болью поперек крестца.

Graphites

Бели обильные, белые, жидкие, слизистые с сильной слабостью в пояснице, когда больная садится, или ходит; выделения более обильные утром, часто струей в течение дня; болезненное давление к наружным половым органам; болезненность половых губ и сыпь; бели липкие, клейкие, обильные, стекающие по бедрам и вызывающие эритему, даже изъязвление; запах маринованной селедки или очень неприятный. Ногти твердые, толстые, изуродованные, легко ломаются или расщепляются. Стул твердый, обильный, узловатый и часто покрыт вязкой, белой слизью (аналогично Pulsatilla во многих симптомах, но более показан перед, или в климактерическом периоде). Кожа нездоровая, все нагнаивается; трещины и разрывы на ногах, пальцах ног, рук, губах, лице (следует за Sepia при белях).

Hamamelis

Бели очень обильные с расслаблением стенок влагалища; выделения обычно кровавые, обильные, постоянные со слабостью и усталостью; обычно венозное; ощущение ушибов в животе; варикозные вены; геморрой, подходит при пассивных кровотечениях, венозных (комплементарен Ferrum); общая апатия и чувство усталости, особенно в конечностях после кровотечений или страданий от варикозных вен.

Helonias dioica

Бели с атоническим состоянием, или вследствие атонического состояния матки; пролапс с изъязвлением шейки матки; выделения обильные, продолжительные, зловонные и обильные, серозные с болью в спине, чувствительность молочных желез и ощущение болезненной тяжести в матке. Постоянно ощущается матка; больная очень раздражительная; не терпит возражений, всегда придирается; утрата полового влечения со стерильностью; или ретроверсия матки, или глубокое опущение; всегда ощущает матку, темные, зловонные выделения из матки; половые губы и наружные половые органы горячие, красные, опухшие, покрыты афтами; показан женщинам, которые изнурены тяжелой работой, или обессилены тем, что чрезмерно избалованы роскошью; жгучая боль в спине, когда больная сидит; болезненность и тяжесть в матке.

Hepar sulphur

Бели густые, жирные, желтые со сладковатым запахом, запахом сероводорода; шейные железы увеличены; показан псевдопсорным пациенткам, блондинкам; скрофулезные бели; желтоватые или кровавые, запах сыра, небольшая рана и болячка изъязвляется и выделяет много желтого гноя. Симптомы и больная очень похожи на Cal. carb., очень чувствительны к холodu и > от тепла. Увеличение желез во всем теле, также тенденция к образованию абсцессов; кислый запах от тела; крапивница от каждой перемены погоды, ухудшаемая раскрытием и облегчаемая теплом и в сырую погоду; раны и болячки очень чувствительные к прикосновению, больная очень раздражительная.

Hydrastis

Бели вязкие, свисают из зева матки в виде вязких волокон, тягучих, желтых, липких; творожистые выделения из влагалища. Бели, осложненные печеночными проблемами и запором; поверхностное изъязвление шейки матки с вязкими белями, слабостью и общим упадком сил. Больная выглядит истощенной, болезненной; выделения белей очень неприятные на ранних стадиях рака матки; трещины на слизистых отверстиях тела; ослабленные, истощенные скрофулезные лица с тягучими катаральными выделениями; желудочные и печеночные проблемы.

Hypericum

Молочные бели у детей; бели с мучительными болями в половых органах и частым желанием мочиться; с задержанными менструациями тяжестью и болью в пояснице; боли при повреждениях нервных стволов или нервных окончаний; рана копчика; колющие боли после повреждения нервов, хирургических операций на сфинктерах, механических повреждений позвоночника и сотрясений, нервного шока и депрессии, после повреждения нервов.

Ignatia

Бели гнойные и разъедающие, которым предшествуют напирающие на низ боли, напоминающие родовые схватки; бели у подавленных, истеричных, нервных лиц, которые всегда вздыхают или жалуются; у очень истеричных женщин, страдающих нервным упадком сил, от горя, радости и разочарования в любви.

Iodine

Бели густые, или жидкие, желтые, разъедающие, усугубляемые в менструальный период и сопровождаемые сильной слабостью; голод и истощение; опухание и затвердение шейки матки; бели вызывают болезненность бедер. Бели с сильной слабостью; уменьшение молочных желез; когда бели становятся разъедающими, они обычно скучные; больная очень нервная, раздражительная, меланхоличная; тупое давление, как клин между правым яичником и маткой.

Kali bichromicum

Бели желтые, тягучие (Hydrast.), могут растягиваться волокнами; белье становится жестким; желтые; сильная слабость поперек спины; тупая, тяжелая боль в гипогастрии; подходит полным, светловолосым женщинам; сико-псорные поражения или псевдопсорные; сикозные, или сифилитические бели; желтоватые, или зеленоватые, вязкие, тягучие, появляются в виде тонких волокон при хроническом уретрите; голос часто хриплый, металлический; белям предшествует мембранные дисменорея, зеленоватые, кровавые, тягучие, вязкие бели; гонорейные бели, белые или желтые и вязкие.

Kali carbonicum

Псевдопсорные бели с сильной постоянной болью в спине; боли в спине, словно она раскалывается; выраженное чувство усталости; очень усталая утром и не чувствует восстановления сил при пробуждении; желтая слизь с зудом и жгучей болью вульвы. Бели очень едкие и вызывающие экскориацию; слизистые бели в спине, словно она раскалывается. Частые кислые отрыжки; запор, стул сухой, обильный, твердый, затрудненный. Сухой, грубый, тяжелый спазматический кашель у туберкулезных больных, < утром. Боль в спине с ночных потами и сухим кашлем; мешки над глазами. Люди с темными волосами, слабыми волокнами, склонные к ожирению, очень чувствительные к прикосновению, особенно к ногам; блуждающие, колющие боли. Показан на подагрической стадии Сикоза.

Kali ferrrocyanatum

Бели после менструаций гноеподобного вида или желтоватые, сметанообразные, обильные, не вызывающие раздражения; «матка болезненная и чувствительная к прикосновению» (Минтон).

Kali hydroitodicum

Противопсорное и противосифилитическое; сифилитические бели зеленоватого цвета, густые, обильные и неприятные. Бели белого цвета с хромотой и ригидностью в пояснице, или ночных болями в костях после лечения ртутью.

Kalmia latifolia

Желтоватые бели, которые < по утрам; боль в спине и поясничной области; усталость в конечностях.

Kreosotum

Бели — густая слизь с плохим запахом, вызывающая экскориацию промежности; менструальные выделения и бели перемежаются; больным всегда холодно; выделения почти прекращаются, затем начинаются снова. Бели едкие, со сладострастным зудом и опуханием, жаром и краснотой; беловатые бели, слабые и с запахом зеленой кукурузы. Могут быть кровавыми вначале, затем желтовато-белыми и едкими, вызывающими сильное раздражение и зуд вульвы. Они делают жесткими белье и окрашивают его в желтый цвет; бели, как мясные помои, едкие, темные и кровавые с колющими болями в матке и сильной слабостью в нижних конечностях. Частые позывы к мочеиспусканию ночью; жжение между бедрами при мочеиспускании. Бели текут, как молоко с мочевым раздражением и жжением в пояснице. Болезненным блондинкам старше своих лет; раздражительные и подавленные, цвет лица желтый и болезненный, даже раковый; десны часто пористые и легко кровоточат; бели с жжением в животе, как огненный шар.

Kali muriaticum

Бели молочно-белого цвета, густые, слизистые, слабые с хронической гипертрофией и полнокровием матки.

Kali phosphoricum

Бели часто кровянистые, едкие, обваривающие органы; сильная душевная подавленность; апатия и нервная слабость.

Lac defloratum

Бели светло-желтые с сильной апатией и нежеланием работать; ощущение, словно холодный воздух дует над ней, даже когда она тепло укутана. Хронический запор, обильный стул, твердый с большим напряжением. Показан анемичным больным с хорошо выраженным туберкулезным диатезом; она чувствует себя совершенно изнуренной и измученной. Я нашел, что в нем нуждаются худые, высокие, анемичные блондинки со спокойным характером; подвержена головной боли, длящейся несколько дней после каждой менструации. Надглазничная головная боль; моча скудная во время головной боли, но бледная и обильная и с ощущением жара, по мере того, как головная боль >. Лицо и губы бледные, пульс медленный и нитевидный; < сидя, > лежа тихо, в состоянии покоя и в темноте.

Lachesis

Бели зеленоватые, густые или желтые непосредственно перед менструациями; когда менструации становятся скудными, бели увеличиваются; очень чувствительны над областью матки, у талии и горла. Не выносит нигде плотно прилегающей одежды. Бели, начинающиеся за три дня до менструации, обильные, едкие, густые, желтоватые, делающие белье жестким; бели вместо менструаций в климактерическом периоде с приливами, болями и страданиями, все облегчается, когда начинается менструация.

Lapis albus

Бели белые, слизистые, обильные, безболезненные со жгучей болью в промежности; хныкающее настроение; частое желание мочиться со скудным мочеиспусканием; «боль, как от ушибов в пояснице» (Минтон).

Lauracerasus

Бели в периоде климакса, обильные, студнеобразная слизь, боль в крестцовой области, распространяющаяся к лобку. Колики во время менструации, чувство усталости в пояснице; моча бледно-желтая.

Lac felinum

Бели темно-желтые с бешеным зудом вульвы и влагалища; тянувшие боли в левом яичнике; нервная дрожь, как при опьянении.

Lac caninum

Бели желтоватые, слабые, только в дневное время; общие симптомы неустойчивые; выделения из носа едкие; интенсивная, невыносимая боль в спине, > при отдыхе и при первом движении; мембранный дисменорея, за которой следует больное горло, или больное горло во время менструации (Lach.); выход газа из влагалища (Lyc., Sars.), сильный жар в области яичников во время менструации с большой чувствительностью и болезненностью; резкие боли в левом яичнике; гонорейные бели, едкие, вызывающие экскориацию, вызывающие опухание половых губ; мокнущие герпетические высыпания, сильное опухание половых губ и бедер; молочные железы болезненные и чувствительные к давлению; сон нарушенный; страшные сновидения; ощущение, словно в горле шар.

Lyssin

Бели беловатого цвета, иногда вязкие, с болью в спине, становится слабой, неприятные, беловатые выделения из матки в течение нескольких месяцев (испытание); влагалище и матка очень чувствительные и болезненные; жалобы сильно увеличиваются при звуке текущей воды; хочет мочиться; страх собак; слюна тягучая, пенистая (Merc.). Молочные железы опухают ночью; болезненная парализованность в спине и нижней части живота; чувство холода в позвоночнике. Ухудшение: прикосновение, яркий свет, езда в карете. Подходит блондинкам с белой кожей, голубыми глазами, вспыльчивым и очень чувствительным к лекарствам или внешним впечатлениям.

Ledum palustre

Бели обильные с обильным мочеиспусканием. Показан при подагрических формах сикоза; сильная тяжесть и усталость в ногах; подагрические утолщения на пальцах ног, ревматические боли в суставах, особенно в бедренных суставах. Показан бледным, подагрическим, болезненным женщинам, которым все время холодно; боли ухудшаются, когда жарко в постели; боли поднимаются вверх. Венозные стазы, отечность, пятна во время менструации; подагра ног, облегчаемая холодным купанием.

Leptandra

Бели в виде кусочков слизи с изъязвлением зева; общая вялость и упадок сил; моча красная, или оранжевого цвета; болезненное чувство увячности в пояснице; хроническое полнокровие и расстройство печени; стул часто черный, дегтеобразный или глинистый. «Тупая боль в печени с чувством слабости под ложечкой» (Геринг).

Lilium tigrinum

Бели очень обильные, жидкые и коричневатые с напирианием на низ в органах таза, чувство, словно органы выталкивают через влагалище, > поддерживая вульву рукой. Бели окрашивают белье в коричневый цвет (Nit. acid.) или они ярко-желтые и вызывают экскориацию после скучной менструации. Как только начинаются обильные, едкие бели, менструации прекращаются; напириание на низ ухудшается в положении стоя (Sulphur), лучше сидя, или когда ложится; ощущение, словно сердце зажали в тиски (Cactus); часто показано при любом смещении или расслаблении матки; сердцебиение с трепетанием сердца; подавленность, полна тревоги. Жжение и давление с ощущением тянувшей вниз боли во всех тазовых органах, даже в прямой кишке с желанием опорожнить кишечник (Nux vom., Aloe, Sepia). Красноватый осадок; сильное нервное раздражение, всегда в спешке, показано светловолосым, голубоглазым и сероглазым людям с красным цветом лица, живым и склонным к полноте с вялой мышечной системой; маточные расстройства из-за родов. Это сико-псорное средство.

Lycopodium

Бели розового цвета < перед полнолунием они могут быть или молочными или кровавыми; боль и урчание в левом подреберье; сильное вздутие и скопление газов в животе; кислотное пищеварение, часто показан при мочекислом диатезе; Сикоз на третичной стадии, бели часто едкие и разъедающие; сухость во влагалище; газ выходит из влагалища; разъедание, зуд, жжение в вульве после менструации (Kreosotum), показан при желудочных симптомах чаще, чем при каких-либо еще. Это глубоко действующее лекарство; действует на каждую ткань и на все миазмы; лицо желтоватое, бледное или болезненное; хуже от тепла постели > когда ест сухую пищу; подавленная, угрюмая; боится одиночества; выраженный дискомфорт и вздутие живота после еды.

Magnesia carbonica

Бели — белая слизь, часто едкие после менструации, затем водянистые, скучные, со сдавливающей болью возле пупка; язык обложен, белого цвета; рот полон белой слизи; бели имеют кислый запах; стул похож на глину, твердый, сухой, рассыпающийся. Лицо бледное, восковое, болезненное; всегда чувствует себя усталой и расслабленной утром. Менструации темные, едкие, дегтеобразные, с режущей коликой, кислой отрыжкой и желанием мяса.

Magnesia muriatica

Бели с сильным нервным возбуждением, часто со спазмами матки; стул твердый и узловатый, как овечий (Sepia). Бели < после напряжения и после стула. Бели, чередующиеся с судорогами в матке или менструациями. Боль в пояснице словно от прижигания; заболевания матки у нервных истерических женщин. Показано при скирре матки; ухудшается от соли, купания в морской воде, теплой комнаты; < на свежем воздухе (как Pulsatilla); потеря силы в мочевом пузыре, мало силы для удаления мочи. Боль в спине облегчается сильным давлением (Kali carb.). Отрыжки с запахом тухлых яиц; легко простужается, чувствительна к холodu и всегда испытывает чувство холода, однако > от прогулки на свежем воздухе.

Magnesia phosphorica

Еще одно средство, имеющее спазматические боли в матке во время менструаций, или спазматическую колику, также < от сырой, холодной погоды, купания в холодной воде; улучшается при сильном давлении и от жара; часто показана школьницам (Cal. phos.), которые страдают от душевых волнений, занятий; затылочные головные боли с приливом крови к лицу или надглазничная невралгия; менструации темные и тягучие; подвержена хорее и спазматическим симптомам. Боли < справа, от малейшего холодного сквозняка, или купания в холодной воде. Бели вязкие, мембранные, такие же, как менструации. Стреляющие боли в яичнике и невралгические боли.

Magnesia sulphurica

Бели кровавые между менструациями; боль, как от ушибов в пояснице и паху. Выделения густые, белые, обильные, как при менструациях. Бели вызывают жжение при ходьбе. Сильная тяжесть в голове во время менструаций; зеленоватая моча; сухой кашель с жжением под ложечкой; изжога, вода, поднимающаяся во рту; вкус горький; в психическом плане грустное и плаксивое настроение.

Manganum

Показано восковым, хлорозным, бледным, болезненным, туберкулезным женщинам, у которых сильное беспокойство и страх, словно что-то произойдет; грустным, подавленным, также молчаливым. Бели при хлорозе,

или пернициозной анемии (Ferrum, Ars.); менструации очень скучные, продолжаются всего лишь день, или около того, выделения зеленовато-желтые, туберкулезный гной.

Mercurius sol.

Бели или едкие, или нет; они могут быть беловатыми, зеленоватыми, или со сладким запахом; когда они гнойные, они вызывают жжение, ссадины, прыщи и пустулы на половых губах; зуд и жжение облегчаются мытьем в холодной воде, также < вечером и ночью. Обилие вязкой, как вата слоны во рту; язык обычно большой и липкий, со следами зубов; вкус металлический или горький, гнилостный; десны мягкие, губчатые, отстают от зубов и легко кровоточат. Нередко выделения слизисто-гнойные, жидкые, едкие, комковатые, во время менструации молоко в молочных железах, жжение и трепет во влагалище, афты; пятна неправильной формы на половых губах; слабость и усталость в нижних конечностях; кожа желтоватая; желтушного вида.

Mercurius corrosivus

Бели бледные, желтые, со сладким запахом, подкрашенные кровью или состоящие из слизи и жидкой воды; едкие, вызывающие сильный жар и жжение в половых органах, прыщи, узелки, даже язвы. Гонорейные бели зеленоватые с тенезмами пузыря, с жжением в отверстии; кровавая моча отходит каплями с сильной болью и тенезмами.

Mercurius dulcis

Бели зеленовато-желтые; мокнущие, жгучие кондиломы у наружных половых органов; промежность и анус выделяют зеленоватый, водянистый, неприятный секрет; зловонный запах изо рта со слюнотечением и общими меркуриальными симптомами. Сифилитические симптомы или сикозо-сифилитические симптомы (Thuja, Nit. acid, Cinnabaris).

Mercurius iodatus flavus

Бели обильные, гноино-слизистые из зева матки. Бели у молодых девушек или детей с сифилитическим анамнезом; сильная усталость и тяжесть в нижних конечностях, часто спастические боли, < ночью от тепла в летнее, или весеннее время.

Mezereum

Бели, похожие на белок; хронические в злокачественных случаях; обильное выделение слизи из влагалища.

Murex purpurea

Бели водянистые, зеленоватые, только днем. Бели кровавые и экскориирующие, чувство сильной тяжести во влагалище, или ощущение сжатия в матке. Изучите эти сыпи. Это средство, как и Sulphur значительно ухудшается от мытья и > от тепла постели.

Medorrhinum

Противосикозное. Гонорейные бели обычно обильные; беловатые или желтые; разъедающие, вызывающие зуд вульвы и влагалища; не может долго удерживать мочу; окрашивает прокладку в грязно-коричневый цвет; бели — непрозрачная белая слизь; окрашивает белье в желтый цвет; болезненность и жжение при мочеиспускании. Бели, как помои, жидкые, неприятные, разъедающие, вызывающие зуд; запах несвежей рыбы, затхлый и едкий. Молочные железы чувствительные и болезненные; влагалище и шейка матки покрыты пятнышками. Ощущение чего-то тянувшего вниз в левом яичнике; яичник чувствительный; бели, подавленные лечебными душами. Испытывает большие затруднения при описании симптомов; останавливается и начинает снова; разум слабый и забывчивый; не может вспомнить имена; гонорея прямой кишки или носа с жидким, скучным, водянистым отделяемым. Зуд вульвы, который < когда думает о нем.

Muriatic acid.

Бели с сильной болью в пояснице; сильная болезненность в заднем проходе, либо от геморроя, либо от трещин. Изъязвление матки с гноинными выделениями, с чувством большой слабости. Печальна, в дурном настроении. Беспокойная, полная страхов, сердится; десны цинготные; медленное выделение мочи от большой слабости мочевого пузыря; наружные половые органы очень чувствительные к прикосновению; тяжесть в заднем проходе; усталость в нижних конечностях. Геморрой, выступающие узлы, темно-фиолетового цвета, с жжением в заднем проходе > от купания в горячей воде. Ощущение давления в половых органах, словно появится менструация; бели с головной болью, давление в половых органах, болезненность в заднем проходе, часто показана при тяжелых фебрильных состояниях и истощающих заболеваниях. Для темноволосых, темноглазых женщин. Ухудшение от 9 утра до 1 часа дня.

Natrum carbonicum

Выделения, характерные для этого лекарства — густая, тяжелая, белая, или желтоватая слизь, похожая на гной, более обильная при мочеиспускании; бели, как и месячные, часто сопровождаются давлением в области гипогастрин подчревья, к половым органам, словно все выйдет из живота (Lil., Bell., Sepia). Как катаральное средство *Natrum carbonicum* стоит внимательно изучить. Густые, желтые или зеленоватые выделения демонстрируют сикозные свойства; как у всех *Natrum* больная грустная, подавленная, дрожит от напряжения, слабостью духа, питает специфическое отвращение к мужчинам, и обществу в целом. Она очень сонлива в течение дня, пробуждается утром не восстановив силы. Эти больные не могут переваривать крахмал, поэтому страдают метеоризмом, вызываемым несварением содержащей крахмал пищи. Они страдают от голода на нервной почве (как Psor., Ign., Sepia, Sulp.); они всегда усталые и у них холодные колени и конечности; нервозность, диспепсия и катарр. Бели часто напоминают катаральный ринит, густые, зеленоватые и обильные и льются струей из влагалища; ухудшение во время полнолуния, и грозы, и от 5 до 11 утра.

Natrum muriaticum

Бели густые, белые или прозрачные, едкие, со жгучей болью в области вульвы. Часто имеется тянущее вниз ощущение, или давление, словно наступает менструация, или режущая боль в уретре после мочеиспускания. Бели зеленоватые, особенно при ходьбе; отвращение к половым контактам, впоследствии очень раздражительная. Меланхолия, печаль и грусть, удрученность, < при утешении; сильная печаль во время менструации; каждое утро головная боль, словно она разламывается. Ощущение, что в глазах песок, или огненно-красные зигзагообразные вспышки перед глазами. Кожа бледная, восковая, сальная, часто отечная и при переохлаждении гусиная кожа. Вещи валяются из рук из-за нервной слабости; она приходит в ярость по пустякам; язык часто географический, в периоде менструаций страдает герпесом на подбородке и области рта, или крапивницей; ухудшение от 10 до 11 часов утра.

Nitric acid.

Бели после менструаций, зеленоватая слизь или вода (Lil.), мясного или вишневого цвета; бели едкие, неприятные, коричневатая вода (Сикоз); иногда вязкие (Kali bich., Hydras), голова болит, словно ее плотно перевязали; колющие боли во влагалище; болезненность вульвы и зуд. Простуда сильно ухудшает бели и зуд; напирание на низ в нижней части живота является постоянным симптомом. Лицо бледное, болезненное или коричневатое (Sepia, Lyc.); изъязвление в уголках рта; отвращение к мясу и хлебу; любит соленую рыбу, селедку, мел и известье (Kali carb.). Моча коричневатого цвета, с сильным запахом, зловонная (Benz. acid.); показана часто высоким, темным, худым женщинам с черными глазами и волосами; ей обычно < ночью и > от езды в карете или машине; соответствует заболеваниям, происходящим от вторичного или третичного сифилиса или сико-сифилиса. Язвы, бородавки и патологические разрастания легко кровоточат или вызывают медленное истечение жидкого секрета желтовато-зеленого цвета или цвета помоев. Она подходит также при кровотечениях на сифилитической почве; как *Phosphor* для туберкулезных, так *Nitric acid.* для сико-сифилитических пациентов.

Nux moschata

Показан чрезвычайно истеричным женщинам, которые подвержены припадкам обмороков и имеют, своего рода, викарные бели вместо менструаций. Рот и язык становятся настолько сухими, что это невыносимо, почти прилипают к небу. Менструации скучные, темные и за давлением следуют обильные бели. Сильная сухость глаз; выраженная наклонность к смеху, когда находится на улице (истерия). Выраженное вздутие живота со скоплением газов нервного происхождения; теряет мысль. Боль в спине, словно кусок дерева лежит поперек нее; слизистые бели, когда должна появиться менструация; сердцебиения с обморочными приступами.

Petroleum

Псевдопсорное. Бели, как белок, обильные, с жжением в половых органах. Желание пива; отвращение к мясу и жирам; зудящий герпес в промежности; болезненность и влажность в половых органах; зловонный пот подмышками; зуд и жжение в различных частях тела; кожные заболевания и высыпания на половых органах больных обоего пола; свищи и трещины за ушами, руками и ногами; жжение и зуд с покраснением кожи; обморожения.

Phytolacca decandra

Противосикотическое. Маточные бели; изъязвление шейки матки; скирр или рак шейки матки (Conium); выделения обильные, желтые, густые и часто вязкие, вызывающие раздражение. Слюна вязкая, желтая, тягучая со вкусом металла; боль у корня языка при глотании; воспаление и уплотнение молочных желез.

Phosphorus

Псевдопсорное. Бели от хлороза у туберкулезных индивидуумов на ранних стадиях заболевания. У высоких худых людей с узкой, куриной грудью. Бели иногда вместо менструаций и могут быть, либо нежными, либо едкими; в типичном случае, однако, они едкие, разъедающие, вызывающие жгучую боль и образование пузьрей в местах соприкосновения. Бели молочного цвета, или водянистые с чувством большой слабости в животе; с жаром и жжением в спине; ночной или вечерний кашель < при укладывании; иногда бели розоватого, или красноватого цвета, с чувством пустоты в животе и сильным жжением в руках и ногах, которое < ночью. Перед менструациями рыдания (как *Puls.*), с кровотечением из десен и носа; бели с кровохарканьем вместо менструаций или отхаркивание крови вместо менструаций, петехии, пятна на коже. Ухудшение: вечер, гроза и лежа на левом боку.

Phosphoric acid.

Едкие бели, обильные, кровавые или желтоватые с сильным зудом, наступающие через несколько дней после менструаций. Бели после изнуряющих лихорадок или заболеваний типа воспаления легких. Бледное, болезненное лицо с выраженным безразличием и апатией; не расположена к разговору и подавленное настроение; сильное желание сочных, кислых фруктов; стул жидкий и беловатый, или жидкий и желтый. Большая телесная слабость, истощение, вялая, безразличная. Апатичная, особенно в утренние часы. Бели с сильной болью в пояснице у молодых студенток (*Cal. carb.*, *Cal. phos.*, *Natr. mur.*). Бели после онанизма; моча прозрачная, водянистая; нервозная или молочная моча.

Platina

Бели с запором и выраженной чувствительностью наружных половых органов. Альбуминозные бели только в дневное время со сдавливающими болями в животе и давлением книзу в паху; сладострастное покалывание в наружных половых органах.

Psorinum

Бели большими комками с нестерпимым запахом. Они оставляют желтые пятна на белье; бели с постоянно увеличивающейся слабостью и потерей силы; сильная чувствительность к холodu или внезапной перемене погоды; бели жидкые, разъедающие и чрезвычайно неприятные; пот кислый и неприятный; кожа болезненная, грязная, прыщавая, кажется немытой, шелушащаяся, грубая, мокнущая; экзема за ушами и уголков рта, болезненная; тело имеет неприятный запах даже после ванны; усталая и утомленная с желанием прилечь.

Ranunculus bulbosus

Псорное и псевдопсорное по своему действию; бели нежные вначале, но через день или два они становятся очень едкими и разъедающими. Больные страдают от давления и стеснения поперек грудной клетки или колющими болями через грудь; межреберная невралгия.

Rhododendron

Бели кровянистые; гонорея яичников и труб; кисты яичников. Они вызывают зуд и болезненность половых органов и бедер. Холерные симптомы, возникающие из-за гонорейного ревматизма, или наследственного, или приобретенного. Сильное жжение в области матки, острое воспаление суставов и общий ревматизм, который вызывает сырая погода, дождь; < перед бурей, особенно перед грозой. Крепкая конституция, работающая, страдающая сикозным ревматизмом. Она испытывает сильный страх и боязнь бури. Ревматизм и все его жалобы усиливаются электрическими бурями. Ухудшение в промозглую, ветреную или штормовую погоду (*Rhus tox.*).

Robinia

Бели беловатые или зеленоватые с чувством ушиба в матке. Бели густые, желтые и едкие с очень зловонным запахом; матка твердая, крепкая и опухшая; между менструальными периодами выделение крови, за которым следуют едкие густые гнойные бели, высокая кислотность желудка. Чаще показана темноглазым и смуглым людям.

Rhus tox.

Ревматическая дисменорея, вторичный или третичный сикоз; бели как помои, наступающие от подъема тяжести, перенапряжения, или промокания. Они часто едкие и вызывающие экскориацию и нередко вызывают герпес или везикулы на наружных половых органах с сильным зудом, жгучей болью и жжением. Чрезмерное усилие снова вызывает менструации. Подавление менструаций от промокания за которым следуют очень едкие бели; ревматические боли в мышцах и сухожилиях; ригидность, хромота, болезненность во всем теле, которая < когда начинает движения, однако > когда находится в движении, пока мышцы не устанут. Ухудшение: покой, тишина, дневное время и холод. > от движения, тепла, теплой и сухой погоды, растирания пораженной части. Сикоз с его проявлениями в мышечной системе, сухожилиях и коже. Это истинное противосикозное средство.

Sabina

Противосикозное. Бели жидкие, молочные, зловонные; подавление менструаций с молочным выделением, или с обильными и крахмалистыми выделениями с тянувшими болями в пояснице через лобок. Сикозные или подагрические бели, желтоватые, ихорозные, вызывающие сильный зуд, особенно у полнокровных женщин; кровянистые бели, наступающие каждые две недели, неприятные, зловонные; усталость и плохое самочувствие в поясничной области, тянет с задней стороны вперед. Бели после аборта или выкидыша примерно на третьем месяце беременности. Остроконечные бородавки с зудом и жжением; > на прохладном свежем воздухе, музыка невыносима.

Sanguinaria

Говорят, что это средство особенно хорошо при белях, наступающих после прекращения менструаций при менопаузе. Выделения зловонные и разъедающие. У туберкулезных пациентов с кашлем, полипами матки, раком или изъязвлением зева. Скопление газов во влагалище (Lyc.). Боль в пояснице, которая тянется вниз, сквозь подчревную область и матку, к бедрам. Климактерические проблемы с едкими белями, с сильным жжением кистей и стоп (как Phos., Sulp.). Сбрасывает покрывало (как Lach., Sulp.).

Sarracenia purpurea

Противосикозное и псевдопсорное. Бели молочного цвета, густые, зловонные со спазматическими болями в матке; бели приводят к образованию сыпи, вызывающей раздражение наружных половых органов, позывы к мочеиспусканию с ощущением, что мочевой пузырь переполнен (Caladium). Сильное сотрясение в брюшной области, когда больная ложится (Lyc.); вкус очень маслянистый и горький. Стул темный, твердый, покрыт слизью (Alum.).

Sarsaparilla

Противосикотическое. Менструации задержанные, скудные, едкие и жгучие, на внутренней стороне бедер. Бели вязкие, слизистые, скудные; < при ходьбе или езде; сильная боль при завершении мочеиспускания. Осадок мочи напоминает серый песок; моча красноватая, мутная, содержащая хлопья слизи. У больной постаревший вид. После подавления гонореи, оно проявляется на мочевыделительном тракте и мочевом пузыре. Часто моча подтекает во время сидения; почечная колика с отхождением песка или камней из почек; часто показано сикозным детям при проблемах с мочевым пузырем, или мочевыделением (Benzoin acid., Nit. acid.).

Secale cornutum

Противопсорное средство, но оно действует при всех миазмах, даже при Сифилисе. Бели коричневатые и неприятные или студенистые, чередующиеся с меноррагией; нередко они темные, кровянисто-гнойные, гнилостные, как это бывает при злокачественных образованиях. При язве матки или раке выделения темные, гнилостные, кровавые, жгучие боли в матке; бели, как кофейная гуща или гнилая кровь (Ars., Con., Руго.). Общая зябкость, хотя жара вызывает ухудшение. Показано слабым, истощенным, худым женщинам, которые полны страхов и которые очень подавлены и меланхоличны. Кожа холодная на ощупь; < от укутывания, и > на холодном воздухе.

Sepia

Сико-псорическое. Бели этого замечательного средства различны и изменчивы, но я обнаружил, что они либо молочного и белого цвета, либо густые и желтые, окрашивающие белье. Иногда они желтовато-зеленые при гонорее; иногда они бывают комками и со зловонным запахом. В последнем случае они сопровождаются колющей болью в шейке матки и весьма едкие, вызывают чувство болезненности в наружных половых органах; в большинстве форм имеется ощущение давления книзу и смещение и неправильная позиция, это очень хорошо выражено; скрещивание ног облегчает давление вниз; грязно-желтый цвет, или хлоазмы на лице. Сепия подходит к физически слабым женщинам, темноглазым; кожа тонкая с ригидными волокнами, но мягкая и нежная. Общая слабость половой сферы. Ухудшение днем и вечером; > от тяжелых упражнений. Ощущение шара во внутренних органах, вызывающие чувство вздутия в половых органах, и словно все выходит через влагалище. Это дает нам хорошую картину Сепии при проблемах в органах таза.

Silica

Псевдопсорное, но действует на третичной стадии всех миазмов. Бели молочные, водянистые и иногда коричневатые, или кровавые выделения между месячными. Выделения беловатой воды из влагалища между менструациями, < после того, как поест кислое. Бели с тяжелым зудом и жгучей болью в наружных половых органах. Также, у Silica молочные бели, или обильные, желтые бели, которые разъедают и вызывают экскориации. Ухудшение на свежем воздухе, холоде, в новолуние; улучшение за счет тепла и в теплой одежде.

Соответствует светловолосым и худосочным людям с вялыми мышцами и бледным лицом; также раздражительным, нервным женщинам с сухой кожей, с туберкулезной отягощенностью.

Stannum

Псевдопсорное. Бели с выпадением матки, сильная истощенность и ощущение в матке, словно появится менструация; слабость в груди и горле; голос хриплый, низкий, глухой и слабый. Бели беловатые, альбуминозные, прозрачные, слизистые или жидкые и водянистые с сильной слабостью. Боль в скуловой кости во время менструаций. Сухой кашель вечером до полуночи, мокрота зеленоватая, или зеленовато-желтая, сладкий вкус и затхлый запах; конечности легко отказывают; постоянное желание садиться и ложиться.

Sulphur

Противопсорное. Бели с режущей и сдавливающей болью возле пупка; скучные, едкие, резкие, вызывающие болезненность, зуд, резкую боль и жжение вульвы. Бели густые, желтые, резкие, как соль и зудящие < ночью, когда согревается в постели. Жжение в подошвах с сильным жаром и беспокойством с желанием прохладного воздуха, сбрасывает покрывало. Старые хронические случаи белей с выраженным псорическим, или сульфурическим диатезом.

Veratum album

Менструации слишком ранние и слишком обильные, с церебральным полнокровием и холерными симптомами; сильное психическое расстройство; изнурение с холодным потом, особенно на лбу; холодное ощущение на макушке головы со сжатием сердца; рвота, рисовый отвар из кишечника; коллапс; сильная жажда холодной воды, лимонада или кислот; но хочет все холодное; отвращение к теплым вещам; внезапная слабость, как Arsenicum. Соответствует худым, холеричным, меланхоличным молодым светлым шатенкам с вялыми мышцами.

Zincum metallicum

Псевдопсорное. Бели густые < до менструаций и после стула, с острой болью и пощипыванием в наружных половых органах; < при ходьбе, как результат мастурбации у девушек; сильное нервное истощение и беспокойство стоп и нижних конечностей. Бели, которым предшествует режущая боль в кишечнике и вздутие живота. Сексуальная мания от зуда вульвы у молодых девушек; покалывание и скручивание с болезненностью в позвоночнике; истерические симптомы; разум действует медленно; больная утомлена, усталая и забывчивая. Показано при раздражении позвоночника у слабоумных девушек.